

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

W. Bojer. Hortus Mauritianus Enumeration des plantes, exotiques ouindigenes qui Croussent a l'Ile Maurice Maurice 1837.







19173 d 5

- -- -

•

1

•



. ,

·

. . . •

	•			
			·	
			·	
		·		
			,	

	·		
	٠		

	•			:
		•		
				:
				!
			,	
				;

HORTUS

MAURITIANUS

60

ÉNUMÉRATION DES PLANTES,

exotiques et indigènes.

QUI CROISSENT A L'ILE MAURICE,

DISPOSÉES D'APRÈS LA MÉTHODE NATURELLE.

PAR W. BOJER,

Membre Honoraire de l'Institution Royale Botanique de Glasgow, de l'Institution Littéraire et Scientifique du Cap de Bonne-Espérance, Membre correspondant des Sociétés Royales d'Horticulture de Bruxelles, Asiatique de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des Sociétés Zoologique et Médico-Botanique de Londres, de la Société Linéenne d'Emulation de Bordeaux, Vice-Président et l'un des membres fondateurs de la Société d'Histoire Naturelle de Maurice.

MAURICE,

IMPRIMERIE D'AIMÉ MAMAROT ET COMPAGNÉL

4837.



- :

LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

S. Exc. Six William NICOLAY.	2.	MM. Baissac atnė, pharma	4.
LE GOUVERNEMENT COLONIAL 1	2.	A. BEAUVAIS	Ĩ.
S. H. J. WILSON, Chef-Juge	1.	J. E. BECKMANN	i.
	2.	E. Bernard	1.
L'Honble P. DEPINAY, Proce et		. P. Bernard, médecia	1.
Avt Génl	2.	L. BOUTON	5.
L'Honble Power, Colon' d'Artrie	1.	Ad. Bouron	1.
L'onble N. KELSEY, Audr Genl	i.	E. BURDET	4.
L'Honble J. Laing, Col' des Rev		H. C. Bury, Greffier	1.
Intra	3 .	Bussy aine	1.
L'Honble G. C. CUNNINGHAM, Col-		Chaline, pharmacien	1.
des Douanes	1.	G. CHENAUA	1.
L'Honbie C. MILLIEN, planteur	1.	ČHEVREAU, AVOUĆ	3.
L'Honble J. BLYTH, negt	3.	CLARE, médecin	1.
L'Honble B. Ducoudray, plant	4.	CLEMENT	4.
L'Honble S. V. Surtees, Vice-		A. COLLARD	1.
Préside de la Cour Supre	5.	Couvois	1.
L'Honble E. Remono, Juge	2.	W. Danford	2.
Le Rd Dr Monnis, Ev. de Troie	3.	Darodes	1.
L' Colon' Simpson, 29° Régt	1.	· J. J. Daruty, planteur	4.
Major J. V. Evans, 29° Regt	ı.	J. Delisse, pharmacien	6.
D' A STEWART, Chef du Dept		A. Delort, negt	4.
Médical	5.	Ada DEPINAY, avocat et	
Madame Power	2.	planteur	80.
Madame HUNTER	4.	A. Desenne	1.
Le Révérend DENNY	1.	J. Desjasdins, naturaliste	
Cap. F. H. Robe, Secre Milre	ŧ.	et planteur	5.
Cap. Ed LAST, 99º Régt	1.	J. O. Desmarais, Pr du	
	10.	Roi	ł.
Societé D'Horticulture de		J. DIBARRAT	1.
Madras	1.	Dowland, emp. du Goyt	1.
LIBRAIRIE MÉDICALE	1.	Duckay, comre civil	4.
MM. H. ADAM, négociant	1.	E. Dupont, avocat	5.
Anderson, Juge Spécial	2.	E. Dupouv, pharmacien	4.
E. ARBUTENOT, negt	2.	F. FADUILHE, avocat	1.
A. AUTARD, planteur	1.	H. FARAGUST, instituteur	1.
A. Autard, avocal	3.	GAHAN	1.
C. AVELINB	1.	GALLAND, D. M.	1.
B. Avice	1.	A. GARREAU	4.
		60	50

.

MM.	Genève père, planteur	3.	MM.	PRARSON	1.
	A. GENEVE, planteur	2.		L. PRNNELL, Dep. Com	
	E. GERAUD	1.		Général	1.
	A. GIRAUDEAU	4.		Ch. Piror, négociant	1.
	H. Giguel; négociant	1.		R. Piror, négociant	4.
	Governel, médecin	1.		Poupinel père, médecin	1.
	F. Herchenroper, nege	i.		T. Poupinel, D. M.	1.
	Hevin	i.		F. Poupings, pharma	ä
	Hoarau ainé	1.		Ch Rayen pharmacien	4
				Ch. RAVET, pharmacien RAYMOND	} ,
	C. J. INGHAM, D. M. 29				i.
	Regiment	1.		J. RENDLE, emp. du Gt.	1.
	R. Jack, négociant	1.	•	D. W. Ricketts, Sre du	•
	P.S. Kelsey, emp. du G	1.		Conseil Législatif	1.
	Labar, médecin	1.		L. Robert	1.
	LAMARRE	1.		P. Robertson, 29° Reg.	2.
	Lépervanche Mézières	4.		H. Rogers, médecia	2
-	LETARD	1.		S. Rose, negociant	1.
	Le Tellier, pharmacien	1.		J. Rousset .	t.
•	E. LIÉNARD	1.		E. SALESSE, D. M.	L
	A. MARCY	4.		E. SAUZIER, D. M.	f.
•	Mauvis ainé	1.		L. SAUZIER	L
	E. Mente, pharmacien	1.		Secret, mêdecin	Ť.
	Rd Monnis, pharmacien	1.		J. Smith, emp. du Gouve	Ė.
	J. NEWMAN, Dr du jardin	-		A. Steeles, emp. du G.	1.
	du Roi	1.		W. STONE, emp. du G4.	Ì.
	Ch. Norr, pharmacien	4.		TROUDET, medecin	Ĺ
	OLLIVIER jeune pharma	1.		E. D'UNIENVILLE	4
	H. PALAIBET, 29° Reg	î.		E. VASSEUR	- 1
	H. C. PRARGE			C. Wirne, négociant	- 3
	to contrade	4.		C. MATEUR' HEROCIANI	4.

.

EXPLICATION

· DES ABRÉVIATIONS DES NOMS D'AUTEURS ET D'OUVRAGES.

```
Admis.

All.
Andrew. Tep.
Beauv.
Beauv.
Agro.
Beauv.
Beauv.
Agro.
Beauv.
Beauv
```

```
LMANK (J. B.) flore française.

LMANK (J. B.) Education des genres.

LMANK (J. B.) Dictionaire, etc.

LMMENT (Aylune Eaux)

LUDON (J. C.) Cyclopedia of Plants.

LEMANK (J. B.) Bistanical Register et Genera and species of Grant (J. C.) Cyclopedia of Plants.

LEMANK (J. Bris. Georges)

LINNER (Charles).

MARTIUST (T. Phil. F. de) Eriocauleae at Kyrideae indiae orientalis.

MARTIUST (T. Phil. F. de) Eriocauleae at Kyrideae indiae orientalis.

MARTIUST (T. Phil. F. de) Eriocauleae at Kyrideae indiae orientalis.

MIRRER (Charles).

MESSEN (Natal Joseph Scolic and indigenous Plants.

MESSEN (Natal Joseph of indigenous and Exotic Plants of Coylon.

MECKEM (Natal Joseph of indigenous and Exotic Plants of Coylon.

MECKEM (Natal Joseph of indigenous and Exotic Plants of Research (Long Caylon.

MESSEN (Natal Joseph of Indigenous and Exotic Plants of Research (Long Caylon.

MECKEM (Natal Joseph of Indigenous and Exotic Plants of Research (Long Caylon.

MECKEM (Natal Joseph of Indigenous and Exotic Plants of Indigenous indige orientalis exposuit.

NOTTALL (Thums.)

PERSOON (L. H.) synopsis plantarum, etc.

PETIT THOURAS (A.) Genera nova Maidagascarica.

PETIT THOURAS (A.) Farancia of Afrique.

REGISTARCH (Charles).

RESERVENCIA (Charles).

RESERVENCIA (Charles).

RESERVENCIA (William) Scillantinosa.

RESERVENCIA (William) Scillantinosa.

RESERVENCIA (William) Mortanica Magazine.

SONNERAT (Scillantino
Lamk. flo. fran.
Lamk. Illust.
Lamk. Encyc.
Lamk. Dicl.
Lamb.
  Land. Hort. Brit.
Land. Cyclop. of Plant.
  Lehm.
Lind. Bot. Reg.
L. fil.
Lod. Bot Cab.
Lour.
Lour flor. Coch.
Marthus Erioc. et Xyr. Ind.
Orient.
Maurt. Cal. Bxot. Plant.
Belts syn. P lyg. ind. orient.
Birb.
Birb. Cat. Ceyl.
  Neck.
Nees. Acant. ind. orient.
Nees. Laar, ind. orient.
Nuit.
Pers.
Pers. syn.
Pet Th. Grch.
    Pet. Th. gen. nov.
Plum.
Pursh. flor. bor. Amer.
    Reich.
Rheed. Hort. Mal.
  Ancea. Hort. Maj.
Al. Rich. Orch.
4. Rich. Mem. Rub.
Rom. et Schult. Sysj.
Rosc. Scit.
Rott. Ov Rottb.
Rosh Soid.
  Rott ov Rottb.
Rozb flo ind
Rozb Hort. Cd
Rozb Cor.
Ruiz et Pav.
Bumph. Amh.
Salisb.
Schreb.
Som.
Spreng. Syst.
  Sprong Inl.
Sprong Inl.
Sprong neu Ent.
Sweed Hort. Brit.
Sweed Brit. flow. Gard.
Touris.
Font. Chair.
Font. Cols.
Full. Ms.
Full. Tent. Asial. Bar.
Wall. Tent. Lig. Nep.
```

PRÉFACE.

It me m'a pas été possible dans l'ouvrage que je publie aujourd'hui, de présenter aux botanistes une Flore complète, ni d'offrir aux gens du monde une histoire détaillée des végétaux de notre Ile. Je me suis donc borné, presse que j'étais, dans un cadre étroit et resserré, à donner simplement l'énumération de toutes les plantes cotylédonées qui croissent à Maurice dans l'état indigène et exotique, en indiquant avec une scrupuleuse attention, les localités où se rencontrent en plus grande abondance les espèces indigènes et les jardins et les campagnes où se cultivent avec le plus de succès les espèces exotiques.

Ce travail du moins a cela d'utile, qu'il réunit en un seul corps d'ouvrage, et résume en quelques pages des descriptions éparses dans un grand nombre de livres, et faites d'après des échantillons de plantes disséminées dans les herbiers de l'Europe. Il devenait nécessaire de signaler aux botanistes les doubles emplois occasionnés par ces amas de plantes recueillies dans l'Île à différentes saisons de l'année, et confondues ou séparées mal à propos par des naturalistes qui n'avaient jamais eu l'occasion de les voir vivantes.

Plus tard et si les circonstances me favorisent, je publierai un supplément à l'Hortus Mauritianus, dans lequel je ferai connaître avec des détails botaniques les caractères des espèces et des genres nouveaux que j'ai établis en même temps que je donnerai la liste des plantes agames de Maurice.

• • ٠. • . . • . . .

HORTUS MAURITIANUS.

Ire CLASSE.

VÉGÉTAUX VASCULAIRES

OU COTYLEDONES. DC. Syst. V. 1. p. 121.

Phanérogames. Phénogames, des auteurs. Embryonatés. Rich.

Comprenant toutes les plantes à tige ligneuse ou herbacée, composée de tissu cellulaire, ayant des vaisseaux en spirale, munis de pores lymphatiques. Embryon pourvu d'un ou de plusieurs cotylédons. Organes sexuels apparens.

2e CLASSE.

VÉGÉTAUX CELLULAIRES
OU ACOTYLÉDONÉS. DC. Syst. V. 1. p. 120.

Cryptogames. Agames, des Auteurs. Exembryonatés. Rich.

Comprenant les plantes à tige herbacée, charnue, fugace, composée de tissu cellulaire seulement, n'ayant point de vaisseaux propres, ni de pores lymphatiques. Embryon sans cotylédons. Organessexuels, irréguliers, cachés ou inconnus (*).

Ire SOUS-CLASSE.

DICOTYLEDONÉS OU EXOGENES. DC. Sys. V. 1. p. 123.

Exorhizés et Synorhizés. Rich.

Trenc ou tige d'une grosseur variable, composé de trois parties, savoir: l'écorce ou liber, le bois et la substance médullaire, autour de laquelle sont disposés les vaisseaux par des couches concentriques, de manière que les plus anciennes occupent le centre et les plus recentes la circonférence; la plante s'accroît de dedans en dehors. Les feuilles sont pourvues de veines réticulées et de pores, et s'articulent avec la tige. Dans ces plantes les fleurs ont pour la plupart un cahce



^(*) Les plantes acotylédonées exigeant une étude particulière et approfondie n'ont point éte nentionbées dans cet ouvrage, et ferent le sujet d'un opescule qui sera publié plus tard. Un pout en evaluer le nombre au tiers de la végétation propre à Maurice.

et une corolle distincts, divisés le plus souvent en cinq parties. L'embryon est pourvu de deux ou plusieurs cotylédons opposés ou verticillés.

Ire DIVISION.

THALAMIPLONES. DC. Syst. V. 1 p. 124, 125.

- Ou plantes ayant un calice à plusieurs sépales libres, une cerolle à plusieurs pétales distincts, les étamines attachées sur, ou autour d'une colonne (Thalamus) particulière et libre.
- 1 Ordre. RENONCULACEES Juss. DC. Syst. V. 1. p. 127.

TRIBU. 1 CLÉMATIDÉES. DC. Syst. p. 431.

- 1. CLEMATIS. L. DC. ibid. Polyandrie polygynic. Syst. Sex.
- MAURITIANA. DC. Syst. p. 152 et Prod. p. 6. C. Triflora Vahl.
 Pat. lle Maurice. Croît sur les lisières des forêts, particulièrement
 au quartier de la Rivière Noire. (Nom vulg. vigne vierge). Arbrisseau liane. Fl. Fév. Mars.
- 2. ARISTATA. R. Br. DC. Prod. V. 1. p. 3. Bot. Reg. Tab. 238.
 Pat: Nouv. Hol. cultivés au Jardin du Roi Pampl. Arbrisseau liane, fleurit?
- BETICULATA. DC. Prod. V. 1. P. 7.
 Pat. Caroline, Georgie. Croît aux Plaines Wilhems, autour de l'habitation de Palma. Arbrisseau liane. Fl. en Avril
- TRIBU 2. ANÉMONÉES. DC. Syst. V. 1. p. 168. et Prod. V. 1. p. 9.
- 2. ANEMONE. L. DC. Syst. p. 188. Polyandrie polygynie Syst. Sex.
- PAVONINA. DC. Syst. p. 197. Prod. p. 18.
 Pat. Europe. Cult. au Jardin du Roi. (Nom vulg. Anémone.) Pérenniale. Fl. très rarement.
- 2. PALMATA. DC. Syst. p. 199. Prod. p. 19.

 Pat. Europe. Cult. dans les jardins (nom vulg. Anémone à fleurs jaumes). Pèrenniale. Fl. très rarement.
- TRIBU 3. RENONCULÉES DC. Syst. V. 1. p. 228. et Prod. V. 1. p. 28: 3. ADONIS. Lamk. Illust. p. 498. Polyandrie polygynie Syst. Sex
- 1. ESTIVALIS. L. DC. Prod. p. 24.

 Pat. Europe Australe, France, Italie. Cult. au jard. du Roi. Ainuelle. Fl. a diverses époques.

- 4. RANUNCULUS. L. DC. Syst. V. 1. p. 231 Prod. p. 26. Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. REPENS. DC. Syst. p. 283. Prod. p. 38.

 Pat. Europe. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. à diverses époques (Nom vulg. Bouton d'or.).
- Var. REPENS flo. pleno. (Nom vulg. Bouton d'or à fleurs doubles.)
- ACRIS. L. DC. ibid. p. 277. Prod. p. 36. Bot. Mag. T. 215.
 Pat. Europe. Cult. au Réduit.
 - TRIBU 4. HELLEBORÉES DC. Syst. V. 1. p. 306. Prod. p. 44.
- B NIGELLA. L. DC. Syst. p. 326. Prod. p. 48. Polyandrie pentagynie Syst. Sex.
- 2. SATIVA. DC. Syst. p. 330 et Prod. ibid.

 Pat. Midi de la France, Barbarie et Inde Orientale. Roze.

 Cult. dans les jardins. Annuelle. (Nom vulg. Nigelle).
- Damascena. DC. Syst. p. 331 Prod. ibid. N. Cærulea. Lamk. Flo. Fran.
 Pat. Espagne. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai (Nom vulg. Nigelle à fleurs bleues ou OEil de la Reine de Hongrie.)
- ARISTATA. DC. Syst. p. 330. Prod. p. 49.
 Pat. la Grèce, autour d'Athènes. Cult. au Jardin du Roi, Pamp. Annuelle. Fleurit à différentes époques de l'année.
 - 6. DELPHINIUM. L. DC. Syst. p. 349 Prod. p. 51, Polyandrie Trigynie. Sys. Sex.
- 1. AJACIS. DC. Sys. p. 341 et Prod. ibid.

 Pat Asie, Perse. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. à diff. époques. (Nom vulg. Pied d'Alouette à sleurs blanches doubles).
- Consolida. DC. Syst. p. 343. Prod. p. ibid.
 Pat. Europe Septentrionale et Asie. On cultive dans les parterres les variétés à fleurs azurées, roses et panachées. Annuelle.
- STAPHYSAGRIA. DC. Syst. p. 363 et Prod. p. 36.

 Pat. He Teneriffe et Gibraltar. Cult. a la Rivière Noire. Bisannuelle.
- 4. REQUIENII. DC. Syst. p. 362. Prod. ibid.

 Pat. Iles d'Hyeres. Cult. à la Rivière Noire. Bisannuelle. N'a pas encore fleuri. Devient perenniale sous les Tropiques.



II Ordre. DILLENIACÉES. DC. Syst. V. 1. p. 395 et Prod. V. 1. p. 67.

TRIBU 4. I ILLENÉES. DC. Syst. V. 4. p. 411 et Prod. p. 70.

- 7. DILLENIA. L. DC. Syst. p. 435. Prod. V. 1. p. 75. Polyandrie pentagynie.
- speciosa. Thunb. DC. Syst. p. 436 et Prod. p. 76.
 Pat. Côle Malabare et Java. Cult. dans les jardins aux Plaines Wilhems et à Bois Chèri. Arbre. Fl. Février.
- ORNATA. Wall. Plant. Asiat. Rarior. t. 23.
 Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore fleuri.
- SCABRELLA. Wall. Plant. Asiat. Rarior. t. 22.
 Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.
 - III Ordre. MAGNOLIACÉES. DC. Syst. V. 1. p. 439.

 Prod. p. 77.

TRIBU 1. ILLICIÉES. DC. Syst. et Prod. ibid.

- 8. ILLICIUM. L. Gært. Carp. V. 1. p. 339. t. 69 Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- ANISATUM. L. DC. Syst. p. 441. Prod. p. 77.
 Pat. Chine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Anus étoilé).
 Arbrisseau. Fl. très rarement.

TRIBU 2. MAGNOLIÉES. DC. Prod. V. 1. p. 79.

- 9. MICHELIA. L. Gært. Carp. V. 2. p. 263 t. 137. Polyandrís
 polygynie. Syst. Sex.
- CHAMPACA. L. DC. Syst. V. 1. p. 447. Prod. p. 79. M. rufinervis. DC. Syst. p. 419. Prod. ibid. Pat. Inde Orientale et lles de la Sonde Cull. (Nom vulg. Champac.) Arbre. Fl. Mars, Mai.

- 2. GLAUCA. Wall. Mss.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arhuste. N'a pas encore sieuri.
- 10. MAGNOLIA. L. DC. Prod. V. 1. p. 79 et Syst. p. 449. Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. FUSCATA. DC. Prod. p. 81. Syst. p. 457. Sims. Bot. Mag. t. 1008.

 Pat. Chine. Cul.. au Réduit et au jardin du Roi. Pampl. ('Nom' vulg. Magnotia.) Arbrisseau. Il. Aviil, Décembre.
- PUMILA. DC. Prod. ibid. Syst. p. 458. And. Bot. rep. t. 226.
 Pat. Amboine. Cult. à Bois Chéri. Arbrisseau. Fl. presque toute l'année sans jamais donner des graines.
- IV Ordre. ANONACÉES. Juss. DC. Syst. V. 1. p. 463. Prod. p. 83.
 - 11. ANONA. L. DC. Prod. ibid. Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- MURICATA. L. DC. Prod. p. 84. Syst. p. 467. Dun. Monog. p. 62.
 Pat. Antilles et le Nouveau Continent. Cult. dans les habitations, au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Corossol.) Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.
- 2. SQUAMOSA. L. DC. Prod. p. 85 et Syst. p. 472. Dun. Monog. p. 69.

 Pat. originaire probablement d'Amérique. Cult. et presque naturalisée. (Nom vulg. Atter.) Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.
- BETICULATA. L. DC. Prod. ibid. Syst. p. 473.
 Pat. Antilles. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Cœur de Bœuf.) Arbrisseau. Fl. Juin, Juillet.
- AMPLEXICAULIS. Lamk. Dict. DC. Prod. V. 1. p. 86 et Syst. V. 1. p. 475.
 Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts de la montagne de la Nouvelle Découverte et de la Savane. Arbrisseau. Fl. Novembre.
- B. GRANDIFLORA. Lamk. Dict: DC. Prod. et Syst. ibid.
 Pat. Ile Maurice. Croft dans les lieux montagneux et obscurs, vers le milieu de l'île, Nouvelle Decouverte, Piton du milieu de l'île. Arbrisseau grimpant. Fl. Février.
- 6. Pyriformis. Boj.
 - Pat. Ile Maurice. Croft sur les montagnes de la Nouvelle Découverte. Arbrisseau grim, ant. Fl. Décembre, Janvier.

- 7. ASIATICA. DC. Syst. V. 1. p. 476. Prod. V. 1. p. 86. A. Sylvestrig Burm. Zey. p. 21.
 - Pat. Ile Ceylan, a été introduite par le Cap. Dick. Cult. dans son habitation aux Plaines Wilhems. Arbrisseau ou arbuste.
- 8. CHERIMOLIA. DC. Prod. V. 1. p. 88. Syst. p. 473. Sims. Bot. Mag. t. 2011.

 Pat. Pérou, Nouvelle Grenade. Cult. au jardin du Roi, Pampl. au Hochet. Arbuste. Fl. Avril, Juin.
- 12. UNONA. DC. Syst. V. 1. p. 483. Prod. V. 1. p. 88. Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. HAMATA. BC. Prod. p. 90. Syst. p. 491.
 - Pat. Chine, Cult. à Bois Chéri et au Réduit, (Nom vulg. Noyer de Béhen.) Arbrisseau grimpaut. Fl. presque dans toutes les saisons de l'année.
- 2. ODORATA. DC. Syst. V. 1. p. 492. Prod. ibid. Dun. Monog. p. 408.

 Lamk. Illus. t. 485.
 - Pat. Inde Orientale, ile Java. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Alanguillap.) Fl. Mars, Mai.
- 5. LONGIFOLIA. BC. Syst. V. 1. p. 492 et Prod. ibid. Lamk. Dict.

 Pat. Inde Orientale, tle Java. Cult. au Reduit. (Nom vulg. Canang.)
 (Arbre de mâture, Sonnerat.) Arbre. Fl.?
- 4. Anomatica. DC. Syst. V. 1. p. 485. Prod. p. 91. Fun. Monog. p. 112.

 Pat. He Maurice. Croft dans les forêts montagneuses, au Grand-Port. Selon Aublet en l'appelle dans le pays Bois Blanc à petites et à grandes feuilles.
- 13. GUATTERIA. Ruiz et Pav. DC. Syst. V. 1. p. 502. Prod. V. 1. p. 93. Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. LUCIDA. Boj. Unona Lucida. Sweet. Hort. Brit.

 Pat. Afrique Equinoxiale Croît sur les bords de mer à l'île Mombaze, d'où elle a été apportée en 1824, et maintenant cultivée au Réduit. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre. Fruit, muțit au mois d'Août.
- Koninti. Dun. Monog. DC. Syst. V. 1. p. 507. Prod. V. 1. p. 94.
 Pat. Côte Malabare. Cult. au jardin du Roi. Arbrisseau. Fl. à différentes époques de l'année.

- V Ordre. MENISPERMEES. DC. Syst. V. 1. p. 509. Prod. V. 1. p. 95.
- 14. BURASAIA. Pet, Th. DC. Prod. V. 1. p. 96. Syst. V. 1. p. \$14. Monacie Hexandrie. Syst. Sex.
- MADAGASCARIENSIS. DC. ibid.
 Pat. He Madagascar. Cult. au jardin du Roi. Arbrisseau. Fl. Mars, Ayril.
- 15. COCCULUS. DC. ibid. p. 515. Prod. p. 96. Diæcie Hexandrie. Syst. Sex.
- 4. PALMATUS. DC. Syst. p. 522. Prod. p. 98. Hook. Bot. Mag. t. 2970, 2971.

 Menispermum Pulmatum. Lamk. Dict. Willd. Sp. V. 4. p. 825.
 Pat. Afrique Equinoxiale. Croît à l'ombre des forêts du royaume Oibou à la Côte Orientale d'Afrique et à l'île Mozambique, a été introduite dans l'île par le Capit. W. F. W. Owen, et maintenant cultivée à Bois Chéri et en d'autre endroits. (Nom vulg. Colombo.) Pérenniale. Liane. Fl. Avril, Mai.
- CISSAMPELOS. L. DC. Syst. V. 1. p. 831. Prod. p. 100. Monack Monadelphie. Syst. Sex.
- 1. MAURITIANA. DC. Syst. p. 535. Prod. p. 101. Pct. Th. Jour. Bot: V. 2. p. 65. t. 3 et 4. C. Parcira, Commerson.

 Pat. He Maurice. Croft sur la montagne du Pouce et en grande abondance dans les goiges de la Rivière Noire, (Nom vulg. Parcira Brava.) Arbrisseau liane. Fl. Mai, Juillet.
- VI Ordre. NYMPHAEACÉES. DC. Syst. V. 2. p. 39, Prod. p. 113.

TRIBU 4. NELUMBONEES. DC. ibid.

- 47. NELUMBIUM. Juss. DC. ibid. Sims. Bot. Mag. t. 903. Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. SPECIOSUM. DC. Prod. p. 113. Syst. V. 2. p. 44.
- Var. SPECIOSUM a. flo. albo. b. flo. rosso. The Sacred Bean of the Indians des Anglais.

Pat. les lacs et les rivières dans les parties les plus chaudes de l'Asie, dans l'Inde, et introduite à l'île Maurice par M. Bréon, directeur du Jardin à Saint-Denis, île Bourbon, en 1822. Cult. presque dans tous les jardins des amateurs. (Nom vulg. Netombo.) Pérenniale. Fl. Février, Mars.

- Taibu 2. NYMPHÉES. DC. Syst. V. 2. p. 48. Prod. V. 1. p. 114.
- 18. NYMPHÆA. DC. Syst. p. 49. Prod. ibid. Polyandrie Monogynie. Syst. Sex.
- 1. MADAGASCABIENSIS. DC. Syst. p. 50. Prod. ibid.
 - Pat. Madagascar. Croit dans les lacs et les rivières. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Nénuphar de Modagascar. Nom malg. Tamtamou.) Pérenniale. Fl. Novembre, Décembre.
- STELLATA. Willd. DC. Syst. p. 51. Prod. p. 113. Sims. B. M. t. 2038.
 Pat. Ile Maurice. Croit dans les rivières au quartier de Flacq,
 Moka, au Grand Bassin. (Nom vulg. Nénuphar étoilé.) Pérenniale. Fl.
- VII Ordre. PAPAVÉRACÉES. Juss. DC. Syst. V. 2. p. 67. Prod. V. 1. p. 117.
- 19. PAPAVER. L. DC. Syst. ibid. Prod. ibid. Polyandrie Monogynie. Syst. Sex.
- 1. RHORAS. L. DC. Prod. p. 118 et Syst. V. 2. p. 76.
- a. COCCINEUM (fleurs rouges sans taches.)
- b. CARNEUM (fleurs couleur de chair.)
- c. ALBUM (fleurs blanches bordées de rouge.)
- d. COCCINEUM ALBO-MARGINATUM. (fleurs écarlates bordées de blanc.)
- e. album coccineo-marginatum. (fleurs blanches bordées d'écarlate.)
- f. Album (fleurs blanches pures.)
 Pat. Europe. Cult. dans les jardins (Nom vulg. Pavot de jardins.)
 Annuelle. Fl. Mai, Juin.
- SOMNIFERUM. L. DC. Prod. V. 1. p. 119. Syst. p. 81.
 Pat. Péloponèse, Egypte. Cnlt. (Nom vulg. Pavot.) Annuelle. Fl. Juin, Juillet.
- 6. NIGRUM (graines noires. Cult. comme l'espèce précédente.
- b. ALBUM (graines blanches.)
 - 20. ARGEMONE. Tourn. DC. Syst. V. 2. p. 85. et Prod. p. 120.
 Polyandrie Monogynie. Syst. Sex.
- Mexicana. L. DC. ibid. Curt. Bot. Mag. V. 7. t. 243.
 Pat. Mexique. Maintenant naturalisée à l'île Maurice. (Nom yulg. Chardon du pays.) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

2. ALBIFLORA. Bot. Mag. t. 2342.

Pat. Amérique, Mexique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.

3. GRANDIFLORA. Sweet Flow. Gard. t. 226.

Pat. Amérique, Mexique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.

- X Ordre. FUMARIACÉES. DC. Syst. V. 2. p. 105 et Prod. V. 1. p. 125.
 - 21. FUMARIA. Tourn. DC. Syst. p. 130. Prod. p. 129. Diadelphie Hexandrie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. L. DC. Syst. p. 134. Prod. p. 150.

Pat. Europe. Naturalisé. Croît dans les champs, dans toutes les parties de l'île. (Nom vnlg. Fumeterre.) Annuelle. Fl. presque à toutes les époques de l'année.

- XI Ordre. CRUCIFÈRES. Juss. DC. Syst. V. 2. p. 139 et Prod. p. 131.
- Sous Ordre. PLEURORHIZEES. DC. Syst. V. 2. p. 146. et Prod. V. 1. p. 152.

TRIBU. 1. ARACIDÉES. DC. Syst. ibid. Prod. ibid.

- 22 NASTURTIUM. R. Br. DC. Syst. p. 188. Prod. p. 137. Tetradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALE. R. Br. DC. Sy t. ibid. Prod. ibid. Cardamine Fontana. Lank. Pat. Naturalisé. Croît aux bords des ruisseaux et des rivières dans presque toute l'île. (Nom vulg. Cresson de rivières ou Cresson de fontaines.) Pérenniale. Fl. à différentes époques de l'année.
- 2. SYLVESTRE. R. Br. DC. Syst. p. 190. Prod. ibid. Sisymbrium Sylvestre. L. Lamk.

Pat. He Maurice. Croit dans le fond des gorges de la Rivière Noire. (fleurs jaun. j. Perennial. Fl. Ayril, Mai.

- 23. CHEIRANTHUS. Juss. L. DC. Syst. p. 178. Prod. V. 1 p. 138.

 Tetradynamic siliqueuse.
- 1. CHEIRI. L. DC. Syst. p. 479. Prod. ibid.
 Pat. Europe. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Giroflée). Pérenniale.
- SEMPERFLORENS. DC. Syst. p. 184. Prod. p. 136.
 Pat. Afrique, Marocco. Cult. au Réduit et à la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. très rarement.
 - 24. MATHIOLA. R. Br. DC. Syst. V. 2. p. 162. Prod. p. 132
 Tétradynamie siliqueuse..
- 1. INCANA. DC. Syst. p. 463. Prod. ibid.. Cheiranthus incans. L. Pat. Europe. Cult. au Réduit. Pérenniale. Fl. très rarement.
- Annua. DC. Syst. p. 165. Prod. p. 133. Cheiranthus annuus. L.
 Pat. Midi de l'Europe. Cult. à Maurice dans les jardins. Pérenniale. Fl. très rarement.
- 5. GRECA. DC. Syst.p 166. Prod. i'il. Cheiront'ms græcus. Juss. Pers. Syn. Pat. Grèce. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Giroftée grecque.) Annuelle, devient pérenniale. Fl. très rarement.
- 4. ODORATISSIMA. DC. Syst. p. 170. Prod. p. 134.
 Pat. Caucase. Cult. à Bois Chéri. Pérenniale. Il ne fleurit point.
- B. TRISTIS. DC. Syst. p. 172. Prod. ibid. Cheiranthus tristis. L. Pa!. Espagne. Cult. dans les jardins des amateurs. Annuelle. Fl. à différentes époques de l'année.
- 25. BARBAREA. R. Br. DC. Syst. V. 2. p. 205. Prod. V. 1. p. 140. Tétradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- VULGARIS. DC. Syst. p. 206. Prod. ioid. Erysimum barbarea. L.
 Pat. Europe. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Winter-Cress. des Anglais.) Pérenniale. Fl.
- PRECOX. DC. Syst. p. 207. Prod. ibid.
 Pat. Angleterre, France. Cult. a Maurice au Réduit. (Nom vulge Early Winter-Cress. des Anglais.) Annuelle. Fl. très rarements

- 26. CARDAMINE. L. DC. Syst. V. 2. p. 245. Prod. V. 1. p. 149
 Tétradynamie sili, ueuse. Sy t. Sex.
- Borbonica. Pers. syn. DC. Syst. p. 252. Prod. p. 150. Allevia. Comm.
 Pat. Maurice, quartier de Moka dans les lieux cultivés, et Bourbon (Repos de l'Alku). Annuelle. Pl. Février, Mars.
- TRIBU 2. ALYSSINEES. DC. Syst. V. 2. p. 280. Prod. V. 1. p. 156.
- 27. COCHLEARIA. Tourn. L. DC. Sy.t. V. 2. p. 358. Tétradynamie siliculeuse. Sy.t. Sex.
- AROMATICA. L. DC. Syst. p. 360. Prod. p. 173.
 Pat. Europe. Cult. à Bois Chéri. (Nom vulg. Raifort.) Pérenniale.
 Fl. très rarement.
- Taibu 3. THLASPIDÉES. DC. Prod. V. 1. p. 173. Syst. V. 2. p. 373.
 - 28. THLASPI. Dill. DC. Syst. V. 2. p. 373. Prod. p. 473. Tétradynamie siliculeuse. Syst. Sex.
- ARVENSE. L. DC. Syst. p. 375. Prod. ibid.
 Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Monnoyère.)
 Annuelle, devient pérenniale sous les Tropiques. N'a jamais fleuri.
- 2. UMBELLATUM. DC. Syst. p. 377. Prod. p. 176.

 Pat. Perse. Cult. au Réduit, Rivière Noire. Innuelle, devient perenniale comme le Th. arvense et ne fleurit jamais.
 - 29. CAPSELLA. Vent. DC. Syst. V. 2 p. 383 Prod. V. 1. p. 177. Tetradynamie siliculeuse. Syst. Sex.
- 1. BURSA-PASTORIS. DC. Syst. ibid. Prod. ibid.
 - Pat. Toutes les parties du monde. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Bonnet de Prêtres.) Annuelle. Fl. Aoû!.
- 50. IBERIS. Tourn. L. DC. Syst. V. 2. p. 393. Prod. V. 1. p. 478. Tétradynamie siliculeuse. Syst. Sex.
- 4. semperplobens. L. DC. Syst. p. 394. Pro l. ρ. 181.
 - Pat. Perse. Cult. dans les jardins des amateurs. Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

- 2. Sempervinens. L. DC. Syst. p. 397. Prod. p. 180.
 - Pat. Ile Crète. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.
- UMBELLATA. L. DC. Syst. p. 401. Prod. p. 179.
 Pat. Europe. Cult. dans les parterres des amateurs. Annuelle. Fl. Mai, Juin.
- VIOLACEA. DC. Syst. p. 405. Prod. ibid,
 Pat? Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai, Juin, Juillet.
- TRIBU 4, ANASTATICÉES. DC. Syst. V. 2. p. 424 et Prod. V. 1. p. 185.
 - 31 ANASTATICA. L. Gært. DC. Syst. V. 2. p. 428. Prod. ibid. Tétradynamie siliculeuse. Syst. Sex.
- HIEROCHUNTINA. L. D.C., Syst. ibid. Prod. ibid. Lamk. Illus. t. 555.
 Pat. Egypte et Palestine. Cult. (Nom vulg. Rose de Jéricho.) Annuelle, Fl. Décembre.
- 2. Sous Ordre, NOTORHIZÉES. DC. Prod. V. 1. p. 186, Syst. V. 2. p. 438,
 - TRIBU S. SISYMBRÉES. DC. Syst. ibid. et Prod. ibid.
 - 52. HESPERIS. L. DC. Syst. V. 2. p. 446. Tétradynamie siliqueuse.

 Syst. Sex.
- TRISTIS. L. Bot. Mag. t. 750. DC. Syst. p. 447. Prod. V. 1. p. 188.
 Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle, devient pérenniale sous les Tropiques. Fl. très rarement.
- 2. MATRONALIS. L. Lumk. Illus. t. 53 & DC. Syst. p. 450. Prod p. 189
 Pat. Europe, Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Matronelle.)
 Arbrisseau. Ne Fl. jamais.
- TRIBU 6, LÉPIDINÉES, DC, Syst. V. 2, p. 521 et Prod. V. 1, p. 202.
- 55. SENEBIERA. Pers. Syn. BC. Syst. V. 2. p. 521. Prod. V. 1. p. 202. Tetradynamie siliculeuse, Syst. Sex.
- 4. PINNATIFIDA, DC. Syst. p. 523, Prod. p. 203, Coronopus Didymus R. Br. Hor. Kew.
 - Pat. Europe, Amèrique, Asie, Nouvelle Hollande Sainte-Hélène,

- Maurice. Croit dans les lieux cultivés. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.
- 34. LEPIDIUM. L. DC. Syst. V. 2. p. 527, Prod. p. 203, Tétradynamis siliculeuse, syst. sex.
- SATIVUM. L. DC. Syst. p. 533. Prod. p. 209. R. Br. Hort. Kew.
 Pat. Perse. Cult. (Nom vulg. Cresson des jardins.) Annuelle. Fl. å diff. époques.
- Var. crispum. DC. Syst. ibid. Cult. comme l'espèce précédente.
- SPINESCENS. DC. Syst. p. 534. Prod. ibid.
 Pat. Syrie. Cult. comme l'espèce précédente. Annuelle. Fl. très rarement.
- BERIOIDES. DC. Syst. p. 544. Prod. p. 206.
 Pat. Ile Maurice. Croît dans les parties les plus élevées de l'île. Annuelle. Fl. Avril, Mai.
- TRIBU 7. ISATIDÉES. DC. Syst. V. 2. p. 363 et Prod. V. 1. p. 209.
- 35. ISATIS. L. DC. Syst. V. 2. p. 564. Prod. A. p. 210. Lamk. Illus. 1. 554. Tetradynamie siliculeuse. Syst. Sex.
- TINCTORIA. L. DC. Syst. p. 569. Prod. p. 211.
 Pat. Europe, Asie, îles Canaris. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle. Fl.
 - III Sous Ordre. ORTHOPLOCÉES. DC. Syst. V. 2. p. 581. Prod.
 V. 1. p. 213.
 - TRIBU 8. BRASSICÉES. DC. Syst. ibid. et Prod. ibid.
- 36. BRASSICA. L. DC. Syst. V. 2. p. 582. Prod. p. 213. Tetradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- OLERACEA. L. DC. Syst. p. 583. Prod. ibid.
 Pat. Tous-les pays, mais partout cultivé. On croit que son pays

natal est la Grèce. (Nom vulg. Chou commun.) Arbrisseau. Ne Fl. jamais que dans les quartiers les plus élevés de l'île: ses graines avortent presque toujours.

S. OLERACEA SYLVESTRIS ARBOREA. DC. Syst. ibid. Prod. ibid.

Cult. dans plusieurs quartiers de l'île; sa tige devient à la hauteur de 3 à 4 pieds, sans tête. (Nom vulg. Chou sauvage.)

. OLEBACEA VIRIDIS. Lamk. Dict. DC. Syst. ibid. Prod. ibid.

Gult. comme la précédente. (Nom vulg. Chou vert commun ou shou cavalier.)

e. OLERACEA CRISPA. DC. Syst. p. 584. Prod. p. 214.

Cult. comme la précédente. (Nom vulg. Chou vert frisé ou Chou d'Allemagne.)

d. OLERACEA VIRIDIS CRASSA. Lamk. Dict. DC. Syst. ibid.

Cult. comme la précédente. (Nom vulg. Chou à grosses côte. ou Chou de Beauvais.)

e. OLERACEA CAPITATA CRISPA. Lamk. Lict. DC. ibid. Prod. ibid.

Cult. (Nom vulg. Chou pommé frisé, Chou de Savois, Chou de Milan, Chou de Hollande.)

f. OLERACEA CAPITATA CRISPA PRÆCOX. PC. Syst. p. 585.

Cult. (Nom vulg. Chou de Milan hatif, ou petit Milan.)

g. OLERACEA CAPITATA MAJOR. Lamk. Dict. DC. Syst. ibid.

Cult. (Nom vulg. Gros d'Ambervillier, Chou pommé d'Allemagne.)

h. oleracea polycephala. DC. ibid.

Cult. (Nom vulg. Chou à Jets, Chou à Mille Têtes, Chou de Bruxelles.)

i. OLERACEA CAPITATA. DC. ibid.

Cult. (Nom vulg. Chou Cabus, Chou pommé.)

k. OLERACEA. CAPITATA RUBBA. DC. Syst. p. 586.

Cult. (Nom yulg. Chou Cabus rouge ou Chou Rouge.)

- l. OLERACEA CAPITATA RUBRA ELLIPTICA. DC. Syst. ibid. Cult. (Nom vulg. Chou d'York.)
- m. OLERACEA GONGYLOBES ALBA. Lamk. Vict. DC. Syst. ibid.
 Cult. en abondance. (Nom vulg. Chou Rave blanc ou Chou de Siam.)
- n. oleracea gongylodes violacea. DC. Syst. ibid.
 Cult. comme la précédente. (Nom vulg. Chou Rave violet.)
- 6. OLERACEA BOTRYTIS. Lamk. DC. Syst. ibid. Cult. (Nom vulg. Chou-Fleur.) Annuelle.
- p. OLERACEA ASPARAGOIDES. DC. Syst. p. 587. Cult. (Nom vulg. Broccoli.)
- q. oleracea asp. violacea. DC. Syst. ibid.
 Cult. (Nom vulg. Broccoli Violet ou Broccoli de Malte.)
- CAMPESTRIS. L. LC. Syst. p. 588. Prod. p. 214.
 Pat. Asie et Europe méridionale. Cult. (Nom vulg. Chou Navet commun.
- BAPA. L. DC. Syst. p. 590. Prod. ibid.
 Pat. Cult. dans tous les pays comme à Maurice. (Nom vulg. Grosse Rave.) Annuelle. (Turnep des Anglais.)
- NAPUS. L. DC. Syst. p. 592. Prod. ibid.
 Pat. Cult. dans tous les pays comme à Maurice. (Nom vulg. Navet.)
- CHINENSIS. L. DC. Syst. p. 594. Prod. p. 215.
 Pat. Chine. Cult. a Maurice. (Nom vulg. Chou de Chine.) Annuelle. Fl. Juillet, Août.
- 57. SINAPIS. L. Lamk. Illus. t. 566. DC. Syst. V. 2. p. 607. Prod. V. 1. p. 217. Tetradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- NIGRA. L. DC. Syst. p. 608. Prod. p. 218.
 Pat. Orient. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Moutarde à graines noires.) Annuelle.
- ARVENSIS. L. DC. Syst. p. 615. Prod. p. 219.
 Pat. Europe. Naturalisé à l'île Maurice. (Nom vulg. Moutarde Sauvage.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'annec.

2. EXCELSA. Boj.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Cult. à Bois Chéri, à Saint-Maixent. Arbre. N'a pas encore seuri.

- 44. CAPPARIS. L. DC. Prod. V. 1. p. 243. Polyandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 4. MARIANA. DC. ibid.

Pat. Iles Marianes. Cult. à Beau Plan. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

2. SPINOSA. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. dans quelques jardins. (Nom vulg. Caprier.) Sous-arbrisseau. Fl.?

- 45. THYLACHIUM. Lour. Fl. Coch. DC. Prod. V. 1. p. 254. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PANDURIFORME. Juss. DC. Prod. ibid.

Pat. probablement Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. bois Guitare.) Arbrisseau. Fl. Octobre.

2. Sumangui. Boj.

Pat. Madagascar, dans la province d'Emirne. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Vous Sumangui.) Arbuste. Fl. Novembre, Mars.

XI Ordre. FLACOURTIANÉES. DC. Prod. V. 1. p. 255.

TRIBU 4. FLACOURTINÉES. DC. Prod. V. 1. p. 256.

- 46. FLACOURTIA. DC. Prod. ibid. Diœcie dodecandrie. Syst. Sex.
- 1. RAMONTCHI. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 826.

Pat. Madagascar. Cult. dans les habitations de divers quartiers de l'île. (Nom vulg. Prunier de Madagascar.) Arbre. Fl. Oct. Nov.

2. INERMIS. DC. ibid.

Pat. Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl.? S. CATAPHRACTA. Willd. DC. toid.

Pat. Inde Orientale. Cult. Arbre. Fl. Mai, Juin.

- X Ordre. CAPPARIDÉES. Juss. DC. Prod. V. 1.p. 237.

 TRIBU 1. CLÉOMEÉS. DC. ibid.
- 40. GYNANDROPSIS. DC Prod. V. 1, p. 237. Tetradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- 1. PENTAPHYLLA. DC. Prod. p. 238. Cleome pentaphylla. L. Bot. Mag. t. 1681.

Pat. Inde Orientale. Croît partout dans les rues du Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Brède Caya.) Annuelle. Fl. presque toute l'année.

2. SPECIOSA. I.C. Prod. ibid.

Pat. Amerique, Nouvelle Grenade. Cult. au Réduit. Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

- 41. CLEOME. L. DC. Prod. V. 1. p. 238. Tétradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- 1. GIGANTEA. L. DC. ibid.

Pat. Amerique méridionale. Cult. chez M. Roussel, Grande-Rivière. Pérenniale. Fl.?

- 42. POLANISIA. DC. Prod. V. 1. p. 242. Tétradynamie siliqueuse. Syst. Sex.
- 1. VISCOBA. DC. ibid. Cleome riscosa. L. Cl. icosandra. L. Burm.

 Zey. 1. 99.

Pat. Inde Orientale, îles Ceylan et Maurice. Est très commune 'ans toutes les parties de l'île. Annuelle. Fl. dans la saison des plute.

TRIBU 2. CAPPARÉES. DC. Prod. V. 1. p. 242.

- 43. CRATÆVA. L. DC. Prod. V. 1. p. 242. Polyandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. TAPIA. L. DC. Prod. p. 243.

Pat. Antilles. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Arbrisseau. N'a pas encore fleuri

3. ALBA. L. DC. Syt. p. 620. Prod. p. 220.

Pat. Europe. Cult. comme la précédente. à graines blanches ou graines de beurre.

ois Chéri, à Saint-

38. ERUCA. Tourn. Lamk. flo. fr. D^(*) **V. 1.** p. 223. Tetradyn (*)

Polyandrie monogynie.

1. SATIVA. Lamk. DC. Syst. p.

Pat. Eucope. Cult. à jardins.) Annuelle.
Juin, Juillet.

in. Arbrisseau. Fl. Avril,

TRIBU. 9. RAPH

jardins. (Nom vulg. Caprier.)

39. CRAM

i.ur. Fl. Coch. DC. Prod. V. 1. p. 254. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

1. NO

. Juss. DC. Prod. ibid.

. , . Boj.

Wastagascar, dans la province d'Emirne. Cult. au jardin du Pampl. (Nom malg. Vous Sumangui.) Arbuste. Fl. Novembre,

vi ordre. FLACOURTIANÉES. DC. Prod. V. 1. p. 255.

Tamo 4. FLACOURTINEES. DC. Prod. V. 4. p. 256.

- S. FLACOURTIA. E.C. Prod. ibid. Diacie dodecandrie. Syst. Sex.
- A. RAMONTCHI. DC. ibid. Lamk. Illust. 1. 826.

Pat. Madagascar. Cult. dans les habitations de divers quartiers de l'île. (Nom vulg. Prunier de Madagascur.) Arbre. Fl. Oct. Nov.

2. INERMIS. DC. ibid.

Pat. Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl.?

S. CATAPHRACTA. Willd. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. Arbre. Fl. Mai, Juin.

"C. ibid.

me-Espérance. Cult. à Bois Chéri. Sous-arbrisseau

OSPERMÉES. DC. Prod. V. 1. p. 257.

1. Lamk. Illust. t. 274. DC. Prod. ibid. indrie trigynie.

grandes forêts au quartier de Flacq-

. Pouce et dans les forêts du quartier de

. . C. Prod. p. 258.

4. UPLEXICAULE. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Crott au Bois Rouge et sur les montagnes de la Kouvelle Découverte. Arbuste. Fl. Mai.

5. VENTICALISTUM. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 274.

Pal. lle Maurice. Croît sur la montagne du Pouce. Arbuste. Fl. Oclobre, Novembre.

6. LONGWOLKUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît au Grand-Bassin. Arbrisseau. Fl. Novembre,

1. CENEBOLIUM. Boj.

Pat lle Maurice. Croît dans les forêts situées entre le Grand-Bassin et la Savane. Sous-arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

" INTROXYLOIDES. Boj.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts entre le Poste Jacofé, le Grand-Bassin et la Savane. Sous-arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

Maurice Crott spontanement dans les lieux cultivés autour de la Ville Bague. Perenniale. Fl. Avril, Mai.

XV Ordre. POLYGALEES. Juss. Ann. DC. Prod. V. 1. p. 321.

53. POLYGALA. Tourn. DC. ibid. Diadelphie octandrie. Syst. Sex.

4. MYRTIFOLIA. L. Do. Prod. p. 322.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl' Sous-Arbrisseau.

2. SPECIOSA. DC. Prod. p. 323. Bot. Mag. t. 1780.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi et à Bois Chéri. Sous-Arbrisseau. Fl. Août, Septembre.

XVI Ordre. PITTOSPORÉES. R. Br. DC. Prod. V. 1. p. 345.

84. PITTOSPORUM. Gært. Fruct. DC. Prod. p. 346. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. UNDULATUM. DC. ibid. Ker. Bot. Reg. t. 16.
Pat. Nouvelle Hollande. Cult. à Bois Cheri. Arbuste. Fl.?

55. SENACIA. Commerson. DC. Prod. p. 347. Pentandris monogymis. Syst. Sex.

1. UNDULATA. DC. ibid.

Pat. lle Maurice. Croît au Pouce sur les lisières des forêts. (Nom vulg. Bois de Joli Cœur.) Arbuste. Fl. Décembre, Janvier.

2. LANCEOLATA. DC. Prod. p. 348.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts au Pouce. Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précèdente.

XVII Ordre. CARYOPHYLLEES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 351.

TRIBU 1. SILENÉES. DC. Prod. ibid.

56. DIANTHUS. L DC. Prod. p. 355. Decandrie digynie. Syst. Sex.

1. BARBATUS. L. DC. ind.

Pat. Europe aus raie. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Ocilla barou...) Personnale. El. à diff. époques de l'année.

2. MYRTIFOLIA. Lamk. ibid. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses de différens quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl.?

3. SESSILIFLORA. Lamk. DC. ibid.

Pat. lle Maurice. Croît dans les forêts, à la montagne appelée Jacobé et à la Nouvelle Découverte. Arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

XIII Ordre. CISTINÉES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 263.

51. CISTUS. Tourn. DC. ibid. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

Incanus. L. CC. Prod. p. 264. Bot. Mag. t. 45.
 Pat. Espagne, France. Cult. à la Rivière Noire. Sous-arbrisseau.

2. CRISPUS. L. DC. Prod. ibid.

Pat. Espagne, France. Cult. à la Rivière Noire. Sous-arbrisseau.

3. SALVIFOLIUS. L. DC. Prod. p. 265.

Pat. Europe. Croît en Suisse. Cult. à la Rivière Noire. Sous-arbrisseau. Fl.?

XIV Ordre. VIOLARIÉES. DC. Prod. V. 1. p. 287.

TRIBU 1. VIOLEES. DC. Prod. p. 288.

52. VIOLA. Tourn. DC. Prod. p. 291.

1. ODORATA. L. DC. Prod. p. 296.

Pat. Europe, Chine. Cult. (Nom vulg. Violette.) Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

ODORATA flore pleno. Violette à fleurs doubles.

ODORATA flore albo. Violette a fleurs blanches.

Cult. comme l'espèce précédente.

2. TRICOLOR. L. DC. Prod. p. 303.

Pat. Europe, Amérique. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Pensée.) Annuelle. Fl. Juin, Septembre.

3. BETONICÆFOLIA. R. Br. DC. Prod. p. 294.

Pat. Nouvelle Hollande, d'où elle a été probablement introduite à

- 89. LYCHNIS. L. DC. Prod. V. 1. p. 385. Decandrie pentagynie. Syst. Sex.
- 1. CHALCEBONICA. L. DC. ibid.

Pat. Japon. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Croix de Jérusalem.) Annuelle. Fl. très rarement.

2. FLOS-JOVIS. L. DC. ibid.

Pat. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Croix de Jupiter.)

3. COELI-ROSA. Lamk. Dict. DC. Prod. p. 386.

Pat. Sicile. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle, devient pérenniale sous le tropique.

4. DIOICA. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale.

B. CORONARIA. Lamk. Dict. DC. Prod. p. 387.

Pat. Alpes. Cult. en différens endroits de l'île. Pérenniale. Ne fleurit presque jamais.

TRIBU 2. ALSINÉES. DC. Prod. V. 1. p. 388.

- 60. DRYMARIA. Willd. DC. Prod. V. 1. p. 395. Ræm et Sch. Syst.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- CORDATA. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 81.
 Pat. Inde Occidentale, Jamaïque, Madagascar, tles Comoreset Manrice. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.
- 61. CERASTIUM. L. DC. Prod. V. 1. p. 414. Decandrie pentagynies Syst. Sex.
- 1. TOMENTOSUM. L. DC. Prod. p. 418.

Pat. Europe, Maurice, Bourbon. Croît de préférence dans les lieux cultivés des quartiers très élévés de l'île. (Nom vulg. Oreills de Souris.) Annuelle. Fl. presque toute l'année.

XVIII Ordre. LINÉES. DC. Prod. V. 1. p. 423.

61. LINUM. DC. ibid. Pentandrie tetragynie. Syst. Sex.

1. USITATISSIMUM. L. DC. Prod. p. 426.

Pat. Europe. Cult. (Nom vulg. & Lin.) Annuelle. Fl. Juin, Juillet.

XIX Ordre. MALVACÉES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 429.

62. MALVA. L. Juss. DC. Prod. p. 438. Lamk. Illust. t. 582.

Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.

I. AMERICANA. L. DC. ibid.

Pal. Saint-Domingue. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Saint-Maixeut. Annuelle. Fl. Février, Mars.

2. BORBONICA. Willd. DC. ibid.

Pat. He Maurice et Bourbon. Très commune dans les rues du Port-Louis. (Nom vulg. Mauve sauvage ou Herbe à balais.) Annuelle. Fl. Février, Maí.

3. SYLVESTRIS. Lamk. Dict. DC. Prod. p. 432.

Pat. Europe. Presque naturalisée. (Nom vulg. Mauve de France.) Pérenniale. Fl. Avril, Septembre.

4. CRISPA. Lamk. Dict. DC. Prod. p. 433.

Pat. Syrie. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mauve crépue.) Annuelle. Pl. Mai, Septembre.

5. PULCURA.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. à Bois Chéri. Annuelle. Fl. Mai, Septembre.

6. ALCHEMILLÆFOLIA.

Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. à diff. époques.

65. ALTHÆA. L. Lamk. Illust. t. 581. DC. Prod. V. 1. p. 453.

Monadelphie polyandrie. Syst. Scx.

1. OFFICINALIS. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins des amateurs. (Nom vulg. Gui-mauve officinale.) Pérenniale. Fl. Mai, Septembre.

2. ROSEA. Dr. Prod. p. 457.

Pat. Orient, Chine. Cult. dans les parterres (Nom vulg. Passe-Rose ou Rose mière. Hollyhock des Anglais.) : c. enniale. Fl. Mai, Septembre.

a. Rosea. Flore phono rubro. Fleurs rouges doubles.

- b. Flore pleno albo. Fleurs bianches doubles.
- c. Flore variegato. Flours panachées.
- 3. SINENSIS. DC. ibid.

Pat. Chine. Cult. dans les jardins des amateurs. (Nom vulg. Passe Rose de Chine.) Pérenniale. F1?

- 64. LAVATERA. L. DC. Prod. p. 438. Lamk. Illust. 1. 382. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 4. MARITIMA. DC. Prod. p. 439.

Pat. Espagne, France. Cult. à la Rivière Noire. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Septembre.

2. ARBOREA. L. DC. ibid.

Pat. Espagne, Afrique boréale. Cult. à la Rivière Noire. Bisannuelle. Fl. Mai, Septembre.

3. ALBIDA.

Pat.? Cult. à la Rivière Noire. Sous-Arbrisseau. Fl. Juin, Août.

- 65. URENA. L. DC. Prod. V. 1. p. 441. Lamk. Illust. t. 583.

 Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. MULTIFIDA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurise. Crott en abondance dans tous les quartiers de l'île, se plait particulièrement sur les lisières des forêts. (Nom vulg. Herbe à paniers.) Arbrisseau. Fl. Février, Mars.

2. TRICUSPIS. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît comme l'espèce précédente. Arbrisseau. Fl. Novembre, Mars.

3. RETICULATA. DC. ibid. Urena Americana. L. fil.

Pat. Amerique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arhrisseau. Fl-Octobre, Novembre.

4. MACROCARPA. DC. Prod. p. 442.

Pat. Antilles. Gult. au jardin du Roi, Pampl. Fl. Février.

- 66. PAVONIA. Lamk. Illust. t. 585. DC. Prod. V. 1. p. 442.

 Dodécandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. URENS. DC. Prod. p. 443.
- Pat. He Maurice. Est très commune dans les rues du Port-Louis. (Nom vulg. Mauve à fleurs jaunes.) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.
- 2. SPINIFEX. DC. Prod. ibid.
 - Pat. Amérique. Cult. à la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Mars. Ayril.
- 3. ZEXEANICA. Willd. DC. Prod. p. 444. Burm. flo. ind. t. 48. fig. 2. Pat. Ile Ceylan. Naturalisée. Croît à l'Île aux Touneliers. Annuelle-Fl. Mars, Mai.
 - 67. HIBISCUS. L. DC. Prod. V. 1, p. 446 Lamk. Illust. t. 486.

 Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.

Section 1. CREMONTIÉES. Commerson. Prod. ibid.

1. LILIFLORUS, DC. Prod. ibid.

Pat. lle Maurice. Croît dans les forêts, sur les montagnes de diff. quar-iers de l'île, et cult. dans les jardins à cause de la beauté de ses fleurs. (Nom'vulg. Mandrinette.) Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

2. FRAGILIS. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur le versant septentrional de la montagne du Pouce et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Mandrinette ou Augerine.) Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

- 3. PEDUNCULATUS. DC. ibid.
 - Pat. Cap. de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.
- 4. LAMPAS. DC. Prod. p. 447.
 - Pat. Hes Philippines. Cult. dans tous les jardins des divers quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl. Janvier, Mars.
- 5. TUBULOSUS. Cav. DC. ibid.
 - Pat. Inde Orientale, Ile Maurice. Crott en abondance au bord des chemins du Camp de l'Ouest au Port-Louis. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

6. GENEVIL Bej.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les surges de la Rivière N.ire. (Nom vulg. Mantinette Genève., Arb. issean. Fl. Fevrier, Mai.

7. ozaliplores. Boj.

Pal. Ile Madagascar. Croit dans les lieux cultivés de la prevince d'Emirne, et cult. dans quelques jardius du Port-Louis. Annuelle. Fl. Mai, Juillet.

Section S. MANIHOT. DC. Prod. 7. 1. p. 448.

8. Maxibot. L. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Presque naturalisée. Croît autour de Mon Plaisir Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

9. PSECDO-MANIBOT. DC. i'a'.

Pat. Ile Bourbon. Cult. à la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

10. FICULNETS. L. DC. Prod. p. 447.

Pat. Ile Ceylan. Presque naturalisée. Crott dans les endroits marécageux au quartier des Pampi., autour de Mon Plaisir et du jardin du Roi. Fl. Mars, Avril.

Section 3. KETML DC. ibid.

11. CALTEINUS. Willd. DC. ibid.

Pat. Ile Bourbon. Il paratt que cette espèce n'est pas indigène à Maurice, je ne l'ai pas encore rencontrée.

12. COLUMNARIS. DC. ibid.

Pat. Iles Bourhon et Maurice. Croît dans les lieux ombrages sur la montagne du Pouce. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

13. Rosa-sinensis. L. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Maintenanttrès commune dans tous les jardins (Nom vulg. Fouls. spate.) Arbrisseau. Ft. presque toute l'année.

Rosa-simensis store pleno.

Salt. comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Foulsapate à fless Toucles.) 14. SYRIACUS. L. DC. ibid.

Pat. Syrie et Carniolie. Cult. dans les jardins. Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

- a. Syreacus. Flor. lilac. simpli. Fleurs lilas simples.
- b. Syriacus. Flor. lilac. pleno. Fleurs lilas doubles.
- ·c. Syriacus. Flor. albo pleno. Fleurs blanches doubles.
- d. Syriacus. Flor. also simpli. Fleurs blanches simples. Cult. dans les jardins comme l'espèce précédente. Fl.?
- 45. PRURIENS. Roxb. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. dans les jardins. Bisannuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

Section 4. FURCARIA. DC. Prod. V. 1. p. 448.

16. SURRATTENSIS. L. DC. ibid.

Pat. Inde Grientale, Côte Orientale d'Afrique, fle Zanzibar. Presque naturalisée. Croît très abondamment autour des habitations du Bois-Rouge. Annuelle, devient pérenniale. Fl. Décembre, Janvier.

- 17. RADIATUS. Cav. DC, ibid. Sims. Bot. Mag. t. 1911.

 Pal. Bengale. Cult. dans les jardins. Bisannuelle. Fl. Août, Septembre.
- 18. FURCATUS. Roxb. EC. ibid.
 Pat. Bengale. Cul'. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Pérenniale. Fl.?
- Lindleyi. Wall. Pl. Asiat. Rarior. t. 4.
 Pat. Inde Orientale. Introduite en 1831 par M. Charles Telfair.
 S'est répandue promptement dans l'île. Annuelle. Fl. Mars. Mai.

Section 5. ABELMOSCHUS. DC. ibid.

- 20. diversifolius. Jacquin. DC. ibid.

 Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau.
 Fl. 7
- METEROPHYLLUS. DC. Prod. p. 450.
 Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Sous-Arbrisseau.

- 22. CANNABINUS. L. DC. ibid.
- Pat. Indo Orientale: Cult. dans les jardins. Bisannuelle. Fl.?
- vrripolius. L. DC. ibid.
 Pat. Indé Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Bisannuelle.
 F1. Decembre.
- 24. HETEROTEICHUS. DC. ibid.

 Pat. Côte Orientale d'Afrique, the Zanzibar et Hes Comores. Cult.

 Bois Chéri. Pérenniale. Fl. Septembre, Octobre.
- 25. ESCOLENTUS. L. DC. ibid.

 Pat.? Cult. dans presque tous les pays situés sous les tropiques.

 (Nom vulg. Lalo.) Fl. dans diff. saisons de l'année.
- 26. MUTABILIS. L. DC. Prod. p. 432.
 Pat. Inde Orientale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Passe-Rose.) Arbuste. Fl. à diff. saisons de l'année, selon la situation des quartiers.
- 27. ABELMOSCHUS. L. DC. ibid.

 Pat. ? Repandue dans tous les pays situés sous les tropiques. Annuelle. Fl. Septembre, Octobre.
- 28. MACROPHYLLUS. Roxb. DC. Prod. p. 455. Wall. Pl. Asiat. Rarior. t. 51.
 Pat. Inde Orientale et particulièrement Chittagong. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.
- 29. CHLOROCLADOS. Boj.

 Pat. Côte occidentale de Madagascar dans la baie de Bombetok sur les bords de la rivière Betsi-Bouka. Cult. à Saint-Maixent. Arbrisseau. Fl Avril, Mai.

Section 6. BOMBICELLA. DC. Prod. V. 1. p. 452.

30. PHOENICEUS. Willd. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Fl. Mai Juin.

Section 7. TRIONUM. DC. Prod. V. 1. p. 453.

TRIONUM. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 209.
 Pat. Italie et Carniolie. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle, devient pérenniale. Fl. Janvier, Février.

TRIONUM hispidus. DC. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cuit. au Réduit. Annuelle, devient pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

32. VESICARIUS. Cav. DC. ibid.

Pat. Cap. de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Annuelle, devient pérenniale dans nos jardins. Fl. à diff. époques de l'année.

Section 8. SABDARIFFA. DC. ibid,

- Sabdariffa. L. DC. ibid. Herb. Amat. t. 296.
 Pat. Inde Orientale et Occidentale. Cult. au jardin du Roi, Pampl.
 Annuelle, devient pérenniale dans nos jardins. Fl. Mai, Septembre
- 34. DIGITATUS. Cav. DC. ibid. H. Kerrianus. DC. ibid. Ker. Bot. Reg. t. 662.

 Pat. Amérique, Brésil. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle.
 Fl. à diff. époques de l'année.

Section 9. AZANZA. DC. ibid.

- 35. TRICUSPIS. Cav. DC. ibid.
 - Pat. Iles des Amis. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Ayril, Novembre.
- 36. TILIACEUS. L. BC. Prod. p. 454.
 - Pat.? Naturalisée. Croît dans les lieux marécageux particulièrement à l'embouchure de la Petite Rivière Noire, se rencontre dans tous les pays intertropicaux. Arbuste. Fl. au commencement des grandes pluies.
- 68. THESPESIA. DC. Prod. V. 1. p. 453. Gært. Fruct. t. 435. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. POPULNEA. D! . Prod. p. 456.
 - Pat. Iles de la Société, Madagascar. Presque naturalisée. Croft à l'île aux Tonneliers.) Nom vulg. Porcher.) Arbuste. Fl. Mai, Juin.
- 69. GOSSYPIUM. L. DC. Prod. V. 1. p. 486. Lamk. Illust. t. 886.

 Monadelphie polyandrie. Sy t. Sex.
- 1. INDICUM. Lamk. Dict. DC. ibid.
- Pat. Inde Orientale. Cult. engrand dans les habitations. (Nom vulg-Cotonier.) Perenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

- 2. ARBOREUM. L. DC. ibid.
- Pat. Inde Orientale. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Cotonier en arbre.) Arbuste. Fl. comme l'espèce precédente.
- 3. VITIFOLIUM. Lamk. Dict. BC. ibid.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. dans les habitations. Annuelle. Fl. comme l'espèce précèdente.
- 4. BELIGIOSUM. L. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. dans quelques jardins de campague. Pérenniale. Fl. comme l'espèce précédente.

- 5. BARBADENSE. L. DC. ibid.
 - Pat. Ile Barbade. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Cotonier des Seychelles.) Pérenniale. Fl. comme l'espèce précèdente.
- 70. ANODA. Cav. DC. Prod. V. 1. p. 458. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. HASTATA. Cav. DC. ibid. Sida hastata. Willd.

Pat. Mexique, Lima. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Fleur Mamesclle.) Annuelle. Fl. presque toute l'année.

71. SIDA. L. DC. Prod. V. 1. p. 459. Lamk. Illust. t. 578. 579.

Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.

Section 1. MALVINDA. DC. ibid.

- 1. ANGUSTIFOLIA. Land. Dict. D'C. ibid.
 - Paí. Ile Maurice. Croît dans les décombres du Port-Louis et partout dans les plaines et sur les montagnes. Pérennièle. Fl. Janvier, Mars.
- 2. SPINOSA. L. DC. Prod. p. 460.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les lisières des forêts du quartier de Moka et autour de Réduit. Arbuste. Fl. Avril, Novembre.

- 3. STEPLARIS. Cav. DC. ibid.

 Pat. He Maurice. Croft dans les forêts du quartier de Moka et du Quartier-Militaire. (Nom vulg. Herbe à paniers.) Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- CARPINIFOLIA. L. DC. Prod. p. 461. S. betulina. PC. ibid.
 Pa!. He Maurice. Croît aux hords des chemins du quartier de Moka. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

5. CARPINOUDES. DC. Prod. p. 461.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les lieux incultes, autour des habitations abandonnées des quartiers de Moka et Plaines-Wilhems. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

6. PUSILLA. Cav. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice, Seychelles et Galéga. Crott au bord de la mer à l'ombre des arbrisseaux du quartier de Flacq. Sous-Arbrisseau. Fl. Octobre, Novembre.

7. FRUTESCENS. Cav. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts sur la montagne du Pouce, à Crève Cœur. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

8. BHOMBOIDEA. Roxb. DC. Prod. p. 462.

Pat. Ile Maurice. Croît en grande quantité dans divers quartiers de l'île, et principalement dons le haut des Plaines-Wilhems. Arbrisseau. Fl. dans la saison des pluies.

9. RETUSA. L. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît en abondance dans les rues du Port-Louis et dans les campagnes autour des lieux cultivés. Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

10. HUMILIS. Willd. DC. Prod. p. 463.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes élevées, dans les endroits arides et dans les plaines au bord de la mer. Cette plante se plett particulièrement dans les lieux cultivés. Scus-Arbrisseau. Fl. dans la saison des pluies.

11. CALYCINA. Cav. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les savanes arides aux quartiers de Moka et Plaines-Wilhems. Sous-Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précédente.

12. ROTUNDIFOLIA. Cav. DC. Prod. p. 464.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des chemins dans le Camp de l'Ouest. (Nom vulg. Mauve à feuilles veloutées.) Bisannuelle. Fl. dans la saison des pluies.

15. GLUTINOSA. Cav. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît et sleurit comme l'espèce précédente.

Section 2. ABUTILON. DC. Prod. V. 1. p. 467.

14. PERIPLOCIFOLIA. L. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale et Ceylan. Cult. dans les jardins de campagne et au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

- 55. NUMERIONA. L'Her. DC. ibid.

 Pat. Inde Occidentale. Cult. dans les jardins de campagne et au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.
- 16. AURITA. Wall. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Rol, Pampl. Sous-Arbris... seau. Fl. Avril, Mai.

T. ANGULOSA. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampi. (Nom malg. Hafou Poutsi.) Arbuste. Fl. Avril.

98. MAURITIANA. Jacquin. DC. Prod. p. 469.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les savanes et dans les décombres du Port-Louis. (Nom vulg. Mauve du pays.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

45. ABOTILON. L. DC. Prod. p. 470.

Pat. Midi de la France, Sibérie et Inde Occidentale. Cult. dans les jardins. Annuelle, devient pérenniale. Fl. Décembre, Mai.

20. INDICA. L. DC. Prod. p. 471.

Pat. Inde Orientale. Presque naturalisée. Croft dans les habitations. (Nom vulg. Mauve sauvage.) Annuelle. Fl. Decembre, Mai.

- 12. LAGUNEA. Cav. DC. Prod. V. 1. p. 474. Monadelphie polyandrie.

 Syst. Sex.
- 1. LOLATA. DC. ibid. Lamk. Illust. 1. 580.

Pat. He Bourbon. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. Sevrier, Mai.

- XX Ordre. BOMBACEES, Kunth. DC Prod. V. 1. p. 475.
- 13. HELICTERES. L. DC. Prod. ibid. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. ISOBA. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale, Côte Malabare. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

- ERSUTA. DC., Prod. p. 476.
 Pat. Cochinchine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. XI.
 Février, Mai.
- 3. VIRGATA.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Fl. Avril, Mai.

- 4. SPICATA.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. comme l'espèce précédente. Arbrissean. Fl. Avril, Mai.
- 5. ELONGATA. Wall. Mss.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrissean. Fl. Avril, Mai.

- 6. PULCHBELA. Wall. Mss.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin Au Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. Mai, Décembre.
 - 74. ADANSONIA. L. DC. V. 1. p. 478. Lamk. Illust. 1. 388.

 Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. DIGITATA. DC. ibid. Bot. Mag. 1. 2791, 2792.

Pat. Sénégal, Afrique Equinoxiale, Madagascar. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom. vulg. Baobab.) Arbre. El. Janvier.

- 75. BOMBAX. L. DC. Prod. V. 1. p. 478. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. MALABARICUM. DC. Prod. p. 479. B. heptaphyllum. Cav.

Pat. Côic Malabare, Bengale. Cult. an Réduit. Arbre. d'a jamais fleuri.

:::S.

Section 2. ABUTILON. 1:

. Bombax. L. Monadel-

55. PERIPLOCIFOLIA. L. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale et Cevet au jardin du Roi, Par de l'année.

ers quartiers de l'île.

1

55. RUBIPLONA. L'Her. II Pat. Inde Occiden järdin du Roi, I Vannée.

. I c'yade'phie polyandrie.

6. AURTA. Wall.

. an jardin du Roi, Pampl. Arbre. Fl.?

Pat. Inde (

. RIACÉES. R. Br. DC. Prod. V. 1.

T. ANGULO-

p. 481.

Pat.

T; st 1. STERCULIÉES. DC. ibid.

. . . L. DC. ibid. Monadelphie decandrie. Syst. Sex.

18. :

... Dr. Prod. p. 482.

ு M வக்காச. Cult. au Réduit. Arbre. Fl. très rarement.

Lawrence DC. ibid.

🕠 💀 Orientale. Cult. au Réduit et aux Plaines-Wilhems. Ar-

Process. DC. Prod. p. 485. Wall. Plant. Asiat. Rarior. t. 5. Pro. Re Timor. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas gaove flouri.

. r & 119A. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. dans différens endroits de l'île, au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbre. Fl. très rarement.

2. PANICILATA. Wall. Mes.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi et à Mon Plaisir. Arbre-Fl. au commencement des pluies.

A. ALATA. Roxb. Spreng. Syst. V. 3. p. 83.

Pat. Inde Orientale. Cult. à Mon Plaisir et à la Rivière Nois-Arbre. N'a pas encore fleuri. 44. Lind. Bot. Reg. t. 1256.

rientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisembre, Decembre.

> 1. DC. Prod. V. 1. p. 484. Monæsie monadelphie. Syst. Sex.

Narique, Madagascar. Cult. au jardin du valg. Malavi.) Arbre. Fl. à diff. époques de

2. BUTTNERIÉES. DC. Prod. V. 4. p. 484.

.... OBROMA. Juss. P.C. ibid. Polyadelphie pentandrie. Syst. Sex.

CACAO. L. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 653.
 Pat. Amérique méridionale. Cult. dans les campagnes et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Cacaoyer.) Fl. Avril, Mai.

- 81. ABROMA. L. DC. Prod. V. 1. p. 485. Polyadelphie pentandrie. Syst. Scx.
- 1. AUGUSTA. L. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

- 82. GUAZUMA. Plum. EC. Prod. ibid. Monadelphie pentandrie. Syst Sex.
- 1. ULMIFOLIA. Lamk. DC. ibid.

Pat. Antilles. Cult. dans les jardins du Port-Louis et des campagnes. (Nom vulg. Orme pyramidal.) Arbre. Fl. Décembre, Février.

- 83. BUTTNERIA. DC. Prod. V. 1. p. 486. Monadelphie polyandrie.

 Syst. Sex.
- 1. HETEROPHYLLA. Hook. Bot. Misc. V. 1. p. 291. t. 61. Heterophyllum ramosum. Boj. Mss.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbre lianc. Pl. Avril, Mai.

- 84. KLEINHOVIA. L. DC. Prod. V. 1. p. 488. Monadelphie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. HOSPITATA. L. DC. ibid.

Pat. Iles Moluques. Cult. an jardin du Rei, Pampl., et a Mon Plaisir. Arbre. Fl. Décembre, Février.

TRIBU 3. HERMANNIÉES. DC. Prod. V. 1. p. 498.

- 83. MELOCHIA. H. et B. DC, Prod. ibid. Monadelphie pentandrie, Syst. Sex.
- 1. PYRAMIDATA. DC. ibid.

Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Fl.?

86. RIEDLEIA. DC. Prod. ibid. Monadelphie pentandrie. Syst. Sep.

1. TILLEFOLIA. DC. Prod. p. 491.

Pat. Ile Timor. Cult. au jardin du Roi, Pampl. et à Mon Plaisir. Arbuste. Fl. Mai, Juin.

2. CORCHORIFOLIA. DC. ibid.

Pat. Iles Maurice et Madagascar. Cette plante croît dans tous les quartiers de l'île et se plait particulièrement dans les lieux cultivés. (Nom ynlg. *Herbe à balais.*) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- a. conchorifolia. flore albo.
- Pat. Ile Maurice. Croît au bord des chemins aux Plaines Saint-Pierre. (Nom vulg. Herbe à balais.) Annuelle. Fl. comme l'espèce précédente.
- 3. Borbonica. DC. idid.

Pat. Ile Bourbon. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Janvier, Mai.

4. CAPITATA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Cult. à Bois Chéri et à la Rivière Noire. Fl. Février, Mai.

- 87. WALTHERIA. L. DC. Prod. V. 1. p. 492. Monadelphie pentandrie. Syst. Sex.
- 4. INDICA. DC. Prod. p. 493.

Pat. Inde Orientale, Madagascar et Maurice. Crott dans les plaines, particulièrement autour du Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre, Mai. 2. DEBILM. Boj.

Pat. lies Comores. Croit sur les montagnes à l'île Anjouan (Jokanna). Cult. au jardin du Roi, Pampl. Bisannuelle. Fl. Avril, Mai.

TRIBE 4. DOMBEYACEES. Kunth. DC. Prod. V. 4. p. 497.

- 38. RUIZIA. Cav. DC. ibid. Lamk. Illust. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. CORDATA. Cav. DC. ibid.

 Pat. Hes Bourbon et Maurice, selon Cavanilles. Arbuste.
- 2. LOBATA. Cav. DC. ibid.
- Pat. Hes Bourbon et Maurice, selon Cavanilles. Arbuste.
- VARIABILIS. Cav. DC. Prod. p. 498.
 Pat. lles Bourbon et Maurice, selon Cavanilles. Arbuste.
 Je n'ai jamais réncontré ces plantes à Maurice. Je doute fortement qu'elles soient indigènes.
- 89. PENTAPETES. L. U.C. Prod. V. 1. p. 498. Lamk. Illust. t. 576. Monadelphie dodecandrie. Syst. Sex.
- i. PHOENICEA. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale, Cult. dans les parterres des amateurs. Annuelle. Fl. à diff. époques.

- 90. ASSONIA. Cav. DC. Prod. V. 1. p. 498. Monadelphie decandrie. Sust. Sex.
- 1. POPULNEA. DC. ibid. Spreng. Syst.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît à la Montagne Longue et au Bois-Rouge (Nom vulg., à Bourbon, Bois de senteur bleu.) Arbuste. Fl. Octobre.

- 1. VIBURNOIDES. DC. ibid. Spreng. Syst.
 - Pat. Ile Bourbon, selon DC., Bourbon et Maurice, selon Sprengel. Je ne l'ai pas encore rencontrée.
 - 91. DOMBEYA. Cav. DC. Prod. nitid. Monadelphie dodecandric. Syst. Sex.
- 1. PALMATA. DC. ibid. Wall. Plant. Asiat. Rarior. t. 255.

 Pat. Ile Bourbon et probablement aussi dans les grandes forêts de l'île Maurice. Arbrisseau. Fl.?

2. ACUTANGULA. DC. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît sur les montagues très élevées de l'île (au Pouce). Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

3. ANGULATA. I.C. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit au Quartier-Militaire, au Piton du milien de l'île. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

4. TILLÆFOLIA. DC ibid.

Pat. Ile Bourbon. Cult. au Réduit. Arbuste. Fl. Mai.

5. UMBELLATA. Cav. DC. Prod. p. 499.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît au quartier de Flacq et au Bois-Rouge. Arbuste. Fl. Novembre, Décembre.

6. ASTRAPÆOIDES. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croft au Grand-Bassin et au Trou aux Ceris. Arbustc. Fl. Novembre, Décembre.

7. FERRUGINEA. Cav. DC. Prod. p. 499.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes très élevées, au Pouce, au Piton de la Rivière Noire et au Grand-Bassin. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

8. PUNCTATA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur le sommet de la montagne du Posée sur l'enbranchement séparant le Champ-de-Mars de l'Enfoncement des Prêtres. Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

9. CUSPIDATA. Boj.

Pat. Madagascar. Croît sur les montagnes dans la baie de Saint-Augustin. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Avril et Décembre.

- 92. MELHANIA. Forst. DC. Prod. V. 1. p. 499. Monadelphie pentandrie. L. Syst. Sex.
- 1. DECANTHERA. DC. ibid.

Pat. Madagascar. Cult. à Saint-Maixent. Arbrisseau. Fl. No-vembre, Décembre.

93. TROCHETIA. DC. Prod. V. 1. p. 499. Mem. des Bütt. p. 10.

Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.

* pédoncule unissore.

1. CANDOLLEANA. Boj. Trochetia uniflora. DC. Prod. p. 500. Mém. des Bütt. t. 7.

Pat. Île Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les lieux arides et battus par les vents, au Pouce, au Piton de la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

2. Blackburniana. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaissés et humides autour du Grand-Bassin et autour des Trois Mamelles. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

** pédoncule triflore.

 GRANDIFLORA, Boj. Trochetia triflora? DC. Prod. p. 500. Mém. des Bütt. t. 8.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses autour du Trou aux Cerfs, au Piton de la Rivière Noire. Arbuste. Fl. Mai, Juin.

4. PARVIELORA. Boj.

Pat. He Maurice. Croft dans les forêts et sur les côteaux de la montagne du Pouco du côté de l'Anse Courtois. Arbuste. Fl. Mai, Juillet.

B. SERRATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses du Grand-Port et de la Sayane. Arbuste. Fl. Mai, Juillet.

- 94. PTEROSPERMUM. Schreb. DC. Prod. V. 1. p. 500. Monadclphie dodecandrie. Syst. Sex.
- 1. ACERIFOLIUM. Willd. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Mars, Avril.

2. SEMISAGITTATUM. Roxb. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Août, Décembre.

- 95. HILSENBERGIA. Boj. Dombeyæ. Spec.
- 1. CANNABINA. Boj. Dombeya cannabina. Hils. Mss.

Pat. Ile Madagascar. Crott dans les grandes forêts appelées Bé-Fourouna et sur les hautes montagnes d'Angave, dans la provinca d'Emirne. Cet arbre a été très souvent introduit dans cette île, mais on n'a jusqu'à présent pu réussir à le cultiver avec succès. (Nom malg. Hajoutra.) Arbre. Fl. Mars, Avril.

- 96. ASTRAPÆA. Lind. DC. Prod. p. 500. Bot. Reg. t. 691. Monadelphie, dodécandrie. Syst. Sex.
- 1. WALLICHII. DC. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Crott sur les bords de la rivière Ivoundrou. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. la Modeste.) Arbuste. Fl. Juin, Juillet.

- 97. KYDIA. Roxb. DC. Prod. p. 500. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. CALYCINA. I.C. ibid.

Pat. Côte Coromandel. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 5. WALLICHIÉES. DC. Prod. V. i. p. 501.

- 98. WALLICHIA. DC. ibid. Mém. des Bütt. p. 4. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. SPECTABILIS. DC. ibid. Mem. des Bütt. t. 6.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Décembre, Janvier.

- XXII Ordre. TILIACÉES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 503.
- 99. CORCHORUS. L. DC. Prod. V. 1. p. 504. Lamk. Illust. t. 478, Polyandrie monogynic. Syst. Sex.
- 1. OLITORIUS. DC. Prod. ibid.

Pat. Asie, Afrique, Amerique, îles Comores. Cult. dans les jardins potagers. Annuelle. Fl. Avril.

2. PROCUMBENS. Boj.

Pat. He Zanzibar dans les prairies humides. Cult. dans les jardins potagers. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

3. TRIFLORUS. Boj.

Pat. Cult. Fl. comme l'espèce précédente.

100. TRIUMFETTA. L. DC. Prod. V. 1. p. 506. Dodécandrie monogynie.

Syst. Sex.

1. LAPPULA. L. DC. Prod. p. 506.

Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

2. GLANDULOSA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les parties élevées de l'île, se platt particulièrement au bord des forets. Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

3. OBLONGATA. DC. Prod. V. 1. p. 507.

Pat. Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Ayril.

4. NANA. DC. ibid.

Pat. Ile Java, Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl.?

5. SEMITRILOBA. DC. ibid.

Pat. Antilles. Cult. dans plusieurs jardins du Port-Louis. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai.

6. VELUTINA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes dans les lieux arides. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Août.

7. TOMENTOSA. Boj.

Pat. Afrique équinoxiale, tle Mombase. Cult. à Mon Plaisir. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

8. SUBORBICULATA. 1 C. Prod. p. 506.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbris-seau. Fl?

9. PROCUMBERS. Ford. DC. Prod. p. 508.

Pat. lles de la Société, Galéga. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Liane jaune.) Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

- 101. GREWIA. Juss. I.C. Prod. V. 1. p. 508. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. BRACTEATA. DC. Prod. p. 509.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avrit, Mai.

2. CUNEIPOLIA. DC. ibid.

Pat. He Madagascar et Côte Orientale d'Afrique., maintenant cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore ficuri.

3, oppositifolia. DC. ivid.

Pat. Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Mars.

4. ULMIFOLIA. Boj.

Pat. He Zanzibar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et à Bois Chèri. Arbuste. Fl. Avril.

B, occidentalis. DC. Prod. p. 511.

Pat. Béhiorie et Cap de Bonne-Espérance. Cult. comme plante d'ornement. Arbrisseau. Fl. Mars, Octobre.

· 6. ASTATICA. DC. ibid.

Pat. Cô'e Coromandel. Cult. dans les jardins du Port-Louis et des campagnes, au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. à diff. époques de l'aunée.

- 102, VINCENTIA. Boj. Hook. Bot. Miscel. V. 1. p. 293. t. 62.

 Polyandric monogynie. Syst. Sex.
- 1. TRIPLORA. Boj. Hook. ibid.

Pat. He Madagascar. Croit sur les bords du fleuve Marou-Voaï dans la haie de Bombetok. Cult. à Saint-Maixent. Arbuste. Fl. Décembre, Janvier.

103, RAPOLOGARPUS. Boj. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

4. Lucidus. Boj.

Pat. He Madagascar. Croît sur le bord du sieuve Marou-Voai et

plus particulièrement dans les plaines sabloneuses autour du village Majungay dans la baie de Bombetok. Cult. au jardin du Roi, et au Port-Louis dans la rue des Tribunaux, chez M. E. Léclèzio. Arbuste. Fl. Février, Mars.

- XXIII Ordre. ELÆOCARPÉES. Juss. DC. Prod. V. 1.
 p. 519.
- 104. ELÆOCARPUS. L. I C. ibid. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.
- INTEGRIFOLIUS. Lamb. DC. ibid.
 Pat. He Maurice. Croit dans les forêts autour du Grand-Bassin et au quartier de la Savane. Arbuste. Fl. Novembre, Decembre.
- GRANDIFLORUS. Boj.
 Pat. He Maurice. Croît dans les forêts sur la montagne du Pouce.
 Arbuste. Fl. Mai, Juillet.
- SERRATUS. DC. Prod. p. 519.
 Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Mai.
- XXIV Ordre. CHLENACÉES. Pet. Th. DC. Prod. V. 1. p. 521.
- 103. HUGONIA. L. F.C. Prod. p. 522. Monadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. SERRATA. Lamk. D. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sur la montagne du Pouce et sur les bords de la rivière de Moka, à Crève-Cœur et autour de Bois Chéri. Arbre liane. Fl. Novembre, Avril.

- 2. TOMENTOSA. Cav. DC. ibid.
 - Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts à la Nouvelle Découverte. Arbre liane. Fl. Décembre.
- XXV Ordre. TERNSTROEMIACEES. DC. Prod. V. 1. p. 523.
- 106. COCHLOSPERMUM. Kunth, UC. Prod. p. 527. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. Gossypium. DC. ibid. Bombax Gossypium. L.
 Pat. Inde Orientale. Cult. à Mon Plaisir. Arbuste. Fl. Novembre,
 Décembre.

XXVI Ordre. CAMELLIÈES. DC. Prod: V. 1. p. 529.

107. CAMELLIA. L. DC. ibid. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.

1. JAPONICA. DC. ibid.

Pat. Japon. Cult. dans les jardins. Cette belle plante ne se plait que dans les quartiers très élevés de l'île, tels que le haut des Plaines-Wilhems et de Moka. (Nom vulg. Camellia ou Cerea.) Arbrisseau. Fl. à diff. époques.

108. THEA. L. DC. Prod. V. 1. p. 530. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

1. Chinensis DC. ibid. Bot. Mag. t. 998.

Pat. Chine. Cult. dans plusieurs jardins de l'île, à Bois Cheri. (Nom vulg. Arbre à Thé.) Arbuste. Fl. Décembre, Janvier.

XXVII Ordre. OLACINÉES. Mirb. DC. Prod. V. 1. p. 531.

- 109. FISSILIA. Commerson. DC. Prod. V. 1. p. 532. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
 - PSITTACORUM. Lamk. Illust. t. 28. DC. Prod. ibid.
 Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts épaisses du Quartier-Militaire et particulièrement autour de Bois Cheri. (Nom vulg. Bois Perroquets.) Arbuste. Fl. Avrit.
- 110. PSEUDALEA. Pet. Th. DC. Prod. p. 533. Decandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MADAGASCARIENSIS. DC. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Croît dans les forêts autour du village de Tamatave. Cult. aux Plaines Saint-Pierre. Arbuste. Fl. Ayril.

XXVIII Ordre. AURANTIACÉES. Corr. DC. Prod. V. 1.
p. 535.

111. TRIPHASIA. Lour. DC. ibid. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

4. TRIFOLIATA. L. DC. Prod. p. 536.

Pat. Cochinchine. Cult. dans les jardins (Nom vulg. Orangine.) Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année. 112. LIMONIA. L. DC. Prod. ibid. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

2. DIACANTHA. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. dans le jardin de M. Jaunet, rue Brahant. Arbrisseau. Fl. très rarement.

1. ACCIDISSIMA. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl.?

113. COOKIA. Sonn. DC. Prod. V. 1. p. 537 Décandrie monogynie. Syst. Sex.

1. PUNCTATA. Retz. DC. ibid.

Pat. Chine. Cult. dans les vergers comme arbre fruitier. (Nom vulg. Sapotille ou Wampi.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

2. FALCATA. DC. ibid.

Pat. Cochinchine. Cult au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbuste. Fl. Avril.

114. MURRAYA. Kan. DC. Prod. V. 1. p. 537.

1. EXOTICA. L. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 352.

Pat. Inde Orientale, Chine. Cult. dans les jardins de campagne et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Buis de Chine.) Arbrisseau. Fl. Août.

115. GLYCOSMIS. Corr. DC. Prod. p. 538. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

4 ARBOREA. DC. ibid.

Pat. Côte Coromandel. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Carypouli.) Arbrisseau. Fl. Février.

116. ÆGLE. Corr. DC. Prod. ibid. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

1. MARMELOS. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

- H7. CITRUS. L. DC. Prod. V. 1. p. 539. Polyadelphie polyandrie. Syst. Sex.
 - * Orangers à fruits acides ou Citroniers.
- 1. MEDIA. DC. ibid.

Pat. Asie. Cult. dans presque toutes les habitations de l'île. (Nom vulg. Citronier.) Arbuste Fl. Decembre.

a. MEDIA. Fruit à peau lisse et fortement ombiliqué à son extrémité supérieure.

Pat. Madagascar. Cult. à la Rivière Noire et dans d'autres endroits de l'île. (Nom vulg. Citron de Madagascar.) Arbuste. Fl. Décembre.

b. MEDIA. Fruit ovale lisse ombiliqué, mais plus petit que le précédent.

Pat. Madagascar. Cult. dans les vergers. (Nom vulg. Petits Limons de Madagascar.) Arbuste. Fl. Novembre.

2. histrix. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. pour faire des haies. (Nom vulg. Citron Combava.) Arbuste. Fl. Janvier, Féyrier.

3. LIMETTA. DC. ibid.

Pat. Asie. Cult. principalement à la Rivière Noire. (Nom vulge. Citron doux ou Bergamotte.) Arbuste. Fl. Décembre.

a. LIMETTA. Fruit vert tuberculeux doux.

Pat.? Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Bergamotte.) Arbuste. Fl. Décembre.

4. FUSCA. DC. ibid.

Pat. Chine, Cochinchiue. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Bergamotte aigre) Arbuste. Fl. Décembre.

5. VULGARIS. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice, Inde Orientale, Madagascar, Bourbon. Croît dans les forêts des divers quartiers de l'île. (Nom vulg. Bigarade.) Arbuste. Fl. Décembre.

a. VULGARIS. Fruits plus petits que dans l'espèce précédente.

Pat. ? Cult. au quartier des Pamplemousses, chez Madame Lejuge. (Nom vulg. Bigarades naines.) Arbrisseau. Fl. Decembre.

6. corticosus. Boj.

Pal. Intérieur de l'île Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans d'autres endroits. (Nom vulg. Lime de Madagascar à grosfruits.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

a. CORTICOSUS. Boj. Fruits plus petits que dans l'espèce précédente.

Pat.? Cult. dans les vergers, se trouve quelquesois dans les sorêts dans l'état sauvage. (Nom vulg. Lime orainaire.) Arbrisseau. Fl. Décembre.

** Orangers proprement dits.

V. AURANTIUM. DC. Prod. V. 1. p. 539.

Pat. Asie, Midi de l'Europe. Cult. dans les jardins et dans les campagnes. (Nom vulg. Oranger à fruits doux.) Arbuste. Fl. Novembre, Décembre.

&. AUBANTIUM. Fruits plus gros que dans l'espèce précédente.

Pat. Madagascar. Cult. dans les campagnes particulièrement à la Rivière Noire. (Nom vulg. Oranger de Madagascar, nom malg. Vouangus mame.) Arbuste. Fl. Novembre, Décembre.

b. AURANTIUM. Fruits à écorce épaisse, tuberculcuse, applatie aux deux extrémités.

Pat. Ile Rodrigue. Cult. dans les campagnes à la Rivière Noire et au Mapou. (Nom vulg. Oronger de Rodrigue.) Arbuste. Fl. ?

c. AUBANTIUM. Fruits moins applatis que dans l'espèce précèdente.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les campagnes, particulièrement à la Rivière Noire. (Nom vulg. *Oranger du Cap.*) Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembres

8. NOBILIS. Lour. DC. Prod. V. 1. p. 540.

Pat. Cochinchine, Chine. Cult. dans les campagnes et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mandarinier.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

9. VANGASAY. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Cuit. dans les campagnes et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Vangassaille.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

a. VANGASAY. Fruits plus gros que dans l'espèce precédente.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. a la Rivière Noire. (Nom vulg. Vangassaille du Cap.) Arbrisseau. Fl. Novembre. Décembre.

10. ALBIDUS. Boj.

Pat. Iles Zanzibar et Mozambique. Cult. à Saint-Maixent et à la Rivière Noire. Arbuste. Fl. Octobre, Novembre.

11. DECUMANA. L. DC. Prod. p. 539.

Pat. Inde Orientale, Java, Amérique méridionale. Cult dans les campagnes, à la Rivière Noire et à Bois Chéri. (Nom vulg. Pan-phimousier.) Arbre. Pl. Octobre, Novembre.

a. DECUMANA. Fruits à pulpe jaunaire.

Pat. comme l'espèce précédente. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Pamplemoussier plane.) Arbre. Fl. Ccob.e, Novembre.

XXIX Ordre. HYPERICINÉES. DC. Prod. V. 1. p. 541.

118. HARONGA. Pet. Th. DC. ivid. Polyadelphie polyandrie. Syst. Sex.

1. MADAGASCARIENSIS. DC. isid.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Croft dans les gorges de la Rivière Noire et dans les forès de la Nouvelle Decquyerte. (Nomvulg. Foi. Harongue.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

- 419. HYPERICUM. L. DC. Prot. V. 1. p. 343. Polyadelphie polyandrie. Sy t. Sex.
- 1. HIRGINUM. L. DC. Prod. p. 844.

Pat. Midi de l'Europe, Sicile. Cult. au Réduit et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Millepertuis jetide.) Sous-Arb. isseau. F1.7

2. CHIMENSE. L. ! C. Prod. p. 545.

Pat. Chine, Japon, Inde Orientale. Cult. dans les jardins pour taire des charmilles. (Nom. vulg. Millepertuis.) Sous-Arbrisseau. Il. à diff. époques de l'année.

- 120. ELODEA. Pursh. flo. bor. amer. DC. Prod. p. 546. Polyadelphis polyamiric. Syst. Sex.
- 1. PULCHELLA. Wall. Mss.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et a Bois Chèri. Sous-Arbrisseau. Fl. Janvier, Mai.

XXX Ordre, GUTTIFERES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 537.

TRIBU 1. GARCINIÉES. DC. Prod. p. 560.

- 121. OCHROCARPUS. P.t. Th. DC. ivid. Monadelphie polyandrie Syst. Sex.
- 1. MADAGASCARIENSIS. 'C. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Cult. au Reduit. Sous-Arbrisseau. Fl. 7

- 152. GARCINIA. DG, i'id. Xylocarpus. Lour. Flo, Cochin. 1 odécandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MANGOSTANA. L. DC. Prod. V. 1. p. 560. Rumph. Amb. V. 1. t. 43.

Pat. Hes Moluques, Java. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans queiques habitations au Grand-Port. (Nom vulg. Mangoustan.) Arbre. Fl. ?

- Cogninghinensis. Chois. DC. Prod. p. 831. Runpit. Amb. V. 3. t. 32.
 Pat. Chine. Cochinchine. Cult. au Rédu t et au jardin du Roi. Arbus e. Fl. Novembre, Decembre.
- BLLIPTICA? Chois. DC. ind. an Rucedia Spec.
 Pat. He Timor, Java. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Mars, Mai.
- CRLEBICA. L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 1. t. 44.
 Pat. Ites Célèbes. Cult. au jardin du Roi. Pampl. (Nom vulg. Brindonier.) Arbuste. Fl. Novembre, Décembre.
- B. INDICA. Chois. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Brindonier de l'Inde.) Arbrisseau. Fl.?

TRIBU 2. CALCPHYLLEES. DC, Prod. V. p. 864

- 123. MAMMEA. L. EC. Prod. V. 1. p. 561. Polyandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. BURLLIS. Vahl. DC. Cold.

Pat. Amérique, île Mont-Serrat. Cult. dans les jardins aux quartiers des Plaines-Wilhems, Moka et Flacq. (Nom vulg. Anicother de Chine ou Anicother de Chi

124. CALOPHYLLUM, L. DC. Pro 1. p. 562. Polyandrie monogynie, Syst. Sex.

1. INOPHYLLUM. D^{α} , ibid.

Pat. Inde Ovientale. Presque naturalisée. Crost autour des campagnes dans divers quartiers de i ne. On cultive au jai din du Roi de très beaux arbres de cette espèce. (Nom vulg. Taitmaks de Mades gasar.) Arbre. Fl. Avril, Mai.

9. TACAMAHACA. Willd. DC. ibid.

Pat. Iles Madagascar et Seychelles, Côte Orientale d'Afrique. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Bos Tatamaka rouge.) Arbre. Fl. Mars, Avril.

3. SPECTABILE. Willd. DC. ibid. C. acuminatum. Lamk.

Pat. He Maurice. Très commun dans les forêts de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois Tatamaka.) Arbre. Fl. Février, Mai.

4. CALABA. Jacquin. DC. ibid.

Pat. Antilles. Cul. au jardin du Roi et au Réduit. Arbuste. Fl. Mari,

B. SPURIUM. Chois. DC. Prod. p. 363. Rheed. Hort. Mal. V. 4. 4. 39.

Pat. Inde Orientale, tle Maurice. Croft dans les forêts du Grand-Port et de la Savane. Est très rare. (Nom vulg. Tatamaka à potites fguilles.) Arbre. Fl. Avril.

TRIBU 3. SYMPHONIÉES. DC. Prod. V. 1. p. 563.

123. CHRYSOPEIA. Pet. Th. DC. ibid. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.

1. PASCICULATA. Pet. Th. BC. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Cult. à la Grande-Rivière. (Nomyulg. Hazigne.) Arbre. Fl. Novembre, Décembre.

- 126. BREXIA. Noronha. Spreng. V. 1. p. 792. Venana. Lamk. Rem. of Schult. Syst. V. 5. p. 435.
- 1. HETEROPHYLLA. Boj. B Madagascariensis Bot. Roy. t. 730. B. spinosa. Bot. Reg. t. 872. B. chrysophylla. Sweet. Hort. Brit. Venana Madagascariensis. Lamk. Illust. t. 451.

Pat. Ile Madagascar. Croît au bord de la mer sur toute la côte orientale de cette île, autour du village de Foulepointe èt dans la baie d'Anton-Gil. Cult. dans quelques jardins du Port-Louis, au jardin du Roi et au Réduit. Arbre. Fl. Janvier, Mars. Cet arbre est tellement polymorphe qu'il n'est pas étonnant que les auteurs en aient fait plusiours espèces différentes.

XXXI Ordro. ERYTHROXYLEES. H. B. et K. DC. Prod. V. 1. p. 573.

- 127. ERYTHROXYLUM. L. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 383. Désandrés trigynie. Syst. Sex.
- 1. HYPERICIFOLIUM. Lamb. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des forêts dans les parfies les plus élevées de l'île. (Nom vulg. Bois des Dames, Bois à balais et Bois d'huile.) Arbrisseau. Fl.?

2. sineroxyloides. Lamk. Dict. DC. Prod. p. 514.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts au quartier de la Savane. Arbrisseau. Pl. Novembre, Décembre.

3. LONGIFOLIUM. Lamk. Diet. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Crott dans les montagnes couvertes de forêts ann Plaines-Wilhems, aux Trois Mamelles. (Nom vulg. Bots de Ronde à longues feuilles.) Arbrisseau. Fl. Janvier, Mai.

4. LAUBIFOLIUM. Lamk. Dict. DC. Prod. p. 575.

Pat. He Maurice. Crott dans tous les endroits forestiers de l'île. (Nom vulg. flois de Ronde ou Bois à flambeaux.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

XXXII Ordre. MALPIGHIACÉES. Jus. DC. Prod. V. 1. p. 577.

- 198. MALPIGHIA. Rich. DC. Wid. Décandrie trigynie. Syst. Sex.
- 4. COCCIFERA. L. DC. Prod. p. 578.

Pat. Amérique Septentrionale Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. à dist. époques de l'année.

- 129. BUNCHOSIA. Juss. DC. Prod. p. 581. Decandrie monogynie. Syst. Sec.
- 4. GLANDULIFERA. H. B. et K. DC. ibid.

Pat. Antilles, Caracas. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbrisseau liane. Fl. Mars, Avril.

450, HIPTAGE. Gært. DC. Prod. p. 583. Décandrie trigynie, Sy.t. Sex.

1. MADABLOTA. Gart. DC. Ind. Gartnera racimosa. Roxb.

Pat. Inde Orientale, Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Hane de Cylhère ou Liane a pleurs d'orange.) Arbre liane. Fl. Avril, Mai.

431, TRISTELLATEIA. Pet. Th. DC, isid. Decantrie trigynie. Syst. Sex.

4. MADAGASCARIENSIS. DC. i'id,

Pat. He Madagaycar. Crott dans les forêts épaisses. Cult. à la Rivière Noire. Arbrisseau liane. Fl. Novembre, Décembre,

XXXIII Ordre, ACERINEES. DC. Prod. V. 1. p. 593:

132, ACER, Manch. DC. I'id. Polygamie diacie, Sy t. Sex.

1, PSEUDO-PLATANUS. L. DC. ibid.

Pat: Europe. Cult. au quartier de Moka et au Réduit. (Nom vulg. Phuane.), Arbre. N'a pas encre ficuri.

153, NEGUNDO, Manch, DC. p. 596. Polygamie diæcie. Syst. Sex.

1. PRAXINIFOLIUM. DC. ibid. Acer negundo. L.

Pat. Amérique du Nord, Caroline. Pensylvanie. Cult. à Saint-Maixent. Arbuste. N'a pas encore neuri.

XXXIV. Ordre. SAPINDACÉES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 601.

TRIBU 4. PAULINIÉES. H. B. K. DC. ibid.

434, CARDIOS PERMUM. L. DC, ind. Octandrie trigynie. Syst. Sex.

4. HALIGACABUM. L. C. ind. Bet. Mag. t. 1049.

Pat. Inde Crientale, iles Madagascar, Bourbon et Maurice, Côte Crientale d'Afrique, (Nom vuig. Pokepoke.) Annuelle. Fl. Mars, Juin,

2. PUBESCENS, Wall. Plant. Asiat Rurior. t. 14.

Pat. l'eyanne de Nepaul. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. Bisannuelle. Fl. Novembre, Mai. & Conindum. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft à la Montagne Longue. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

TRIBU 2. SAPINIEES. H. B. K. OC. Prod. p. 607.

133. SAPINDUS. L. DU. ibid. Octandrie trigynie. Syst. Sec.

1. SAPONARIA. E.C. i)id.

Pat. Amerique équinoxiale et Antilles. Culti au jardin du Rol., Pampl. (Nom vulg. Savonnier.) Arbus.e. Fl. très rarement.

2. LONGIPOLIUS. Vall. DC. p. 603.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Savonnier de l'In.e.) Fl.?

3. EMARGINATUS. Va.l. DC. ibid.

Pa'. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi , Pampl. (Nom vulg. Savonnier a fruilles éc. ancrées.) Arbuste. Fl. Mai, Jum.

136. BLIGHIA. Kan. DC. Prod. p. 609. O tandrie trigynie. Syst. Sea.

1. SAPIDA. DC. ibid.

Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl.?

157. SCHMIDELIA. L. DC. Prod. V. 1. p. 610. Octandrie monogynie.

Sy 1 Sex.

1. INTEGRIFOLIA. FC. ibid.

Pat. He Maurice. Croît vians les forêts au Qut'fer Militaire. sur la montagne Ory. (Nom vuig. bois Merle., Arbrisseau. Fl. Decembre, Mai.

2. BACEMOSA. L. U.C. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampi. Arbrisseau. Fi. Décembre, Mai.

138. EUPHORIA. Commerson. DC. Prod. p. 611. Lamk, Illust. F. 506.
Octandrie monogynic. Sys. Sex.

1. Litcht Desf. DC. ibid. Dimocarpus Litchi. Lour.

Pat. inde Orientale, Chine. Cult. dans les vergers. (Nom vulg. Litenie.) Arbre. Fl. Aout, Septembre.

- 2. LONGANA. Lamk. Dict. DC. Prod. ibid. Dimocarpus Longana. Lour. . . F Pat. Chine, Cochinchine. Cult. dans les campagnes. (Nom vulg. Longanier.) Arbre. Fl. Juin, Août.
- 5. NEPHELIUM. DG. Proj p. 612. Lamk. Illust. t. 764. Dimocarpula crinita. Lour.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. au Réduit et à Bois Cheri. (Nom vulg. Ramboutan ou Rampostan.) Arbuste. Ne fleurit jamais.
- \$30. ? THOUINIA. DC. Prod. V. 1. p. 612. Octandrie monogynie Syst. Sex.
- 1. MAURITIANA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts de Flacq, à la Rivière Noirant autour de l'habitation Pierre Font. (Nem vulg. Arbre à l'huile.) Arbre. Fl. Novembre, Février.

- 140. CUPANIA. Plum. DC. ibid. Décandrie monogynie. Syst Sex.
- Levis. DC. Prod. p. 613. Lamk. Illust. t. 305.
 Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sombres de la Savane. Arbuste. Fl. Août, Septembre.
- 3. ALTERNIFOLIA. Pers. DC. ibid.

 Pat. Ile Maurice. Croit au bord des forêts, à la Montagne Longue et dans les lieux élevés. Arbre. Fl. Août, Novembre.
- 3. VENULOSA. U.C. Prod. ibid.

 Pat. Ile Maurice. Croit au bord des forêts, particulièrement à la la Montagne Longue. (Nom vulg. Bois gaulettes.) Arbuste. Fl. comme l'espèce précèdente
 - 141. TINA. Ram. et Schult. DC. Prod. p. 614.
- . CUPANOIDES. DC. ibid.

Pat. lle Maurice, selon Decandolle. Fl.?

- 442. COSSIGNIA. Commerson. DC. ibid. Hexandrie monogynie. Syst. Ses.
- PINNATA. Lamk. Dict. Lamk. Illust. t. 236. C. Borbonica. DC. ibid.
 Pat. He Maurice. Croft sur la montague du Pouce et autres endroits (Nom vulg. Bois de Judas.) Arbuste. Fl. Mai, Juillet.
 - 143. MELICOCCA. Just. DC. ibid. Octandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. DIPHYLLA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les lieux défrichés autour de Bois Chéri, au quartier de Moke. Arbuste. Fl. Mai, Juillet.

\$ piversupolia. DC. Prod. p. 615.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes dans les lieux découverts, aux quartiers des Plaines-Wilhems et de la Rivière Noire. (Non vulg. Bois de gaulettes.) Arbrisseau. Fl. Octobre, Novembre.

3. TRIJUGA. Juss. DC. ibid. Schleichera trijuga. Willd.

Pat. He Ceylan. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Arbuste. Fl. Ro-vembre.

144. STADTMANNIA. Lamk. Illust. t. 312. DC. ibid. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

t. supresecution. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croft dans les forêts épaisses de divers quartiers. (Nom vulg. Bois de fer.) Arbre. Fl. Avril, Mai.

Taibu 3. DOBONEACÉES. H. B. K. DC. Prod. p. 615.

143. DODONÆA. L. DC. V. 1. p. 616. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

1. SALICIFOLIA. DC. Prod. p. 617.

Pal. He Maurice. Crott au Pouce, au pied de la montagne dite Piton de la Rivière Noire. (Nom vulg. Bois de Reinette.) Sous-Arbrisseau. Fl. Octobre, Novembre.

2. TRIQUETRA. And. Rep. DC. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande, Côte Orientale d'Afrique et baie de Saint-Augustin (Madagascar). Cult. au jardin du Roi et à Bois Chéri. Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

IXXV Ordre. MELIACEES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 619.

TREES. DC. ibid.

446. TURRÆA: E. DC. Prod. p. 629.

i. RIGIDA. Vent. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts de la Nouvelle Bécouverte. Arbrisseau El. Sontembre. 247. QUIVISIA. Commerson. DC. ibid. Decandrie monogynie. Syst. Seg.

1. BECANDRA. Cav. DC. ibid.

33

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts de la Savane aux bords des ruisseaux. Arbrisseau. Fl. Octobre, No, embre.

2. erromments. Car. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts de la Nouvelle Découverte, au Cuar ier-Militaire. (Nom vulg. Bois Quivi ou Cujé maron.) Arbusse. Fl.?

3. avara. Cav. DC. Prod. p. 621.

Pat. He Maurice. Croft au Pouce, à la Marre aux Vacouss (Nom vuig. Bois (vuisi. ; Arbusie. Fl.?

& meteropulate. Cer. DC. ibid.

Pr. Re Maurice. Espèce la plus commune de toutes, on la rencon re-ar toutes les monagues de l'ite. (Nom vulg. Bois Quivi.) Armese. El. Avul, Mai.

& CHILUSANTHA. Dej.

Pat. Le Maurice. Croft sur le versant oriental de la montagne du Pouce del Feuguse de Prorboth. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

148 SANDORICUM. Cav. DC. Prod. p. 621. Décandrie monogynie. Syst. S.x.

1. Papery. DC. Wid. Lunk. Illust. 1. 350.

Put. Pude Orientale, thes Philippines, Ceylan, Cult. an jardin du Nov. Pumpl., et a Bois Chari. (Nom vulg., à Ceylan, Cantor, à Manures, Funz Mangoustan.) Arbuste Fl. Août, Septembre.

MELLA. L. DC. ivid Lamk. Illust. t. 372. Décandrie monogynie.

Syst. Sex.

t. Assucacu. PC. ibid.

Pat. He Ceylan, Syrie. Cult. en abondance dans les campagnet. Nem vulg. Luas de l'Inde.) Arbuste. Fr. Novembre, Décèmbre.

2. SEMPERVIRENS. Swartz. DC. ibid.

Pat. Jamaïque. Cult. à Bois Chéri. (Nom vulg. Lilas toujours vert.) Arbrisseau. Fl.?

AZEDERACHTA. L. DC. Prod. p. 622.

Pat. Inde Orien'ale. Cult. dans plusieurs jardins du Port-Louis. Un bel arbre de cet'e espèce se rrouve dans la cour de ai. H. Kanng, rue du Gouvernement. (Nom vulg. Likis sacré.) Arbre. F1. Novembre.

4. BACCIFERA. Roth. DC. ibid.

Pat. Inde Orien'ale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.

. SUPERBA. Wall.

ŧ

Pat. Inde Orien'ale. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Lilas superbe.) Arbre. Fl. à des époques non déterminées.

TRIBU 2. CEDRELÉES. R. Br. DC. Prod. V. 1. p. 624.

150. CEDRELA. L. DC. ibid. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. ODORATA. DC. ibid. Lamk. Illu t. t. 137.

Pa! lles Barbades. Cult. à Bois Chéri et à Mon Plaisir. Arbre, Fl. Février, Mai.

- 451. CARAPA. Aub DC. Prod. V. 1. p. 626. X " arpus. Schreb. Spreng. Syst. V. 2. p. 213. Octandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MOLUCCENSIS. I.C. ibid. Rumph. Amb. V. 3. t. 61. X. granatum Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hes Moluques, Seychelles et Côte Orientale d'Afrique. Cult. au Réduit. Arbuste. Fl.?

XXXVI Ordre. AMPELIDÉES. II. B. K. DC. Prod. V. 1. p. 627.

. TRIBU 1. VINIFÈRES. DC. Prod. V. 1. ibid.

452. CISSUS. L. DC. Prod. V. 1. ibid. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
4. QUADRAGGULARIS. L. DC. Prod. p. 628.

Pat. Inde Orientale et Co. Orientale d'Afrique. Cult. dans les

jardins au Port-Louis. Il en existe un très beau pied chez M. F. DEpinay, rue du Gouvernement. (Nom vulg. Janille du docteur Burke.) Pérenniale. Fl. Fèvrier, Mars.

2. PALMATA. Poiret. DC. Prod. p. 634.

Pat. He Maurice. Croît sur les rochers escarpés de la montagne Ory. Pérenniale. Fl. Mars, Avril.

S. FRAGARLEPOLIA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar et Côte Orientale d'Afrique. Croît sur les Ksières des forêts. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

4. Mapia. Lamk. DC. Prod. p. 632.

Pat. He Maurice. Croit au Mapou et sur la montagne du Pouce. (Nom vulg. Mapou.) Arbuste. Fl. Novembre.

153. VITIS. L. DC. Prod. V. 1. p. 633. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. VINIFERA. L. DC. Prod. ibid.

Pat. Asie australe. Cult. dans les campagnes. 'Nom vulg. la Figne.) Arbrisseau. Fl. deux fois par année, Avril, Septembre.

a. VINIFERA moschata acinis albidis. Rom. Schult. V. 1. p. 311.

Pat. ? Cult. à la Petite-Rivière et autres lieux de l'île. (Nom vulg. Muscat blanc.) Arbrisseau. Fl. très rarement.

b. VINIFERA moschata aginis rubris. Ram, Schult. ibid.

Pat.? Cult. dans les campagnes. (Nom vulg. Museat rouge.) Fl. Avril, Septembre.

c. VINIFERA moschala acinis violucris. Rem. Schult. Wid.

Pat. ? Cult. dans | lusieurs endroits de l'île. (Nom vulg. Muscat noir.) Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précèdente.

d. VINIFERA acinis maximis ellistico-oblongis nigris.

Pat.? A été introduit de Bombay et cult. à la Grande-Rivère ché. M. Roussel. (Nom vulg. l'igne a raisins noirs de Bombay.) Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

TREE 2. LEBACÉES. DC. Prod. V. 1. p. 638.

484. LEEA. L. DC. Prod. V. 1. ibid. Pentandrie monogynie, Sgst. Sis.

1. SAMBUCINA. Willd. DC. Prod. ibid.

. But. Ile Maurice. Grott dans les forêts sembres sur le boid des

ruisseaux dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois de Source, Bois Sursau ou Bois Bœuf.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Mai.

2. HIRTA. Roxb. flo. ind. DC. Prod. ibid.

Pat. Inde Orientale et Népaul. Cuit. au jardin du Roi, Pampi. Aré-brisseau. Fl.?

3. COCCINEA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts épaisses, su quarfier de la Savane et aux Plaines-Wilhems. (Nom vuig. Bou Sureau.) Arbuste. Ft. Novembre, Mai.

4. ARBOREA. Boj.

Pat. He Maurice: Crott dans les forêts aux Plaines-Wilhems, au bord du chemin qui conduit au Grand-Bassin. Nom vulg. Bois Sureau en arbre.) Arbuste. Fl. Décembre, Avril.

5. SANGUINEA. Wall. Mss.

Pat. Inde Orientale, Iles Comores. Cult. à la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. à des époques indéterminées.

XXXVII. Ordre. GERANIACÉES. Juss. DC. Prod. V. f. p. 637.

155. MONSONIA. L. Fil. DC. Prod. V. 1. p. 638. Monadelphie dodécandrie. Sust. Sex.

I. SPECIOSA. L. DC. Prod. ibid. Curt. Bot. Mag. t. 73.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chér,. Pérenniale. N'a jamais fleuri.

136. PELARGONIUM. L'Her. DC. Prod. V. 1. p. 649. Monadelphie heptandrie. Syst. Sex.

1. PARNASSIOIDES. L'Her. DC. Prod. p. 650.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri, Pérenniale. N'a jamais fleuri.

2. BYBRIDUM. Ait. DC. Prod. p. 658.

Pat. Sup de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins des amateurs. 4. Nom ving. Germium rosat à Aura conges.) Sous-Arbrissean. Fl. à diff. époques de l'année.

A. HYRRIDUM.

Pat.? Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Geranium rosat.) Sous-Arbrisseau. Fl. Juin, Octobre.

3. GIBBOSUM. Willd. DC. Prod. p. 662.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chèri, Sous-Arbrisseau. N'a jamais fleuri.

4, GRANDIFLORUM. Willd. DC. Prod. p. 667.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. F1.?

B. INQUINANS. Ait. DC. Prod. p. 659.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans tous les jardins. (Nom vulg. Geranium a fleurs rouges.) Sous-Arbrisseau. Fl. à dut. époques de l'année.

6. ZONALE. Will. DC. Prod. irid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans quelques jardins. (Nom vulg. Granium panaché.) Sous-Arbrisseau. Fl.?

7. FRAGRANS. Will. DC. Prod. p. 660.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

8. CUCULATUM. Ait. DC. Prod. p. 671.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fi. très rarement.

9. SEMITRILOBUM. Jacquin. DC. Prod. p. 674.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. Je ne l'ai jamais rencontrée en fleurs.

10. VITIFOLIUM. Ait. DC. Prod. ibid.

Pat. Cap de Bonne Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. tres rarement.

11. CAPITATUM. Ait. DC. Prod. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Geranium a feuilles velues.) Sous-Arbrisseau. Fl Juillet, Octobre.

- 12. GRAVEOLENS Ail. DC. Prod. p. 678.
- Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Geronium jetide.) Sous-Arbrisseau. Fl.?
- 13. GLUTINOSUM. Att. DC. Prod. p. 679.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Geranium visqueux.) Sous-Arbrisseau. Fl. très rarement.

14. QUERCIFOLIUM. DC. Prod. p. 678.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Geranium a feuilles de chêne.) Sous-Arbrisseau. Fl.?

15. PELTATUM. Ait. DC. Prod. p. 666. Bot. Mag. t. 20.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre.

XXXVIII Ordre. TROPÆOLÉES. Juss. DC. Prod. V. 1.
p. 683.

157. TROPÆOLUM. L. DC. Prod. ibid. Octandrie monogynie. Syst. Sex

1. MINUS. L. DC. Prod. ibid.

Pat. Pérou. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Capucine petite espèce.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

2. MAJUS. L. DC. Prod. ibid.

Pat. Pérou. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Capucine.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

XXXIX Ordre. BALSAMINÉES. Ach. Rich. DC. 1 rod. V. 1. p. 685.

488. BALSAMINA. DC. Prod. ibid. Pentandrie monogymie. Syst. Sex.

1. HORTENSIS. DC. Prod. ibid.

Pat. Inde Orientale, Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Bélsamine.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'anuée.

a. no .. Tensis. Flore pleno rubro. Fleurs rouges doubles.

- b. Hortensis. Flore pleno alba. Fleura blanches doubles.
- c. HORTENSIS. Flore plena violaçeo. Fleurs violettes doubles.
- d. HORTENSIS. Plore roseo. Fleurs roses.
- e. HORTENSIS. Flore variegato. Fleurs panachies.
- f. HORTENSIS. Flore rubro albo maculato. Fleurs rouges tachetées de bisna.

Toutes ces variétés de Balsamine sont cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

KL Ordre. OXALIDÉES. DC. Prod. V. 1. p. 689.

189. AVERRHOA. L. DC. Prod. ibid. Lamk. Illust. t. 385. L'écandrie trigynie. Syst. Sex.

In CARAMBOLA. E. D.C. Prod. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Carambolier.) Arbuste. Fl. à diff. époques de l'aunée.

a. CABAMBOLA. Fructus dulcie. Fruits doux.

Cult. à la Montagne Longue chez M. Leblanc.

M DILIMBE. L. DC. Prod. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. comme l'espèce précèdents. (Nom véigi Bilimbi.) Arbuste. Fl. à diff. époques de l'année.

160. BIOPHYTUM. DC. Prod. ibid. Lécandrie pentagynie. Syst. Sex.

1. SENSITIVUM. DC. Prod. p. 690.

Pat. Ile Maurice, Inde Orientale, Madagascar. Croit sur les montagnes de la Nouvelle Découverte. Annuelle. Fl. Décembre, Mai.

161. OXALIS. L. C. Prod. p. 690. L'écandrie pentagynie. Syst: Sex.

1. REPENS. Thunb. DC. Prod. p. 693.

Pat. Le Maurice. Crott dans toutes les parties de l'îte. Se plaît payticulièrement dans les lieux cultives. (Nom vulg. Allsluia.) Pérenniale. Fl. toute l'année.

2. CORYMBOSA. DC. Prod. p. 696.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les lieux cultivés au quartier de Moka. Nom vulg. Alleluia a ¡leurs roses.) Pérenniale. El. a diff. époques de l'année.

S. Caspina. L. DC: Prod. Sid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. su Réduit. Pérenniale. Fl. Août, Octobre.

4 canny, Thunb., DC. Prod. ibid.
Pat. Cap de Bonne-Esperance. Cult. au Reduit. Perenmute. Fl. Acut, Octobre.

III Ordre. ZYGOPHYLLEES. DC. Prod. V. 1. p. 703.

102. TRIBULUS. Tourn. L. DC. Prod. ived. Décahdre monogynisi Syst. Sex.

I. TERRESTRIS. DC. Prod. ibid.

Pat. Hes de l'Archipel africain. Crott au bord de la mer à l'île aux Tonnellers. Pércaniale. Fl. Avvil, Libi.

163. ZYGOPHYLLUM. L. DC. Prod. V. 1. p. 708. Dicandrie monogynie. Syst. Sex.

Capense. EC. Prod. p. 706.
 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau.
 Fl. sus rarements

164. MELIANTHUS. Towrn. DC. Prod. V. 1. p. 708. Didynamie. angiospermie. Syst. Sex.

4. MAIOR. DC. Prod. ibid. Lamk. Illust. c. 552.

Pat Cap de Ronné-Espérance. Cult. dans les jardine, à Bois Chèrt. Arbrisseau. Fl. Ayril.

2. COCCINEUS. Vahl?

Pat. Cap de Ronné-Espérance. Cult. dans les jardins au Port-Louis. Sous-Arbrisséau. N'a pas encore fieuri.

XIII Ordre. RUTACEES. Juss. DC. Prod. V. 1. p. 769.

163. RUTA. Tourn. EC. Prod. ibid. Décandrie monogynie: Syst. Sex.

t GRAVEOLENS. DC. Prod. p. 710

Pat. Europe. Cult. au järdin du kol. a Bois Cheri. (Nom vulg. & Rat.) Bet. Arbrisseit. Fr. tres raicinent:

- 166. DICTAMNUS. L. BC. Prod. V. 1. p. 712. Décandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. FRARINELLA. Pers. DC. Prod. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. très rarement.

- 167. EVODIA. Forst. DC. Prod. V. 1. p. 724. Décandrie monogynic. Sust. Sex.
- 1. OBTUSIFOLIA. DC. Prod. ibid.

Pat. Ile Maurice. Crott à l'ombre des forêts de la montagne du Pouce et du Grand-Bassin. (Nom vulg. Patte de Poule.) Arbuste. Fl. Janvier, Avril.

- 168. ZANTHOXYLUM. H. B. K. nov. gen. DC. Prod. V. 1. p. 725.

 Diæcie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. Aubertia. DC. Prod. ibid.

Pat. Ile Bourbon et probablement aussi tle Maurice.

- 2. HETEROPHYLLUM. DC., Prod. p. 726.
 - Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît à Flacq sur les bords de la mer, aux environs du Trou-d'Eau-Douce. Arbrisseau. Fl. Août.
- 3. Budhunga. DC. Prod. p. 728. Fagara Budrunga. Roxb. fl. ind. p. 437.

 Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mos Plaisir. Arbrisseau. Fl. ?
- 169. GYMINOSMA. Gært. DC. Prod. V. 1. p. 722. Octandrie manogymie, Syst. Sex.
- 1. PEDUNCULATA. DC. Prod. ibid.

Pat. Ile Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

- 170. TODDALIA. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 83. Scopolia. Smith-Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ACULEATA. Pers. DC. Prod. ibid. S. aculeata. Smith. Lamk. Ilhud.
 1. 139. fig. 1.

Pat. Inde Orientale, île Maurice. Croît au bord des ferêts au quar-

tier de la Savane, au Pouce. (Nom vulg. Bambara ou Bois Patte de Poule.) Arbrisseau liane. Fl. Avril, Mai.

2. LINCEOLATA. Lumk. DC. ibid. S. lanceolata. Spreng.

Pat. Ile Maurice. Croit sur le versant oriental de la montagne du Pouce, dit Fenêtre de Pieterboth. (Nom vulg. Patte de Poules.) Arbrisseau liane. Fl. Avril, Mai.

3. PANICULATA. Lamk. Illust. DC. ivid. S. paniculata. Spreng.

Pat. Ile Maurice. Crott sur la montagne du Pouce, au Quartier-Militaire. (Nom vulg. Bois Patte de Poules.) Arbrieseau. Fl. Mars, Mai.

4. ANGUSTIFOLIA. Lamk. DC. ibid. S. angustisolia. Spreng.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes très élevées, au Pouce, au sommet des montagnes de la Rivière Noire. (Nom vulg, Bois Patte de Poules à petites feuilles.) Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

- 171. BRUCEA. L'Her. LC. Prod. V. 2. p. 88. Tétrandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. Sumatrana. Roxb. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 7. t. 15.

Pat. Iles Moluques, Sumatra. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

XLIII Ordre. OCHNACÉES. DC. Prod. V. 1. p. 735.

172. OCHNA. Schreb. I C. Prod. ibid. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

1. MAURITIANA. Lamk. DC. ibid.

· Pat. He Maurice. Croît dans les forêts sur les montagnes de la Rívière Noire et au Pouce. (Nom vulg. Arbre à bouquets.) Arbuste. Fl. Novembre, Décembre.

173. GOMPHIA. Schreb. DC. Prod. p. 736. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.

1. SUFFRUTICOSA. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Croît sur la montagne de Tananarivou dans l'intérieur de l'île. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Octobre, Novembre.

H. DINISION.

CALICIFLORES. DC. Prod. V. 2. p. 1.

Plantes à pétales libres ou plus ou moins soudes, toujours perygines ou inseres sur le calice.

XLIV Ordre. CÉLASTRINÉES. R. Br. DC. Prod; V. 2. p. 1.

TRIBU 4. EVONYMEES. DC. Prod. V. 2. p. 3.

474. RVONYMUS, Tourn. AC, Prod. ibid. Pentandrie monogynie. Syst. Sew.

1. GLABER. Wall. Mss.

Pat Inde Orientale. Cult, au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

2? LEUCCCARPOS. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes an bord des ferâts, ag quartier de Moka, et sur le côtean de la montagne du Pouce, dit Fenêtre de Pieterboth. Arbuste. El. Décembre, Février.

- 3? MYRTOIDES. Boj.
- Pai, He Bourbon, Un seni pied de ce bel arbrisseau est cultivé dans le jardin de M. F. Jaunet, au Bort-Louis, Arbrisseau, N'a pas encore fleuri.
- 173. CELASTRUS. L. DC. Prod. V. 2. p. 5. Pentandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 1. TRIGYNUS. Lamb. Flust. DC. Prod. p. 6: C: pyrius. Willemet.

Pat. He Maurice. Croft dans les forêts sur les montagnes, auteur de Bois Chéri, au quartier de Moka. (Nom vulg. Bois à poudre.) Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

2. CERNUUS. Timab. D.C. Prod. p. 7.

Pat. Cap de Boune-Espérance, Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Arbrisseau. Fl. très rarement.

39 BTYPOLUS. L. DC. Pred. p. 84

Pat. Cap de Bonné-Espérance. Cult. au jardin dy Roi., Papople. Arbriasean. Fl. Avril, Mai.

W. EL. AODENDRON Jacquin. DC: Prod: V. 2. p. 10. Pentandrix monogynia. Syst. Sew.

1. ORIENTALE. Jacquin. DC. ibid,

Pat. He Madagassar et He Maurice. Croît dans les forêts sur les mon agnes dans différentes parties de l'île. (Nom vulg. Bois d'Olive.) Arbre. Fl. Février, Novembre.

177. ILEX. L. DC. Prod. V. 2. p. 13. Tetrandrie tetragynie. Syst. Sex.

1. SALICIFOLIA. Jacquin. DC. Prod. p. 13.

Pat. lle Maurice, selon DC. Je ne l'ai pas encore rencontrée.

XLV Ordre. RHAMNÉES. R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 19.

178. ZIZYPHUS. Tourn. BC. ibid. Pentandrie monogynie, Syst. Sex. ..

4. SPINA. CHRISTE, Willd. DC. Prod. p. 20.

Pat. Afrique horéale, Palestine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. très rarement.

2, JUJUBA. Lamb. DC. Prod. p. 21.

Pat. Inde Orientale, Chine, Cochinchine. Naturalisée dans l'île. (Nom vulg. Masson.) Arbre. Fl. Mars, Avril.

- a. JUJUBA. Fruits globuleux déprimés, divagréables au goût.
- b. struca. Fruits elliptiques déprimés aux deux extrémités, bon à manger.
- e. JUJUBA. Fruits ellitiques pointus, bon à manger.
- . de: susuba. Eruito pyriformes pointus, boñ à manger.

Les Z. rotundata, DC. Prod. ibid. et les Z. Mauritiana. Lamk. DC. bid., sont des variétés du Z. jujuba.

3. MELANOGONA. Boj.

Pat. He Mombase, Côte Orientale d'Afriquer Culti à-Mon Desir. Arbre. N'a pas encore fleuri.

Observation. La noix de cotte espèce de Massonier est triangulaire et marquée longitudinalement sur chaque angle d'une ligne noire.

- 4. GENOPLIA. DC. Prod. i'nd.
- Prif. He Coylan: Cultivac jerdin-du Roi; Pampi Arbuste. Fl. Mars, Avril.

- 179. RHAMNUS. Lamk. Illust. DC. Prod. p. 23. Pentandrie monogymie. Syst. Sex.
- 1. LUCIDUS. Roxb. fl. ind.

Pal. Ile Maurice. Crott dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bambara.) Arbrisseau liane. Fl. depuis Novembre jusqu'en Mai.

480. CEANOTHUS. Lin. DC. Prod. p. 29. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. ASIATICUS. DC. Prod. p. 30.

Pat. probablement Inde Orientale, fle Ceylau. Introduite à Maurice on elle est naturalisée. On la trouve en grande quantité au bord de la mer, à la baie de la Petite Rivière Noire et en suivant le chemin qui conduit au Morne Brabant. Arbrisseau liane. Fl. Nov. Mai.

2. CIRCUMSCISUS. DC. ibid. C. paucislorus. Sieber.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les savanes à Flacq et à la Rivière du Rempart. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

3. CAPENSIS. I'C. Prod. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. an jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl.?

4. NEPALENSIS. Wall. Roxb. flo. ind.

Pat. Népaul. Croît sur les montagnes. Cult. au Réduit. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

- 481. PHYLICA. L. DC. Prod. V. 2. p. 34. Pentandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 4. MAURITIANA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les monticules dans les forêts sombres du Grand-Bassin. Sous-Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.

- 182. VENTILAGO. Gært. DC. Prod. p. 58. Pentandrie monogymie, Syst. Sex.
- 1. MADERASPATANA. Gært. DC. ibid.

Pat. Iles Moluques. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Sous-Arbris-aeau. Fl. ?

- 183. GOUANIA. Jacquin. Lank. Illust. t. 843. Polygamie monæcie.
 Syst. Sex.
- 1. MAURITIANA. DC. Prod, V. 2. p. 40.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les lisières des forêts de la Savane et du Grand-Port. (Nom vulg. Liane Charretier.) Arbuste liane. Fl. Mai, Juin.

2. TILLEFOLIA. Lamk. Dict. DC. Prod. ibid. G. retinaria. Gart.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les lisières des forêts au Quartier-Mîlitaire et à la Montagne Longue. Arbuste liane. Fl. comme l'espèce précèdente.

3. SULCATA. Boj.

Pat. lle Madagascar. Croit dans les grandes forêts appelées Bésouroun. Cult. au Réduit. Arbrisseau liane. Fl. Décembre, Janyier.

- 184. HOVENIA. Thunb. DC. ibid. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
 - 1. DULCIS. Thunb. Lamk. Illust. t. 431.

Pat. Japon. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore seuri.

XLVI Ordre. SAMYDÉES. Gært fil. DC. Prod. V. 2. p. 47.

185. CASEARIA. Jacquin. DC. Prod. p. 48. Decandric monogynis.

Syst. Sex.

1. FRAGILIS. Vent. Choix. PC. Prod. p. 50.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts épaisses au Quartier-Militaire et à la Nouvelle Découverte. Arbrisseau. Fl. Février, ai.

2: PASCICULATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les grandes forêts autour du Trou aux Cerfs. Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

XLVII Ordre. HOMALINÉES. R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 53.

186. BLACKWELLIA. Commerson. DC. Prod. p. 54. Décundrée trigynie. Syst. Sex.

1. INTEGRIFOLIA. Lamk. BC. Prod. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts épaisses de tous les quartiers

de Pile. (Nom vulg. Bus de Source des hauts.) Arbuste. Fl. Mars, Avril.

2. PANICULATA. Lamk. DC. ibid.

Pat. The Maurice. Crott en abondance an bord de la rivière de Moka. (Nom vulg. Bois à écorce blanche.) Arbuste. Fl. Mars, Ayril. < 49

' }

3. GLAUGA. Vent. Choix. DC. Prod. ibid.

Pat. Ne Maurice. Croît sur le bord des ruisseaux dans les foréls épaisses de la Savane et de la Nouvelle Découverté. Arbusée. Fl. Mars, Avril.

XLVIII Ordre, CHAILLETIACEES. R. Er. Cong. DC, Prod. V. 2. p. 57.

187. LEUCOSIA. Pet. Th. DC. Prod. ibid. Pentandrie monogynie.

Syst. Sex.

- 1. Thouansiana, Rom. et Schult. Syst. veg. Chailletia Leucosia. Spreng.

 Pat. Ille Madagascar. Croft dans les forêts autour du village de Foulepointe. Cult. à Saint-Maixent. Arbrissenu. Ft.?
- XLIX Ordre. TEREBINTHACEES. Juss. DC. Prod. V. 2, p. 61.
- TRIBU 1. ANACAR IEES. CASSUVIEES. R. Br. DC. Prod. p. 62.
 188. ANACARDIUM. Rott. DC. Prod. ibid. Encandric monogynic.,
 Syst. Sex.
- 1. OCCIDENTALE. L. DC. ibid.

Pat. Amérique du Sud. Naturalisée dans l'île et à Madagascat: Of la trouve au bord du chemin des Pamplemousses. (Nom volg. Nois d'Acajou.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

189. SEMECARPUS. L. fil. DC. Prod. ibid. Pentandris monogynie: Syct. Sex.

L. anacardium. L. fil. DC. ibid.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Rei, Pampl., el dans d'autres lieux. (Nom vulg. Noix a marguer.) Arbre. 11. Décembre.

8. duningosium. Wall.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Fl. comme Pespece précédente.

60. MANGABERA. L. DC. Prod. V. 2. p. 63. Pentendrie monogynie. Syst. Seit.

1. INDICA. Z. DC. Prod. Void.

Pat. ? Cult. sux Indes et dans tout l'Archipel indien. Ce fruit mûrit depuis Octobre jusqu'à Avril. (Nom vulg. Manguier.) Arbre. Pi. Juin, Juillet.

Le Mangifera laxiflora. Lank. DC. Prod. ibid. N'est qu'une variété du mangifera indica.

.3. GLADIATA. Boj.

Fruit rhinantace vers le milien, très alongé et contourné de manière à représenter la forme d'un sabre. Couleur jaune verdâtre, quelque-fois teinte d'une couleur rouge obscure, produite par la tumicas. West pas très estimé. Cult. au Bois-lièuge et à la Poudre-d'Or. (Nom vulg. Mongue-Sabre.)

3. Tachmosa. Bry.

Fruit ovale, de la grosseur d'un œuf de pigeon. Couleur jaupêtre, souvent colors d'un rouge fonce, du côté où frappe la lumière.
Est très précoce et assez agréable au goût: le noyau est le plus souvent avorté. Les fruits sont réunis en une grappe souvent très compacte à l'extrémité des branches. Cult. au Grand-Port et à la Polite-Rivière. (Nom vulg. Manque à Grappe.)

* Fruit vest tirant sur le jaune.

4. MANGIFERA VIRIDIS. Boj.

Fruit très gros, plus long que large, l'ortement rhinantace vers le smilieu du des.; conteur yerte jusqu'à sa maturité, marquée de points blanchâtres. Sa chair n'est pas très franche, cependant elle a un goût fort agréable. Est très estimé. Cult. particulièrement à la Pondre-d'Or. (Nom vulg. Mangue Charpentier qu Mangue de la Pondre-d'Or.)

c. vizinis. - Fruit ayant beaucoup de ressemblance axec le précédent.

- mais plus applati. Cult. à la Poudre-d'Or et. à la Rivière du Rempart. (Nom vulg. Mangue Dauphiné.)
- 5. viamis.—Fruit devenant très gros quand la saison a été favorable: sa forme est oblongue obconique, un peu applatie avec une échancrure assez marquée au milieu et de chaque côté, refrécie au-dessous, se prolongeant ainsi sans diminuer de grosseur jusqu'au bout qui se termine par un point frès oblus. Ses joues sont quelquefots colorées de jaune et de rouge tendre. Est très estimé. Cult. à la Caverne. (Nom vulg. Manque mille steurs.)
- c. vintois. Fruit assez gros, arrondi, un peu déprimé à sa partie supérieure et d'une couleur verte jaunâtre. Sa peau est très mince, et a le même goût que la chaire qui est parfaitement franche et d'un goût exquis. Cult. à la Caverne. (Nom vulg. Manque Legal.)
- 4. VINIDIS. Fruit d'une grosseur moyenne, plus long que large, un peu rhinantacé du côté du dos. Ses joues sont quelquefois colores de rouge bien nuancé. Sa chair est très franché et délicate. Cult. à la Caverne. (Nom vulg. Manque Perroquet.)
- e. viriois. Fruit d'une grosseur moyenne, d'une forme allengés, un peu oblique, légèrement rhinantacé du côté du dos. Sa couleur est d'un vert pâle, marqué de petites tâches blanchâtres. Sa chair est très molle et filandreuse, d'un goût fort médiocre. Cult. aux Plaines Saint-Pierre, au Réduit et aux Pamplemousses. (Nom vuis. Manque Perruche.)
- f. vintois. Fruit assez gros, plus long que large, 'd'une forme oblique et légèrement rhinantacé. Sa couleur est constamment d'un vert obscur, parsemé de points blanchâtres, mais quelquefois elle devient jaune pâle par l'effet de la lumière : la peau est assez épaisse. Sa chair est très molle et sans la moindre existence de filandres. Est très estimé. Cult. à la Caverne, au Hochet et plus particulièrement au quartier de la Poudre-d'Or. (Nom vulg. Mangue Papaye ou Mangue Cuiller.)
- y. VERIDIS. La forme et la couleur sont absolument semblables à la précédente, mais le fruit est plus gros et d'un meilleur goût. Cult. au Tombeau, au Hochet et à la Caverne. (Nom vulg. Mangue Papaye greffée.)
- A. viniois. Fruit très gros', oblong, quelquefois fortement rhinantact, d'une couleur verte tirant sur le jaune. Sa chair est assez ferme et très franche. Est très estimé. Cult. à la Caverne. (Noon vulg. Mar. gue Beauchamp.)

- i vineis. Fruit rond, d'une couleur verte foncée, seuvent plus large que long, et applati à ses deux extremités: sa peau est très épaisse et verdâtre en dedans: sa chair est d'un jaune orangé très ferme et sans fibres, ayant un goût de térébenthine très prononée: le noyau est applati et oblique. Son enveloppe est plus dûre que dans les autres variétés. Est peu estimé. Cult. plus particulièrement au quartier des Pamplemousses. (Nom vulg. Mangue Pomme verte.)
- à vindis. Fruit alongé, souvent très pointu à ses deux extrémités, oblique, rhinantace, quelquesois il présenté les formes les plus bizarres. Sa couleur est d'un vert soncé jaunissant un peu du côté et frappe la lumière, et tâchée de noir. Sa chair est jaune, très franche et dépourvue de sibres; c'est sans aucun doute la meilleure espèce de mangue du pays. Cult. plus particulièrement à la Poudre-d'Or, aux Pamplemousses et à la Rivière du Rempart. (Nom vulg. Mangue Torse.)
- k vanus. Fruit très gros, arrondi, plus large que long, très oblique et souvent fortement rhinantacé, se terminant par un point obtus. Sa couleur est d'un vert foncé, mais elle change parfois en jaune erangé du côté où frappent les rayons du soleil. Sa chair est assez franche, se détache facilement par fragments, et a un goût médiócre. Très peu estimé. Cult. à l'habitation de M. Dábadie. (Nom vulg. Mangue Dabadie.)
- m. viniois. Fruit semblable au précédent, mais moins gros et plus applati, rhinantace et presque carré à sa partie supérieure. Ce fruit offre quelquefois les excroissances les plus bizarres. Sa couleur est d'un vert tendre, jaunâtre ou rosé du côlé où frappe la lumière, tacheté de points bleus et roses. N'est pas très estimé. Cult. au quartier des Pamplemousses. (Nom vulg. Mangue Monstre.)
- 8. Vanus. Fruit alongé, plus ou moins rhinantacé, oblique, d'une grosseur qui varie. Le fond de sa couleur est vert, devient jaune ou rosé du côté où frappe la lumière; se couvre, à sa maturité, d'une poussière noire comme de la rouille. Sa chair est très molle, fibreuse et a un goût de térébenthine très prononcé. N'est pas estimé. Cult. aux quartiers des Pamplemousses, de Flacq et au Bois-Rouge. (Nom vulg. Mangue Galeuse.)
- e. vinibis. Fruit plutôt rond qu'alongé, droit, rhinantacé. Sa couleur est d'un vert foncé luisant, devenant d'un jaune orangé du côté où frappent les rayons du soleil. Sa chair est fibreuse, d'un jaune pâle, et a le goût et l'odeur la plus prononcée de térébenthine. Croît dans les habitations, aux Pamplemousses et autour du Port Louis. (Nom vulg. Manque Jérône.)

- pe vantes. Fruit absolument semblable au précédent, mais beaucougs, plus petit; d'une couleur vert fence et devenant entièrement jaune à sa maturité. Sa chair est très melle, remplie de fibres et a un goût très promonée de caratte et de térébenthine. Croit autour de l'habitation de Mes Jérôme, chemin des Pamplemensses. (Nom vulg. Mangue Jérôme petite espèce.)
- q. virinis. Fruit alongé, obtus à ses deux exfrémités, légèrement rhinantacé. Le fond de sa couleur est vert clair et souvent il devient jaune d'un côté dans certain quartier et dans certaine, saison, sa chair est molle, assez goûtée, remplie de fibres; c'est ca qui le rend désagréable à manger. Croit presque sans culture dans tous les quartiers situés an vent de l'ile. (Nom vulg. Mangue Perrague.)
- r: vinurs. Fruit alongé, droit, ayant presque la forme obconique, non rhinantacé. Sa couleur est d'un vert olivâtre, marqué de points blanchâtres; il jaunit un peu a sa parfaite maturité. Sa chair est d'un jaune pâle, très franche, sans fibres et d'un goût agréable. Cult. aux Pailles, au Réduit et à Clarence au Tanaria (Nome vulg. Manque Goa ou Manque Mudame.)
- J. VINIDIS. Fruit d'une grosseur moyenne, arrondi, ayant la ferme d'un cœur et se terminant à sa partie inférieure par un point très émoussé. Sa couleur est vert tendre, devenant jaunatre à sa maturité. Sa chair est molle, remplie de fibres et d'un goût très ordinaire. Croit sans culture au quartier des Pamplemousses et au Bois-Rouge. (Nom vulg. Mangue Cour ou Mangue Touple.)
- t. vinus. Fruit rond, plus large que long, légèrement rhinantacé, suspendu sur des pédoncules d'une longueur de deux à trois pieds. Sa couleur est d'un vert foncé, marqué de tâches pourpres à sa maturité. Sa peau est très épaisse; sa chair franche et ferme. Est très estimé. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Flagellés.).
- we vinidis. Fruit très gros, road, un peu plus large que long, également échancré à ses deux extrémités. Le fond de sa couleur est vert, mais il devient parfois d'une bette couleur pourpre foncée et marquée de petits points blancs. Sa peau est très épaisse. Sa chair est d'un jaune pâle, franche, sans beaucoup de fibres, et d'un goût assez agréable. Cult. à la Rivière Noire. (Nom volg. Manques Alphesse.)
 - ** Fruit rouge, tirant sur le jaune.
- 5. aubra. Boj.
- * * Fruit assez gros , deux fois plus long-que large , epast guelquefoit

j

une forme très oblique et rhinantacée. Sa couleur est platét jaune que songe, tachetée de potits points blanchêtres. Sa chair est très franche, jaune doré, d'un gout perfait, mais quand cette manque n'est pas parvenue à son point de perfection, elle a un gout de enzette très prononcé. Celt. plus particulièrement à la Boudra-, d'Or, à la Rivière du Rempart et à la Caverne, (Nom vulg. Manague Figet.)

- 6. nonna. Fruit moins gros, ayant la forme plus oblique et plus nby naniace; la couleur est jaune et rouge. Cette dernière couleur devient quelquelois foncée par l'effet du soleil. La chair est franche et a. le, même parfum que le précédent; mais il se distingue, par un geût de raisin muscat. Cult. à la Caverne. (Nom vulg. Mangue Fiyet muscat.)
- A name. Fruit variable dans sa grosseur, depuis le volume d'une pomme moyenne jusqu'a celui de la tête d'un homme. Sa forme est plutêt rende qualongée, lègèrement rhinantacée à la partie supérieure, et marqué de quelques rainures assez saillantée, qui viennent se joindre au point d'attache, qui est très profond. Sa souleur est d'un rouge cramoist, marqué de petites tâches ou lignes plus foncées. Sa chair est très fraushe et d'un janue doré. Cette mangue est une des meilleures du pays. Cult. à la Rivière Noire. (Nous vulg. Manque Genève.)
- e. numa. Fruit presque de la même forme que le précédent, moins gree et moins sujet à varier. Sa couleur est mélangée de rouge, vert et janue; sa peau est frès mince et sa chair plus délicate et d'un parfum exquis. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Genève, greffée.)
- d, nuna. Fruit très gros, deux fois plus long que large, fortement rhinantace, étant aussi marqué de fortes rainures qui viennent ae rémair au point d'attache qui est très profond. Sa couleur est rouge-pourpre foncée, marquée de points noirs et bleuâtres : la peau est assez épaisse ; la chair est franche. Est très estimé. Cult. à la Rivièra Neire. (Nom volg. Manque de Bombon.)
- A see deux extremités: l'inférieure est jaune tachetée de rouge, et la supérieure est rouge foncé, surtout du côté où frappe le soleil. Sa chair est très délicate et parfamée. Cult. à la Caverne. (Nome vulg. Manque de Bomosy.)
- A muse. Fruit d'une grosseur moyenne, plus large que long, ayant une prefende échancrure au des. Sa couleur germée: de musuces

- jaunes et reuges eur un fond vert, donne au fruit le plus vif éclate Sa peau est épaisse. Sa chair est assez franche et parfumée. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Alexandrine.)
- g. RURA: Fruit assez grow, très oblique, ayant la forme d'un bateau. Sa couleur est ronge foncée, tirant sur le pourpre, marquée de points noirs et bleuâtres: Sa chair est franche et très agréable au goût. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Bateau.)
- A: RUBRA. Fruit rond, rhinantacé, varie assez de grosseur. Sa couleur est entièrement rouge foncé et marquée de petites tâches dorées. Sa chair est franche et d'un parfum exquis. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Manque Henry.)
- 4. BUBRA. Fruit assez gros, rond, légèrement rhinantacé. Sa couleur est d'un rouge obscur tirant sur le vert foncé a son extrémité inférieure, parsemé de tâches jaunes et pourpres. Sa chair est très molle et parfumée, ayant un goût exquis. Cult. à la Rivière Neire. (Nom vuig. Mangue Genève petite espèce.)
- j. RUBRA. Fruit d'une grosseur moyenne. Sa forme est ronde on un peu alongée, quelquéfois fortement rhinantacée. Sa conteur est d'un vert tendre, mais à sa parfaite maturité, elle devient d'un rouge d'écarlarte et sans tâches. Sa chair est franche et très agréable au goût. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Auguste.)
- **RUBRA. Fruit assez gros, plus long que large, quelquefois rhinantacé, devenant à sa maturité d'un beau rouge d'écarlate partout, à l'exception de l'extrémité inférieure, où la couleur reste d'un vert tendre, parsemé de lignes et de taches pourpres. Sa chair est franche et délisieuse. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Charlotte.)
- R RUBRA. Fruit assez gros, parfaitement rond ou bien quelquefois marque d'une légère échancrure au dos. Sa couleur est d'un rouge vif et surtout à l'endroit ou frappent les rayons du soleil. Sa surface est lisse et parsemée de petites tâches purpurines. Sa chair est d'un jaune orangé foncé, très molle et rempire de fibres. Cette mangue a dans certaines saisons un goût de térébenthine très proponcé. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mangue Lucile.)
- h. RUBRA: Pruit assez petit, d'une forme ovale, non rhinautacée. Sa peau est très unie et très lisse, et a à sa maturité la couleur du plus beau carmin. Sa chair est cependant très médiocre. Cult. au quartier des Pamplemousses, à la Ravière des Calebasses. (Nom vutg. Mangue Mignone.)

- e. noun. Fruit assez gres, d'une forme arrondie, un peu oblique et légèrement rhinantacée. Sa couleur est rouge tirant sur le violet, mais quand il murit à l'ombre le fruit reste jaune. Sa peau est assez épaisse, marquée de grandes tâches noires comme de la rouille. Sa chair est très franche et délicate, ayant le parfum de la rose : c'est la reine des mangues. Cult. à la Rivière du Rempart et aux Quatre-Cocos. (Nom vulg. Mangue Rosa.)
- D. RUBRA. -- Fruit d'une grosseur médiocre, parfaitement rond, un peu échancre à son point d'attache. Sa couleur est d'un rouge de cinnabre, marqué de grandes tâches pourpres. Sa chair est très franche et d'un goût des plus exquis. Cult. à la Rivière des Calebasses. (Nom vulg. Mangue Pomme.)
- p. numa. Fruit d'une grosseur moyenne et presque rond, à l'exceptiou d'une légère échancrure au dos. Sa peau est très mince et du plus beau rouge d'écarlate, marqué de petits points jaunes. Sa chair est jaune, franche et ferme, mais d'un goût médiocre. Cult. au quartier des Pamplemousses.
- q. RUBAL. Fruit à-peu-près semblable au précèdent pour la couleur, mais moins gros et un peu plus alongé. Sa chair est assez molle; pas très franche et d'un goût fort médiocre. Cult. au quartier des Pamplemousses. (Nom vulg. Manyue Enouf.)
- P. RUBRA. Fruit très pelit et d'une forme presque obconique. Son extrémité inférieure est souvent très pointue et tournée de côté. Sa couleur est d'un beau rouge d'écarlate, ou jaune quand le fruit murit à l'ombre. Cult. à la Ménagerie, près du Port-Louis. (Nom vulg. Mangue Piment.)
- s. BUBBA. Fruit assez gros, d'une forme alongée, étant d'une égale grosseur à chacune des deux extrémités. Sa couleur est d'un rouge un peu pâle tirant sur le jaune. Est très estimé. Cult. au Hochet. (Nom vulg. Mangue Greffe de Bourbon.)
- 4. MUBRA. Fruit plus petit que le précédent, d'une forme for ment oblique, diminuant également de volume vers les deux extremités; est fortement rhynantacé. Sa couleur est d'un jaune clair, mais elle se change en une belle couleur rouge cramoisie. Son fruit est, dit-on, par excellence. Cult. au Hochet. (Nom vulg. Mangre Colville.)
- Sa couleur est d'un rouge jaunâtre, mais elle devient, à la ma'urité du fruit, d'un rouge écarlate. Sa peau est très lisse et sans tâches.
 Sa cour est franche, ferme et farineuse. Est très estimé. Gult. 4 la Baie du Tombeau. (Nom vulg. Alangue Malartic.)

. 5

Taine 6. CONNARACERS: R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 84.

200. CONNARUS. L. DC. Prod ibid. Monadelphie décandrie. Syst. Ses.

2. MONGCARPUS. DC. Prod. p. 83. Pto. Zeyl. nº 248.

Pat. He Ceylan. Cull. à l'habitation dite la Cascade et au Réduis, Arbrisseau liane. Fl. à des époques non déterminées.

201. OMPHALOBIUM? Gært, DC. Prod. V. 2. p. 83. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

4. SCANDENS. Boj.

Pat. Afrique Équinoxiale, îles Zauzibar et Pemba. Cult. au Réduit et au jardin du îtoi, Pampl. Arbrisseau liene. Fl. Mars, Mai.

2. CNESTIS. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 86. Décandrie pentagynie.

Syst. Sex.

4. CLARA. DC. tbid. Lamk. Illust. t. 387. fig. 1.

Pat. Ile Maurice. Croît dans presque tous les endroits forestiers, au Pouce, à la Savage et à la Montagne Lougue. (Nom vulg. Liane de Rats.) Arbrisseau liane. Fl. Mai, Août.

9. DOLYPHYLLA. DC. ibid. Lamb. Illust. t. 387. fig. 2.

Pat, lles Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts sur le sommet des montagnes de la Savane et dans les gorges de la Rivière Noire. (Nom vutg. Liane à Paniers ou Liane des Rats.) Arbrisseau liane. Fl. comme l'espèce présédente.

: 8. obliqua? Beauv. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croit dans le haut du quartier de Flacq et dans les forêts de la Savane. (Nom vulg, Bois Haricot.) Arbrisseau liane. Fl. Mai, Juin.

L Ordre, LEGUMINEUSES. Jus. DC. Prod. V. 2. p. 93.

1 Sous-Ordre. PAPILIONACEES. L. DC. Prod. p. 94.

TRIBU 1. SOPHOREES. Spreng. anl. DC. ibid.

305. SOPHORA. L. R. Br. DC. Prod. V. A. p. 95. Décandrié monogynic. Syst. Sex.

1. JAPONICA. L. DC, ibid.

Pat. Japon, Chine. Cult. en différeus endroits de File. (New vulg. Sophore du Japon.) Arbres N'a jamais tieuri.

ordinairement jaune pâte, mais le fruit se colere à sa matarité d'una teinis rosée et parsemée de quelques tâches pourpres ou noires. Sa mair u'est pas très franche, mais elle a cependant un goût assez agréable. Cult. au Bois-Rouge. (Nom vulg. Mangue Gauthier,)

- e. nung. lutea. Fruit à-peu-près semblable au précédent, mais un peu plus petit, dépourvu d'échancrure à son point d'attache. Sa couleur est d'un jaune pâle, qu'il conserve même à sa maturité. Sa chair est très franche et d'un goût exquis. Cult. à la Caverne. (Nome vulge, Manque Michel.)
- f. Remo Lutea. Fruit semblable au précédent sous le rapport de la couleur, mais plus petit et d'une forme très oblique, syant une large échanceure au dos. Sa chair n'est pas franche et est très mauvaise. Croit sans culture dans les campagnes du quartier des Pamplemousses. (Nom vulg. Mangue Têté ou Mangue Jaune.)

Tames 2. SUMACHINÉES. DC. Prod. V. 2. p. 66.

101. BHUS. L. Lank. Illust. t. 207. DC. Prod. ibid. Pentandri trigynie. Syst. Sex.

L. SEMIALATA. DC. Prod. p. 67.

Pat. Inde Orientale, Cochinchine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Février, Mars.

4. ACUMINATA. BC. Prod, p. 68.

Pat. Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Arbuste. Fl. Décembre, Février , Mars.

3. VERNICIPERA. DC. Prod. ibid.

Pat. Royanme de Népaul, Japon. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Aire. Fl. à diff. époques de l'année.

4 TOMENTOSA. L. DC. Prod. p. 72.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.

TEIBU 3. SPONUIACEES. Kunth. DC. Prod. V. 2. p. 74.

192. SPONDIAS. L. DC. Prod ibid. Dicandrie pentagynie. Syst. Sex.

1. LUTEA. L. DC. Prod. p. 75.

Pal, Amérique, Antilles. Cult. en différens endroits de l'île. (Nom vuig. Mondin à ruits jaunes.) Appre. Fl. Disembre, Février.



. 50

z

TRIBU 6. CONNARACESS: R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 84.

200. CONNARUS. L. DC. Prod. tbid. Monadelphie décandrie. Syd. Ses.

2. MONGGARPUS. DC. Prod. p. 83. Flo. Zeyl. nº 248.

Pat. He Ceylan. Cuft. a l'habitation dite la Cascade et au Radui,
Arbrisseau liane. Fl. à des époques non déterminées.

201. OMPHALOBIUM? Gart. DC. Prod. V. 2. p. 83. Décandrie monogynte. Syst. Sex.

4. scandens. Boj.

Pat. Afrique Équinoxiale, îles Zauzibar et Pemba. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

\$2. CNESTIS. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 86. Décandrie pentagynie.

Syst. Sex.

4. CLARA. DC, tbid. Lamk. Illust. t. 387. fg. 1,

Pat. Ile Maurice. Croit dans presque tous les endroits forestiers, at Pouce, à la Savane et à la Montagne Lougue. (Nom vulg. Liane de Rats.) Arbrisseau liane. Fl. Mai, Août.

9. DOLYPHYLLA. DC. ibid. Lamb. Illust. t. 387. fig. 2.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts sur le sommet des montagnes de la Savane et dans les gorges de la Rivière Noice, (Nom vutg. Liane à Paniers on Liane des Rate.) Arbrisseau liane. El. comme l'espèce présédente.

8. OBLIQUA? Beauv. DC, ibid.

Pat. He Maurice. Croît dans le haut du quartier de Flacq et dans les forêts de la Savane. (Nom vulg. Bois Haricot.) Arbrisseau liane. Fl. Mai, Juin.

L Ordre, LEGUMINEUSES. Just. DC. Prod. V. 2. p. 93.

1 Sous-Ordre. PAPILIONACEES. L. DC. Prod. p. 94. TRIBU 1. SOPHOREES. Spreng. anl. DC. ibid.

305. SOPHORA. L. R. Br. DC. Prod. V. A. p. 95. Décandrée managymis. Syst. Sex.

1. JAPONICA. L. DC. ibid.

Pat. Japon., Chine. Cuit. en différens endroits de Mie. (New vulg-Saphore du Japon.) Azbre. N'a jamais tleuri.

- 28 21 TOMENTOSA, L. D.C. ibide Lamb, Black, & 225. fig. 2.
- Pat. Inde Orientale. Très commun à Madagasest. Naturalisé. Croff à l'île aux Tonneliers. Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.

15

- 204. EDWARDSIA. Salis. DC. Prod. V. 2. p. 37. Decandrid menogynics.

 Syst. Sex.
- 8. DENUDATA. DC. ibid. Sophora demedata. Bory.

Pat. He Bourbon et peut-être aussi Maurice; mais je ne l'ai pas encore rencentre. Arbrisseau.

- 203. VIRGILIA. Lamk. Illust. t. 326. DC. Prod. V. 2. p. 98. Dicandring monogynie. Syst. Sex.
- \$. Capensis. Lamb. DC. Ibid. Bot. Mag. 4. 1890.

Pat. Cap de Bonne-Esparance. Cult. au jardin du Roi, Pampl. et en d'autres endroits. Arbrisseau. Fl. très rarement.

206. ANAGYRIS. L. DE. Prod. V. 2. p. 39. Doundrie monogynie.

Syst. Sex.

4. PORTIDA. L. DC. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. à la Rivière Noire. Seus-Arbrisseau. FL. très rarement.

- 207. PODALYRIA. Lamk. Illust. t. 327. DC. Prod. V. S. p. 10t.

 Ditandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. SERICBA. R. Br. DC. ibid. Bot. Mag. t. 1923.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à la Rivière Noire. Arbrisseau, Fl. à diff. époques de l'année.

2. MYRTIFOLIA. Willd. DC. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cuit, au jardin du Roi, Pampl., & au Réduit. Arbrisseau. fl. à diff. époques de l'annés.

- 3. ARGENTEA. Salisb. DC. Prod. p. 102.
 - Pat. Cap de Benne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.



\$5. APPINIS. DC. Prod. p. 132.

Pit. 3 indiqué par M. De Candolle comme indigène de Maurice. In n'ai pas encore rencontré cette plante.

\$6. RIGIDA. DC. Prod. p. 133.

Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon

" Plaisir. Sous-Arbrisseau. Fl. 4 diff. époques de l'année.

*

<u>,</u>

٠,

W. UNCIMBLIA. Lamk. DC. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 239. C. spherocorpacy Perrottet. DC. ibid.

▶ Pat. Hes Bourbon et Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Rampl. Sous-Arbrisscau. Fl. Mars, Avril et Novembre.

98. TRICHOTOMA. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar dans la baie de Bombetok, autour du village Majungay. Cult. dans tous les parterres des amateurs. Les fleurs de cette belle espèce de Crotalaire sont disposées en trés longs épis, d'une couleur jaune de soufre, et chaque fleur est marquée latéralement d'une tâche pourpre. Bisannuelle. Fl. Marajuin et Août.

19. strigosa. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Cult. au jardin du Rot, Pampl. Bisannuelle Fla. Mars. Mai.

*** Feuilles quinquesoliolées.

D. QUINQUEFOLIA. L. DC. Prod. p. 135.

Pat. Côte Malabare, Java, Madagascar, Maurice. Croft sur les côteaux autour de la cascade du Réduit et dans les plaines autour du Fort-Blanc. Annuelle. Fl. Février, Juin.

209. ULEX. L. Lamk. Illust. t. 621. DC. Prod. V. 2. p. 144. Diadelphis décandrie. Syst. Sex.

4. Europæcs. L. DC. ibid.

Pat. Europe occidentale, Gibraltar. Naturalisé. Croit sur les montagnes de la Nouvelle Decouverte. Arbrisseau. Fl. Nov., Décembre.

210. SPARTIUM. L. DC. Prod. V. 2.p. 145. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.

1. Junceum. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 85.

Pat. Europe australe. Espagne. Cult. à Bois Chéri, au Réduit-(Nom vulg. Genét d'Espagne.) Arbrisséau. Fl. Mar, Juin.

4		
€.	TENUIFOLIA. Roxb. Hort. Cal. DC, Prod. p. 128.	2
ŋł.	Pat. Côte Ceromendel. Gult. dans les jendine comme plante star ment. Perenniale. Fl. Mars., Juin.	16-
7.:	SERICEA. DC. ibid.	i
Ų.	Pat. Inde Orientale. Cult. dans les jardins comme plante d'nement. Annuelle. Fl. Mars, Juillet.	0 T-
\$. *	RIRSUTA. Willd. DC. ibid.	4
	Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Annuelle. Avril , Juin.	RI.
9.	PANICULATA. Willd. D.C. idid.	52
	Pat. Côte Malabare, Java, Chine. Cette belle plante s'est pres naturalisée dans l'île. Ses fleurs sont en panicule, d'une couleur ja et très odoriférantes. Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.	
4 0.	TETRAGONA. DC. Prod. p. 128	
_C?	Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Bisannue Fl. Avril, Mai.	He
•••	** Feuilles trifoliolées.	
11.	ARBORESCENS. Lamp. DC. Prod. p. 130.	
	Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à la Rivière des Calebasse Mon Desir et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Av	s, à
ję.	LABIENIFOLIA. L. DC. ibid. Rheed. Hor. mal. V. 9. t. 27.	
,	Pat. Côte Malahare, the Ceylam. Cuit, dans les jardins. Annue F1. à diverses époques de l'année.	lle.
43.	STRIATA. DC. Prod. p. A31.	
	Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., à Mon Pla et en d'autres endroits de l'île. Bisannuelle. Fl. presque to Tannée.	isi

14. PURPERASCENS. Lamb. DC. ibid.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Je ne suis pas encore bien assuré
da l'existence de cette plaute dans l'île. Elle est indiquée par
Lamarak comme une plaute annuelle.



autour de Rel-Ombre. (Nom yulg. Melilot.) Bisaunuelle, Fl. Avril; Mai.

Sous-Tribu 3. CLITORIEES. DC. Prod. V. 2. p. 216.

216. PSORALEA. L. Lamk. Illust. 1. 614. DC. ibid. Diadelphie décaydrie: Sud. Sex.

1. PINNATA. L. DC. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

2. CORYLIFOLIA. L. DC. Prod. p. 218. Bot. Mag. t. 665.

Pat. Inde Orientale, Arabie. Cette plante s'est naturalisée dans l'île, elle se plait au bord de la mer, autour du Fort-Blanc. Bisan nuelle. Fl. Mars, Avril.

3. BITUMINOSA. L. DC. Prod. p. 219.

Pat. Europe, Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

217. INDIGOFERÀ. L. Lamk. Illust. t. 626. DC. Prod. V. 2. p. 221.

Diadelphie décandrie. Syst. Sex.

1. TINCTORIA. L. DC. Prod. p. 224.

Pat. les deux Indes, l'Afrique Equinoxiale. Naturalisé. (Nom vulc. Indigotier.) Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Juin.

2. OLIGOPHYLLA. Lamk. Illust. t. 226. fig. 2.

Pat. Hes Maurice et Jamaïque. Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre, Avril.

3. ATROPURPUREA. Hamil. DC. Prod. p. 225.

Pat. Royaume de Nepaul. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

4. Australis. Willd. D.C. Prod. p. 226.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Bivière Noire. Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

5. COMPRESA. Lamk. BC. ibid.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Croît sur les montagnes de la Rivière Noire. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

6. SERRAGGESS. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les côteaux de Pieterboth et de la Montagne Longue dans l'Enfoncement des Prêtres. (Nom vulg. Indigentuage.) Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Juin et Août.

7. HIRTA. Boj.

Pat. Iles Madagascar, Zanzibar et Comores. Cult. a Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

Fraignans. DC. Prod. p. 329:

Pat. Inde Orientale. Cult. a Mon Plaisir et au jardin du Roi.
Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

F. PUSICIA. Lamb. DC. ibid.

Pat. Iles Maurice et Madagascar, et toutes les autres îles africaines. Croît en abondance au Champ-de-Mars, à l'île aux Tonneliers et au Fort-Blanc. Pérenniate. Il. Février, Mars.

10. ENNEAPHYLLA. L. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît et sleurit comme l'espèce précédente.

218. CLITORIA. L. Lamk. Illust. t. 609. DC. Prod. V. 2. p. 275.

Diadelphie decandrie. Syst. Sex.

A RITEHOPHYLLA. Lamk. DC. ibid. Bot. Mag. 1. 2111.

Pat. Iles Maurice et Madagaecar. Croît en abondance au bord de la grande route des Pamplemousses, de Flacq et de Moka. Pérenniale: Pt. Décembré, Mai.

2. TERNATEA. L. DC. ibid. Rheed. Hor. Mal. V. 8. t. 38. Bot. Mag. t. 1542.

Pat. Inde Orientale, Madagascar, Maurice. Croit en abondance an Morne Brabant. (Nom vulg. Liane Madame ou Liane Ternate.) Perenniale liane. Fl. Mars, Juillet et Decembre:

an Tennaria. Flo. albo. Croit of flourit comme l'espèce précédente.



S. LASCIVA. Boj.

Pat, He Madagascar. Croît autour du village de Foulepointe. Cult, au jurdin du Roi, Pampl. (Nom vulg. malg. Vané Embouritaika.) Ce nom exprime parfaitement l'idée qu'en avait le grand Linné. Pérenntale liane. Fl. à Madagascar, Novembre, Décembre, et à Maurice Mars, Avril.

4. VIRGINIANA. L. DC. Prod. p. 234.

Pat. Virginie, Caroline, Porto-Ricco. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. Pérenniale liane. Fl. Mars, Juin.

1. PLUMIERI, DC. ibid, Plum. amer. t. 108. Ker. Bot, Mag. t. 268.

Pat. Saint-Domingue, Mexique. Pérou. Cult. au jardin du Roi, Pampl, Arbrisseau liane. Fl. a diff. époques de l'année.

6. PORMOSA. H. B. K. DC. ibid,

Pat. Amerique. Crott sur les bords du senve Orinoci. Cult. au jardia du Roi, Pampl. Perenniale liane. Fl. Mars, Avril.

T. VIRIDIFLORA. Bouton. Mss.

Pat, Iles Madagascar et Maurice. Croft autour de Mon Plaisir. à l'lacq. dans les lieux cultivés et sur les lisières des forêts. Perenniale Fl. Mars, Avril.

- 219, GALACTIA. DC. Prod. V. 2. p. 237. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. SERICHA. Pers. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croît au bord du chemin qui conduit au Pouce et à la Montague Longue, Pérenziale liaue. Fl. Février, Mars.

2. DIVERSIFOLIA. Boj. Clitoria phrymoides. Bory.

Pat. lles Madagascar, Comores et Maurice. Croît dans les savants et sur les mon agues de presque tous les quartiers de l'île. Perenniale liane. El. Mars, Ayril.

- 220, GLYCINE, DC, Prod. V. 2. p. 241. Diadelphie décendrie, Syst, Sex.
- 1. INVOLUCBATA. Wall. Plant. Aslat. Rar. t. 241.

Pat, Inde Orientale, Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniele. Fl.?

Sous-Tribu 4. GALEGRES. DC. Prod. V. 2. p. 243.

221. GALEGA. L. Lamk. Illu t. t. 628. DC. Prod. V. 2. p. 248. Diadelphile décandrie. Syst. Sex.

· 4. officinalis. L. DC. ibid.

Pat. Europe australe, Barbarie. Cult. à Mon Desir. Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

\$22. TEPHROSIA. Pers. DC. Prol. V. 2. p. 248. Diadelphie décandrie.

Syst. Sex.

1. CANDIDA. DC. Prod. p. 249. Robinia candida. Roxb.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. au jardin du Roi. Pampl., & Bois: Cheri et en d'autres endroits. Arbrisseau. Fl. Avril, Juniet.

2. PURPUREA. Pers. DC. Prod. p. 251.

Pat. Inde orientale, Ceylan, Maurice et toutes les autres ties africames. Croit dans les savanes de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Indigo sauvage.)

3. LANCERFOLIA. Link. UC. ibid.

Pat. Inde o ientale, Bengale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Pl. Mais, Avril.

4. HYPARGYBEA. DC, Prod. p. 253.

Pat. Indé orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Croît spontanément dans les plaines autour de la campagne appeles Buyutelle, quartier de Moka. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

B. PUMILA. Pers. DC. Prod. p. 234.

Pat. Iles Maurice et Madagascar. Crott dans les plaines au quartier de Flacq. Annuelle. Fl. Mars, Mai.

6. noctiflora. Boj.

Pat. Iles Zanzibar et Comores. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et en d'autres endroits. Perenniale. Fl. Mars, Mai.

7. HIRTA. Boj.

- : Pat. Côle Orientate d'Afrique, tle Mombase, Cult. an jardin du Rui, Pampl., et a Mon Plaisur, Perenniale, Fl. Mars, Mai.



- 223. AMORPHA. L. Lank. Illust. 1. 021. DC. Prodi F. 2. p. 256.

 Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. PRETICOSA. L. DC. ibid.
 - Pat. Amérique, Floride. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.
- 224. ROBINIA. L. DC. Prod. 7. 2. p. 261. Diadelphie dicandrie. Syst. Sec-
- In purposescie. L. DC. ibid. Lank. Hhut. t. 608."

Pat. A mérique du Nord. Cult. au Réduit. Arbuste. Ne fleurit que très rarement au mois de Novembre.

2. VISCOSA. Vent. DC. Prod. p. 262.

Pat. Amérique, Caroline. Cult. dans les jardins et au Réduit. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

- 223. SESBANIA. Pers. DC. Prod. V. 2. p. 264. Diadolphie décandrie. Syst., Sex.
- 1. RAYPTIACA. Pors. DC. ibid.
 - Pat. Inde Orientale, Egypte, Sénégal. Naturalisé. Croît dans les endroits humides et marécageux au quartier des Pamplemousses.

 Annuelle. Fl. Mars, Mai.
- 2. CANNABINA. Pers. DC. Prod. p. 265.

Pat. Côte Malabare. Naturalisée. Croît partout dans les savanes hemides et marécageuses de presque tous les quartiers de l'îlé. Se trouve en grande quantité autour de la Mare de Mon Plaisir. Annuelle. Fl. Mars, Avril.

- 226. AGATI. Rheed. Hor. Mal. t. 51. DC. Prod. V. 2. p. 266: Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. GRANDIFLORA. Desv. Rheed. ibid. DC. ibid. Æschynomens grandistora. L. Sesbania grandistora. Poiret. Spreng. Syst. V. 3. p. 272.
- Pat. Inde orientale. Cult. dans les campagnes de différens quartiers de l'Ue, (Nom.yulg. Agati.) Arbusto. Fl.Décembre, Mai.

1. cocenta. Best. Rumph. Amb. V. 1. 1. 77. PC. ibid. Esch. coceines, L. Sesbania coccinea, Poiret. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans tous les jardins des amateurs, particulièrement à Mon Plaisir. (Nom vulg. Agent à sleurs roses.) Arbuste. Fl. comme l'espèce précédente.

- 227. COLUTEA. L. R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 270. Diadelphie décandrie.

 Syst. Sex.
- 1. ARBORESCENS. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 81.

Pat. Europe jaustrale. Cult. à la Rivière Noire. Arbrisseau. (Nome vulg. Baguenaudier.) Fl. très rarement.

- 238. SUTHERLANDIA. R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 273. Diadelphia décandrée Syst. Sex.
- 1. FRUTESCENS. R. Br. DC. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 242. Coronilla frutescens. L.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. en divers endroits de l'île. (Nom vulg. Baguenaudier a fleurs rouges.) Sous-Arbrisseau. Fl. à des époques non déterminées.

TRIBU 3. HEDYSAREES. DC. Prod. V. 2. p. 307.

Sous-Tribu 1. Coronillers. DC. Prod. V. 2. p. 508:

- 29. CORONILLA. L. Lamb. Illust, t. 630. DC. Prod. V. 2. p. 309.

 Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. EMERUS. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 445.

Pat. Europe australe. Cult. à la Rivière Noire et en d'autres en froits de l'île. (Nom yulg. Bagnenaudier d'Europe.) Arbrisseau. Fl. très rarement.

- 228. ORNITHOPUS. Desv. Lamk. Illust. t. 631. DC. Prod. V. 2. p. 511.

 Diadelphic décandrie. Syst. Sex.
- 1. COMPRESSUS. L. DC. ibid.

Pat. Europe australe, Barharie. Cult. à la Rivière Noire. Anguelle, dévient pérenniale sous les tropiques. Fl. très rarement.



- Som-Tribu 2. Eunedysanges. DC. Prod. V. 2. p. 313.
- 230. ORMOCARPUM. Beauv. DC. Prod. V. 2. p. 314. Diadelphis décandrie. Syst. Sex.
- 1. SENNOIDES. DC. Prod. p. 313. Hedysarum sennoides. Willd. Spreng. Syst. V. 3. p. 314.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbisseau. Fl. Avril, Mai.
- 231. ZORNIA. L. DC. Prod. V. 2. p. 316. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 4. ANGUSTIFOLIA. DC. ibid.
 - Pat. Inde Orientale, tle Maurice. Crott sur la Petite Montagne, autour du Champ-de-Mars. Annuelle. Fl. Mars, Avril.
- 2. ZEYLANENSIS. Pers. D.C. Prod. p. 317. Burm. Zey. t. 50. fig. 1.
 Pat. Hes Ceylan et Maurice. Crott autour du Fort-Blanc et autour du Bassin Saucet. Annuette. Fl. Mars, Mai.
- \$32. ESCHYNOMENE. L. Lamk, Illust. t. 629. DC. Prod. V. 2. p., 320.

 Diadelphie decandrie. Syst. Sex.
- 1. PATULA. Poiret. DC. ibid.
 - 1 at. Ile Madagascar. Naturalisé. Croft autour de Mon Plaisir et en d'autres lieux. Sous-Arbrisseau. Fl. Fevrier, Mai.
- 2. MICRANTHA. DC. Prod. V. 2. p. 321. Hedysarum micranthon. Poirch. Spreng. Syst. V. 3. p. 314.
- , Pat. Iles Madagascar et Maurice. Crett dans les savanes autour de la Maison Blanche. (Nom vuig. Trèfle a pleurs jaunes.) Fl. dans la saison des pluies.
- 233. LOUREA. Desv. DC. Prod. V. 2. p. 323. Diadelphie décandrié-Syst. Sex.
- 4. VESPERTILIONIS. Desv. DC. ibid. Hedysarum vespertilionis. L. Spreng.
 Syst. V. 3. p. 348.
- Pat. Cochinchine. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans d'autres oudroits. Bisannuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

- 234. URARIA. Desv., DC. Prod. V. 2. p. 324. Tedysari spéc. L. L'adelphte décandrie. Syst. Sex.
- 1. PICTA. Besv. DC. ibid. H. pictum. Jacquin. Spreng. Syst. V. 3. p. 316.
- Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampi., et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.
- g. GRINITA. Desv. DC. ibid. H. crinitum. L. Onobrychis crinita Spreng.

 Syst. V. 3. p. 205.
- Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbritaseau. Fl. Mars Mai et Décembre.
 - a. MACROSTACHYA. Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 110.
 - Pat. Inde orientale, Silhet. Cult. au jardin du Rei, Pampl., et au Réduit. Seus-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.
- LAGOPOIDES. DC. Prod. p. 324. Lespedezia lagopodicides. Spreng. Syst.
 V. 3 p. 202.
- Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniales. Fl. Mars, Mai.
- 235. DESMODIUM. DC. Prod. V. 2. p. 328. Hedysari spec. L. Diadelphis decandrie. Syst. Sex.
 - * Feuilles simples.
- 1. LATIFOLIUM. DC. Prod. p. 328. H. latifolium. Roxb. Spreng. Syst. V. 3. p. 347.
 - Pat. Inde erientale, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., à Bois Chéri et au Réduit. Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.
- 2. GANGETICUM. DC. Prod. p. 327. H. Gangeticum. L. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale. Cult. an jardin du Rei, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mars.
- 5. MACULATUM. DC. ibid. H. maculatum. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 311.
- Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Bisanauelle. Fl. Mars, Mai.

- 1 . ** Feuilles simples, péticles silés
- 4. TRIQUETRUM. DC. Prod. p. 326. H. triquetrum. Spreng. Syst. V. 3. p. 319. Burm. Zey. t. 81.

Pats Inde orientale. Cult. au jardin du Roi. Pampl., et à Bois Chéri-Sous-Arbrissoau, Fl. à diverses époques de l'année.

4. PERUDOTRIQUETRUM. DC. ibid.

Pat Inde orientale, Royaume de Napaul. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

8. ALATUM. DC. ibid. H. alatum. Roxb.

Pal. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampt. Presque naturalisé au quartier de Moka, autour de Bois Chèri. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Juin.

*** Feuilles trifoliolées.

7. UMBELLATUM. DC. Prod. p. 325. H. umbellatum. L. Spreng. Syst.
V. 3. p. 316.

Pat. Malacca, Ceylan, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. au Réduit et en d'autres endroits. (Nom malg. Toudinga-Dunistiel Arbuste. Fl. presque toute l'année.

- 8. GYBANS. DC. Prod. p. 326. H. gyrans. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 312
- Pat. Inde erientale, Bengale. Cult. au jardin du-Roi, Pampl., dans d'au res jardins de l'ile. (Nom vulg. Perpetum mobile.) Pérenniale. Fi. dans la saison des pluies.
- 9. STROIDES. DC. ibid. H. gyroldes. Roxb. Spreng. Syst. cur. post. p. 294-

Pat. Inde orientale, Silhet Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sons-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai et Novembre.

16. CESPITOSUM. DC. Prod. p. 333. II. compilonum. Potret. Spring. Syst. V. 3. p. 518.

Pat. Iles Madagascar, Seychelles, Maurice et toutes les autres des africaines, croi, par,ou, dans les savanes et sur les montagnes très élevées, au Pouce. (Nom vulg. Tréle.) Perennaie. El. Mars,

Avril et Novembre. Une forte décection de cette plante est employée souvent avec succès dans les affections pulmonaires.

 MAURITIANUM. DC. Prod. p. 334. H. Mauritianum. L. Spreng. Symp. V. 3. p. 317.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts de la Nouvelle Découverte, au Piton du milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

13. SCALPE. Commerson. DC. Prod. p. 334.

Pat. Hes Comores et Maurice. Crott au Peuce dans les lieux embragés. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Décembre.

3. OXYBRACTEUM. DC. ibid.

Pat. lie Maurice, selon plusieurs auteurs. Je n'ai rencontre cette

14, SEQUAX. Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 157.

Pat. Inde orientale, sur les montagnes de Kamaon. Calt. au jardin du Rei, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

45. TRIFLORUM. DC. Prod. p. 334. H. triflorum. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 318.

Pat. Côle Malabare, Ceylan et Maurice. Croft dans les savanes et

sur les collines et les montagnes de la Rivière Noire. Péronniale. Fl. dans la saison des pluies.

46. DIVERSIFOLIUM. DC. ibid. H. diversisolium. Poiret. Spreng. Syst. V. 3. p. 319.

Pat. Inde orientale, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et à Bois Chéri. Sous-Arbrisseau. Fl. dans la saison des pluies.

17. SPECTABILE. Laud. Hort. Brit. H. spectabile. Boj. Mss.

Pat. 11e Zanzibar. Cult. au Réduit et au jardin du Rei, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.

\$8. RETEROPHYLLUM. DC. Prod. p. 334.

Pat. Iles Ceylan et Maprice. Croit dans les savanes de toutes les parties de l'île. Sous-Arbrisseau. Fl. dans les mois pluvieux.

19. MULTIFLORUM. DC. Prod. p. 335. H. floribundum. Don. Prod. Flo. Nep-

Pat. Inde orientale, Royaume de Népaul. Cuit au jardin du Rei,



Pampl., et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mars et Nec vembre.

20. VISCIDUM. DC. Prod. p. 336. Burm. Zey. t. 84.

Pat. Ile Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Sous-Arbrisseau. Fl. a diff. époques de l'année.

21. LACTESCENS. Boj.

Pat. lle Zanzibar. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl: Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

2. PENDULUM. Wall. Phint. Asiat. Rar. t. 94.

Pat. Inde orientale, Nepaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

236. DICERMA. DC. Prod. V. 2. p. 339. Diadelphie décandrie. Syst. Sex-

1. Pulchellum. DC. ibid. H. pulchellum. L. Zornia pulchellu. Pers. Spreng. Syst. V. 3. p. 311.

Pat. Inde orientale, Java, Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Ayril, Mai.

237. HEDYSARUM. C. DC. Prod. V. 2. p. 340. Diadelphie décandrie, Syst. Sex.

1. CORONARIUM. L. DC. Prod. p. 341.

Pat. Europe australe, Italie, Espagne. Cette belle plante est souvent cultivée à Maurice par les amateurs de jardins, mais toujours, saus succès. Pérenniale. (nom vulg. Sainfain d'Espagne.) Ne fleurit lamais.

238. QNOBRYCHIS. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 344. Diadelphis décandrie. Syst. Sex.


1. SATEVA. Lamk. DC. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 203.

Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. très rarement-

239. LFSPEDEZA. Pers. DC. Prod. p. 348. Hedysari spec. L. Liadelphis décandrie. Syst. Sex.

1. JUNCEA. Pers. DC. ibid. H. junceum. L.

Pat. Inde orientale, Nouvelle Hollande, Japon. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Sous-Arbriaseau. Fl. prosque toute l'annes.



- 349. EBENUS. L. DC. Prod. V. 2. p. 350. Anthyllis. Lamk. Diadelphiefdécandris. Syst. Sex.
- 1. CRETICA. L. DC. ibid. Bot. Mag. 1. 1092. Anth. Cretica. Lamk.
- 2 Pat. Ile de Crète. Cult. à la Rivière Noire. Sous-Arbriaseau. N'a jamais fleuri.
- 241. FLEMINGIA. Roxb. DC. Prod. V. 2. p. 331. Diadelphie décandrée. Syst. Sex.
- 4. SEMIALATA. Roxb. DC. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 194.

 Pat. Inde orientale, Royaume de Nepaul. Cult. au jardin du Roi,
 Pampl. Arbrisseau. Fl. Decembre, Avril.
- 2. CONGESTA. Roxb. DC. ibid. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et dans d'autres jardins. Arbrisseau: Fl. comme l'ospèce précédente.
- 5. STROBILIFERA. R. Br. DC. ibid. Spreng. Syst. ibid. H. strobiliferum. L.

Pat. Inde orientale; île Ceylan. Naturalisé. Croît dans les plaines aux quartiers de Moka et des Pamplemousses. (Nom vulg. Napo-leonia.) Sous-Arbrisseau. Fl. dans la saison des-pluies.

Sous-Tribu 3. Alhagees. DC. Prod. V. 2. p. 352.

- 242. ALYSICARPUS. Desv. DC. Prod. ibid. Diadelpus décandris-Syst. Sex.
- 1. BUPLEVRIFOLIUS. DC. ibid. H. buplevrifolium. Spreng. Syst. V. 3. p. 319.

 Bot. Mag. t. 1722.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les plaines humides, au Champ-de-Mars, autour du Fort-Blanc et à l'île aux Toaneliers. Pérenniale. Fl. Mars, Avril.

2. NUMULABIFOLIUS. DC. Prod. p. 353. H. numularifolium. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Madagascar, Inde orientale, îles Maurice et Comores. Croft en abondance à l'île aux Tonneliers, au Bassin Saucet. Pérenniale. Fl. Mars, Avril.

3. MONILIFER. DC. ibid. H. moniliserum. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 318.

Pat. Inde orientale et Maurice. Croît dans divers quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. Mars, Avril.



- 223. AMORPHA. E. Lamk. Illust. t. 621. BC. Prodi V. 2. p. 256.

 Diadelphie décardrie. Syst. Sex.
- 1. FRUTICOSA. L. DC. ibid.

Pat. Amérique, Floride. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

- 224. ROBINIA. L. DC. Prod. V. 2. p. 261. Diadolphie décandrie. Syst. Sect-
- Se PERUDOAGAGIA. L. DC. ibid. Lamk. Rlust. t. 606.

Pat. A mérique du Nord. Cult. au Réduit. Arbuste. Ne fleurit que très rarement au mois de Nevembre.

2. VISCOS Frent. DC. Prod. p. 262.

Pat. Amérique, Caroline. Cult. dans les jardins et au Réduit. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

- 225. SESBANIA. Pers. DC. Prod. V. 2. p. 264. Diadelphie décandrie: Syst. Sex.
- 1. ÆGYPTIACA. Pers. DC. ibid.
 - Pat. Inde Orientale, Egypte, Sénégal. Naturalisé. Croit dans les endroits humides et marécageux au quartier des Pamplemousses. Annuelle. Fl. Mars, Mai.
- 2. CANNABINA. Pers. DC. Prod. p. 265.

Pat. Côte Malabare. Naturalisée. Croît partout dans les savanes hemides et marécageuses de presque tous les quartiers de l'îlé. Se trouve en grande quantité autour de la Mare de Mon Plaisir. And nuelle. Fl. Mars, Avril.

- 226. AGATI. Rheed. Hor. Mal. 1. 54. DC. Pred. F. 2. p. 268. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. GRANDIFLORA. Desv. Rheed. ibid. DC. ibid. Æschynomene grandiflora. L. Sesbania grandiflora. Poiret. Spreng. Syst. V. 3. p. 272.
- Pat. Inde orientale. Cult. dans les campagnes de différens quartiers de l'Ile. (Nom. vulg. Agust.). Aphaste.. Ft. Décembre. Mai.

Adamias. L. DC. Prod. pt 381.

Pat. Europe. Croit accidentellement dans les lieux sultivés. Annuelle. Fi. Août, Septembre.

188. PISUM. L. DC. Prod. V. 2. p. 368. Lamk. Blant. 1. 633. Biadelphie docundrie. Syst. Sex.

L sanvem. L. DC. ibid.

Pat? Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Petits Pois.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

a. SATIYUM MACROCARPUM. DC. ibid.

Pat.? Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Petits Pois sucrés.)

249. LATHYRUS. L. DC. Prod. Y. 2. p. 369. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.

i. SYLVESTRIS. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Décembre.

2. TUBEROSUS. L. 1. C. Prod. p. 370.

Pat. Europe. Cult. au Réduit et à la Bivière Noire. Pérenniale. Fl. très rarement.

3. sativus. L. DC. Prod. p. 371.

Raty Europe, Espagne. Cult. à la Rivième Noire. Pérenniale, Eltrès rarement.

4. DDORATUS. L. DC. Prod. p. 374.

Pat. Europe, Sicile. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Pois Fleurs ou Pois de senteur.) Annuelle. Fl. Juin, Août.

1. Ccuros. DC. Prod. n. 375.

Pat. Europe: Cult. à la Rivière Noire. (Nom vuig. Pois Ochrus.) Annuelle, devient pérenniale. Fl. très rarement.

Tafer 5. PHASEOLEES. DC. Prod. V. 2. p. 381.

149. ABRUS. L. DC. Prod. ilid. Diadelphie décandrie. Syst. Sex. Rheed. Hort. Mal. V. 8. 1. 39.

I PRECATORES. L. Dr. ibid.

Pat. Inde orientale, Madagasear. Naturalisé. Croit au hegd des

- Sous-Tribu 2. Eunedysanges. DC. Prod. V. 2. p. 313.
- 230. ORMOCARPUM. Beauv. DC. Prod. V. 2. p. 314. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. SENNOIDES. DC. Prod. p. 318. Hedysarum sennoides. Willd. Spreng. Syst. V. 3. p. 314.
 - Pat. Inde Orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon-Plaisir. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- \$31. ZORNIA. L. DC. Prod. V. 2. p. 316. Diadelphie décandrie. Syst. Sec.
- 4. ANGUSTIFOLIA. DC. ibid.
 - Pat. Inde Orientale, ile Maurice. Croft sur la Pelife Montagne, attour du Champ-de-Mars. Annuelle. Fl. Mars, Avril.
- 2. ZEVLANENSIS. Pers. D.C. Prod. p. 317. Burm. Zey. t. 80. fig. 1.
 Pat. Iles Ceylan et Maurice. Crott autour du Fort-Blanc et autour du Bassin Saucet. Annuelle. Fl. Mars, Mai.
- \$32. ÆSCHYNOMENE. L. Lamk, Illust. t. 629. DC. Prod. V. 2. p., 320.

 Diadelphie decandrie. Syst. Sex.
- 1. PATULA. Poiret. DC. ibid.
 - l at: Ile Madagascar. Naturalisé. Croft autour de Mon Plaisir et en d'autres lieux. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.
- 2. MICRANTHA. DC. Prod. V. 2. p. 321. Hedysarum micranthon. Poirel, Spreng. Syst. V. 3. p. 314.
- Pat. Iles Madagascar et Maurice. Crett dans les savanes autour de la Maison Blanche. (Nom vulg. Trèfle à fleurs jaunes.) Fl. dans la saison des pluies.
- 233. LOUREA. Desv. DC. Prod. V. 2. p. 323. Diadelphie décandrié. Syst. Sex.
- 1. VESPERTILIONIS. Desv. DC. ibid. Hedysarum vespertilionis. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 315.
- Pat. Cochinchine. Gult. au jardin du Roi, Pampl., et dans d'autres endroits. Bisannuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

100

- Landauma, Poj.

Pat. Ile Madagascar. Croit dans la baie de Bombetok. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Hochet et à la Rivière Noire. Pérenhiale liane. Fl. Août, Septembre.

- 38. FAGELIA. DC. Prod. V. 2. p. 589. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. DITUMINOSA. DC. ibid. Glycine bituminosa. L. Lamk. Illust. t. 609. fg. 2. Crotalaria bituminosa. Spreng. Syst. cur. post. p. 276.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau liane. Fl. à diverses époques de l'année.
- 254. PHASEOLUS. L. Lamk. Illust. t. 610. DC. Prod. V. 2. p. 390.

 Biadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. CARACALLA. L. DC. Prod. ibid.
- Pat. Inde orientale. Cult. à Bel-Ombre. Fl. à diverses époques de
- 2 TRUXILLENSIS. H. B. K. DC. Prod. ibid.
 - Pat. Amérique, Pérou. Cult. dans les jardins et à la Rivière Noire. Cette belle plante a été introduite en 1825 dans la Colonie par la Coquelle, dans la relâche qu'elle fit, pendant son voyage de circumnavigation. Fleurs grandes reses et très odoriférantes. Annuelle. Fl. Mai, Juin.
- 3. MULTIFLORUS. Willd. DC. Prod. p. 392. P. multiflorus-coccineus.

 P. vulgaris-coccineus. L. DC.
 - Pat. Amérique. Cult. dans les habitations. (Nom valg. Haricots de fleurs rouges.) Les fleurs sont d'un rouge vif. Annuelle liane. Fl. Mai, Octobre.
- 4. VULGARIS. DC. ibid.
 - Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Haricots French beans des Anglais.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.
- a. vulgaris unicolor. DC. ibid. Pat. Inda orientale, Cult. dana les habitations comme légume. (Nom

** ... lors con Marients violets. Auguselle liane. Fl. & diversels

. TIGATE LETTATT. DE. HALL

att dans presque toutes les habitations. (Nom presque toutes les habitations. (Nom presque toutes les habitations. Fl. Mai, sourceir

". There were atts. LC. 1966.

Put. The resultate flatt, have les habitations. (Nom vulg. Harlook vury in hammale fame. Fl. Mai, Juillot.

A TIMEIS HAUSINESS

Put. felint. fans les habitations. Nom volg. Haricole de Bourbon on thate. de la rate. de america itames. El. ?

2 moures Del. Prod. p. 395.

2.2 Ill. ve. Te tlevian. Cult. dans les jardins. Bisannuelle on Pérenn. 12 maire. F. v. In arres apoques de l'année.

A. January erross. Buro. Hart. Cal. Rheed. Hort, Mal.

De de service Cut. m jardin de Roi, Pampli, et à Mon ? sur somme name. El vecembre. Mai.

2. 2 3L5 _ Ji 3 ... V 2 . Thi. Diadelphie docandrie. Syst. Seq.

· JANK - A PARK & ST. BK MAR L SAN

on an amount of the same are habitations de divers quartiers as an amount of the same in the same desploies.

2 Commence of the transport to the

Pet. in se Soune Soperation. Cult. en diversendroite de l'île.

8, C. Have. L. Jr. . . . 200. Burgel. And. F. S. 4 159.

Pat. Ince encourant Call. dans les habitations de livers quartiers de l'de. (Non voir de les Sammales III. Avril, Hab

- S. Smursis, L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. S. t. 134.
 - Pat. Inde orientale, Chine. Cult. dans les habitations de divers quartiers de l'île. Annuelle. Fl. Avril, Mai et Décembre.
- \$88. LABLAB. Adans. DC. Prod. V. 2. p. 401. Diadelphie decundrie,
 Syst. Sex.
- 1. VELGERIS. DC. ibid. Dollches Lablab. L. Spreng. Syst. V: 3. p. 249.

 Bot. Mag. t. 896.
 - Pal. Înde orientale, Egypte. Cult. dans divers endroits de l'île, Annuelle. Fl. Avril, Juin et Décembre.
 - 6. YULGARIS NIGER. Fleurs violettes, graines noires.
- Pat. Inde orientale, Egypte. Cult. en dissérens lieux. Annuelle, liane. Fl. comme l'espèce précèdente.
- b. VULGARIS FURPUREUS. Fleurs pourpres, les gruines noires pourpres.
- Pat. ? Culture et floraison comme l'espèce précédente.
 - Pat. Bengale. Culture et filoraison comme l'espèce précédents.

 (Nom vulg. Haricots rouges.)
- 257. PACHYRWIZUS. DC. Prod. V. 2. p. 402. L'iadelphie décandrie. Syst. Sew.
- 1. ANGELATUS. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 5. 4. 152. Dokichos bulbosus. L. Stizolibium bulbosum? Spreng. Syst. V. 3. p. 252.
 - Pat. Iles Moluques. Cult. particulièrement au quartier de la Savane. Groft aussi sans culture auteur de la baie du Cap. Sous-Arbrisseau liane. Fl. Ayril, Juin.
- 258. PSOPH CARPUS. U.C. Prod. V. 2. p. 403. Spreng. Syst. cus. post. p. 280. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- Dolichos tetragonolobus. L.
 - Pal. Inde orientale, Amboine. Naturalise. Groit au bord des champs-

cultivés au quartier des Pamplemousses, autour de Mon Plateir et au jardin du Roi. (Nom vulg. Pois oarrés.) Pérenniale liane. El. presque toute l'aunée.

- 239. CANAVALIA. DC. Prod. V. 9. p. 403. Dolichi. Spec. L. Diadelphies décandrie. Syst. Sex.
- to obeusyouth. DC. Prod. p. 304. Rheed. Hort. Mal. V. S. t. 43. D. rotundisolius. Spreng. Syst. V. 3. p. 251.

Pst. Inde orientale, Maurice et toutes les autres ties africaines. Croît en abondance au bord de la mer dans tous les quartiers de l'île. Arbrisseau liane. Fl. Février, Jain.

2. EMARGINAFA. BC. ibid.

Pat.? Fl. comme l'espèce précédente.

- 5. едавіата. BC. tbid. D. gladiatus. Spreng. Syst. V. 5. p. 249.

 Pat. Inde orientale. Cult. au jardin da Roi, Pampl. (Nom-yulg-Pois sabre.) Arbrisseau liane. Fl.?
- 4. ENSIFORMIS. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 44. D. ensiformis-L. Spreng. Syst. V. 3, p. 280.

Pat. Côte Malabare. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et en d'autres endroits. (Nom vulg. Dolie.) Pérenniale liane. Fl.?

- 260. MUCUNA. 4dans. DC. Pros. V. 2. p. 404. Diadelphie décandrie. Syst. Sec.
- 1. PRURIENS. DC. Prod. p. 403. Rumph. Amb. V. 5. t. 142. Hook. Bot. Miscel. sup. t. 13. Stizolodium pruriens, Pers. Spreng. Syst. V. 5. p. 252.

Pat. Côte Malabare, tles Moluques, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl, et à Bois Cheri. (Nom vulg. Pois à gratter.) Bisann nuelle liane. Fl. Février, Mai.

2. GIGANTEA. DC. ibid. Hook. Bot. Miscel. sup. t. 14. Stizolobium giganteum. Spreng. Syst. cur. post. p. 281.

Pat. Inde orientale, Chittagong, Côte Malabare. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Arbuste liane. Fl. Murs. Mei.

- 3. ATROBURPUREA. DC. Prod. p. 406. (Sans description.
- Carpopogon atropurpureum Roxb. Hort. Cal.

Pat. Inde orientale, Travancore. Cult. dans les habitations à la Rivière Noire. (Nom vulg. Peis Bréque.) Annuelle liane. Ff. Mars, Mai.

- 261. GAJANUS. BC. Prod. V. 2. p. 406. Biadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. BICOLOR. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 6. t. 13 Cytisus Camjan. Spring.

 Syst. V. 3. p. 248.

Pat. Inde orientale, Madagascar. Cult. dans les campagnes pour usage d'économie. (Nom vulg. Ambrevate.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

2. FLAVUS. DC. ibid. C. Cajan. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Madagasçar. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Ambrevate à fleurs jaunes.) Sous-Arbrisseau.

3. STRIATUS. Boj. C. Cajan. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat.? Cult. et fleurit comme l'espèce précédente. (Nem vulg. Ambrevate à fleurs striées, nom malg. Ambara-Vatou.) Sous-Arbrisseau.

- 262. LUPINUS. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 496. Diadelphie decandrie Syst. Sex.
- i. hirsutus. L. DC. Prod. p. 407.

Pat Europe, Espagne. Corse. Cult. dahs.les jardins. (Nem vulg. Lupin.) Annuelle. Fl. tres rarement.

2. PERENNIS. L. DC. Prod. p. 408. Bot. Mag. t. 202.

Pat. Amérique, Floride: Cult. au Réduit. Pérenviale. Fl. très rarement.

263. CYLISTA. 4it. DC. Prod. V. 2. p. 419. Biadelphie décandrie Syst. Sew.

4. SCARIOSA. Ait. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, montagnes de Circars. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Sous-Arbrisseau liane. Fl. presque toute Pannée.



- 243. BREMONTIERA. DE. Prod. V. 2. p. 365. Biadalphie distribute.

 Syst. Sax.

Pat. Ile Maurice. Crest au bord de la mar dans les quartiers situées au vent de l'île. (Nom volg. Bois de Saule.) Sous-Arbrisseau. Fl. P

Tame 4. FICIÉES. DC. Prod. V. 2: p. 363.

1244. CICER. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 354. L'indelphie décandrie. Syst. Sex.

1. ARIETINUM DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. accidentellement dans les campagues. (Nom vulg. Dahle.) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- 245. EABA. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 334. Diadelphie décandule.

 Syst. Sex.
- 1. VULGARIS, DC. ibid. Vicia Faba. L. Spreag. Syst. V. 3. p. 266.

 Pat. Perse. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Fège de murais. Annuelle. Pl. à divèrses époques de l'an. ée.
- 346. VICLA. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 384. Diadelphie décandrie.
 Syst. Sex.
- L. SATIVA. L. DC. Prod. p. 360.
 - Pat: Europe. Naturalisé. Croît dans les champs outivés au pied de la montague Ory, Pout Souillac. Pérennale. Fl. Mars, Mai.
- 247. ERVUM. L. DC. Prod. V. 2. p. 366, Diadelphie décandrie. Syst. Sea. 1, Lens. L. DC. ibid.
 - Pat. Earspe, Affemagne. Calt. dans les habitations. (Nom vulg. Lentille.) Annuelle. Fl. Août, Septembre.
- 2. Minsumum. L. DC. chia.
 - Pat. Europe. Cult. accidentellement dans les habitations. Annuelle. Fl. Acut, Septembre.

263. BUTEA. Roxb. DC. Prod. V. 2. p. 414. Diadelphie decandrie. Syst. Sex.

1. FRONDOBA. DC. Prod. p. 415. Rheed. Hort. Mal. V. 6. 1. 16, 17. 48. Hook. Bot. Missel. sup. t. 52.

2. SUPERBA. Roxb. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Coromandel. Cult. au jardin du Roi, Pampil. Sous-Arbrisseau. Fl. tues rarement.

TRIBU 6. DALBERGIÉES. DG. Prod. V. 2. p. 415.

. 266. DALBERGIA. Roxb. DC. ibid. Diudelphie decandric. Syst. Ses.

1. scandens. Roxb. DC. Prod. p. 417.

Pat. Côte Coromandel. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous Arebrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

2 SERICEA. Bej.

Pat. probablement île Madagascar. Cult. à la Nouvelle Découverte. Sous-Arbrisseau. Fi. Decembre, Janvier.

5. STRIATA. Boj.

Pal. Côte occidentale de Madagascar, baie de Bombetoka Sous. Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

I. BIRCLAYII. Wooks

Pat iratérieur de Madagascar, dans la prevince d'Emirne. Cell. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.

S. TELFAIRII. Hook.

Pat, intérieur de l'île Madagascar. Croît autour de Tananarivou. Cult, au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Hara-luitra.) Arbrisseau. Fl. Février, Mars.

6. HOOKERIL Boj.

Pat. inférieur de Fife Madagasear. Croit autour de Tananarivou. Cuit. au Réduit et à Bois Cheri. (Nom malg. Hara-heiru-lava.) Arbrissoau. II. Février, Mai. forêts et dans les savanes. (Nom vulg. Réglisse, nom melte Vent-Meinti-Lani.) Pérenniale liane. Fl. Mars, Mai.

6. PRECATORIUS SEmina alba.

Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Desir. (Nom vulg. Riglisse à graines blanches.) Fl. comme l'espèce précédente.

- 251. KENNEDIA. Vent. D6. Prod. V. 2. p. 383. Diadelphie dicandrit Syst. Sex.
- 4. MONOPHYLLA. Vent. DC. ibid. Bot. Mag. t. 236.

Pat. Nouvelle Hellande. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Sous-Arbrisseau liane. Fl. à diverses époques de l'année.

- 252. RHYNCHOSIA. Lour. DC. Prod. V. 2. p. 384. Diadelphie décardrie.

 Syst. Sex.
- 1. VOLUBILIS. DC. Prod. p. 385.

Pat. Chine, Canton. Gult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale liane. Fl. Avril, Mai.

2. VISCOSA. DC. Prod. p. 387. Dolichos glutinosus. Roxb. Glycins viscidal Spreng. Syst. V. 3. p. 196.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

*3. SCARABIOLDES. DC. Prod. p. 387. Dolichos scarabioides. L. Scibolobium scarabioides. Spreng. Syst. V. 3. p. 253.

Pat. Iles Madagascar, Comores, Maurice et Inde orientale. Crest dans les plaines parmi les graminées, dans tous les quartiers de l'île. Annuelle liane. Fl. Mars, Mai.

4. MALLACOPHYELA. Boj. Glycine mollis. Hook. Exot. flo. t. 201. Gl. malecophylla. Spreng. Syst. cur. post. p. 270.

Pat. Côte Orientale d'Afrique, tle Mombase. Cult. au jardin de Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale liene. Fl. Mars, Mai.

6. INPLATA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar, côte occidentale de Madagasear, fles Comeres. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale liane. 14. Novembré, Mai.

- ф, махіна, фрј.

Pat. Ile Madagascar. Croit dans la baie de Bombetok. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Hochet et à la Rivière Noire. Pérenhiale liane. Fl. Août, Septembre.

- 283. FAGELIA. DC. Prod. V. 2. p. 389. Diedelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. BYTUMINOSA. DC. ibid. Glycine bituminosa. L. Lamk. Illust. t. 609. fig. 2. Crotalaria bituminosa. Spreng. Syst. cur. post. p. 276.
- Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau liane. Fl. à diverses époques de l'année.
- 254. PHASEOLUS. L. Lamk. Illust. t. 610. DC. Prod. V. 2. p. 390.

 Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. CARACALLA. L. DC. Prod. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. à Bel-Ombre. Fl. à diverses époques de l'aunée.

2. TRUXILLENSIS. H. B. K. DC. Prod. ibid.

Pat. Amérique, Pérou. Cult. dans les jardins et à la Rivière Noire. Cette belle plante a été introduite en 1825 dans la Colonie par la Coquille, dans la relâche qu'elle fit, pendant son voyage de circumnavigation. Fleurs grandes roses et très odoriférantes. Annuelle. Fl. Mai, Juin.

3. MULTIFLORUS. Willd. DC. Prod. p. 392. P. 'multiflorus-coccincus.

P. vulgaris-coccincus. L. BC.

Pat. Amérique. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Haricots de fleurs rouges.) Les fleurs sont d'un rouge vif. Annuelle liane. Fl. Mai, Octobre.

- 4. VULGARIS. DC. ibid.
- Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Haricots 'French beans des Anglais.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.
 - e, vulgaris unicolor. DC. ibid, Fat. Inde orientale, Cult. dans les habitations comme légume. (Nom

vulg. Horicots pûles ou Haricots violets.) Annuelle liane. Pl. # liverset époques de l'année.

b. VULGARIS PASCIATUS. BC. Ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans presque toutes les habitations. (Nom vulg, Haricots panachés ou Haricots tachetés.) Annuelle liane. Fl. Mai, Juillet.

c. YULGARIS VARIEGATUS. DC. ibid.

Pat. Inde orientale. Cutt. dans les habitations. (Nom vulg. Harient variés.) Annuelle llane. Fl. Mai, Juillet.

d. VULGARIS GLOBOSUS.

Pat.? Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Harieste de Bourbon en Haricots Carapatte.) Annuelle liane. Fl.?

B. RADIATUS. DC. Prod. p. 393.

Pat. Chine, tle Ceylan. Cult. dans les jardins. Bisannuelle on Pérenniale liane. Fl. à diverses époques de l'année.

8. VIROSUS. Boj. Delichas virosus. Roxb. Hort. Cal. Rheed. Hort. Mal. V, 8. 1. 42.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrissoau liane. Fl. Décembre, Mai.

255. DOLICHOS, L. DC, Prod. V. 2, p. 396, Diadelphic desandrie. Syst. Sex-

1. LIGNOSUS. L. DC. Prod. p. 397. Bot. Mag. t. 389.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations de divers quertiers de l'île: Sous-Arbrisseau. Fl. dans la saison des pluies.

2. CAPENSIS, L. DC. Prod. p. 598,

Put, Cap de Bonne-Espérance. Cult. en divers endroits de l'Me. (Nom vulg. Pois du Cap.) Bisannuelle. Fl. Mai, Juiu.

5. CITIANG. L. DC. Prod. p. 399. Bumph. Amb. V. S. t. 139.

Pat. Inde erientale. Cult. dans les habitations de divers quartiers de l'île. (Neut vulg. Boëmes.) Aumuelle. Fl. Avril, Mai.

- & Sammes, L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. S. t. 134.
 - Pat. Inde orientale, Chine. Cult. dans les habitations de divers quartiers de l'île. Annuelle. Fl. Avril, Mai et Décembre.
- \$68. LABLAB. Adans. DC. Prod. V. 2. p. 401. Diadelphie décundrie.

 Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. DC. ibid. Deliches Lablab. L. Spreng. Syst. V: 3. p. 249-Bot. Mag. t. 896.
- Pat. Inde orientale, Egypte. Cult. dans divers endroits de l'île, Annuelle. Fl. Avril, Juin et Décembre.
 - 6. YULGARIS NIGER. Fleurs violettes, graines noires.
- Pat. Inde orientale, Egypte. Cult. en dissérens lieux. Annuelle, liane. Fl. comme l'espèce précèdente.
 - b. VULGARIS PURPUREUS. Fleurs pourpres, les graines noires pourpres.
- -: Pat. ? Culture et floraison comme l'espèce précédente.
 - c. vulgaris albirlorus. Fleurs blanches, graines d'un rouge pâle.

 Pat. Bengale. Culture et filoraison comme l'espèce précédente.
 (Nom vulg. Haricots rouges.)
- 257. PACHYRHIZUS. DC. Prod. V. 2. p. 402. L'iadelphie décandrie.

 Syst. Sew.
- Stizolibium bulbosum? Spreng. Syst. V. 3. p. 252.
 - Pat. Iles Moluques. Cult. particulierement au quartier de la Savane. Grott aussi sans culture autour de la baie du Cap. Sous-Arbrisseau liane. Fl. Avril, Juin.
- 258. PSOPH (CARPUS. DC. Prod. V. 2. p. 403. Spreng. Syst. cur. post. p. 280. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 2. TETRAGONOLOBUS. DC. ibid. Spreng. ibi . Ramph. Amb. V. S. t. 133.

 Dolichos tetragonolobus. L.
- Pat. Inde orientale, Ambonia. Naturalise. Groit au bord des champs.

cultivés au quartier des Pamplemousses, autour de Mon-Plainte et au jardin du Roi. (Nom vulg. Pois carrés.) Pérenniale liane. Fl. presque toute l'aunée.

- 239. CANAVALIA. DC. Prod. V. 9. p. 403. Dolicki. Spec. L. Diadelphie, décandrie. Syst. Sex.
- to obsusticate. DC. Prod. p. 304. Rheed. Hort. Mal. V. S. t. 43., D. rotundifolius. Spreng. Syst. V. 3. p. 251.

Pat. Inde orientale, Maurice et toutes les autres ties africaines. Croît en aboudance au bord de la mer dans tous les quartiers de l'île. Arbrisseau liane. Fl. Février, Jain.

- 2. EMARGINAFA. BC. ibid.
 - Pat.? Fl. comme l'espèce précédente.
- 3. SLADIATA. BC. tbid. D. gladiatus. Spreny. Syst. V. 3. p. 249.

 Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom-yulg-Pois subre.) Arbrisseau liane. Fl.?
- 4. ENSIFORMIS. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 44. D. ensiformis-L. Spreng. Syst. V. 3, p. 250.
 - Pat. Côte Malabare. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et en d'autres endroits. (Nom vulg. Dotie.) Pérenniale liane. Fl.?
- 260. MUCUNA. 4dans. DC. Pro3. V. 2. p. 404. Diadelphie decandrie. Syst. Sew.
- 4. PRURIENS. DC. Prod. p. 403. Rumph. Amb. V. S. t. 142. Hock. Bol. Miscel. sup. t. 13. Stizolodium pruriens, Pers. Spreng. Syst. V. 3. p. 252.
 - Pat. Côte Malabare, tles Moluques, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl, et à Bois Cheri. (Nom vulg. Pois à gratter.) Bisann nuelle liane. Fl. Février, Mai.
- 2. GIGANTEA. DC. ibid. Hook. Bot. Miscel. sup. t. 14. Stizolobium gigene toum. Spreng. Syst. cur. post. p. 281.
 - Pat. Inde orientale, Chittagong, Côte Malabare. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Arbuste liane. Fl. Murs. Mei.

- 3. arnopuntunes. DC. Prod. p. 406. (Sins description.
- Carpopogon atropurpureum Roxb. Hort. Cal.

Pat. Inde orientale, Travancore. Cult. dans les habitations à la Rivière Noire. (Nom vulg. Pais Bréque.) Annuelle liane. Ff. Mars, Mai.

- 261. GAJANUS. BC. Prod. V. 2. p. 406. Biadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. BICOLOB. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 6. t. 13 Cytious Conjan. Spring. Syst. V. 3. p. 248.

Pat. Inde orientale, Madagascar. Cuit. dans les campagnes pour usage d'économie. (Nom vulg. Ambrevate.) Sous-Arbrisseau. Fl. & diverses époques de l'année.

- 2. FLAVUS. DC. ibid. C. Cajan. L. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale, Madagascar. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Ambrevate à fleurs jaunes.) Sous-Arbrisseau.
- 3. STRIATUS. Boj. C. Cajan. L. Spreng. Syst. ibid. .

Pat.? Cult. et fleurit comme l'espèce précédente. (Nem vulg. Ambrevate à fleurs striées, nom malg. Ambara-Vatou.) Sous-Arbrisseau.

- 262. LUPINUS. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 406. Diadelphie décandrie Syst. Sex.
- i. hirsutus. L. DC. Prod. p. 407.

Pat Europe, Espagne. Corse. Cull. dahs les jardins. (Nem vulg. Lupin.) Annuelle. Fl. très rarement.

- 2. PERENNIS. L. DC. Prod. p. 408. Bot. Mag. t. 202.
 - Pat. Amérique, Floride: Cult. au Réduit. Pérenutate. Fl. très rarement.
- 263. CYLISTA. Ait. DC. Prod. V. 2. p. 419. Diadelphie décambrie Syst. Sew.
- 1. SCARTOSA. Ait. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, montagnes de Circars. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Sous-Arbrisseau hane. El presque toute Pannee! 2. TOMENTOSA. Rozd. DC. ibld.

Pat. Inde orientale, Mysore. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et at Redoit. Sous-Arbrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

- 31 ALBERTORA. Sims. Bot. Mag. t. 1889. DC. Prod. ibid.
- Pat. Ile Maurice, selon M. Sims. Je n'ai pas encore rencontré cette plante, et je pense que c'est une variété de C. searies qui aurait été cultivée dans quelques jardins de cette ile, recueillie et communiquée à M. Sins.
- 261. ERYTHRINA. L. DC. Prod. V. 2. p. 410. Lamk. Illust. t. 668, Diadelphie décandrie. Syst. Scr.
- 1. CARNEE. DC. Prod. p. 411.
 - Pat. Vera-Cruz. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Nouvouc a fleurs couleur de chair.) Arbrisseau. Fl. Aveil, Mai.
- 2. mitis. Jacquin. DC. ibid.

Pat. Caracas. Cult. à Bois Chéri. (Nom vulg. Nourous sans épines ? Arbuste. Pl. Mars, Avril.

- 5. INDICA. Lamk. DC. Prod. p. 412. Rumph. Amb. V. 2. 1. 76.
 - Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire, au jardin du Rd. Pampl., et en d'autres lieux. (Nom vulg. Nouroue.) Arbuste. Fis Mars, Avril.
 - a. INDICA PICTA. Lank. Rumph. Amb. V.2. 1.77. Erythring picto. L. DC.
 - Pat. Iles Moluques. Cult. comme l'espèce précèdente. (Nom vulg, Nouroue panaché.) Arbuste. Fl. Mars, Avril.
- A. CRISTA GALLIS L. DC. Prod. p. 413. Sweet. Brit. flo. gard: 1. 148. B. laurifolia. Jacquin.
 - Pat: Bresil. Cuñt. dans les jardins, au Port-Louis, chex M. Giques, rue de Paris, aux Plaines-Wilhems. Arbrisseau. Fl. Ayril, Mai.
- B. VERSICOLOR. Boj.
 - Pat Ile Madagascar. Cult au ja rdin du Roi., Pampl. (Non magle Hazou-Bohi.) Arbre. Fl. Février, Mai. Fleurs james et rogge-

265. BUTEA. Roxb. DC. Prod. V. 2. p. 414. Diadelphie decandrie. Syst. Sex.

1. FRONDOSA. DC. Prod. p. 415. Rheed. Hort. Mal. V. 6. t. 16, 47. ct. Hook. Bot. Missel. sup. t. 52.

2. SUPERBA. Roxb. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Coromandel. Cult. au jardin du Roi, Pample. Sous-Arbrisseau. Fl. tues rarement.

TRIBU 6. DALBERGIÉES. DC. Prod. V. 2. p. 415.

. 266. DALBERGIA. Roxb. DC. ibid. Diadelphie decandric. Syst. Ses.

1. scandens. Roxb. DC. Prod. p. 417.

Pat. Côte Coromandel. Cult. au jardin du Rôi, Pampl. Sous Arebrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

2 SERICEA. Boj.

Pat. probablement île Madagascar. Cult. à la Nouvelle Bécouverts. Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

5. STRIATA. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar, baie de Bombetoka Sous. Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

- 4. BIRCLAYII. Hooks
- Pat intérieur de Madagaseur, dans la prevince d'Emirne. Cell. au justin du Rui, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Novambre, Décembre.
- 5. TELFAIRII. Hook.
- Pat. intérieur de l'île Madagascar. Croît autour de Tananarivou. Cult. au jardin du Roi., Pampl. (Nom malg. Hara-luitra.) Arbrisseau. Fl. Février, Mars.
- 6. Hookern. Boj.
- Pat. Intérieur de Pife Madagasear. Croit autour de Tananarivou. Cult. au Réduit et à Bois Cheri. (Nom malg. Haru-heiru-lava.) Arbrisseau. II. Février, Mai.

- 267. PTBROCARPUS. L. DC. Prod. V. 2. p. 418. Lunk. Illust. 4. 603.

 Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. Dasco. L. DC. ibid.

Pat. Amérique. Calt. comme arbre d'ernement. (Nom vulg. Sang Dragon.) Arbre. Fl. Décembre, Janvier.

3. INDIEUS. Willd. DC. Prod. p. 419.

Pat. Inde orientale. Cult. et fleurit comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Sang Dragon.)

- 368. EMERIMNUM. Brown. Jam. DC. Prod. V. 2. p. 421. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. STRIGULOSUM. H. B. K. nov. gen. DC. Prod. ibid.
 - Pat. Amerique. Croit sur les bords du fleuve Orinoci. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Hochet. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai-
- * 2 Seas-Ordet MIMOSKES. R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 424.
 - 269. ENTADA. Adans. DC. Prod. ibid. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PURSERNA. DC. Prod. p. 425. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 32, 33, 34.

 E. Rheedii. Spreng. Syst. V. 2. p. 325.
- Bat.-Hes Meluques: Naturalisé. Croît à la Savane et dans les quines autour de la baie du Cap. Arbrisseau liane. Fl. Avril, Mai-
- 2. GIGALORIUM. DC. Prod. p. 424. E. Parrana. Spreng. Syst. V. 2. p. 325.
- Palt Antilles. Croft aussi dans lès forêts de l'île Pemba et de la côle.
 Bet de l'Afrique équinoxiele. Cult. au Réduit. Arbuste liane. El-Avril, Mai.
- 270. MIMOSA. Adams. DC. Prod. V. 2. p. 425. Octandrie monogynis-
- 1. STRIGOSA. Willd. DC. Prod. p. 426.
 - Pat. Amérique méridionale. Cult. au jardim dp. Rei , Pampl. Arbrisseau. Fl. Janvier, Mai.

2. PEDICA. L. DC. ibid.

Pat. Brésil. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Sensitive.) Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

3. POLYACANTHA. Willd. DC. Prod. p. 428. Mimosa Habbas, Delile.

Pat. Abisinie, Egypte. Cult. à Saint-Maixent. Arbrisseau. Fl. Avrit, Mai.

4. RUBRICAULIS. Lamk, DC. Prod. p. 429. Mimosa octandra. Roxb.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Janvier.

5. ASPERATA. Willd. DC. Prod. p. 428.

Pat. Jamaïque. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Novembre, Mai.

6. LATISPINOSA. DC. Prod. p. 431.

Pat. lle Madagascar. Croît dans la province de Bé-Tani-Mena. Cult. à Bois Chéri et au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg Fama-hou-foutsi ou Rouhi-mena.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

7. DECURENS. Boj. Mimosa Barclayana? Sweet. Hort. Brit.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Croît dans la baie de Bombelek. Cult. à la Rivière Noire et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl-Février, Mai.

8. PROCUMBENS. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Croit dans la baie de Bombetok autour du village de Majungay. Cult. au jardin du Roi. Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Août, Novembre.

- 274. GAGNEBINA. DC. Prod. V. 2. p. 431. Prosopis. Spreng. Syst. V. 2. p. 326. Decandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ATILLARIS. DC. Prod. p. 432. Mimosa pterocarpa Lamk.

Pat. Ile Maurice. Croit au Pouce et au Bois-Rouge. Sous-Arbisseau. Fl. Novembre, Avril.



2. TAMARIBCINA. Prosopis tamariscina. Spreng. Syst. cur. post. p. 165.

Mimosa tamariscina. Lamk.

Pat. propablement Inde orientale ou Madagascar. Plusieurs heaux arbres de cette espèce sont cultivés au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Décembre, Mai.

- 272. INGA. CC. Prod. V. 2. p. 432. Polygamie monæcie. Syst. Sex.
- 1. DULCIS. Willd. DC. Prod. p. 336.

Pat. Iles Philippines, Coromandel. Presque naturalisé. On la plante pour former des enclos autour des campagnes. Arbuste. Fl. Mars, Avril.

2. UMBROSA. Wall. Plant. Asiat. Rarior. t. 124.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste, Fl.?

- 273. DESMANTHUS. Willd. DC. Prod. V. 2. p. 445. Décandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. NATANS. Willd. DC. Prod. p. 444. Neptunia eleracea. Lour.

 Pat. Inde orientale, Cochinchine. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Sous-Arbrisseau, devient perenniale. Fl. Mars, Mai.
- 2. VIRGATUS. Willd. DC. Prod. p. 445.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins de divers quartiers. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Juillet.

- 274. ADENANTHERA. L. Lamk. Illust. t. 334. DC. Prod. V. 2. p. 446.

 Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PAVONINA. L. Rumph. Amb. V. 3. t. 109.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et en d'autres lieux. (Nom vulg. Bois Noir de Bourban.) Arbre. Fl. Janvier, Mars.

275. STACHYCHRYSUM. Boj. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

PTEROSPERMUM. Boj. Acacia chrysostachys. Sweet. Hort. Brit.
 Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Croît auteur de Tananarivou.

Cult. à Mon Plajsir et au Réduit. (Nom malg. Fannou.) Arbuste. Fl. Février, Mai.

276. ACACIA. Willd. DC. Prod. V. 2. p. 448. Polygamie monæcie. Sust. Sex.

* Feuilles entières.

1. HETEROPHYLLA. Willd. DC. Prod. p. 452.

Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît aux quartiers de la Savane et de Flacq. Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

2. PLORIBUNDA. Willd. DC. Prod. p. 454.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

3. LONGIFOLIA. Willd. DC. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précédente.

- ** Feuilles composées, deux fois pennées.
- 4. CATECHU. Willd. DC. Prod. p. 458.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl.?

5. EBURNEA. Willd. DC. Prod. p. 461.

Pat. Inde orientale. Presque naturalisé. Croît en abondance à la Rivière des Lataniers. (Nom vulg. Cassie à piquants blancs. (Arbrisseau. Fl. Avril, Novembre.

6. VERA Willd. DC. ibid.

Pat. Afrique, Sénégal, Egypte. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. très rarement.

7. INDICA. Desv. DC. Prod. p. 462.

Pat. Inde orientale, Maurice. Croît abondamment dans tous les quartiers de l'île (Nom vulg. Cassie.)-Arbrisseau. Fl. Mars, Juin et Novembre.

8. HIRTA. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Cult. à Mon Desir. Arbrisseau. Fl. Fèvrier, Mars.



9. HABBASOMES. Boj. Acacia pennata. Lamk.? A. polycephala? DC.

Pat. probablement île Madagascar. Presque naturalisé. Croît en grande quantité au pied de la montagne du Rempart et autour de l'habitation dite *Clarance*, au Tamarin. On la plante pour faire des haies. Arbuste liane. Fl. Mai.

10. LEBBEK. Willd. DC. Prod. p. 466.

Pat. Egypte, Antilles? Naturalisé. Croft dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois Noir.) Arbuste. Fl. Mai, Décembre.

11. ELATA. Roxb.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbre. Fl. Avril, Mai.

12. LEUCOCEPHALA. Link. DC. Prod. p. 467.

Pat. Amérique. Naturalisé. Croît abondamment dans toutes les parties de l'île. (Nom vulg. Cassie blanc.) Fl. à diverses époques de l'anuée.

13. STIPULATA. DC. Prod. p. 469.

Pat. Bengale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbuste. Fl. Mai, Juin.

14. LUCENS. Boj.

Pat. lle Madagascar. Croît dans la baie de Bombetok. Arbre. Fl. Août, Septembre.

15. JULIBRISSINA. Willd. DC. Prod. p. 469.

Pat. Levant. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbuste. Fl.?

3 Sous-Ordre. CÆSALPINÉES. R. Br. DC. Prod. V. 2. p. 473.

Tarbu 1. GÆOFFRÉES. DC. Prod. ibid.

277. ARACHIS. L. DC. Prod. V. 2. p. 474. Diadelphie décandrie.

Syst. Sex.

1. HYPOGÆA. L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 5. t. 156.

Pat. Asie, Afrique. Cult. dans les habitations et dans les jardins

potagers. (Nom valg. Pistache.) Annuelle. Fl. Octobre, Novembre.

- 278. VOANDZEIA. Pet. Th. DC. Prod. ibid. Diadelphie décandrée. Syst. Sex.
- 1. SUBTERRANEA. Pet. Th. DC. ibid. Cryptolobus Africanus. Spreng. Syst. V. 3. p. 218.
 - Pat. Iles Madagascar et Comores. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Pistache malgache, nom malg. Voua-hanzou.) Annuelle. Fl. Nov.
 - TRIBU 2. CASSIÉES. DC. Prod. V. 2. p. 478,
- 279. MORINGA. DC. Prod. V. 2, ibid. Lauk. Illust, t. 337, Diadelphis décandrie, Syst, Sex.
- 1. PTERIGOSPERMA. Gart. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V, 6, t. 11,
 - Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Mourongue.) Arbuste. Fl. presque toute l'année.
- 2. ROBUSTA. Boj.
 - Pat. Ite Madagascar. Cuit. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore fleuri.
- 280. GLEDITSCHIA. L. DC. Prod, V. 2. p. 479. Lamk. Illust. t. 857. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 4. TRIACANTHOS. L. DC. ibid.
 - Pat. Amerique, Caroline. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbre. Fl. Octobre, Novembre.
- 2. SINENEIS. Lamk. DC. ibid.
 - Pat. Chine. Cult. à la Rivière Noire. Arbre. N'a jamais fleuri.
- 281. GUILANDINA. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 480. Lamk. Illust. t. 336, Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1. Bonduc. Ait. DC. ibid.
 - Pat. Inde orientale, iles Madagascar et Comores. Naturalisé. Croît dans les savanes autour des habitations. (Nom vulg. Gadoc, nom malg. Voua-latak.) Arbrisseau liane. Fl. Décembre, Avril.

- 282. CÆSALPINIA. Plum. DC. Prod. V. 2. p. 481. Lamk. Illust. t. 335, Décandrie monogynte. Syst. Sex.
- 1. Nuga. Ait. DC. ibid. Rumph. Amb. V. S. t. 50.

Pat. Iles Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste liane. Fl. Avril, Décembre.

2. PANICULATA. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 6. t. 19.

Pat. Côte Malabare. Cult. dans les haies autour du jardiu du Roi, Pampl. Arbuste liane. Fl. Mai, Décembre.

3. SAPPAN. L. DC. Prod. p. 482. Rhced. Hort. Mal. V. 6. t. 2.

Pat. Inde orientale. Presque naturatisé. Croît au bord des grandes routes qui conduisent aux Pamplemousses et à Moka. (Nom vulg. Bois Sappan ou Sappan.) Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

4. SEPIARIA. Roxb.

Pat. Inde orientale, Mysore. Presque naturalisé. On l'emploie pour faire des enclos autour des habitations. (Nom vulg. Sappan lian. Mysore thorn des Anglais.) Arbuste liane. Fl. Avril, Mai.

5. BIJUGA. DC. Prod. p. 382. Poinciana bijuga. L.

Pat. Jamaique. Cult. an jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl.?

- 283. COLVILLEA. Boj. Hook. Bot. Mag. t. 3325. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. BACEMOSA. Boj.

Pat. Côte occidentale de l'île Madagascar. Croît dans les baies de Saint-Augustin et Boyana. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Colvillia.) Arbre. Fl. Avril.

- 284. POINCIANA. L. Lamk. Illust. t. 333. DC. Prod. V. 2. p. 488. Décandrie monogynie. Sust. Sex.
- 1. PULCHERRIMA. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 995. Cæsalpinia pulcherrima. Spreng. Syst. V. 2. p. 344.

Pat. Antilles, Barbade. Cult. dans les jardins des amateurs. (Nom vulg. Poincillade.) Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.



a. PULCHERRIMA. Flore flavo.

Pat.? Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Poincillade à fleurs jaunes.) Arbrisseau.

2. REGIA. Boj. Hook. Bot. Mag. t.

Pat. Ile Madagascar. Croît autour du village de Foulepointe. Cult. dans les jardins au Port-Louis, à Mon Plaisir et aux La aniers. C'est un des plus beaux arbres d'ornement. (Nom vulg. Mille Fleurs), arbre Voulatzara ou Flamboyant. (nom malg. Fannou.) Arbre. Fl. Décembre, Avril.

285. HÆMATOXYLON. L. Lamk. Illust. t. 340. DC. Prod. V. 2. p. 485.

Décandrie monogynie. Syst. Sex.

1. CAMPECHIANUM. L. DC. ibid.

Pat. Amérique, Jamaïque. Presque Naturalisé. Croît en quantité au bord du chemin qui conduit au Ponce. (Nom vulg. Bois Campeche.) Arbuste. Fl. Mai, Juin.

286. PARKINSONIA. Phem. Lamk. Illust. t. 356. DC. Prod. V. 2. p. 485.
Dicandrie monogynie. Syst. Sex.

1. ACULEATA. L. DC. ibid.

Pat. Antilles. Cult. dans les haies autour des campagnes. (Nom vulg. Genét épineux.) Arbrisseau. Fl. Mai, Octobre.

287. CERATONIA. L. Lamk. Iliust. t. 856. DC. Prod. V. 2. p. 486. Diacie polygamie. Syst. Sex.

1. SILIQUA. L. DC. ibid.

Pal. Europe, Levant. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Caroubier; S'-John's bread des Anglais.) Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

288. JONESIA. Roxb. DC. Prod. V. 2. p. 487. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

1. Asoca. Roxb. DC. ibid. Bot. Mag. t. 3018.

Pat. Côte Malabare, Jaya. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Décembre.

- 289. TAMARINDUS. L. Lamk, Illust. t. 28. D.C. Prod. V. 2. p. 488.

 Monadelphie tryandrie. Syst. Sex.
- 1. Indicus. L. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Madagascar. Creit dans la prevince des Saccalaves. Presque naturalisé dans cette île. (Nom vulg. Tamariner, nom malg. Voua-matouri.) Arbre. Fl. Décembre, Janvier.

a. INDICUS. fructus edulis.

Pat.? Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulga Tamarinier à fruits doux.) Arbre. I l. comme l'espèce précèdente.

290. CASSIA. L. Lamk. Illust. t. 382. DC. Prod. V. 2. p. 489.

Décandrie monogynie. Syst. Sex.

Section 1. FISTULERS. DC. ibid.

- 1. JAVANICA. L. DC. Prod. p. 490.
 - Pat. Java, îles Moluques. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Casse à fleurs roses.) Arbuste. Fl. Décembre.
- FISTULA. L. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 332. Cathartocarpus Fistula. Pers.
 Pat. Inde orientale, Egypte. Presque naturalisé dans cette île.
 Croît au bord du chemiu des Pamplemousses. (Nom vulg. Casse médicinale.) Arbuste. Fl. Juin, Juillet et Décembre.
- 3. MADAGASCARIENSIS. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Cult. à Mon Plaisir. Arbuste. N'a pas encore fleuri.

Section 2. CHAMERISTULEES. DC. Prod. V. 2. p. 490.

- 4. CORYMBOSA. Lamk. DC. Prod. p. 491. Bot. Mag. t. 633.
 - Pat. Buenos-Ayres. Cult. dans les jardins. Arbrisseau. Fl.?
- S. SOPHERA. L. DC. Prod. p. 492.

Pat. Inde, Chine. Naturalisé. Crott dans les campagnes, aux quertiers de Moka et des Plaines-Wilhems.

Section 3. HERPETICA. DC. Prod. V. 2. p. 492.

6. RUMPHIANA. DC. ibid. Cassia alata. Burm. Zey.

Pat. Java. Cult. dans les jardins comme plante médicinale. (Nom vulg. Casse de Java.) Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

Section 4. CHAMMSENNES. DC. Prod. V. 2. p. 495.

7. TORA. L. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Japon. Naturalisé. Crott dans les campagnes autour des endroits cultivés, dans les rues du Port-Louis, au camp d'Est et au camp Yolloff. (Nom vulg. Casse puante petite espèce.) Annuelle. Fl. Avril.

8. BICAPSULARIS. L. DC. Prod. p. 494.

Pat. Antilles. Cult. dans les jardins comme plante d'ornement, très propre pour faire des charmilles et des tonnelles. (Nom vulg. Casse liane.) Arbrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

9. Australis. Sims. Bot. Mag. t. 2676.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

10. SULPHUREA. DC. Prod. p. 495. Rhced. Hort. Mal. V. 6. t. 9, 10.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins des amateurs. (Nom vulg. Arbre Bugaud.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

11. BIFLORA. L. DC. ibid.

Pat. Amérique. Cult. dans les jardins des amateurs. Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

12. AURICULATA. L. DC. Prod. p. 496.

Pat. Inde orientale. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Juin, Juillet.

43. OCCIDENTALIS. L. DC. Prod. p. 497.

Pat. Inde orientale, Antilles, îles Madagascar et Comores. Naturalisé. Croît autour des habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vuig. Casse puante.) Annuelle. Fl. Ayril.

14. EMARGINATA. L. BC. Prod. p. 499.

Pat. Hes Jamaique, Saint-Domingue. Cult. dans plusieurs jardins du Port-Louis, et au jardin du Roi, Pampl. Arbre, fl. Février, Ayril.

15. SUMATRIANA. ROXD.

Pat. Sumatra. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbre: Fl.?

Section 5. ABSES. DC. Prod. V. 2. p. 500.

16. ABSUS. Lin. DC. ibid. Burm. Zey. t. 97.

Pat. Iles Ceylan et Comores, Egypte. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. Septembre.

Section 6. CHAMÆCRISTERS. DC. Prod. V. 2. p. 500.

17. BREVIFOLIA. Lamk. DC. Prod. p. 504.

Pat. Ile Madagascar. Croît autour du village de Tamatave. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Mandri-arivou.) Annuelle. Fl. Avril, Mei.

48. FILIPENDULA. Boj.

Pat. He Madagascar. Crott dans la province d'Emirne. Colt. au Réduit et à Mon Plaisir. (Nom malg. Indriena manitra keli.) Annuelle. Fl. Avril., Mai.

40. PULCERELLA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Presque naturalisé dans cette tle. Croit autour de Bois Chéri. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.


20. CHAMÆCRISTA. L. DC. Prod. p. 803.

Pat. Antilles. Cult. dans les jardins. Croft aussi sans culture autour des habitations et dans les plaines autour de Mon Plaisir. Bisannuelle. Fl. Avril, Mai.

- 291. CYNOMETRA. L. Lamk. Illust. t. 331. DC. Prod. V. 2, p. 509. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CAULIFLORA. L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 1. t. 62.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. très rarement.

- 292. INTSIA. Pet. Th. DC. Prod. V. 2. p. 809. Tamarindus. Spreng. Monadelphie triandrie. Syst. Sex.
- MADAGASCABIENSIS. DC. ibid. T. Intsia. Spreng. V. 3. p. 158.
 Pat. lles Madagascar, Scychelles et Galega. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom malg. Intsi.) Arbre. Fl. Ayril, Mai.



- 295. HYMENÆA. L. Lamk. Illust. t. 330. DC. Prod. V. 2. p. 814.

 Décardrie managynie. Syst. Sex.
- 1. COURBARIL. L. DC. ibid.

Pat. Amérique méridionale. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulga Courbarile.) Arbre. Fl. Décembre, Février.

2. YERRUCOSA. Gært. DC. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Cult. 4 la Rivière Noire et au jerdin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Copatier, nom malg. Tanrouk-rouhi.) Arbre. Fl. Décembre, Février.

- 294. CASTANOSPERMUM. Cuningh. Hook, Bot. Miscel. t. 51, 52.

 Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. AUSTRALE. -Cuningh. Hook. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Châtaigne de la Nouvelle Hollande, New Holland Chesnut des Anglais.) Les fruits sont aussi bons que ceux du Châtaigne d'Eurepo, Arhuste. N'a pas encore seuri.

295. BAUHINIA. L. Lamk. Illust. t. 329. DC. Prod. V. 2. p. 512. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

* Tiges erectes (ashrisgeaux).

- 1. PORRECTA. Swartz. DC. Prod. p. 513.
 - Pat. Jamaïque. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrissean. Fl. Ayril, Mai.
- CANDIDA. Ait. DC. ibid. B. variegata. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 333.
 Pat. Inde orientale, Java. Cult. dans les jardins. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.
- 3. PARVIELORA. Vahl. DC. Prod. p. 514.

Pat. Inde orientale. Cult. à Mon Phaisir. Sous-Arbrisseau. Flatres rarement.

4. MADAGASCARIENSIS. DC. Prod. p. 514.

Pat. Ile Madagascar. Cult. à Richeterre et au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Avril.



B. AUBANTEAGA. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Croît dans la baie de Bombetok et aux îles Comores. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

6. VARIEGATA. L. DC. Prod. p. 514. Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 34.

Pat. Inde orientale, Côte Malabare. Cult. dans les parterres. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

7. TOMENTOSA. L. DC. ibid. Burm. Zey. 1. 34.

Pat. Inde orientale, Ceylan. Cult. dans les parterres. Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précèdente.

** Tiges sarmenteuses.

8. RACEMOSA. Vahl. DC. Prod. p. 515.

Pat. Inde orientale. Cult. au Réduit. Arbuste liane. Fl. Décembre.

9. PURPUREA. L. DC. Prod. p. 515. Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 33.

Pat. Inde orientale, tle Timor. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Bauhinia à fleurs pourpres.) Arbuste. Fl. Fèvrier, Mai.

- 10. convenosa. Roch. DC. ibid. B. scandens. L. Spreng. Syst. V. 3.p. 333

 Pat. Inde orientale, Chine. Cult. à Mon Plasir, au Réduit et à Bois Cheri. (Nom vulg. Liane de Chine.) Fl. Février, Mai.
- 11. DYPHYLLA. Wall.

Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans. Cult. à la Riviere Noire. Arbuste liane. Fl. Avril, Mai.

- 296, CERCIS. L. Lamk. Illust, t. 328, DC. Prod. V, 2. p. 518. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SILIQUASTRUM. L. DC. ibid.

Pat. Europe du midi. Cult. dans les jardins, mais teujours sans succès. (Nom vulg. Arbre de Judée.) Arbuste. Ne fleurit jamais.

- 207. PHYLLOLOBIUM. DC. Prod. V. 2. p. 521. Diadelphie décandrie. Syst. Sex.
- 1.? ZANZIBARIENSE. Boj. Laud. Hort. Brit.

Pat. He Zanzibar. Cult. au Réduit. Pérenniale liane. Fl. Avril. Mai.

LI Ordre. ROSACEES. Juss. DC, Prod. V. 2. p. 525.

TRIBU 1. CHRYSOBOLANEES. R. Br. DC. ibid.

- 298. GRANGERIA. Commerson. Lamk. Illust. 1. 427. DC. Prod. V. 2. p. 527. Dodécandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. BORDONICA. Lamk. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts de tous les quartiers de l'île, au Pouce. (Nom vulg. Faux Buis.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 2. AMYGDALEES. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 529.

- 299. AMYGDALUS. L. DC. Prod. V. 2. p. 530. Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. COMMUNIS. L. DC. ibid.

Pat. Mauritanie. Cult. à la Rivière Noire, à l'habitation de la Caverne aux Plaines Saint - Pierre. (Nom vulg. Amandier.) Arbuste. Fl. très rarement.

- 300. PERSICA. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 531. Icosandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. DC. ibid. Amygdalus Persica. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 475.

Pat. Perse. Cult. aux Plaines-Wilhems, à la Petite-Rivière et dans d'autres quartiers de l'île. (Nom vulg. Pècher.) Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

2. LEVIS. DC. ibid.

Pat. Perse. Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Péche-Prune.) Arbrisseau.

- 301. ARMENIACA. Teurn. DC. Prod. V. 2. p. 531. Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. YELGARIS. Lamk. DC. Prod. p. 532. Prunus armeniaca. L.

Pat. Arménie. Cult. à Bois Chéri et en d'autres endroits de l'île. (Nem vulg. Abricotier.) Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

- 302. PRUNUS. Tourn. L. DC. Brod. V. 2. p. 552. Ionapadrie monografe.

 Syst. Sex.
- 1. DOMESTICA. L. DC. Prod. p. 533.

Pat. Europe australe. Cult. dans quelques habitations aux quartiers de Moka et des Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Prunier.) Arbuste. Ne sleurit presque jamais.

a. Domestica Claudiana. DC. ibid.

Pat. comme l'espèce précédente. Cult. à Bois Chéri. (Nom vulg. Reine-Claude.) Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

2. Chinensis. ?

Pat.? Cult. dans le haut des Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Prunter de Chine.) Arbuste. Fl. Ayril, Mai.

- 303. CERASUS. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 535. Icosandrie monogynie. Sust. Sex.
- 1. SYLVESTRIS. BC. ibid. France cenasus. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 477.

Pat. Europe. Cult. dans quelques habitations aux Plaines-Wilhems et à Moka. (Nom vulg. Cerisier.) Arbrisseau. Ne fleurit[jamais.

TRIBU 3. SPIRÆACEES. DC. Prod. V. 2. p. 541.

- 304. KERRIA. DC. Prod. V. 2. p. 541. Polyandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. JAPONICA. DC. ibid. Corchorus Japonicus. Thunb. Bot. Mag. t. 1296.

Pat. Japon. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Sous-Arbrisseau. N'a pas encere fleuri

- 305. SPIRÆA. L. .DC Prod. idid. Icosandrie pentagynie. Syst. Sex.
- 1. LANCEOLATA. Poiret. DC. Prod. p. 542.

Pat. Chine. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg-Aubépine de Chine.) Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre, Avril.

Targu 4. DREADERS. Vent. DC. Prod. V. 2. p. 549.

- 306. RUBUS. Lin. Lamk. Illust. 1. 441. DC. Prod. V. 2. p. 556.

 Polyandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. ROSEFOLIUS. Smith. .DC ibid.

Pat. Hes Molyquos. Naturalisé. Crott en abondance dans toutes les

forêts humides situées vers le centre de l'îne. (Nom vulg. Framboisier.) Sous-Arbrisseau. Fl. Mai , Juin.

a. ROSÆFOLIUS flore pleno.

Pat. ? Cult. dans les jardins à la Rivière Noire et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Framboisier à flours doubles.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

2. CESIUS. L. DC. Prod. p. 558.

Pat. Europe. Naturalisé. Croît dans les plaines arides au quartier de Moka et à Crève-Cœur. (Nom vulg. Framboisier sanvage ou Ronce.)

3. IDEUS. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. dans quelques habitations situées dans le haut des Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Framboisier d'Europe.) Sous-Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

4. Hamiltonianus. DC. ibid. p. 566. Wall. Plant. Astat. Rarior. t. 234.

Pat. Royaume de Nepaul. Cult. à Bois Cheri, au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Framboisier de Java.) Arbrisseau liane. Fl. Avril, Mai.

507. FRAGARIA. Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 569. Polyandrie polygynie.
Syst. Sex.

1. YESCA. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Naturalisé. Croft spontanément dans le haut des Plaines-Wilhems, à la Mare aux Vacouas, autour de la Montagne des Trois Mamelles. (Nom vulg. Fraisier.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

2. Chilensis. DC. Prod. p. 571. Fragraria grandiflora. L.

Pat. Amérique méridionale. Cult. dans les jardins, aux quartiers de Moka et des Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Fraisier Ananas.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

TRIBU 5. SANGUISORDEES. Juss. DC. Prod. p. 388.

508. POTERIUM. L. Lank. Hust. t. 777. DC. Prod. V. 2. p. 594.
Monæcie polyandrie. Syst. Sex.

1. SANGUISORBA. L. UC. ibid.

. Pat. Europe. Cult. dans lès jardins fotagers. (Nom vulg. Pemper-nelle.) Pérenniale. Fl. très rarement.

TREE 6. ROSÉES. Jusc. DC. Prod. V. 2. p. 106 .- .

309. ROSA. L. DC. Prod. V. 2. p. 897. Icocandrie polygymie. Syst. Sex.

1. SEMPERVIRENS scandens. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. à Bois Chéri. (Nom vulg. Roster Hane.) Sous-Arbrisseau lianc. Fl. très rarement.

2. MOSCHATA. DC. Prod. p. 598.

Pat. Royaume de Népaul. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Rose miel on Rose modests.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

3. MULTIFLORA. Thunb. DC. ibid. Sims. Bot. Mag t. 1059.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Rosier mille sleurs.) Sous-Arbrisseau liane. Fl. très rarement.

4. NIVEA. DC. Prod. p. 599.

Pat. Chine. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Ross de Chine à fleurs blanches.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

B. INDICA. L. DC. Prod. p. 600.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Ross Edouard) Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

6. BUMILIS. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Chine. Cult. dans les jardins pour faire des bordures. (Nom vulg. Rosier nain.) Sous-Arbrisseau. Fl. toute l'année.

7. SEMPERFLORENS. DC. Prod. p. 601. Cur. Bot. Mag. t. 284.

Pat. Inde orientale. Chine. Cult. dans les jardins. Crott aussi sans culture autour des habitations abandonnées des quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka. (Nom vulg. Resier de Chine.) Sous-Arbrisseau. Fl. toute l'année.

a. SEMPERYLORENS. Flores pallidà rosei.

Pat. ? Culture et floraison comme l'espèce précédente.

b. SEMPERFLORENS VARIEGATA.

Pat. Chine. Cult. dans les habitations situées sur la hauteur de la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Rose de Chine panachée.) Arbrisseau. Fl. toute l'année.

8. ATROPURPUREA. DC. ibid.

Pat. Chine. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Rose de Chine à sleurs de velour.) Sous-Arbrisseau. Fl. toute l'année.

9. BRACTEATA. DC. Prod. p. 602. Bot. Mag. t. 1377.

Pat. Chine. Cult. au jardin du Roi, Pampl, au Réduit et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Rose blanche simple.) Arbrisseau. Bl. Fe-vrier, Novembre.

10. GALLICA. L. DC. Prod. p. 603.

Pat. Europe méridionale, Cancase. Cult. dans tons les jardins de l'île. (Nom vulg. Rose de France.) Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Novembre.

a. GALLICA flore albo.

Pat. ? Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Rose de France à fleurs blanches.)

11. CENTIFOLIA. L. DC. Prod. p. 619.

Pat. Macédoine. Cult. dans les jardins, mais teujours sans succès. (Nom vulg. Ross cent feuilles.) Sous-Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

12. CENTIFOLIA muscosa. DC. ibid.

Pat. ? Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Rose mousse.) Sous-Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

43. BURGUNDICA. Pers. DC. Prod. p. 620.

Pat. Europe. Cult. dans les jardies. (Nom vulg. Rose Bigagnon.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

11. BURGUNDIGA prolifera. DC. ibid.

Pat. ? Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Rose monstre.)

15. PROVINCIALIS. Ait. DC: ibid. Rosa pomponia. Lind.

Pat. Varope. Cult. dans les jardins. (Nom vuls. Rose pompon.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.



TRIBU 7. POMACEES. Juss. DC. Prod. V. 2. p. 626.

310. CRATEGUS. DC. Prod. ibid. Icosandrie digynie. Syst. Sex.

1. PYRIFOLIA. Ait. DC. Prod. p. 627. Pyrus arbutifolia. Spreng. Syst. V. 2. p. 510. Mespilus arbutifolia. L.

Pat. Pensylvanie. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Aubépins de France.) Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

2. COCCLEBA. L. DC. ibid. Mespilus coccined. Spreng. Syst. V. 2. p. 507.

Pat. Ambrique, Canada, Caroline. Cult. à Mon Plaisir. (Nom vulg. Aubépine de France à fruits rouges.) Arbrisseau. N'a pas encore ficuri.

- 311. RAPHIOLEPIS. Lind. Bot. Reg. DC. Prod. V. 2. p. 630. Icosandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. INDICA. Lind. DC. ibid. Bot. Mag. t. 1726. Cratægus Indica. L.

Pat. Inde orientale, Chine. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Poirier de Chine.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

- '312.' ERIOBOTRYA. Lind: DC: Prod. V: 2. p. 631. Icosandrie penlagynie,
 Syst. Sex.
- 1. JAPONICA. Lind. DC. ibid. Bot. Reg. t. 365. Mespilus Japonica. Thunb.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les quartiers les plus élevés de l'île. (Nom vulg. Bibassier.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

- 313. PYRUS. L. DC. Prod. V. 2. p. 633. Icosandrie pentagynie. Syst. Sex.
- 1. comments. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. dans quelques quartiers élevés de l'île. (Nom vulg. Poirier.) Arbuste. Ne fleurit presque jamais.

2. MALUS. L. DC. Prod. p. 635.

Pat. Europe, Cult. dans quelques quartiers élevés de l'île, anx Plaines-Wilhems et à Beau-Bassin. (Nom vulg. Pommier.) Arbuste. Fl. à diverses époques de l'annez et ne donne que des fruits médiocres.

- 514. CYDONIA, Tourn. DC. Prod. V. 2. p. 638. Icosandrie pentagynie, Syst. Sex.
- VULGARIS. Pers. DC. ibid. Pyrus Cydonia. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 510,
 Pat. Europe du midi. Guit. dans l'habitation près. de la Maison Blanche, aux Pamplemousses. (Nom vulg. Coin d'Europe.) Arbrisseau. Fl.?
- 2. Sinensis. Thoin. DC. ibid. Pyrus Chinenels. Poiret. Spreng Syst. ibid.

 Pat. Chine. Cult. dans les quartiers les plus élevés de l'île, aux Plaines-Wilhems et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Coin de Chine.) Arbrisseau. Fl.?
- 5. JAPONICA. Pers. DC. ibid. Pyrus Japonica. Thunb.

Pat. Japon. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Cognassier de Japon à fleurs rouges.) Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

a. JAPONICA flore albo pleno.

Pat. ? Cult. comme l'espèce précédente. (Nam vulg. Cognassier de Japon à fieurs bianches.)

- LII Ordre. CALYCANTHÉES. Lind. DC. Prod. V. 3, p, 1.
- 315. CHIMONANTHUS. Lind. Bot. Reg. DC. Prod. V. 3, p. 2. Icosandrie polygynie. Syst. Sex.
- 1. FRAGRANS. Bot. Reg. t. 451.

Pat. Inde orientale, Japon. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mai.

- LIII Ordre, GRANATÉES. Don. DC. Prod. V. 3. p. 3. 316. PUNICA. L. DC. Prod. ibid. Icosandrie monogynic. Syst. Sex.
- 1. GRANATUM. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 1832.

Pat. Mauritanie. Cult. dans les jardins et dans les habitations, (Nom vulg. Grenadier, Pomegranate tree des Anglais.) Arbrisseau. Fl. Décembre.

a. GRANATUM flore pleno.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Grenadier à fleurs doubles.)

2. NANA. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 634.

Pat. Antilles. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Grenadier nain.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

LIV Ordre. MEMECYLÉES. DC. Prod. V. 3. p. 5.

317. MEMECYLON. L. Lamk. Illust. t. 284. DC. Prod. idid. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

* Rameaux tétragones.

1. TRINERVE. DC. ibid.

Pat. lle Maurice. Crott dans les forêts épaisses et sur les montagnes du Quartier-Militaire, de la Nouvelle Découverte, au Pouce et au quartier de la Savane. Arbuste. Fl. Avril, Septembre.

2. ANGULATUM. i.C. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sur les montagnes moins élevées, aux quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka, et au Quartier-Militaire. Arbuste. Fl. Mars, Avril et Décembre.

3. SPARSIFLORUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott à la Montagne Bonamour. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

** Rameaux ronds.

4. SPHEROCARPUM. DC. Prod. p. 6.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts de tous les quartiers de l'île. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

. . . . :

B! LAXIFLORUM. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 5. t. 19.

Pat. Inde orientale, selon Rheed.; ile Maurice, selon De Candolle. Je n'ai rencontre nulle part cette plante.

6. RAMIFLORUM. Lamk. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts situées vers le milieu de l'ile, au Quartier-Militaire. Arbuste. Fl. Ayril, Mai.

7. CORDATUM. Lamk. Illust. t. 284. fig. 2.

Pat. lle Maurice. Croît dans les forêts sombres de presque tous les quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl. Mai, Août et Décembre.

8. LATIFOLIUM. Boj. M. Grande.? DC. Prod. ibid.

Pat. He Maurice: Croft dans les forêts épaisses autour du Grand-Bassin. Arbuste. Fl. Février, Avril.

- 318. SCUTULA. Lour. flo. Coch. DC. Prod. V. 3. p. 7. Octandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. UMBELLATA. Lour. ibid. DC. ibid.

Pat. Cochinchine. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Arbrisse au. Fl. à diverses époques de l'année.

LV Ordre. COMBRETACÉES. R. Br. DC. Prod. V. 3. p. 9.

TRIBU 1. TERMINALIEES. R. Br. DC. Prod. ibid.

- 319. BUCIDA. L. Lamk. Illust. t. 356. DC. Prod. ibid. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. BICERAS. L. DC. Prod. p. 10.

Pat. Antilles. Cult. dans l'île selon Blume et De Candolle. Je n'ai rencontre cet arbre nulle part.

- 320. TERMINALIA. L. Lamk. Illust. t. 848. DC. Prod. V. 3. p. 10.

 Polygamie monæcie. Syst. Sex.
- 1. ANGUSTIFOLIA. Jacquin. DC. Prod. p. 11.

Pat. Inde orientale et Bourbon. Cult. dans le jardin de M. Jaunet, rue Moka. (Nom vulg. Badamier à petites feuilles.) Arbre. Fl. Fevrier, Mars.

2. MAURITIANA. Lamk. D.C. ibid.

Pat. He Manrice. Croît dans les grandes forêts de la Savane et aussi dans les plaines de la Poudre-d'Or (Nom vulg. Bois Bin-join ou Benzoin.) Arbre. Fl. Février, Juin.

CATAPPA. L. DC. Prod. p. 11. Rheed. Hort. Mal. V. 4. t. 3, 4.
 Bot. Mag. t. 5004.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vuig. Badamier.) Arbie. Fl. Mars, Mai et Décembre.



- Belerica. Roxb. Cor. DC. Prod. p. 12: Myrobolenus Belerica: Lamk.
 Pat. Inde orientale. Cult. au Réduit, à Mon Plaisir et à Bois Chéri, Arbuste. Fl. Décembre, Février.
- B. FATREA. DC. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Croit à Tamalaye et à Foulepointe. Cult, au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Voua-Fatré.) Arbrisseau, Fl. Décembre, Février.

6. BADARIA. DC. ibid.

Pat. lle Madagascar. Crott sur les bords de la rivière d'Ivoundrou, auprès de l'amatave. Cult. dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Badamier, nom malg. Hatafang.) Arbre. Fl. Décembre, Mai.

- 521. POIVREA. Commerson. DC. Prod. V. 3, p. 17. Decandrie monogymie, Syst. Sex.
- 1. COCCINEA. DC. Prod. p. 18. Combretum purpureum. Bot. Reg. t. 429.

 Cristaria eoccinea Sonnerat.

Pat. Ile Madagascar. Croft dans là baie d'Anton-Gil à Mananzari. Cult. dans les jardins et su Réduit. (Nom vulg. Chigomier.) Arbrisseau liane. Fl. Avril, Juin.

TRIBU. 2. COMBRETACÉES. DC. Prod. V. 3, p. 18,

- 322. QUISQUALIS, L. DC. Prod. V. 3. p. 22. Lamk. Illust. 4. 357. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 2. INDICA. L. DC. Prod. p. 23. Bot. Mag. t. 1033.
- Pat. Inde orientale, Java, Amboine. Cult. au Hochet. Arbrisseau liane. Fl. Septembre, Fevrier.
- 2. MADAGABCARIENSIS. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Croit dans la province d'Émirae, auprès de Tanànarivou. Cult. au Hechet et à Moka. Arbrisseau liane. Fl, Avril., Mai.

- LVI Ordre. RIIIZOPHOREES. R. Br. DC. Prod. V. 3. p. 31.
 - 323, RHIZOPHORA. L. Lamb. Illust. t. 396, DC, ibid. Octandrii inonogynie. Syst. Sex.
- 1. MUCRONATA. Lamk. Illust. t. 396. fig. 2. DC. Prod. p. 23.

 Pat. He Maurice. Croit au bord de la mer, autour de Roche-Bois

et au Grand-Port. (Nom vulg. Manglier.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

2. GYMNORHIZA. L. DC: Prod. p. 33. Bruguiera-gymnorhiza. Lank. Illust. t. 397. Sprong. Syst. V. 2. p. 602.

Pat. Iles Moluques et Maurice. Croît au bord de la mer au Grand-Port, (Nom vulg, Manglier.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

LVII Ordre. ONAGRARIÉES. Juss. DC. Prod. V. 3. p. 35.

Taisu 1. ONAGRÉES. DC. Prod. V. 3. p. 40.

324. OENOTHERA. L. DC. Prod. V. 3. p. 44. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

1. BIENNIS. L. DC. Prod. p. 46.

Pat. Amérique, Virginie. Cult. dans les parterres. (Nom vulg. Herbe aux anes.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

2. GRANDIFLOBA. Ait. DC. ibid. Bot. Mag. t. 365.

Pat. Amérique. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai, Juin.

3. SPECIOSA. Nutt. DC. tbide Hook. Ext. flo. t. 80.

Pat. Amérique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Bisannuelle. Fl. Décembre.

4. ROSEA. Ait. DC. Prod. p. 51.

Pat. Amérique. Mexique. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Presque toute l'année.

5. vingara. Ruiz...et. Pav. DC. Prod. p. 50.

Pat. Amérique, Pérou. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. Mai, Juin.

TRIBU 2. JUSSIEES. DC. Prod. V. 3. p. 52.

325. JUSSIÆA. L. Lamk. Illust. t. 280. DC. Prod. ibid. Decandrie monogynie. Syst. Sex.

1. REPENS. L. DC. Prod. p. 54. Hook. Bot. Miscel. sup. t. 40.

Pat. Inde orientale, Java, Madagascar, the Maurice. Croit dans les eaux stagnantes antour du Fort-Blanc, au Trou-Fantaron et



en d'autres endroits. (Nom malg. Vouloun-ranou.) Pérenniale. Fl. Décembre, Mars.

326. LUDWIGIA. Roxb. DC. Prod. V. 3. p. 88. Tetrandrie monogyme.

Syst. Sex.

1. Jussimoides. Lamk. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît spontanement dans les eaux siagnantes, dans presque tous les quartiers de l'île, autour de Mon Plaisir. Perenniale. Fl. Novembre, Mars.

TRIBU 3. HYDROCARYEES. Link DC Prod. V. 3. p. 65.

327. TRAPA. L. Lamk. Illust. t 73. DC. Prod. ibid. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.

1. BICORNIS. L. DC. Prod. p. 64.

Pat. Chine, Cochinchine et Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Perenniale. N'a pas encore fleuri.

LVIII Ordre. HOLORAGÉES. R. Br. DC. Prod. V. 3. p. 65.
TRIBU 1. CERCODIANÉES. Juss. DC. ibid.

328. SERPICULA. L. Lamk. Illust. t. 758. DC. ibid. Diæcie tétrandrie. Syst. Sex.

1. REPENS. L. DC. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, He Maurice. Croît au bord des marais et dans les lieux humides, au quartier des Pamplemousses. Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

2. VERONICÆFOLIA. Bory. DC. ibid.

Pat. Hes Maurice et Bourbon. Croit sur les montagnes assez élevées dans les endroits humides. On la rencontre assez fréquemment sur le haut des montagnes de la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Il à diff. époques de l'année.

LIX Ordre. LYTHRARIÉES. Juss. DC. Prod. V. 3. p. 75.
TRIBU 1. SALICARIÉES. DC. ibid.

329. AMMANIA. L. Lamk. Illust. t. 77. DC. Prod. p. 77. Tetrandin monogynie. Syst. Sex.

Indica. Lank. DC. ibid. A. baccifera. L. Spreng. Syst. V. 1, p. 646.
 Pat. Inde orientale, ile Maurice. Croît dans les lieux humides a



1.

la Nouvelle Découverte, aux Pamplemousses. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

1. VERTICILLATA. Lamk. Illust. t. 77. fig. 3. A. ramosior. Spreng. Syst. V. 1. p. 493.

Pat. Inde orientale, tle Maurice. Croît dans les endroits frais et humides des quartiers des Pamplemousses et de Flacq. Annuelle. Fl. comme l'espèce précèdente.

- 50 PEMPHIS. Forst. DC. Prod. V. 3. p. 89. Rumph. Amb. V. 3. t. 84. Dodécandrie monogynie, Syst. Sex.
- 1. ANGUSTIFOLIA. Roxb. Lamk. Illust. t. 408. P. acidula. DC. ibid. Melanium fruticosum. Spreng. Syst. V. 2. p. 455.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Crott au bord de la mer dans les endroits arides et sabloneux autour de la Baie du Cap. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Novembre.

- 51. NESÆA. Commerson. DC. Prod. V. 3. p. 90. Décandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. TRIPLORA. DC. ibid. Lythrum triflorum. L.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les eaux stagnantes, au bord des rivières de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. Avril, Décembre.

332. LAWSONIA. L. DC. Prod. V. 3. p. 90. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

1. ALBA. Lamk. DC. Prod. p. 91. L. inermis et L. spinosa. L.

Pat. Inde orientale, Afrique boréale, iles Madagascar, Comores et Zanzibar. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Henné.) Arbrisseau. Fl. Février, Mars.

355. GRISLEA. L. DC. Prod. V. 3. p. 92. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

1. TOMENTOSA. Roxb. DC. ibid. Bot. Reg. t. 30.

Pat. Côte Coromandel, Java, Chine, iles Comeres. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Octobre, Novembre.



TRIBU 2. LAGERSTROEMIÉES. DC. Prod. V. 3. p. 92.

- B34. LAGERSTROBMIA: Willd: DC. Prod: p. 93. Icosandrie monogynie;
 Byst: Sep:
- 1. İnbica. L. DC. ibid. Bot. Mag. i. 408c

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes: (Nom vulg. Goyavier fleur.) Arbuste. Fl. Février, Avril.

E REGINE: Roxb. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Java. Cult. à la Baie du Tombeau et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Goyavier à steurs lilas:) Arbre. Fl. Mars, Mai.

- LX Ordre. MELASTOMACKES. Don. DC. Prod. V. 3. p. 99.
- 338: MBLASTOMA: Burm. L. DC: Prod. V. 3. p. 144: Décandris monogynis: Syst: Sex.

1: VAGANS ! Wall:

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Perenniale. Fl. Avril, Mai.

- 536. TRISTEMA. Juse: DC. Prod. IV. 3: p. 144. Décandrie monogynis!

 Syst. Sew.
- 1. vravalitum. Commercial. DC ibid. Tristema Mauritiana. Pera

Pat. Hes Madagascar, Comorés et Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides situées yers le milieu de l'île. (Nom malg: Voua-touko.) Pérenniale. Fl. Ayril, Mai et Décembre:

LXI Ordre. MYRTAGEES. R. Br. Juss. DO. Prod. V. 3. B. 207.

Tamu 1. LEPTOSPERMEES. DG. Prod. V. 3. p. 207.

337. MELALBUGA: L. DC: Prod. V. 3. p. 211. Polyadelphie décandries

1. PABUBOSA. R. Br. DC. Prod. p. 212.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste: Fl. Mars, Mai.

_ . i.

- 338, EUCALYPTUS. L'Her. DC. Prod. V. 3. p. 216. Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ROBUSTA. Smith. DC. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et an Réduit. Arbre, Fl. Février, Mars.

2 GLAUCA, DC. Prod. p. 221,

Pat. Nouvelle Hellaude. Cuit. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Na pas encore fleuri.

- 539. METEROSIDEROS. R. Br. DC. Prod. V. 3, p. 224. Icosandria monogynie. Syst. Sex.
- 1. YERA. Lind. Colect. t. 18, DC, tbid. Rumph. Amb. Y. 3. t. 1,

Pat. Amboine, Java. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Arbuste. Fl., a diverses époques de l'année.

TRIBU 2. MYRTEES. DC. Prod. V. 3. p. 250.

- 540. PSIDIUM. L. Lamk. Illust. t. 416. DC. Prod. V. 3, p, 232, Icocandrig monogynie, Syst. Sex,
- 1. PYRIFERUM. L. DC. Prod. p. 233,

Pat. Amérique, Antilles, Naturalisé. Croit dans les savane de tous les quartiers de l'He. (Nom vuig. Goyanis à fruits longs.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre.


- 9. POMMIFERUM, L. DC. Prod. p. 234, Rumph. Amb. V. 1. t. 48.

 Pat. Amérique, Aptilles, Inds orientale. Naturalisé. Croit et
 - Pat. Amérique, Antilles, Inde orientale. Naturalisé. Croît et fleurit comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Goyapjer à fruits ronds.)
- 5. CATELETANUM, Bot, Reg. t. 622. BC. Prod. p. 236.

Pat. Chine. Cult. a Mon Plaisir. (Nom vulg, Goyapier à fruits rouges.) Arbrisspan. N'a pas encore seuri.

4. INDICUM, DC, Prod. p. 237.

Pat. ? Cult. dans les jardins et dans les habitations de divers quartiers de l'île, au Réduit, au jardin du Roi, Pampl. (Nom



vulg. Goyavier de Chine.) Fruit ovale jaune, assez agréable au goût. Arbuste. Fl. Janvier, Mars.

- 341. JOSSINIA. Commercon. DC. Prod. V. 3. p. 237. Eugenia spec. L. Lamk. Myrti spec. Spreng. Icosandrie monogynie. Syst. Sea.
- 1. MESPILOIDES. DC. ibid. Myrtus mespiloides. Spreng. Syst. V. 2. p. 481.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sur les montagnes du Pouce, dans les plaines du quartier de la Rivière Noire et au Tamarin. (Nom vulg. Bois de Nêfle.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

2. REVOLUTA. Boj. Myrtus chrysophyllum? Spreng. Syst. V. 2. p. 482.

Pat. Ile Maurice. Croît sur la montagne du Pouce, de Pieterboth et dans les environs de la rivière du Tamarin. (Nom vulg. Bois de Nesse à seuilles coriaces.) Arbuste. Fl. Mars, Juillet.

- 3. LUCIDA. DC. ibid. Myrtus Commercanii. Spreng. Syst. V. 2. p. 479.

 Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sur les montagnes de tous les quartiers de l'île, en abondance dans les petites gorges de la Rivière Noire et à Flacq. (Nom vulg. Rois de clous.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.
- 4. ORBICULATA. DC. ibid. My rtus orbiculata. Spreng. Syst. V. 2. p. 480.

 Pat. Ile Maurice. Croft dans les quartiers les plus élevés, au bord des forèts au quartier de Flacq et à la Nouvelle Découverte. (Nomy vulg. Bois de clous.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Avril.
- B. ELIPTICA. DC. ibid. Myrtus elliptica. Spreng. Syst. V. 2. p. 488.

 Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts des montagnes au quartier de la Savane. Arbuste. Fl. Décembre, Avril.
- 6. TINIFOLIA. DC. Prod. p. 238. Myrtus tinifolia. Spreng. Syst. V. 2. p. 481.

 Pat. He Maurice. Croft au bord des bois au quartier de Moka et au Quartier-Militaire. Arbrisseau. Fl. Mars, Juin.
- BUXIFOLIA. DC. ibid. Myrtus Borbonica. Spreng. Syst. V. 2. p. 481.
 Pat. Ile Maurice. Croit au bord des bois au quartier des Plaines-Wilhems et à la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Comme l'espèce précédente.

3. Corintrotia. DC. ibid. Myrtus cotinifolia. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes de la Nouvelle Découverte et à la montagne Bonamour. Arbrisseau. Fl. Mai, Décembre.

9. GORDIFOLIA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott sur la montagne du Pouce. Arhuste. Fl. Mars, Juin.

10. FERBUGINEA. Boj.

Pat. lle Maurice. Croît dans les plaines du Bois-Rouge et au quartier de Flacq. Arbrisseau. Fl. Mai, Decembre.

11. LANCEOLATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des ferêts dans les gorges de la Rivière Noire. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai et Décembre.

12. TERMINALIS. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts humides des Trois Ilots, au bord de la Grande-Rivière Sud-Ret. Arbrisseau Fl. Janvier, Février.

342. FÆTIDIA. Commerson. Lamk. Illust. t. 419. DC. Prod. V. 3. p. 293.

Icovandrie monogynie. Syst. Sex.

1. MAURITIANA. Lamk. DC. ibid.

Pat. Île Maurice. Croît dans presque tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois puant.) Arbre. Fl. Avril.

343. MYRTUS. L. DC. Prod. V. 3. p. 238. Icosandrie monogynies.

Syst. Sex.

1. COMMUNIS. L. DC. Prod. p. 239.

Pat. Europe du midi. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Myrte.) Sous-Arbrisseau. Fl. à des époques non déterminées.

2. communis flore pleno.

Pat. ? Guit. comme l'espèce précédente. (Nem vulg. Myrte à fleurs doubles.)

344. MYRCIA. DC. Prod. V. 3, p. 212. Icosandrie monogynie, Syst. Sex.

1. ACRIS. DC. Prod. p. 243. Eugenia pimenta? DC. ibid.

Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi , Pampl. (Nom vulg. Quatre Epices.) Arbrisseau. Fl. Mars , Avril.

- 2. PIMENTOIDES. DC. ibid. Myrtus pimenta. Roob. Engenia longitalia. D6.
 Pat. Antilles. Calt. au jardin du Roi, Pampi. (Nam vulg. Quatre Epices.) Arbuste. Fl. Avril.
- 545. SYZYGIUM. Gært. DC. Prod. V. 3. p. 239. Calypthranthi, spec. Willd. Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- A. LATIFOLIUM. DC. fbid.
 - Pat. He Maurice. Croft dans les grandes forêts situées vers le milieu de l'île. (Nom vulg. dans quelques quartiers Bois bœuf.) Arbuste. Fl. Mars. Ayril.
- 2. enovaron. DC. total. Myrius obovata. Spreng. Syst. V. 2. p. 486,
 Pat. He Maurice. Croit sur la montagne du Pouce et dans l'Angcourtois, Arbuste. Fl. Mars, Décembre.
- 3. PANIGULATUM. DC. 4bid.
 - Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts sombres et humides du Pouce, à la Savane et en d'autres endroits de l'fie. (Nom vulg, Bois à scorce blanche.) Arhuste. Fl. très souvent dans l'année.
- 4. cymospu. DC, ibid. Myrtus cymosa: Spreng. Syst. V. 2. p. 486, Pat. Hes Maurice et Bourbon. Creit dans les forêts sombres du Grand-Port et de la Savane. Arbuste, Fl. Décembre, Mai.
- B. GLOMERATOR. DC. ibid. Myrtus glomerata. Spreng. Syst. V. 2, p. 485.

 Pat, He Maurice. Croit dans les grandes forêts situées vers le milieu de l'île. (Nom vulg. Bois de pomme.) Arbre. Fl. Ayril, Juis.
- 6. JAMBOLANA. DC, ibid. Rumph, Amb, V. 1. t, 42. C. Jambolana. Willd, Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins et dans les habitations, (Nom vulg, Jamlongue.) Arbre. Fl. Décembre, Japyier.
- 7. CARTOPHYLLEUM, BG. Prod. p. 360. Myrius caryophyllata. L. Spreug, Syst. V. 2. p. 487. Eugenia caryophyllata. L.

Pat. Ile Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl.?

- 8. ACUMINATISSIMUM. DC. Prod. p. 261.
- Pat. Lie Java, Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. frès

9: seanwans. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les grandes forêts silvées vers le milieu de l'ile, au Grand-Bassin et au Bassin-Blanc. Arbuste liane: Ff. Novembré, Feyrier.

- 546. GARYOPHYLLUS, L. DU. Prod. V. 3. p. 261. Hook. Bot. Mag. t. 2749. Toosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. AROMATICUS. L. D6. ibid. Myrtus caryophyllus. Spreng. Syst. V. 2. p. 486.

Bat. Iles Moloques. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Giroflier.) Introduit dans la Colonie par M. Poivre en 1770. Arbre. Fl. à diff. épôques, selon la situation des quartiers.

- 347. BUGENIA: L. DC. Prod. V. 3. p. 262. Icosandrie monogynie. Sust. Sex..
- 1. MICHELLI. Lamk, DC. Prod. p. 263. Eugenia uniflora. Willd. Plinia pedunculata. Bot. Mag. t. 473. Myrtus. Brusiliana. L.

Pat. Bresil. Presque naturalise. (Nom vulg. Rousseiller. Brazil Cherry des Auglais.) Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

- 2. MITENS. DC. Prod. p. 282. Myrtus hitens. Spreng. Syst. V. 2. p. 485.
 - Pat. ? Indique par M. De Candelle comme ayant été recueilli par M. Willemet sur la montagne du Pouce.
- 348. JAMBOBA: Rumph. DC: Prod. V. 3. p. 286. Icosandrie monogynie: Syst. Sex.
- 1. VULTARIS. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 47. Myrtus Jambos,

Spreng. Syst. ibid.
Pat. Inde orientale, Malacca. Presque naturalisé. (Nom vulg. Jam-Rosa.) Arbuste. Fl. à diverses époques , selon la température des quartiers.

2. VENOBA. DC: Wid. Myrlus venosa. Spreng. Syst. ibid.

Pal. Hes Madagascar et Maurico. Crott dans les forèts sombres aux quartiers du Grand-Port et de la Savane. Arbre. Fl. Décembre,

3. MACROPHÉLLA, DC. ibid.

Pat. Inde orientale, ile Maurice. Crott dans les grandes forèts situées vers le milieu de l'île et dans les bois du Grand-Port. Arbre. Fl. Avril.



- MALACCENSIS. DC. ibid. Myrtus Malaccensis. Spreng. Syst. V. 2. p. 487.
 Pat. Inde orientale. Presque naturalisé. (Nom vulg. Jumalac à fruits rouges.) Arbre. Fl. comme Jam-Rosa.
- g. MALACCENSIS fructus. albus.

Pat.? Floraison comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Jamalae à fruits blancs.) Arbre.

5. CACLIFLORA. DC. Prod. p. 286.

Pat. He Java. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Graud-Port. (Nom vulg. Makoupa.) Arbre. Fl. Mars, Juin.

TRIBU 3. BARRINGTONIÉES. DC. Prod. V. 3. p. 288.

- 349. BARRINGTONIA. Forst. DC. Prod. ibid. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. SPECIOSA. L. DC. ibid. Buttonica speciosa. Lamk.

Pat. Archipels indien et africain, îles Madagascar et Seychelles et les autres îles voisines. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Bonnet carré, nom malg. Fouta-bé.) Arbre. Fl. Avril, Mai.

- 350. STRAVADIUM. Juss. DC. Prod. V. 3. p. 289. Monadelphie polyandrie, Syst. Sex.
- 1. ALBUM. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 3. t. 116.

Pat Iles Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore fleuri.


2. BUBRIM. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 3. t. 115. Barringtonia acutangula. Gært.

Pat. Iles Moluques, Seychelles et Comores. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbuste. Fl. Ayril, Mai.

TRIBU 4. LECYTHIDEES. Rich. DC. Prod. V. 3. p. 290.

- 581. LECYTHIS. L. Lamk. Illust. t. 476. DC. Prod. ibid. Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MINOR. Jacquin. DC. ibid. Lecythis lanceolata. DC. ibid.

Pat. Amérique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Sapo-cayer.) Arbre. Fl. à des époques non déterminées.



- LXII Ordre. CUCURBITACEES. Juss. DC. Prod. V. 3. p. 297.
- 352. LAGENARIA. DC. Prod. V. 3. p. 299. Cutourbite spec. Spreng.

 Monæcie monadelphie. Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. DC. ibid. Cucurbita lagenaria. Spreng. Syst. V. 3. p. 45.
 - Pat.? Cult. dans les habitations et dans les jardins potagers. (Nom vulg. Calebasse, nom malg. Voua-tanga.) Annuelle liane. Fl. et produit des fruit presque toute l'année.
 - a. VULGARIS GOURDA. DC. ibid. Fruit grand, ovale, lisse.
 - Pat.? Cult. dans les habitations. Son fruit desséché est employé pour faire des vases. (Nom vulg. Calebasse.)
 - b. VULGARIS COUGOURDA. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 5. t. 143. Fruit gros, ovale, alongé, un peu déprimé à son élatrémité inférieure, quelquefois doux et quelquefois amer.
 - Pat.? Cult. dans les habitations et dans les jardins potagers de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Calebasse.) Annuelle liane, devient quelquesois perenniale. Fl. Juin, Août.
 - c. VULGARIS TURBINATA. DC. ibld. Rumph. Amb. V. 5. t. 144. Fruit doux on quelquefois très amer, parvient à diverses grosseurs, ayant la forme d'une poire et se prolongeant par un appendice plus ou moins long.
 - Pat.? Cult. comme les autres variétés dans toutes les habitations. (Nom vulg. Catebasse poère à poudre, presse espèce.) Annuelle lianc. F1. comme l'espèce précédente.
 - d. VULGARIS CLAVATA. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 5. 1. 144. fig. 2. Plante un peu délicate à cultiver, fruit de forme et de grosseur diverses, depuis 4 poucés fusqu'à deux pieds de longueur, ayant presque toujours la forme d'une massue ou d'une trompette.
 - Cult. comme la variété précédente. (Nom vulg. Calebasse poirs à poutre, peste espèce.) Anfidelle liane Fl. à différentes époques de l'année,



2. IDOLATRICA. DC. ibid.

Pat, Inde orientale. Cult. particulièrement par les Indiens (Convicts). (Nom indien Koukou ou Labou.) Annuelle liane. Fl. à diverses époques de l'année Se distingue par son fruit en forme de poire; la feuille ayant deux glandes à la base.

353. CUCUMIS. L. DC. Prod. V. 3. p. 299. Monacie monadelphie Syst., Sex.

1. MELO. L. DC. Prod. p. 300. Spreng. Syst. V. 3. p. 46.

Pat. Asie. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. M20n.) Risannuelle liane. Fl. à diverses époques, selon la température des quartiers.

a. MELO CANTALUPO. DC. ibid. Fruit gros, alongé, marqué de côle très saillantes. Est très estimé.

Pat. ? Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Melon jaune à grosses côtes, Cantaloup.) Bisannuelle tiane. Fl. comme l'espèce précédente.

b. MELO ALGIRENSES. Fruit presque rond; les côtes sont très peu saillantes. Est très estimé.

Pat? Cult. depuis quelques années dans la Colonie. (Nom vulg. Melon d'Alger.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.


c. Melo variegatus. Fruit arrondi, à côtes saillantes, couvert par-ci par-lu de quelques asporités. Couleur d'un vert sonce. Annuelle. Ficomme l'espèce précédente. Cette varieté se rapproche beaucoup de celle qu'on appelle en France Melon boule de Siem.

2. SATIYUS. L. DC. ibid. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Asie, Tartarie. Cult. dans les habitations de tous les quarfiers de l'He. (Nom vulg. Concombre.) Annuelle devient pércuniale. Fl. presque toute l'année.

4. SATIVUS VIRIDIS. DC. ibid.

Pat.? Cult. à Mon Plaisir. N'est pas très commun. (Nom vulg. Cornichons.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.



& SATIVUS ALBUS. DC. ibid.

Pat.? Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Concombre blane.) Annuelle. Fl. comme les autres variétés.

3. PLEXUOSUS. L. DC. ibid. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations de quelques quartiers. (Nom vulg. Concombre serpent.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

4. Anguria? DC. Prod. p. 301. Fruit presque rond garni d'épines.

Pat. Amérique. Vient presque naturellement et sans culture dans quelques quartiers de l'île. (Nom vulg. Concombre murren.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

5. GITRULLUS. L. DC. ibid. Cucurbita Citrullus. Spreng. Syst. V. 3. p. 46.

Pat. Inde, Afrique. Vient presque sans culture dans les habitations de tous les quartiers de l'île, à Madagascar et aux îles Comores. (Nom vulg. Citrouille.) Annuelle liane. Fl. presque toute l'année.

a. CITRULLUS PASTECA. DC. ibid. Fruit ovale, alongé, très farineux.

Pat.? Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Giraumon farineux, Pastèque.)

b. CITRULLUS JACE. DC. ibid. Fruit grand, ovale, alongé. Sa chair est rose, sucrée et très aqueuse.

Pat. ? Culture et floraison comme l'espece précédente. (Nom vulg. Mèlon d'Eau.) Annuelle.

6. COLOCYNTHIS. L. DC. Prod. p. 302. Spreng. Syst. V. 3. p. 47.

Pat. Japon. Croit dans les habitations où elle s'introduit par hazard. (Nom vulg. Coloquinte.) Annuelle liane. Fl. à diverses époques de l'année.

354. LUFFA. Cav. DC. Prod. V. 3. p. 302. Monæcie pentandrie. Syst. Sex.

1. FETIDA. Cav. DC. ibid. Bot. Mag. t: 1638. Cucumis acutangulus. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 46.

Pat. Inde orientale. Vient sans culture dans les habitations de dif-

férens quartiers de l'île. (Nom vulg. Papangay squipage.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

S. ACUTANGULA. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 7. Rumph Amb. V. 5. t. 149.

Pat. Chine. Vient presque sans culture dans toutes les habitations de l'île et dans les jardins potagers. (Nom vulg. Papangay.) Annuelle linne. El. presque teufo-t'année.

3. GATTU-PICINA. DC. Prod. p. 303. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 8.

Pat. Inde orientale. Cult. à Bois Chéri et au quartier de Moka. Pérenniale. Fl. presque toute l'année; mais n'à pas encore produit de fruits.

355. BRYONIA. L. DC. Prod. V. 3. p. 304. Monacie monadelphie.

Syst. Sex.

1. DIOIGA? Jacquin. DC. Prod. p. 507.

Pat. Europe. Croît naturellement et sans culture sur les bords de la privière de Moka, presqu'au pied de la montagne du Pouce. (Nom vulg. Calebasse maronne.) Pérenniale liane. Fl. à diverses épobues de l'année.

356. MOMORDIGA. L. DC. Prod. V. 3. p. 311. Monæcie monandrie. Syst. Sex.

1. BALSAMINA. L. DC. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations et dans les jardins de tous les quartjers de l'île. (Nom vulg. Aargose.) Annuelle. Fl. presque toute l'année.

2. MURICATA. Willd. DC. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 8, t. 10.

Pat. Inde orientale. Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Margose à piquants.)

3. CHARANTIA. L. DC. ibid. Rheed, Hort. Mal. V. 8. t. 9.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins potagers. Ses fruits deviennent plus gros que dans les deux espèces précédentes; ils sont d'une belle couleur orangée à leur materité. (Nom vulg. Margoss grande espèce.) Annuelle. El. comme l'espèce procédente.

357. SECHIUM. Brown. Juss.

1. EDULE. Swartz. DC. Prod. p. 313.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins potagess au Hochet. (Nom vulg. Chocho.) Annuelle. Fl. Mai, Juin.

- 358. MELOTHRIA. L. DC. Prod. V. 3. p. 313. Monæcie monadelphie. Syst. Sex.
- Indica. L. DC. Prod. p. 314. Rumph. Amb. V. 5. t. 148. fig. 2.
 Pat. Cochinchine, Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. Mai.
- 359. TRICHOSANTHES. L. DC. Prod. V. 3. p. 313. Monacie monadelphie. Syst. Sex.
- ANGUINA. L. DC. Prod. p. 514. Rumph. Amb. V. 5. t. 148. Bot. Mag. t. 722.

Pat. Chine, Inde orientale. Croît presque sans culture dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Patole.) Annuelle. Fl. toute l'année.

- 360. TELFAIRIA. Hook. Bot. Mag. t. 2751. Diacie pentandrie. Syst. Sex.
- PEDATA. Hook. ibid. Bot. Miscel. p. 151. t. 81, 82. Joliffa Africana. Boj. DC. Prod. V. 3. p. 316. Spreng. Syst. cur. post.

Pat. Afrique équinoxiale. Cult. sur les eôtes de ce même continent et dans les îles voisines, à Mozambique, à Zanzibar et à Mombase. Introduite à Maurice pour la première fois par M. le capitaine Le Joliff en 1807. Cette plante s'est perdue quelques années après, mais elle a été introduite de nouveau dans la Colonie en 1824, où elle est maintenant cultivée avec succès dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. à Maurice: Liane Joliffe, nom dans son pays natal: Kouemé.) Pérenniale liane. Fl. Avril, Mai et Décembre.

- 361. CUCURBITA. L. DC. Prod. V. 3. p. 516, Monacie monadelphie.

 Syst. Sex.
- 1. MAXIMA. DC. ibid.

Pat.? Cult. dans quelques habitations. Son fruit ne vient jamais



aussi gros qu'en Europe ; il dégénère sous les tropiques. (Nouz valg. Gros Géraumon d'Europe, Potiron.) Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.

2. MELOPEPO. L. DC. Prod. p. 317. Spreng. Syst. V. 3. p. 46.

Pat.? Cult. comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Bonnet Turc, ou Bonnet d'Electeur.) Annuelle. Fl. à des époques incertaines.

3. Pero. L. DC. ibid. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Orient. Cult. et croît spontanement dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Giraumon.) Annuelle. Fl. presque toute l'année.

- a Pepo subrotunda. DC. ibid. Fruit rond.
- b. PEPO OBLONGA. DC. ibid. Fruit alongé.
- 4. VERRUCOSA. L. DC. ibid. Cucurbita Pepo. Spreng. ibid.

Pat. ? Cult. dans quelques habitations. Cette espèce de giraumon n'est pas très répandue. (Nom vulg. Giraumon de France.) Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.

5. OVIFERA. L. DC. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 43.

Pat.? Cult. dans divers quartiers. (Nom vulg. créole Jourmon dizefs.) Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.

LXIII Ordre. PASSIFLORÉES. Juss. DC. Prod. V. 3. p 321.

362. PASSIFLORA. Just. DC. Prod. p. 322. Monadelphie pentandris. Syst. Sex.

1. SUBEROSA. L. DC. Prod. p. 325.

Pat. Amérique, Antilles. Presque naturalisé. Croft autour de Mon Plaisir, au jardin du Roi, Pampl., et autour du Fort-Blanc. Pèrenniale liane. Fl. presque toute l'anuée.

2. QUADRANGULARIS. L. / C. Prod. p. 328. Bot. Reg. t. 14.

Pat. Amérique, île Jamaïque. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl.?

5. MANN. Ait. DC. (bid. Bot. Mag. t. 66, P. Mauritiana, Pel. Th. DC. ibid.

Pat. Amérique, Pérou. Naturalisé. Croît au bord des forêts au quartier de Moka et dans le voisinage de l'église du même quartier. (Nom vulg. Grenadille.) Arbrisseau liane. Fl. Ayril, Mai.

4. LAURIFOLIA. L. DC. ibid. Bot. Reg. t. 13.

Pat. Antilles. Cult. au Réduit, à Bois Chéri et au jardin du Rei, Pampl. (Nom vulg. Grenadille petite espèce.) Arbuste liane. Fl. Mars, Décembre.

S. coeruleo-racemosa. DC. Prod. p. 329.

Pat ? Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Grenadille hybride.) Arbuste liane. N'a pas encore fleuri.

6. STIPULATA. DC. Prod. p. 329. Bot. Reg. t. 88.

Pat. Cayenne et Brésil. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Croît maintenant sans culture dans les champs autour de Mon Plaisir. (Nom vulg. Grenadille sauvage.) Perenniale liane. Fl. presque toute l'année.

7. INCARNATA. L. .DC tbid. Bot. Reg. t. 332.

Pat. Amérique méridionale, Virginie. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Grenudille à fleurs écarlates.) Arbusto liane. Fl. à des époques non déterminées.

8. EDULES. Simt. Bot. Mag. t. 1989. DC. ibid.

Pat. Bresil. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Grenadille de l'Inde.) Arbrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

9. CARTLEA. L. DC. Prod. p. 330. Bot. Mag. t. 28.

Pat. Amérique, Brésil, Pérou. Naturalisé. Croît en grande abondance au bord des bois dans le voisinage de l'église du quartier de Moka, à Bois Chéri et dans la ravine du kéduit. (Nom vulg. Grenadille bleue ou Grenadille sauvage grande espèce.) Arbrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

10. PATIDA. DC. Prod. p. 331. Bot. Lag. t. 2619.

Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Pérenniale liane. Fl. presque toute l'année.

- 368. DISEMMA. Labill. D.C. Prod. V. 3. p. 334. Monadelphile perfundirie-
- HERBERTHENA. DC. toid. Passiflora. Herbertiana. Bot. Reg. t. 737.
 Pat. Nouvelle Hollande. Cult. à Bon Espoir. Sous-Arbrisseau liane. Pl. Novembre, Mai.
- 364. MODECCA. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 20, 23 DC. Prod. V. 3. p. 336. Monadelphie pentandrie. Syst. Sec.
- f. LOBATA. Jacquin. DC. ibid. Bot. Reg. t. 151.
 - Pat. Afrique équinoxiale, Sierra-Leone. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. F1. très rarement.
- LXIV Ordre. TURNERACÉES. Kunth gen. nov. am. DC. Prod. V. 3. p. 345.
 - 365. TURNERA. L. DC. Prod. V. 3. p. 346. Lamb. Illust. t. 212.

 Pentandrio triggnie. Syst. Sex.
- T. ANGUSTIFOLIA. DC. ibid. Bot. Mag. 6, 281.

Pat. Amérique. Cette planté croît sans culture et se propage dans les jardins, au Port-Louis et dans divers quartiess de l'île. Bisannuelle. Fl. presque toute l'année

Committee to the second

- LV Ordre. PORTULACEES. Juss. DC. Prod. V. 3. p. 351.
- 366. PORTULACA. Tourn. DC. Prod. V. 3. p. 353. Dodécandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1s OLERACEA. L. DG. ibid.

Pat.? Cette plante est répandue dans toutes les parties du mende. Croît dans les lieux cuitives, dans les savanes et sur les montagnes les plus élevées de l'îls. (Nom valg. Pourpiet.) Anduelle. Fl. loule l'année.

a. OLERACEA AUREA. DC. ibid.

Pat. Amérique méridionale. Cult. dans quelques jardins. (Nom vulg. Pourpier doré.) Annuelle. Fl. toute l'année.

2. QUADRIFIDA. L. DC. Prod. p. 334.

Pat. Inde orientale? Crott aux îles Madagascar et Maurice. Se plaît beaucoup dans les lieux cultivés. (Nom vulg. Pourpier marron.) Annuelle. Fl. Mars, bécembre.

3. PILOSA. L. DC. ibid.

Pat. Amerique, îles Maurice et Galega. Croît parmi les pierres au bord de la mer aux quartiers de Flacq, de la Rivière du Rempart et à la Grande-Baie. (Nom volg. petit Pourpier marron.) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- 367. TALINUM. Sins. Bot. Mag. t. 4357. BC. Prod. 7. 3. p. 338.

 Dodécandrie manogymie. Syst. Sex.
- 1. PATENS. Willd. DC. Prod. p. 357.

Pat. Ile Martinique, Mexique. Cult. à Mon Desir et au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl.?

2. CUNEIFOLIUM. Willd. DC. ibid.

Pat. Arabie Heureuse. Cult. dans les parferres. Bisannuelle. Pl. Mars, Avril.

- LXVI Ordre. CRASSULACÉES. DG. Prod. V. 3. p. 381.
- 368. CRASSULA. L. DC. Prod. V. 5. p. 383. Pentandrie pentagymie.

 Syst. Sex.
- 1. PORTULACEA. Lamk. D'C. ibid. Crassula arborescens. Spreng. Syst. V. 1. p. 967.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et a Bon Espoir. Sous-Arbrisseau. Fl. Juin, Septembre.

- 369. KALANCHOE. Adans. I'C. Prod. p. 594. Octandrie thiragynis. Syst. Sex.
- 1. SPATHULATA. DC. Prod. p. 395. Verea nudicaulis. Spreng. Syst. V. 2. p. 260.

Pat. Chine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale, Fl.?



2. LACINIATA. DC. ibid. Verba. laciniala. Spreng. Syst. ibid. . .

Pat. Iles Moluques, Java. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Petite Etoile jaunc.) Pérenniale. Fl. Mai, Juillet.

- 2 370. BRYOPHYLLUM. Salib. 1 C. Prod. V. 3. p. 393. Octandrie tôtragynie. Syst. Sex.
- 1. CALYCINUM. DC. Prod. p. 398. Bot. Mag. t. 1049. Verea pinnala. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Moluques, Madagascar et Maurica. Crott sur les collines arides dans les gorges de la Rivière Noire. (om malg. Soutoufajan.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 371, COTYLEDON. DC. Prod. V. 3. p. 396. Décandrie pentagynie.

 Syst. Sex.
- 1. ORBICULATA. L. DC. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. N'a jamais fleuri.

- LXVII Ordre. FICOIDÉES. Juss. DC. Prod. V. 3. p. 415.
- 572, MESEMBRYANTHEMUM. L. Lamk. Illust. t. 438. DC. ibid. Icosandrie pentagynie. Syst. Sex.
- 1. ACINACIFORME. L. DC. Prod. p. 428.
- Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau. Ne fleurit presque jamais.
- 2. DOLABRIFORME, L. Bot. Mag. t. 23. DC. Prod. p. 423.

Pat. Cap de Bonne-Esperance. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau. Ne fleurit presque jamais.

3. CRYSTALLINUM. L. DC. Prod. p. 448.

Pat. lles Canaris, Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. la Glaciale.) Bisannuelle. Fl. à des époques non déterminées.



- 373. TETRAGONIA. L. Lamk. Illust. t. 437. DC. Prod. V. 3. p. 484.

 Icosandrie polygymie. Syst. Sex.
- 1. EXPENSA. Ait. DC. Prod. p. 452.

Pat. Nouvelle Zélande, Japon. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Tetragone.) Bisannuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

LXVIII Ordre. CACTÉES. DC. Prod. V. 3. p. 457,

TRIBU 1. OPUNTIACÉES. DC. Prod. p. 438.

- 374. CEREUS. DC. Prod. V. 3. p. 463. Cacti. sp. L. Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. TETRAGONUS. DC. Prod. p. 466. Castus tetragonus. Spreng. Syst. P. 2. p. 195.

Pat. Amérique méridionale. Cult. dans les jardins, cu Hochet. (Nom vulg. Cierge.) Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

2. PERUVIANUS. DC. Prod. p. 464. Cactus peruvianus. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 493.

Pat. Pérou. Cult. à Mon Plaisir. (Nom vulg. Cierge de Bourbon.) Arbuste, N'a pas encore fleuri.

- 3. CHILDENSIS. DC. Prod. p. 465.
 - Pat. Amérique, Chili. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Ar-brisseau. N'a pas encore fleuri.
- 4. FLAGELLIFORMIS. DC Prod. p. 467. Bot. Mag. t. 17. Cactus. Spreng. ibid.

Pat. Amérique. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Cierge serpent.) Sous-Arbrisseau liane. Fl. très rarement.

- B. SPECIOSIMUS. Desf. DC. Prod. p. 468.
 - Pat. Mexique. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Hochet. (Nom vulg. Cierge magnifique.) N'a pas encore fleuri.
- 6. PPYLLANTHOIDES. DC. Prod. p. 469.

Pat. Mexique Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom valg. Raquette à tiges minces.) Sous-Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

- 318. QPUNTIA. Tourn. DC. Prod. F. 3, p. 471. Catti. ep. L. Idotandris angnogymie. Syst. Sen.
- 1. Picus Indica. DC. Prod. p. 473. Cachus Ficus Indica. Spreng. Syst. F. 2. p. 497.
 - Pat. Amérique méridionale. Presque naturalisé. Croît dans les campagues et dans les haies au bord des jardins. (Nom vulg. Ruguette.) Sous-Arbrisseau, Pl., à diverses époques de l'annés.
- 2. PSEUDO TUNA. DC. ibid. Cactus tuna. Spreng. Syst. ibid.
 Pat. Amérique méridionale. Croît sans culture dans les habitations et dans les haies. (Nom vulg. Raquette.) Squs-Arbrisseau. Fl. Août, Septembre.
 - TRIBO 2. RHIPSALIDÉES. DC. Prod. V. 3. p. 475.
- 376. RHIPSALIS. Gart. DC. ibid. Cactus. Spreng. Syst. V. 2. p. 496.

 Icosandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MAURITIANA. DC. ibid.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Crott dans les fissures des rechets escarpés et sur les grands arbres dans les forêts de la montagne du Pouce et à la Montagne Longue, etc. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juillet.

- LXIX Ordre. GROSSULARIÉES. DC. Prod. V. 3. p. 477.
 - 377. RIBES. DC. Prod. ibid. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GROSSULARIA. L. DC. Prod. p. 478.

Pat. Europe. Souvent introduit et cultivé par les amateurs du jardinage, mais toujours sans succès. Ces plantes perissent quelques années après leur introduction, (Nom vulg. Grossille de France.) Sous-Arbrisseau.

- 2. RUBRUM. L. DC. Prod. p. 481.
 - Pat. Euroqe. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Groseille rouge.) Sous-Arbrisseau.
- 3. MIGRUM. L. UC. ibid. Bot. Reg. 1. 123.
 - Pat. Europe, Sibérie. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Groscille noire.) Sous-Arbrisseau.

- LXX Ordre. SAXIFRAGACERS. D6: Prod. V. 4. p. 1.
 - TRIBU 1. CUNONIEES. DC. Prod. V. 4. p. 7.
- 178. WEINMANNIA. L. DC. Prod. V. 4. p. 8. Octondris, digynie. Syst. Sex.
- 1. MAGROSTACHYA. DC. Prod. p. 10. Lamk. Illust. t. 313.
- Rat. Has Maurice et Bourhon, Croft dans les forêts sur les montagnes, dans les lieux ombragés et humides, au Grand-Bassin, au Quartier-Militaire et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Arbre Mouche à miel.) Arbuste. Fl. Avril, Mai et Décembre dans qualques quartiers.
 - TRICU 2. HYDRANGEES. DC. Prod. V. 4. p. 13.
- 379. HYDRANGEA. L. DC. Prod. ibid. Lamk. Illust. 1. 370. Décandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. MORTENSIA. D.G. Prod. p. 15, Bet. Mag. 4, 438.
 - Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Hortensia à steurs roses.) Sous-Arbrisseau. Fl. 4 diff. époques de l'annég.
 - e. HORTENSIA flore caruleo.
 - Pat., culture comme l'espèce précèdents. (Nom vulg. Hortensia à fleurs bleues.)
- 380. ADAMIA. Wall. tent. flor. Nep. t. 36. Decandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CYANEA. Wall. ibid. DC. Prod. p. 16.
 - Pat. Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.
- LXXI Ordre. UMBELLIFERES. Juss. DC. Prod. V. 4. p. 55.
 - 1 Sous-Ordre. ORTHOSPERMEES. DC. Prod. V. 4. p. 57.
 - TRIBU 1. HYDROCOTYLEES. DC. Prod. p. 58.
- 381. HYDROCOTYLE. Tourn DC. Prod. V. 4. p. 59. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. PETTOLANIS. P.C. Prod. p. 60. Hydroc. quinqueradinta. Ret. Th.

 Pat. He Maurice. Croft dans les endroits cavernés sons les rochers
 hymides, autour de la digue de la Grande-Rivière. Pérenniale.
 F1. presque toute l'année.

3. ASIATICA. L. DC. Prod. p. 62.

Pat. Inde orientale, lles Madagascar et Maurice, et toutes les autres tles africaines. Croît au bord des rivières et dans les plaines parmi les herbes. Se plait dans les lieux cultivés. Pérmaniale. FL. presque toute l'année.

3! FICARIOIDES. DC. Prod. p. 63.

Pat. Ile Maurice, selon M. De Candolle. Je n'ai pas encore reconnu cette plante.

4. MUMULARIOIDES. DC. ibid.

Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît dans les forêts sur les montagnes au bord des ruisseaux, au quartier de la Savane. Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

5. SIBTHORPIOIDES. Lamk. DC. Prod. p. 66.

Pat. Ile Maurice. Croît parmi les herbes sur les montagnes élevées, dans les endroits humides et ombragés. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

6! GROSSULARIOIDES. DC. Prod. p. 68.

Pat. Ile Bourbon et propablement aussi Maurice. Pérenniale.

TRIBE 2. AMMINÉES. DC. Prod. V. 4. p. 98.

382. APIUM. L. DC. Prod. V. 4. p. 100. Pentandrie digynie. Syst. Sea.

4. GRAVEOLENS L. DC. Prod. p. 101.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins potagers (Nom vulg. Céleris) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

6. GRAVEOLENS RAPACEUM. DC. ibid.

Pat. comme l'espèce précèdente. Cult. dans quelques jardins potagers. (Nom vulg. *Céleri-rave*.) Annuelle. Fl. à diff. époques.

383. PETROSELINUM. DC. Prod. V. 4. p. 102. Pentandrie digymi. Syst. Sex.

1. SATIVIM. DC. ibid. Apium petroselinum. Spreng. Syst. V. 1. p. 890.

Pat. Grèce, Sardaigne. Cult. dans tous les jardins potagers. (Nom vulg. Persil.) Bisannuelle, devient pérenniale sous les tropiques. F1. à diff. époques de l'annee.



- a. SATIVUM CRISPUM. DC. ibid.
- And Pat.? Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Persil frisé.) Bisannuelle.
- 384. CARUM. DC. Prod. V. 4. p. 114. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. CARVI. L. DC. Prod. p. 115.
- Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Graines Carvi.)
 -: Pérenniale. Fl. très rarement.
- 385. PIMPINELLA. L. DC. Prod. V. 4. p. 119. Pentandrie digenie.

 Syst. Sex.
- Anisum. L. DC. Prod. p. 122. Sison Anisum. Spreng. Syst. V. 1.p. 886.
 Pat. Egypte. Cult. dans les jardins potagers de quelques quartiers.
 (Nom vulg. Anis.) Annuelle devient pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.
- 2. DICHOTOMA. L. DC. Prod. p. 125.

Pat. Europe, Espagne. Naturalisé. Croît dans les savanes aux quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka. (Nom vulg. Anis sauvage.) Annuelle. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 3. SESELINÉES. DC. Prod. V. 4. p. 135.

- 586. FOENICULUM. Adans. DC. Prod. V. 4. p. 142. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. SATIVUM. Gært. DC. ibid. Anethum Fæniculum. L.

Pat. Europe. Presque naturalisé. Croît dans les lieux cultivés. (Nom vulg. Fenouit.) Bisannuelle, devient pérenniale. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 4. ANGELICEES. DC. Prod. V. 4. p. 164.

- 387. ARCHANGELICA. DC. Prod. V. 4. p. 169. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. DC. ibid. Angelica archangelica. Spreng. Syst. V. 1. p 915.

Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Angélique.) Bisannuelle, devient pérenniale sous les tropiques. Fl. à diffépoques de l'année. TRIBU 5. PEUCEDANÉES. DC. Prod. V. 4. p. 170.

- 388. FERULA. Tourn. DC. Prod. V. 4. p. 171. Pentantiris Mynie. Syst. Sex.
- 1. COMMUNIS. L. DC. Prod p. 172.

Pat. Grèce, Mauritanie. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. très rarement.

- 389. ANETHUM. Tourn. DC. Prod. V. 4. p. 185. Pentandrie digynie-Syst. Sex.
- 1. GRAVEOLENS. L. DC. Prod. p. 186.

Pat. Europe, Egypte. Croît sans culture dans les jardins et dans les habitations, à la Rivière Noire. (Nom vulg. Assis sauvage.) Annuelle, devient parfois pérenniale à Maurice. Fl. à diff. époques de l'année.

- 390. PASTINACA. Tourn. DC. Prod. V. 4. p. 188. Pintandrie digynin. Syst. Sex.
- 1. SATIVA. L. DC. ibid.

Pat. Europe, Caucase. Cult. dans les jardins potagers. (Nom volg. Panais.) Bisannuelle. Fl. très rarement.

TRIBU 6. DAUCINEES. DC. Prod. V. 4. p. 208.

- 391. DAUCUS. L. DC. Prod. V. 4. p. 209. Pentandrie digynie. Sunt. Sox.
- 1. Carota. L. DC. Prod. p. 211.

Pat. Europe, Chine, Caucase. Cult. dans les jardins potagers. Croît aussi sans culture dans les savanes au quartier de Moka, auteur du Réduit. (Nom vulg. Carotte.) Annuelle. FL à diverses époques de l'année.

2 Sous-Ordre. CAMPILOSPERMEES. BC. Prod. V. 4. 245p...

TRIBU 7. SCANDICINEES. DC. Prod. V. 4. p. 220.

392. ANTHRISCUS. DC. Prod. V. 4. p. 222.

1. CEREFOLIUM. DC. Prod. p. 223.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins potagens. (Nost volg. Gerscuil.)



TRIBU 8. SMYRNEES. DC. Prod. V. 4. p. 235.

593. CONIUM. L. DC. Prod. V. 4. p. 242. Pentandrie digynie. Syst. Sex.

1. HACULATUM. DC. ibid.

Pat. Europe, Amérique boréale. Cult. à la Rivière Noire. Perenniale. Fl. très rarement.

5 Sous-Ordre. COELOSPERMÉES.DC. Prod. V. 4. p. 249.
TRIBU 9. CORIANDRÉES. DC. Prod. ibid.

39. CORIANDRUM. L, DC. Prod. V. 4. p. 250. Pentandrie diygnie. Syst. Sex.

1. SATIVUM. L. DC. ibid.

Pat. Grèce. Cuit. dans les jardins potagers de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Coriandre.) Annuelle. Fl. Mai, Juin.

LXXII Ordre. ARALIACÉES. Juss. DC. Prod. V. 4. p. 251.

395. PANAX. L. Lamk. Illust. t. 860. DC. Prod. V. 4. p. 252.

Pentandrie pentagynie. Syst. Sex.

l. COCHLEATUM. DC. Prod. p. 253. Rumph. Amb. V. 4. t. 31. Aralia cochleata. Lamk.

Pat. Hes Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. très rarement.

1 MARATUM. Wall. DC. ibid.

Pat. Royaume de Népaul. Vient d'être introduite de l'île Bourbon-Cult. à Mon Plaisir. Arbuste. N'a pas encore fleuri.

Pat. Java, Amboine. Cult. dans les parterres des amateurs et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

 GILIBERTIA. Ruiz. Pav. 'DC. Prod. V. 4. p. 253. Heptandrie hcptagynie. Syst. Sex.

1. REPANDA. DC. ibid.

Pat. He Maurice. Croît dans les grandes forêts, au bord des rivières et dans les ravines, à la Nouvelle Découverte et dans d'autres lieux forestiers de l'île. (Nom vulg. Bois Papays.) Arbuste. Fl. Décembre, Janvier et Mai.

2. PANICULATA. DC. 1bid.

Pat. Ilea Maurice et Bourbon. Croft et fleurit comme l'espèce précedente. Arbuste.

3. DICROSTACHYA. Boj.

Pat. lle Maurice. Croft dans les forêts humides autour des Trais llots. Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

397. GASTONIA. Commerson, DC. ibid. Décandrie décagynie. Syst. Sec.

1. CUTISPONGIA. Lamk. DC. ibid.

Pat Iles Maurice et Bourbon. Croît dans les parties les plus élevées de l'île, dans les ravines, autour dela Mare aux Vacouas, au trand-Bassin et à la Montagne Longue. (Nom vulg. Bois d'Eponys, Bois Papaye.) Arbuste. Fl. Avril, Mai et Décembre.

398. HEDERA. L. DC. Prod. V. 4. p. 262. Pentandrie monogynic. Syst. Sex.

1. Hglax. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. sur les vieux arbres et sur les murs des vieux bâtimens, à Bois Chèri et au Réduit. (Nom vulg. Lierte de France.) Pérenniale liane. N'a pas encore fleuri.

2. TEREBINTHACEA. DC. Prod. p. 265. Rived. Hort. Mul. V. 7. 1. 28.

Pat. Iles Ceylan et Java. Cult. dans tous les jardins de campagnes et au jardin du Roi, Pampi. (Nom vulg. Aralia.) Arbuste mane. Fl. Mars, Mai.

LXXIII Ordre. LORANTHACEES, Don. Prod. flo. nep. DC. Prod. V. 4. p. 277.

399. VISCUM. L. Lamk: Illust. t. 807. DC. ibid. Tetrandrie monogynis. Syst. Sex.

1. TRIFLORUM. DC. Prod. p. 279.

Pet. Ile Maurice. Croit en parasite sur les arbres de différentes espèces qui composent les forêts des montagnes situées vers le milieu de l'île. (Nom vuig. Gui du pays.) Sous-Arbrisseau.Fl. Mars Mai.

- 2. VENOSUM. DC. ibid.
 - Pât. Ne Maurice. Croft dans les mêmes localités que dans l'espèce précèdente. Cloir et fleurit à la même époque.
- 3. TOENIOIDES. Pet. Th. DC. Prod. p. 282.
- Pat. Ile Maurice. Plante parasite. Croft sur le Nucia verticillata, le Jossinia orbiculata et autres arbres dans les forets du Grand-Port et de le Savane. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.
- 4. CAPENSE. DC. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, île Maurice. Plante parasite. Croît à la montagne du Pouce sur le bois malabar (Nuxia verticillata), et en d'autres lieux forestiers de l'île. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

- 400. LORANTHUS. L. Lamk. Illust. t. 258. DC. Prod. V. 4. p. 286.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Indigus? Lamk: Diet. DC. Prod. p. 308.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Plante parasite. Fleurs pourpres. Croît sur les Jam-Rosat, qui se trouvent sur les bords de la Grande Rivière, Sud-Est, et autour de la montagne Camisar, au Pont Colville. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

LXXIV Ordre. CAPRIFOLIACÉES. Juss. DC. Prod. V. 4. p. 321.

(TRIBU 4. SAMBUCEES. Runth. DC. ibid.

- 401. SAMBUCUS. L. DC ibid. Lamk. Illust. t. 211. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. EBULUS. L. DC. Prod. p. 212.

Pat. Europe, Caucase. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Sureau de France.) Pérenniale. N'a pas encore fleuri.

2. NIGRA. L. DC. ibid.

Pat. Europe. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière

Noire. (Nom vulg. Surenu de France.) Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

- Taibu 2. LONICERÉES. DC. Prod. V. 4. p. 329. Capairolitis.

 A. Rich.
- 402. LONICERA. L. Lamk. Illust. t. 150. DC. Prod. p. 330. Pentandri monogynie. Syst. Sex.
- 1. LONGIPLORA. DC. Prod. p. 331. Caprifolium longiflorum. Lind. Bo. Reg. t. 1232.

Pat. Royaume de Népaul. Cult. dans les jardins pour former de tonnelles. (Nom vulg. Cheure-Feuille.) Arbrisseau liane. Fl. Janvier, Mars.

2. CHIMENSIS. DC. ibid. L. Japonica. Thunb.

Pat. Chine. Japon, Népaul. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Chevre-Feuille du Japon.) Arbrisseau liane. Fl. Décembre, Février.

LXXV Ordre. RUBIACÉES. Just. DC. Prod. V. 4. p. 341.

TRUN 1. CINCHONACÉES. DC. Prod. V. 4. p. 349.

- 403 HYMENODYCTION. Wall. DC. Prod. V. 4. p. 338. Pentandru monogynie. Syst. Sex.
- f. corruerou. Wall

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Avril, Mai.

- 404. DANAIS. Commerson. DC. Prod. V. 4. p. 361. Lamk. Illust. t. 166 fig. 2. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FRAGRANS. Commerson, DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft en grande quantité sur la montagne du Pouce et à la Montagne Longue. Arbrisseau liane. Il. Mars, Mai

2. LARIPLORA. DC. ibid.

Pat Ile Maurice. Croît dans les grandes forêts, au Quartier-Militaire et au Piton du milieu de l'île. Arbrisseau liane. Pl. Mars, Mai.



1

3. ROTUNDIPOLIA.: DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les endroits découverts et à la montagne Jacobé. Arbrisseau liane. Fl. comme l'espèce précédente.

T. SULCATA. Pers. DC. ibil.

Pat. Ile Maurice. Croît et fleurit comme l'espèce précédente. Arbrisseau liane.

Tarau 3. GARDENIACEES. A. Rich. DC, Prod. V. 4. p. 367.

405. MUSSÆNDA. L. DC. Prod. V. 4. 370. Lamk. Illust. t. 157. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. Bandis. Lamk. Illust. 1. 157. fig. 2. DC. Prod. p. 372.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les hautes montagnes, à la Mare aux Vacouss et au Pouce. (Nom vulg. Quinquina indigène.) Arbrisseau. Ft. Mars, Avril.

2. STADTMANNI. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les endroits montagneux peu boisés, sur la hauteur moyenne de la montagne du Pouce, sur les bords de la rivière de Moka et à la Nouvelle Bécouverte. Arbre. Fl. Février, Avril.

3. ARCUATA. Lamk. DC. ibid. Landia astrographa. Commerson.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les ravines au bord des rivières des quartiers les plus élevés de l'île. (Nom vulg. Liane caca poule, nom malg. Bé-lahé.) Arbrisseau liane. Fl. presque toute l'rnnée.

- 406. GARDENIA. Gart. DC. Prod. V. 4. p. 370. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FLORIDA. L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 7. t. 14. fig. 2. Bot. Reg. t. 449.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Jasmin du Cap.) Arbrisseau. Fl.?

- 1 THUNBERGIANA? L. DC. Prod. p. 382. Bot. Mag. t. 1004.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance, Madagastar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.
- 407. BERTIERA. DC. Prod. V. 4. p. 391. Lamh. Illust. t. 168.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Borronica. Ait. Rich. DC. Prod. p. 392.

Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît dans les forêts épaisses du Pouce et dans les ferêts du Grand-Port. Arbrisseau. Fl. Février, Avril.

- 2. RUYA. Ach. Rich. DC. ibid.
 - Pat. Ile Maurice. Crott en grande quantité dans les forêts da Pouce et au Quartier-Militaire. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.
- 3. ZALUZANIA. Gart. DC. ibid.

Pat. Ile Mrurice. Croît dans les forêts des quartiers les plus élevés, à la Savane et au Grand-Port. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

4. BISTIPULATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts du Grand-Port et aux Trois Ilots. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

- 408. FERNELIA. Commerson. DC. Prod. V. 4. p. 398. Tétrandric monogymie. Syst. Ses.
- 1. BUXIPOLIA. .DC ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes de la Rivière Noire, et dans les vallons déboisés, au Tamarin, au Pouce, dans le fond du Champ-de-Mars, autour du Château d'Eau. (Nom vulg. Bois Chauve souris.) Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.

2. OBOVATA. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 67. fig. 1.

Pat. Ile Maurice. Croît dans toutes les forêts de l'île. Arbris-seau. Fl. Mars, Mai.

3. PRODUCTLATA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Crott aux bords de la rivière de Moka, au Quartier-Militaire. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

TRIBU 3. HEDYOTIDÉES. DC. Prod. V. 4. p. 401.

409. HEDYOYIS. L. DC. Prod. V. 4. p. 419. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.

. DENSIFLORA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Cult. dans les jardins, au Réduit et à Bois Chéri. Annuelle. Fl. Septembre, Novembre.

2. HISPIDA. DC. Prod. p. 420.

Pat. Chine, Java, Maurice. Croît dans les lieux cultivés ombragés et arides de presque tous les quartiers de l'île. Annuelle. Fl. presque toute l'année.

3. REPENS. DC. Prod. p. 421. Burm. ft. ind. t. 13. fig. 2.

Pat. Ceylan. Java, Maurice. Croit dans les endroits humides le long des plaines et dans les allées du jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. toute l'année.

TRIBU 4. GUETTARVACEES. Kunth. DC. V. 4. p. 448.

- · 410. MORINDA. L. DC. ivid. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CITRIFOLIA. L. DC. ibid. Rumph. Amb. V. 3. p. t. 99.

Pat. Inde orientale, îles Scychelles et Galega. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Murier de Juva.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

2. PUBESCENS. DC. Prod. p. 447.

Pat. lie Maurice. Croît dans les forêts du Grand-Port. Arbuste.

- 411. VANGUERIA. Commerson. DC. Prod. V. 4. p. 454. Pentandrie monogymie. Syst. Sex.
- 1. EDULIS. Vahl. DC. ibid. Lamk. Illust.t. 159. Vangueria velutina. Hook.
 Bot. Mag. t. 3014.

Pat. He Madagascar, Naturalise. Groit au bord des chemins et

autour des habitations dans presque tous les quartiers de File. (Nom vulg. Varangus, nom malg. Voua-vanga.) Arbuste. Fil. Mars, Mai.

2. SPINOSA. Roxb. DC. ibid.

Pat. Bengale, Chine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom valg. Varangue épineues.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

- 412. GUETTARDA. Vent. DC. Prod. V. 4. p. 455. Pentandrie monogynie Syst. Sex.
- 1. SPECIOSA. L. DC. Ibid. Lamk. Illust. 1. 154. Blood. Hort. Mal. V. 4. 1. 47, 48.

Pat. Côte Coromandel, îles Seychelles et Galéga. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Somnanbule grande espèce on Somnanbule de l'Inde.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

- 413. ANTHIRHOEA. Commerson. DC. Prod. V. 1. p. 459. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. VERTICILLATA. DC. ibid. Malanea verticillata. Lamk. Illust. s. 66.fg. 1.
 Cunninghamia verticillata. Spreng. Syst. V. 1. p. 410.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sur les montagnes de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois Lousteau.) Arbuste. Pl. Décembre, Mai.

2. DIOICA. Bory. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les endroits déboisés, à la Montagne Longue et dans l'Enfoncement des Prêtres. (Nom vulg. Bois Lousteau.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Mai.

3. FRANGULACEA. DC. Prod. p. 460.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les endroits arides sur la Montagne Longue. Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

- 414. PSATHURA. Commerson. DC. Prod. V. 4. p. 263. Lamb. Illust. 1. 260. Pentandris monogynie. Syst. Sex.
- 1. Borbonica. DC. Prod. p. 463.

Pat. Hes Maurice et Bourbon. Crott dans les forêts sombres et hamifies des quartiers les plus élevés de l'ile, sur la Montagne du Pouce, à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Bois tassant.) Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

2. MYRTIFOLIA. A. Rich. DC. ibid. Nescidia myrtifolia? 4. Rich. Mem. Rub. p. 192.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses, autour de Cure Pipe et au Grand-Bassin. (Nom vulg. Bois cassant à petites feuilles.) Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

3. TERNIFLORA. A. Rich. DC. ibid.

Pat. Île Maurice. Croit et sleurit comme les espèces précèdentes.

- 415. MYONIMA. Commerson. DC. Prod. Y. 4. p. 463. Tetrandrië. monogynie. Syst. Sex.
- 1. OBOYATA. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 68. fig. 1.

Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît en grande quantilé dans les petites gorges de la Rivière Noire, et au Tamarin. Arbrisseau. Fl. Décembre, Fèvrier.

2. MYRTIFOLIA. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 68. fig. 2,

Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît dans les savanes aux Plaines-Saint-Pierre, sur la montagne du Corps de Garde. Arbrisseau. Fl. Feyrier, Mai.

3. MULTIFLORA. DC. ibid. Hook. Bet. Miscel. t. 87.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les quartiers les plus élevés de l'île, les ravines au bord des rivières et sur la montagne du Pouce. Arbrisseau. Fl. presque toute l'année, selon la température des quartiers.

4. HETEROPHYLLA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les savanes aux bords de la rivière; du Tamarin et à la Petite Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Decembre, Février. Fruits blancs rayés de noir.

8. LATIFOLIA. Boj.

Rat. lle Maurice. Croît dans les grandes forêts au quartier de la Savane et à Crève-Cœur. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.



- 416. PYROSTRIA. Commerson. DC. Prod. V. 4. p. 464. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. OLEOIDES. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 63. fig. 5.

Pat lles Maurice et Bourbon. Croît sur les côteaux dans l'Anse-Courtois et sur le versant occidental de la montague Ory. Arbuste. Fl. Mai, Juillet.

2. ORBICULARIS. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts au quartier de Flacq et à la Nouvelle Découverte. Arbuste. Fl. Mai, Décembre.

3. POLYMORPHA. DC. ibid.

Pat lle Maurice. Crett sur le penchant de la Montagne Longue. Arbrisseau. Fl. Mars, Juip.

4. CORDIFOLIA. DC. ibid.

Pat. lle Maurice Croît dans les forêts sur les montagnes de presque tous les quartiers les plus élevés de l'île. Arbuste. Fl. Mars,

S. MACROPHYLLA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit et seurit comme l'espèce précèdente.

6. THBELLATA. Boj. Myonima? umbellata. DC. Prod. p. 469.

Pat.? Cult. à Bois Chéri. Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

TRIBU 5. PELERIEES. DC. Prod. V. 4. p. 470.

- 417. SIPHOMERIS. Boj. (1826 et 1829. Rap. de la Soc. d'Hist. Nat. de l'île Maurice.) Lecontea. Ach. Ric. (1854.) Mem. Rub. p. 195. t. 20. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Lingun. Boj. Pæderia Lingun. Sweet. Hort. Brit. app. (1826.) Lecontea Bojeriana. Ach. Rich. itid. DC. Prod. p. 471.

Pat. He Madagascar Croft à la Côte occidentale dans la baie de Bo betok, autour du village de Majungay. Cuit, au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. (Nom malg. Lingouna.) Arbuste liane. Fl. Janvier, Mars. 2. ARGENTIFOMA. Boj. Lecontea argentea. A. Rich: ibid. DC. ibid.

Pat Ile Madagascar. Croît dans les grandes forêts appelées Bé-Fouroun, dans la province de Bé-tani-mena. Cette plante a été cultivée pendant plusieurs années au Réduit et à Bois Chéri, mais elle s'est perdue dans le coup de vent de 1828. Arbuste liane, Fl. Janvier, Mars.

- 418. PÆDERIA. L. DC. Prod. V. 4. p. 471. Lamk, Illust. t. 161.

 Pentandrie monogyme. Syst. Sex.
- 1. SESSILIFLORA. Poiret. DC. Prod. p. 472.

Pat. Ile Maurice. Croît dans tous les quarfiers de l'île, dans les forêts et autour des habitations, particulièrement a la Rivière du Rempart et aux Pamplemousses. (Nom vulg. Liane K. K.) Arbuste liane. Fl. Janvier, Avril.

TRIBU 6. COFFEACÉES. DC. Prod. V. 4. p. 472.

- 419. IXORA. L. DC. Prod. V. 4. p. 485. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GRANDIPLORA. DC. Prod. p. 486. Ker. Bot. Reg. t. 154. Ixora coccinea. L.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les parterres, i Nom vulg. Buisson ardent.) Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'aunée.

a. GRANDIFLORA flore luteo.

Pat.? Culture et sloraison comme l'espèce précédente (Nom vulg. Buisson ardent à fleurs jaunes.)

2. BOSEA. Wall. Roxb. for. Indica. V. 1. p. 308. DC. Prod. p. 437.

Pat. Bengale, Silhet. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom volg. Buisson ardent à fleurs roses.) Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

" INDULATA. Roxb. for. ind. V. 1. p. 593. DC. Prod. p. 488.

Pat. Reugale. Cult. dans les jardins, à Bel-Ombre. (Nom vulg. Buisson ardent à fleurs blanches.) Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

" BIRBATA. Roxb. flor. ind. V. 1. p. 394. DC. Prod. p. 487.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Janvier, Mars.



5. BRACHIATA. Reab. flor. ind. V. 1. p. 391. DC. Prod. p. 468.

Pat. Bengale. Cuit. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Janvier, Mars.

6, SESSILIS. Wall.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrissea. Fl.?

- 420. PAVETTA. L. DC. Prod. V. 4. p. 490. Tétrandrie monogymie. Syst. Sex.
- Indica. L. DC. ibid. Ixora pavetta. Roxb. flor. ind. V. 1. p 395.
 Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Février, Avril.
- 2. CORIACEA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les grandes forêts sur les montagnes de la Nouvelle Découverte. Arbuste. Fl. très rarement au mois de Mai.

3, DIVERSIFOLIA. Boj.

Pat. lle Maurice. Croît dans les forêts au quartier de Moka, à Crève-Cœur, sur les collines et à la montagne de Pieterboth. Arbuste. Fl. très rarement.

4: ALAUCA. Boj. Pavetta sincrea. DC. Prod. p. 492.

Pat. intérieur de l'île de Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Avril.

5. ANTHROPHYLLA. A. Rich. DC. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Cult. à Mon Plaisir. Arbuste. N'a pas encore

- 421. CUSSARIA. Aub. Guia. t. 38. DC. Prod. V. 4. p. 493. Pentandru monogynie. Syst. Sex.
- 1. FROELICHIA. DC. Prod. p. 494. Fralichia paniculata. Vahl. Spreng. Syst. V. 1. p. 406.

Pat. Porto Rico. Cult. à Mon Plaisir. Arbrisseau. N'a pas encore fleuri.

- 422. COFFEA. L. DC. Prod. V. 4. p. 498. Lamk. Illust. t. 160.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ARABICA. L. DC. Prod. p. 499.

Pat. Ethiopie, Arabie Heureuse. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Caseyer.) Arbrisseau. Fl. Octobre.

2. MACRITIANA. DC. ibid. Lamk. Illust. t. 161. fig. 2.

Pat. Ile Maurice. Croît sur la montagne du Pouce. Il en existe un précisément dans le sentier qui conduit au sommet, un peu au-dessous du collet du Pouce. Arbuste, Fl. Mai, Juin.

3. BENGHALENSIS. Roxb. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, Silhet. Cult. à Mon Plaisir. Arbrisseau. N'a pas encore seuri.

4. MACROCARPA. A. Rich. Mem. Rub. non in DC. Prod.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses sur la montagne du Pouce. Les feuilles sont coriaces, les plus grandes ont 6 pouces de longueur sur 2 1/2 de largeur. Fruit alongé, noir, ayant 8 lignes de long. Arbrisseau Fl. Janvier, Mars et Novembre.

- 423. PSYCHOTRIA. L. DC. Prod. V. 4. p. 504. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PSATBUROIDES. DC. Prod. p. 518.

Pat. Ile Maurice, selon Bory de Saint-Vincent. Je n'ai pas encore rencontré cette plante.

2. OBTUSIFOLIA. DC. Prod. p. 519. Lamk. Illust. t. 161.

Pal. He Madagascar. Croît au bord des forêts autour de Foulepointe. Cuit. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

- 424. CHAZALIA. Commerson. A. Rich. Mem. Rub. p. 166. t. 16. fig. 1.
- 1. BORBONICA. A. Rich. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts obscures du Grand-Port, autour de la Montagne Blanche, au Camisar et aux Cent Gaulettes. Arbrisseau. Fl. Novembre, Jauvier.



TRIBO 7. SPERMACOCÉES. DC. Prod. V. 4. p. 838.

- 425. SPERMACOCE. L. DC. Prod. V. 4. p. 552. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PLAGELLIFORMIS. Poiret. DC. Prod. p. 834.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les savanes et dans le baut du quartier de Flacq. Bisannuelle. Pl. Janvier, Mai.

2! MURICULATA. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice, selon M. De Candolle. Je n'ai pas encore rencontrè cette plante.

3. SCABRA. Willd. DC. Prod. p. 535.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les savanes arides au bord de la mer, dans les quartiers situés au vent de l'île. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

4. ARTICULARIS. L. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les savanes au quartier de Moka et au bord du chemin qui conduit à l'église du même quartier. Pèrenniale. Fl. presque toute l'année.

- 426. SERISSA. Commerson. DC. Prod. V. 4. p. 575. Pentandrie, monogynie. Syst. Sex.
- 1. FETIDA. Commerson. DC. ibid. Lycium Japonicum. Thunb. Bot. Mag. t. 361.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins pour faire des bordures. Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

- LXXVI Ordre. VALERIANÉES. DC. Prod. V. 4. p. 623.
- 427. VALERIANELLA. Tourn. DC. Prod. V. 4. p. 625. Triandrie. monogynie. Syst. Sex.
- 1. OLITORIA. DC. ibid. Fedia olitoria. Vahl.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins potagers à la Rivière Noire. (Nom vulg. Mâche, Doucette.) Annuelle, devient pérenniale sous les tropiques. Ne fleurit presque jamais.

- 428. CENTRANTHUS. E.C. Prod. V. 4. p. 631. Monandric monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. RUBER. DC. Prod. p. 632. Valeriana rubra, L.

Pat. Europe, Levant, Afrique boréale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Valeriane.) Perenniale, Fl. Mai, Août.

- LXXVII Ordre. DIPSACEES. DC. Prod. V. 4. p. 643.
- 429. SCABIOSA. Ræm. et Schult. DC. Prod. V. 4. p. 654. Pentandrie manogymie. Syst. Sex.
- 1. STELLATA. L. DC. Prod. p. 655.
 - Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins. (Nom valg. Scabieuse rose.) Annuelle, devient bisannuelle. Fl. Mars, Juin.
- 2. ATRO-PURPUREA. L. DC. Prod: p. 637. Bot. Mag. t. 247.

Pat. ? Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Scabieuse.) Bisannuelle. Fl. Mai, Juillel.

- a. ATRO-PURPUREA flore albo.
- Pat. ? Culture et ssoraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Scabieuse à steurs blanches.)
- 3. PAUCISETA. DC. Prod. p. 638.
 - Pat. Europe, Italie. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Scabieuse à fleurs violeties.) Bisannuelle. Fl. Mai, Juillet.
- 4. COLUMBARIA. DC. ilid.
 - Pat. Europe, Sibérie. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Scabieuse grande espèce.) Bisannuelle, devient pérenniale. Fl. Mai, Juillet.
- LXXVIII Ordre. COMFOSITÉES. L. Adans. LC. Incd. V. 5. p. 4. Synanthérées Cassini.

TRIBU 1. VERNONIACEES. Lessing. DC. Prod. p. 8, 9.

- 430. VERNONIA. Schreb. D.C. Prod. p. 15. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. CINEBBA. Lessing. DC. Prod. p. 24. Senecio Indica. Burm. Zey. t. 96.

 Pat. Iles Ceylan, Comores et Maurice. Croft dans les lieux em-

bragés et humides au jardin du Roi, Pampl., et dans les savanes aux quartiers de Moka, des Plaines Wilhems et ailleurs (Nom vulg. petit Ayapana sauvage.) Annuelle. Fl. toute l'année.

- 2. ZEYLANICA. Lessing. U.C. Prod. p. 26. Burm. Zey. 1. 21.

 Pat Has Caylan, Madagasean Cult an iardin du Roi. Damal
 - Pat. Iles Ceylan, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Juin, Septembre.
- 3. APPENDICULATA. Lessing. DC. Prod. p. 27. V. maerophylla. Boj.
 - Pat. Ile Madagascar. Croit sur les montagnes dans la province d'Emirne. Cult. au jardin du Roi, Pampl.. et à Mon Plaisir. (Nom malg. Ampiadi.) Arbrisseau. Fl. Ayril, Juin.
- 4. ANTHELMINHEA. Willd. DC. Prod. p. 61. Conyea antheimintica. L. Pat. Inde orientale, fle Ceylan. Cult. dans les parterres des amateurs. Annuelle. Fl. toute l'année.
- 431. DECANEURUM. DC. Prod. V. B. p. 66. Syngenesie Syst. Sex.
- 1. GRANDE. DC. Prod. p. 67. Vernonia grandis. Boj.
 - Pat. Ile Madagascar. Croît dans les baies de Saint-Augustin et de Bombetok. Cult. dans les jardins. Arbrisseau. F1. Mai, Juin.
- 2. FIMBRILIFERUM. DC. Prod. p. 68. Vernonia findrilifera. Lessing.

 Pat. Iles Bourbon et Maurice? Croft sur les hautes montagnes dans la première île. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- 432. CENTRATHERUM. Cass. DC. Prod. p. 70. Syngenesie Syst. Sex:
- 1. INTERMEDIUM. Lessing, DC. Prod. ibid. Ampherephis intermedia Sweet.

 Flow. Gard. 1. 25.
 - Pat. Amérique, Brésil. Cult. au Réduit. Pérenniale. Fl. Décembre' Janvier.
- 433. DISTEPHANUS. Cass. DC. Prod. V. B. p. 74. Syngenesie Syst. Sex.
- 1. POPULIFOLIUS. DC. ibid. Conyza populifolia. Lamk.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les fissures des rochers escarpés battus par les vents, sur le Pouce et Preterboth. Arbrisseau. Fl. toute l'année.

- 434. ELEPHANTOPUS. E. Lamk. Illust. t. 718. DC. Prod. V. 8. p. 854 Syngenesie. Syst. Sew.
- 1. SCABER. L. DC. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 455.

Pat. Inde orientale. Naturalisé. Croît partout dans les savanes et sur les hautes montagnes de tous les quartiers de l'île. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 2. EUPATORIACÉES. DC. Prod. V. 5. p. 103.

- 435. AGERATUM. L. DC. Prod. p. 108. Syngenesie. Syst. Sex.
- f. convzonres. L. DC. ibid. Hook. Exot. flor. t. 15. A. cæruleum. Desf.

 Pat. Inde orientale, Madagascar. Naturalisé. Croft partout dans
 les savanes de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herbe bouc.)

 Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.
- 436. ADENOSTEMMA. Forst.' DC. Prod. V. 5. p. 110. Syngenesie.

 Sust. Sex.
- 1. MAURITIANUM. DC. Prod. ibid.

Pat. Iles Maurice et Bourbon. Croît dans les foréts sombres et humides sur les hautes montagnes situées vers le milieu de l'île, au Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. toute l'année.

- 67. EUPATORIUM. Tourn. DC. Prod. V. 5. p. 141. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. AYAPANA. Vent. DC. Prod. p. 169. E. triplinerve. Spreng Syst. V. 3. p. 416.

Pat. Brésil. Cult. dans les jardins. Cette plante a été introduite à Maurice par le capitaine Baudin. (Nom vulg. Ayapana.) Pérenaide. Ft. à diverses époques de l'année.

TRIBU 3. ASTEROIDÉES. DC. Prod. V. 5. p. 211.

- 438. CALLISTEPHUS. Cass. DC. Prod. p. 274. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. CHINENSIS. DC. Prod. ibid. Callistemma hortense. Cass. Aster Chinensis. L. Spreng. Syst. V. 3. p 533.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Reine Margueritte.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.



- des rivières au quartier de Moka et autour de Réduit. Annuelle. Fl. toute l'année.
- 446. MONENTELES. Labil. DC. Prod. V. 5. p. 455. Syngenesie.

 Syst. Sex.
- 1. PTEROCAULON. DC. ibid. Baccharis pterocaulon. Boj.
 - Pat lles Madagascar et Comores. Croît simultanement dans les campagnes autour du Port-Louis et au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.
- 447. MONARRHENUS. Cass. DC. Prod. V. 5. p. 457. Syngenesie.

 Sqst. Sex.
- F. SALICIFOLIUB. Cass. DC. Prod. ibid. Conyza salicifolia. Lamk.
 - Pot. Ile Maurice. Croît sur les collines et sur les rochers escarpés de la montagne du Pouce. (Nom vulg. Bois Senil.) Arbrisseau. Fl. Avril, Juillet.
- 21 RUFESCENS. DC. ibid. Conyza heliotropifolia. Lamk.
 - Pat. He Bourbon et probablement aussi île Maurice. Croît sur les montagnes les plus élevées a l'île Bourbon. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- 448. CYLINDROCLINE. Cass. DC. Prod. V. 5. p. 438. Syngenesie. Syst. Sex.
- pat. He Maurice. Croit sur le sommet du Pouce et au Piton de la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- · 449. INULA. Gært: DC. Prod. V. 5. p. 463. Syngonesie. Syst. Sex.
- 4. VISCOSA. Ait. DC. Prod. 470. Solidago viscosa. Lamk.
 - Pat. Europe australe, Barbarie. Cult. au jardin du Roi, Pampl-Arbuste. Fl. Août, Septembre.
- 430. ECLIPTA. L. DC. Prod. V. 5. p. 489. Syngenesis. Syst. Sex.
- 1. BRECTA. L. DC. Prod. p. 490.
 - Pat. Egypte, Amérique du Sud, fles Madagascar et Maurice. Croft dans les endroits humides au horg des ruisseaux, dans toules les

atteignent diverses hauteurs et diverses formes selon la qualité du sol.

B. PENNINERVIA. DC. Prod. ibid. P. glutinosa. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes très élevées, dans les ravines au bord des rivières et des ruisseaux du quart er de la Savane et de la kivière Noire. (Nom vulg. Beume de l'île Platte marron.) Arbrisseau et quelquefois Arbuste. Fl. Décembre, Février.

- 441. MICROGLOSSA. DC. Prod. V. 5. p. 320. Syngenesic. Syst. Sex.
- 1. ALTISSIMA. L'C. ibid. Baccharis allissima. Boj.

Pat. He Madagascar Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Toucinga.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

- 442. SARCANTHEMUM. Cass. DC. Prod. V. 5. p. 367. Syngenesie, Syst. Sex.
- 1. Cononopus. Cast. DC. ibid. Conyza Coronopus. Lamk.

Pat. Hes Bourbon, Rodrigue et Maurice? Crott dans les plaines autour des neux cultivés de la première ile. Sous-Arbrisseau. Fl.?

- 443. DICHROCEPHALA. DC. Prod. V. 5. p. 371. Syngencsie. Syst, Sec.
- 1? MINIMA. Boj.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Crott dans les endroits frais et humides des allees du jardin du Roi, Pampi. Annuelle. Fl. toute. l'année.

- 444. CONYZA. Lessing. DC. Prod. V. S. p. 57 . Sy .. nesie. Syst. Sex.
- 1. LINEARILOBA. I C. Prod. p. 385.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les quartiers élevés; se plait dans les lieux cultivés aux quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka. Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

445. BLUMEA. C. Prod. V. S. p. 432. Syngenesie. Syst. Sex.

- 1. AXILLARIS. DC. Prod. p. 434. Conyza axillaris. Lamk.
- Pan lies Madagascar et Maurice. Croit dans les plaines au bord

- des rivières au quartier de Moka et autour du Réduit. Anzuelle, Fl. toute l'année.
- 446. MONENTELES. Labil. DC. Prod. V. 5. p. 435. Syngenesie.

 Syst. Sex.
- 1. PTEROCAULON. DC. ibid. Baccharis pterocaulon. Boj.
 - Pat. lles Madagascar et Comores. Croit simultanément dans les campagnes autour du Port-Louis et au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.
- 447. MONARRHENUS. Cass. DC. Prod. V. 5. p. 467. Syngenesie. Sgst. Sex.
- T. BALICIFOLIUB. Cass. DC. Prod. ibid. Conyza salicifolia. Lamk.
 - Pot. Ile Maurice. Croît sur les collines et sur les rochers escarpés de la montagne du Pouce. (Nom vulg. Bois Senil.) Arbrisseau. Fl. Avril, Juillet.
- 21 RUFESCENS. DC. ibid. Conyza heliotropifolia. Lamk.
 - Pat. He Bourbon et probablement aussi île Maurice. Croît sur les montagnes les plus élevées a l'île Bourbon. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- 448. CYLINDROCLINE. Cass. DC. Prod. V. 5. p. 488. Syngenesia.

 Syst. Sex.
- \$. Commersonii. Cass. DC. Prod. ibid. Genyza hirsuta. Commerson.

 Pat. He Maurice. Croit sur le sommet du Pouce et au Piton de la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- · 449. INULA. Gart: DC. Prod. V. 5. p. 463. Syngenesie. Syst. Sex.
- 4. VISCOSA. Ait. DC. Prod. 470. Solidayo viscosa. Lamk.
 - Pat. Europe australe, Barbarie. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Août, Septembre.
- 430. ECLIPTA. L. DC. Prod. V. S. p. 489. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. ERECTA. L. DC. Prod. p. 490.
 - Pat. Egypte, Amerique du Sud, fles Madagascar et Maurice. Croft dans les endroits humides au hord des ruisseaux, dans toutes les

parties de l'île, au Port-Louis. Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

2. PROSTRATA. L. DC. ibid.

Pat. Arabie, Inde orientale, île Maurice. Croît dans les environs du Trou-Fanfaron. Annuelle. Fl. Juin.

- 451. DAHLIA. Cav. DC. Prod. V. 5. p. 494. Georgina. Willd. Syngenesie. Sust. Sex.
- 1. VARIABILIS. Desf. DC. Prod. ibid. G. variabilis. Willd.

Pat. Mexique. Cult. dans les jardins. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. (Nom vulg. Dahlia.) Perenniale. Fl. Mai, Juillet.

- a. PURPUREA Dahlia à fleurs pourpres.
- b. LILACINA Dahlia à fleurs lilas.
- c. CUPREA. Dahlia à fleurs cuivrées.
- d. PUNICEA. Dahlia à seurs écarlates.
- e. ATROPURPUREA. Dahlia à fleurs pourpres foncées.
- f. AURANTIACA. Dahlia à fleurs couleur orangée.

Toutes ces variétés sont cultivées au jardin du Roi, Pampl. et dans les jardins des particuliers.

- 452. SIEGESBECKIA. L. DC. Prod. V. 5. p. 495. Lamk. Illust. t. 687.
 Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. OBMENTALIS. L. DC. ibid.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Comores. Naturalisée. Croît dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herbe de Flucq.) Annuelle. Fl. presque toute l'année.

TRIBU 4. SENECIONIDÉES. Lessing. DC. Prod. V. 5. p. 497.

- 453. XANTHIUM. Tourn. DC. Prod. V. 5. p. 523. Lamk. Illust. t. 705.

 Mouwcie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. Indicum. Roxb. DC. Prod. p. 523. X. orientale. L. Pers. Syn. V.2. p. 558.

Pat. Inde orientale, Chine. Naturalisée. Croît partout dans les rues et dans les décombres du Port-Louis. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.



- 465. COSMOS. Cav. U.C. Prod. V. S. p. 606. Syngenesie. Supt. Saxing
- 1. BIPINNATUS. DC. Prod. ibid. Cosmea bipinnata. Bot. Mag. t. 1853.
 Georgina bipinnata. Spreng. Syst. V. 3. p. 612.
 - Pat. Mexique. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai, Juillet.
- 486. SPILANTHES. Jacquin. DC. Prod. V. 5. p. 620. Lank, Illust. t. 668. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. OLERACEA. Jacquin. DC. Prod. p. 624. Spreng. Syst. V. 3. p. 444.

 Pat. Inde orientale, Madagascar. Cult. dans les jardins potagers.

 Pérenniale. Fl. très rarement.
- 2. MAURITIANA. DC. Prod. p. 625. Acmella Mauritiana. Pers.

 Pat. Ile Maurice. Croit dans les endroits déboisés sur la montagne du Pouce. Pérenniale. Fl. presque teute l'année.
- 467. XIMENESIA. Cav. DC, Prod. V. 3. p. 627. Spreng. Syst. V. 3. p. 603. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. ENCELIOIDES. DC. ibid. Spreng. Syst. p. 606.

 Pat. Mexique. Cult. dans les parterres. Croit aussi dans les savanes autour des habitations abandonnées. (Nonveulg. Soleil petite espèce.)

 Annuelle. Fl. Avril, Juin.
- 468. TAGETES. Tourn. DC. Prod. V. 5. p. 642. Lamk. Illust. 4. 684. Syngenesie, Syst. Sex.
- 1. PATULA. L. DC. Prod. p. 643. Spreng. Syst. V. 3. p. 571. Bot-Mag. 1. 150.
 - Pat. Mexique. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Pissenlit ou O'Eillet d'Inde, French Marygold des Anglais.) Annuelle. Fl. Mai, Septembre.
- 2. ERECTA. L. DC. Prod. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 571.

 Pal. Mexique. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. grand OEillet d'Inde, African Marygold des Anglais.) Annuelle. Fl. Mai, Septembre.
- 469. TRIDAX. L. DC. Prod. V. 5. p. 679. Balbisia. Willd. Syngenesibe Syst. Sex.
- 4. PROCUMBERS. L. DC. Prod. ibid. B. elongata. Willd. B. divaricata, Cass.

 Pat. Amérique, Mexique. Naturalisée. Croît au bord du chemin près le cimelière des Pampl. Perenniale. Fl. toute l'année.

470. ANTHEMIS. L. Lamk. Illust. t. 683. fig. 3. Syngenesie. Syst. Sex.

1. CHAMOMILLA. Willd. Sprong, Syst. V. 3. p. 594.

Pat. Midi de l'Europe. Cult. dans quelques jardins, à la Rivière Noire. (Nou vulg. Camomille à petites fleurs.) Pérenniale. Fl., très rarement et à des époques non déterminées.

- 471. CHRYSANTHEMUM. L. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. Indicum. L. Rumph. Amb. V. S. t. 91. fig. 1. Bot. Mag. t. 327.

Pat. Inde orientale, Chine. Cult. dans les jardins, au Hochet. (Nom vulg. Saint-André à steurs pourpres.) Pérenniale. Fl. Mai, Juin.

a. Indicum flore lutes.

Pat. Inde orientale. Culture et floraison comme l'espèce precedente. (Nom vulg. Saint-Antiré à fleurs jaunes.)

2. CORONARIUM. L. Lamb. Illust. t. 678, fig. 6.

Pat. Midi de l'Europe. Cult. dans les jardins. (nom vulg. Chrisan-thème.) Annuelle, devient pérenniale. Fl. Mai, Juillet.

- 472. PYRETHRUM. Sims. Spreng. Syst. V.3. p. 584. Syngenesie Syst. Sex.
- 1. PARTHENIUM. Sims. Spreng. Syst. p. 586.

Pat. Europe, Asie méridionale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Saint-André à seurs blanches.) Pérenniale. Fl. Mai, Juin.

2. Indicum. Roxb.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai,

- 473. MATRICARIA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 582. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. CHAMOMILLA. L. Spreng. itid.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Camomille ou Matricaire.) Annuelle, devient perenniale sous les tropiques. Fl. à diff. époques de l'année.

474. ATHANASIA. L. Lamk. Syngenesie. Syst. Sex.

1. PINNATA. Thunb.

Pat. Cup de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. iris dargment. 475. TANACETUM. L. Lamk. Illust. 1. 696. ftg. 1. Syngenesie: Syst. Sex.

1. VULGABE. L. Lamk. ibid. Spreng: Syst. V. 3. p. 486.

Pat. Europe, Asie meridionale. Cult. dans les jardins. Perenniale.

Pat. Europe, Asie méridionale. Unit. dans les jardms. Pérendiale. Fl. à diff. époques de l'année.

476. ACHILLEA. L. Lamk. Illust. t. 683., Syngenesie. Syst. Sex.

1. EMBELLATA. Smith. Spreng. Systs K. 3. p. 597.

Pat. Grèce. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle. El.?

2. Nobilis. E. Spreng. Syst. p. 601,

Pat. Europe méridionale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg Camomille à petites feuilles.) Péreuniale. Fl. très rarement.

477. ARTEM SIA. L. Lamk. Illust, t. 695. Syngenesie. Sust. Bex.

- Pat: Europe. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Absinthe.) Perenniale. Fl. très parement.
- 2. DRACUNCULUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 488.

Pat. Tartarie. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Estragon.)

3. AFRA. Jacquin, Spreng. Syst. V. 3. p. 495.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Absinthe du Cap.) Pérenniale. Fl. très rarement.

478. GNAPHALIUM. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 467. Syngenesie.

Syst. Sex.

1. COESPITOSUM. Lamk. Spreng. Syst. p. 479.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les fissures des rechers éscarpes de la montagne du Pouce et de celle de Pieterboth. (Nom vulg. Petite Immortelle.) Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

3. MULTICAULE. Lamk. Spreng. Syst. p. 471.

Pat. Hes Macrice et Beurbon. Croit en guenfle quantité sur la montagne du Pouce. (Nota vulg. Immortale du Rouce.) Sous-Arbrisseau. Fl. Novembre.

3. YUCCEPOLIUM. Pers. Helichrysum. Randa Albert 698 -

Pat. Lie Maurice. Geott densites entreits déboisée ent la mentagne du Pouce. Sons-Arbrisaeau. Fl. Mai "Juine.

4. FORTIDUM. Pers. Anaxeton. Lank: Illnet. t. 692.

Pal. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. (Nont vulg. Importelle du Cap.) Annuelle. Fl. Mai, Juillet.

5. ARNICOIDES: Lamk. Spreng. Syst. V. 3. p. 479.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît sur les collines dans les quartiers les plus élèvés de l'île, près du Pont Souillac, au quartier de Moka. Annuelle. Fl., presque, toute l'agnée, particulièrement dans la saison des pluies.

a. Arricoides folis angustioribus. — Tige et feuilles plus petites. Croit et fleurit comme l'espèce précédents.

479. SENECIO. L. Lamk. Illust. t. 676. Syngeneste. Syst. Sex.

1. ELEGANS. L. Bot. Mag. t. 258.

Pat. Cap. de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Jacobée élégante à sleurs simples.), Pérenniais. Fl. à diff. épaques de l'année.

a. ELEGANS flore pleno.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. dacobée élégante à fleure floublet.)

2. APPENDICULATUS. DC. in litt. Poiret. Senecio auriculatus. Spreng. Syst. V. 3. p. 559.

Pat. Ile Maurice. Croit sur la montagne du Pouce, au Grand-Bassin et dans les gorges de la Rivière Noire. Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

** Fleurs non radiées.

\$. CERNUUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 565.

Pat. Inde originale, ile Magrico: Creit-sur les mentagnes les plus élevées, au Pouce et dans les savanes du quartier de Moka. Se plait aussi gans les lives cultivés. Annuelle. Els fresque toute l'année.



** *** *

- 4. CACALLOGUEST Syncholig .. Sycholiffel.
- 2 Pat. lle Meurice . Civit sur les collines et sur les montignes auez elevées, au Pouce. Annuelle. El comme l'espèce précédente.
- 5. PREUDO-CHINA. L. Spreng. Syst. ibid.
- But. Unime, Inde orientale, the Maurice. Creft par Hantré dans les androits cultivés et sur les usontagnes élevées. Annuelle. Pt. à diff. époques de l'année.
- 6. PERICHLATUS. DC. in litt. Eupatorium tomentosum Lamb. Mikania tosa. Willd.

Put lie Maurice. Croit sur les montagnes les plus élevées de l'île, au Grand-Bassin et sur le Piton de la Rivière Noire. Sous-Arbriasean. Fl. Mais, Juin.

7. POLLICARIS. DC. in life.

Pas. Ile Maurice, Crost sur les mostagnes les plus éjeuées, au Pouce, au Grand-Bassin et au Piton de la Rivière Noire. Péren-aiale. Fl. Avril, Mai.

- 8. Fixenosos. DC. Eupatorium fleavorum. Lamk. Spreng. Syst. V.3. p. 418.

 Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts épaisses de tous les quartiers élevés de Vile. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- 101 LINGUA. Poiret.

Pat. Ile Maurice? Je n'ai pas encore rencontré cette plante.

480. CACALIA. L. Lamk. Illust, t. 673. Sungenesie. Suet. Sex.

- 4. SONCHIPPELL. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 427. Rheed. Hort. Mal. V. 40. t. 68.
 - Pet. Inde orientale, Chine. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Août, Septembre.
- 2. SIGITTATA. Vahl. Spreng. Syst. ibid.

Prt lle Java. Cult. au Réduit et ca d'autres endroits de l'île: Anpuelle. Fl. Mai, Juin.

5. RECOLOR. Roxb. Bot. Reg. t. 110. Gynura auriculuta. Case. Ann.

Pat. Inde orientate. Cult. dans les jardins. (Non vulg. Jacobie.) Perenniale. Pl. Mai, Juin. 481. OTHONA. L. Spreng, Syst. P. S. pi 935. Symfenetie: Syst. Sur. .

1" muchisto is Thunb. Spreng: Syst. p. 627.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

1. PECTINATA: L. Spreng. Syst. tbid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Annuello. Fl. Mai, Juin.

3. ABERTANIFOLIA. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Annuelle. Fi. très rarement.

482. OSTEOSPERMUM. L. Syngenesie. Syst. Sex.

1. PERFERUM. L. Lamk. Illust. t. 714. Spreng. Syst. V. 3. p. 628.

Pat. Cap de Bonne-Esperance. Cult. au Réduit. Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

483. CALENDULA. L. Lamk. Illust. t. 715. Syngenesie. Syst. Sex. 1. OFFICINALIS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 623.

Pat. Midi de l'Europe. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Souci.) Annuelle. Fl. Mai, Août.

2. PLUVIALIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Souci du Cap.) Annuelle. Fl. Mai, Août.

Taisu S. CYNARÉES. DC, Prod. V. S. p. S. d. .

484. CENTAUREA. L. Lamk. Illust. t. 703. Spreng. Syst. V. 3. p. 395.

Syngenesie. Syst. Sex.

1. CYANUS. L. Spreng. Syst. p. 399.

Pat. Europe. Cult. days les parterres. (Nom vulg. Bluet.) Annuelle. Fi. Mai., Août.

a. CYANUS flore roseo.

b. CYANUS flore albo.

- Pat. Caucase, Transylvanie, Cult. is la Rivière Noire. Annuelle, Fl. Mai, Août.

 483. PLECTROCEPHALUS, Don. Syngepeste. Syst. Sex.
- 1. AMERICANUS. Don. Sweet. Brit. flor, Gard. 1. 51. Centeurea Natiallii. Spreng. Syst. cur. post. p. 298.

Pat. Amérique boréale. Cult. dans les jardins, a Bois Chériet au Reduit. Annuelle. Fl. Décembre.

- 486. CARTHAMUS. L. Lamk. Illust. t. 661. Spreng. Syst. V. 3, p. 394. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. TINCTORIUS. L. Pers. syn. Spreng. Syst. ibid.

 Pat. Egypte, Inde orientale. Croft sans culture dans les habitations de divers, quartiers de l'île. (Nombrelle: Carthame on Sagran batard.) Annuelle. Fl. Août, Novembre.
- 487. CYNARA. L. Lamk. Illust. t. 663. Spreng. Syst. V. 3. p. 368. Syngonesie. Syst. Sex.
- 1. scolymus. L. Pers. syn. V. 2. p. 384. C. eardunculus, Spreng. ibid.

 Pat. Europe, Sicile, Lusitanie. Cult. dans les jardins potagers.
 (Nom vulg. Artichaut.) Bisannuelle. Fl. Août, Novembre.
- 2. CARDUNCULUS. L. Pers. ibid.
 - 1 at. Europe, Espagne. Cult. à la Rivière des Lataniers. (Nom vulg. Artichaut d'Espagne ou Cardon.) Pérenniale. Pl. très rarement.
- 488. CATANANCHE. L. Lamk. Illust. t. 658. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. COERULEA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 671.

Pat. Europe, Afrique boréale. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Pérenniale. Fl. Mars, Juin.

TRIBU 6. CHICORIACEBS. DC Prod. V. 5. p. 9. Lacticees. Cass.

- 489. TRAGOPOGON. L. Lamk. Illust. t. 646. Syngenesie. Syst. Sex.
- 1. Porrifolius. L. Spreng Syst. V. 3. p. 662.

Pat. Europe, Allemagne. Suisse. Cult. dans les jardins. potagers. (Nom vulg. Salsifis. Pérenniale, Fl. a diff. époques de l'année.

.

490. SCORZONERA. L. Lamb. Illust. a 647. Spinfenesie. Syst. Sex.

1. HISPANICA. Lamk. ibid.

Pat. Europe. Espagne. Cult. dans quelques quartiers, principalement à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.-à diffi époques de l'année.

491. SONCHUS. L. Pers. syn. V. 2. p. 362. Syngenesie. Syst. Sex.

1. OLERACEUS, L. Pers, ibid.

Pat. Europe. Naturalisée. Croît dans les lieux cultivés et sur les montagnes de fous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Lastron ou Lastron.) Anquelle. Fl. Mai, Septembre.

492. LACTUCA. L. Pers. syn. V. 2. p. 364. Syngonesie. Syst. Sex.

1. SATIVA. I.

Pat.? Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Laitue.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

a. SATIVA CAPITATA. Lamk. Enc.

Collure et floraison comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Laitue pommée.)

b. SATIVA CAPITATA BUBBA.

Cult. comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Laitue pommée rouge.)

Cult. comme l'espèce précèdente. (Nom valg. Laitue frisée.)

2. BOMANA. Lamk. Enc.

Pat. ? Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Laitue romains verte.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

a. ROMANA MACULATA.

Cult. dans les jardins palagers. (Nom vulg. Laitus remains panachés en suchetée.) Annuelle. El. comme l'espèce précédente.

3. Indica, L. DC. in litt.

Pat Inde orientale. Îles Madagascar, Comores et Maurice. Éroit dans les lieux cultivés dans les rayanes et sur les montagnes très élevées de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Lastron ou Luitron; toufours confondu avec le Sonchus phéracussou le vériable Lastron.) Annuelle, devicut bisminuelle. Finitai, Désambre.

495. LAUNOEA. Cust. Prepanthes. L. Syngenesie. Syst. Sex.

1. PINNATIFIDA. Cass, Ann.

Pat. Ile Madegaecar et Maurice. Croft au bord de la mer dans l'es endroits battus par les vagues, à l'Île aux Tonneliers. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

2. BELLIDIFOLIA. Cass.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Crott sur le petit flot dit He aux Cocos, dans la baie du Morne Brabant. Pérennfale. Fl. Mai, Juia

494. LEONTODON. L. Lamh. Illust. 4. 683. Syngenesie. Syste Sex.

1. TARARAGUM. L. Lamk. ibid. Spreng. Syst. V. 3. p. 657.

Pat. Europe. J'ai rencontré quelques plants cultivés à la Rivière Noire. (Nom vulg. Pissenlit d'Europe.) Pérenniale. Fl. très rarement sons les tropiques.

- 493. BORKHAUSIA. Spreng. Syst. V. 3. p. 631. Syngenesie, Syst. Sex.
- 1. RUBRA. Link. Spreng. Syst. p. 652. Crepis rubra. L.

Pat. Europe, Naple. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai, Septembre.

496. TOLPIS. Gart. Crepis. L. Drepania. DC. Syngenesie. Syst. Sez.

1. BARBATA. Gurt. Spreng. Syst. V. 3. p. 670, C. barbata. L. Bot. Mag. 1. 35. D. barbata. DC.

Pat. Europe, Italie, Grèce. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Pissenlit petite espèce.) Annuelle. Fl. Mai, Septembra.

497. YOUNGIA. Gass. Ann. Syngenesie. Syst. Sex.

1. LYRATA. Cass.

Pat. Ile Maurice. Croît en abondance dans les endroits embragés et humides au jardin du Roi, Pampl., et en d'autres lieux de l'île. Annuelle. Fl. Mai, Juin.

498. CICHORIUM. L. Lamk. Illust. t. 658. Symgenesie. Syst. Sex.

4. 7:77308. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 671.

Pat. Europa. Celt. dans les jardins pelagers. (Nom vulg. Chicorés. seumegs.) Annuelle. Fl. 4 diverges époques de l'année.

2. ENDIVIA. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Egypte, Grèce. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Endive.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

3. CRISPA. Pers. syn. V. 2. p. 379.

Pat., culture et sloraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Endive frisée.)

LXXIX Ordre. LOBELIACÉES. Juss. DC. Théor. élem.

499. LOBELIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 709. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

4. BIGOLOR. Bot. Mag. t. 514. L. polymorpha. Bory. L. filiformis. Lamk.

Spreng. Syst. p. 718.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes et dans les sa-

2. SERPENS. Lamk. Spreng. Syst. p. 716.

... Pat. Ile Maurice. Croît dans les endroits déboises et arides sur la montagne du Pouce et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. Mai.

3. MADAGASCARIENSIS. Spreng. Syst. p. 718.

... Pat. Ile Madagascar. Croît par hasard dans les jardins du Port-Louis. Pérenniale. Fl. toute l'année à Madagascar.

LXXX Ordre. GOODENOVIACÉES. R. Br. Prod. V. 1. p. 573.

500. SCOEVOLA. L. Ram. et Schult. Syst. V. 5. p. 160. Pentandrie monogynic. Syst. Sex.

1. KOENIGH. Vahl. Rom. et Schult. ibid. Bot. Mag. t. 2732.

Pat. Inde orientale, thes Moluques, Madagascar, Seychelles, Galega et Maurice. Croit en très grande quantité sur les bords de la mer au Morne Brabant, dans la baie du Cap et en d'autres lieux de l'île. (Nom vulg. Feloutier blanc.) Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.



2. PLUMIERII. Vahl. Ram. et Schult. Syst. p. 461.

Pat. Iles Moluques et Maurice. Croît en grande quantité à l'île Plate. (Nom vulg. Veloutier de l'île Plate.) Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

LXXXI Ordre. CAMPANULACÉES. Juss. DC. Théor. élem.

501. CAMPANULA. L. Lamk. Illust. t. 123. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. PYRAMIDALIS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 728.

Pat. Midi de l'Europe. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Campanule de France.) Pérenniale. Ne fleurit jamais.

2. Ensifolia. Lamk. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les endroits escarpés et arides sur la montagne du Pouce dite la Fenêtre de Pieterboth. Pérenniale. Fl. Novembre, Janvier.

3. MEDIUM. L. Spreng. Syst. p. 733.

Pat. Europe méridionale. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Ne fleurit jamais.

LXXXII Ordre. ERICINÉES. DC. Théor. élem.

502. ANDROMEDA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 289. Decandrie monogymis-Syst. Sex.

1. SALICIFOLIA. Lamk. Spreng. Syst. p. 290.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes très élevées, au Pouce, autour du Pont Souillac, au quartier de Moka, dans les ravines de la Grande-Rivière et autour du Réduit. Arbuste. Fl. Novembre, Janvier.

2. BUXIFOLIA. Lamk. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 2660.

Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît sur les monlagnes très élevées et au Grand-Bassin. Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

3! PYRIFOLIA. Pers. syn. Spreng. Syst. p. 291.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Je n'ai pas encore rencontré celle plante.

- 503. SALAXIS. Salisb. Spreng. Syst. V. 2. p. 202. Octandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. ARBORESCENS. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes très élevées, au Pouce et au Grand-Bassin. (Nom vulg. Bruyère des montagnes.) Arbrisseau. Fl. Mars, Novembre.

2. MONTANA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes, au Piton du milieu de l'île, dans les gorges de la Rivière Noire. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Novembre.

3. ABIETINA. Bory. Willd. Spseng. Syst. ibid.

Pat. lle Maurice. Croît sur les hautes montagnes, au Grand-Bassin. Arbrisseau. Fl. Mars, Novembre.

III. DIVISION.

Corolliflorées. DC. Théor. élem.

Ou plantes portant une corolle gamopétale non adhérente au calice (hypogyne).

LXXXIII Ordre. MYRSINÉES. R. Br. DC. Théor. élem.

504. ARDISIA. Swartz. Spreng. Syst. V. 1. p. 661. Pentandrie monogynie.

Syst. Sex.

4. SOLANACEA. Roxb. Spreng, ibid. Bot. Mag. t. 1677. A. umbellata. Lod. Bot. Cab. t. 531.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

2. COLORATA. Roxb. Flo. ind. Lod. Bot. Cab. t. 465.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

5. THYRSIFLORA. Don. Prod. Flo. Nep. p. 148.

16

100

Pat. Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbris seau. Fl. Avril, Mai.

4. HYMENANDRA. Wall. Plant. Asiat. Revior. t. 175.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

- 805. BADULA. Juss. Barthesia. Commerson. Myrsine. Spreng. Syst. V. 1. p. 663. Pentandrie monogynie. Syst. Scx.
- 4? BARTHESIA. Alp. DC. Myrs. ind. orient. Myrsine Barthesia. Spring. Syst. p. 664.

Pat. Hes Ceylan, Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sur la montagne du Pouce et à la Savane. (Nom vulg. Bois pinuade.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

2. MICHANTHA. Alp. DC. ilid.

Pat. lle Maurice. Crott dans les forêts sur les montagnes des quartiers du Grand-Port et de la Sayane. (Nom vulg. Bois pintade.) Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

INSULARIS. Alp. DC ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts de la Nouvelle Découverte, au quartier de Flacq. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

4. SIRBERU. Alp. DC. ibid. Ardisia latifolia. Sieber.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sur les montagnes très èlevées de l'île, à la Savane et sur la bauteur du Grand-Bassin. Arbuste. Fl.?

5. OVALIFOLIA. Alp. DC. ibid.

Pat. lle Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides, au quartier de la Savane. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

6. CRASSA. Alp. DC. ibid.

Pat. Ile Maurice, selon Alp. DC. Je n'ai pas encore rencontré cette plante dans l'île.

7. scandens. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les grandes forêts du Grand-Port, à la Savane et au Quartier-Militaire. (Nom vulg. Liane Poilly.) Arbuste liane. Fl. Février, Mai.

LXXXIV Ordre. SAPOTÉES, R. Br. DC. Théor. elom.

506. INOGARPUS. Forst. Spreng. Syst. V. 2. p. 285. Décandrie monogynie. Syst. Sex.

1. EDULIS. Forst. Spreng. ibid.

Pat. Iles de la mer du Sud. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbre. Fl. Août, Octobre.

BO7. BUMELIA? Swartz. Spreng. Syst. V. 1. p. 664 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. NIGRA. Swartz. Spreng. Syst. p. 665.

Pat. Amérique, Jamaïque. Cult. à la Montagne Longue. (Nom vulg. Supote negro des Antilles.) Arbrisseau. Fl. Mai.

508. SIDEROXILON. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 500. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. CINEBEUM. Lamk. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les grandes forêts, au Pouce, aux quartiers de Moka et de la Savane. (Nom vulg. Bois cendré.) Arbre. Fl. Novembre, Janvier.

- 509. CHRYSOPHYLLUM? L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 57.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ACUMINATUM. Roxb. Flo. ind. V. 2. p. 345, non Lamk. non Rom. et Schult.

Pat. Inde orientale, Silhet. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. à diverses époques de l'année.

B10. ACHRAS. L. Ræm. et Schult, Syst. V. 4. p. 701. Pentandrie monogynie, Syst. Sex.

1. SAPOTA. L. Ræm. et Schult, ibid.

Pat. Amérique méridionale, Antilles. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Sapotillier d'Amérique.) Arhuste. Fl. Juillet, Octobre.



511. MIMUSOPS. L. Lamk. Illust. t. 300. Octandrie monogynie. Syst. Sex.

1. ELENGI. L. Rumph. Amb. V. 2. 1. 63.

Pat. Inde orientale, îles Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Octobre, Décembre.

2. HEXANDRA. Roxb. Spreng. Syst. V. 2. p. 208

Pat. Inde orientale, Madagascar. Cult. dans les jardins et dans les habitations. Arbre. Fl. Mai, Octobre.

3. KAUKI. L. Rumph. Amb. V. 3. t. 8.

Pat. Arabic, Inde orientale. Cult. dans les jardins, plus particulièrement à la Rivière Noire. (Nom vulg. Jujubier du Lecant.) Arbuste. Fl.?

4. FRUTICOSA. Boj.

Pat. Afrique équinoxiale, îles Mombase et Pemba. Cult. à Saint-Maixent. Fl. Avril, Juin.

B. IMBRICARIA. Willd. Spreng. Syst. V. 2. p. 208. Imbricaria Borbonica Gart. Lumk. Illust. t. 300.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Crott dans les grandes forêts sur les montagnes, situées vers le milieu de l'île. (Nom vulg. Nattier, Bardotier, Bois de Natte à grandes feuilles.) Arbre. Fl. Avril, Juin.

6. ANGUSTIFOLIA. Boj.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les grandes forêts sur les montagnes assez élevées. (Nom vulg. Bois de Natte a petites seuilles.) Arbre. Fl. Avrit, Juin.

7. ERITHROXYLON. Boj. M. retusa. Willemet. M. Natta. Stadtmann.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts épaisses sur les montagnes de la Rivière Noire et dans d'autres lieux forestiers de l'île. (Nom vulg. Bois de Natte Rouge.) Arbre. Fl. Mai, Juillet.

812. BASSIA. L. Lamk. Illust. t. 398. Dodécandrie monogynie. Syst. Sex.

1. LONGIPOLIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 447.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins, dans les habitations et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Illipé.) Arbuste. Fl. Novembre, Février.



2. LATIFOLIA. Roxb. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Nouv. Hébrides.) Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Illipé à grandes feuilles.) Arbuste. Fl.?

3. BUTYRACEA. Roxb. Spreng. cur. post. p. 189.

Pat. Royaume de Népaul. Cult. à la Rivière Noire. Arbre.

813. LABOURDONNEIA (*). Boj. Dodécandrie monogynie. Syst. Sex:

1. REVOLUTA. Boj

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sombres au bord des rivières, à Crève-Cœur, à la Nouvelle Découverte et dans d'autres endroits de l'île. (Nom vulg. Bois de Natte.) Arbre. Fl. Mai, Juillet.

2. CALOPHYLLOIDES. Boj.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts sur les montagnes peu élevées, à Crève-Cœur, sur les bords de la Grande-Rivière Sud-Est et au Quartier-Militaire. Arbre. Fl. comme l'espèce précédente.

3. SARCOPHLEIA. Boj.

Pat. 11e Maurice. Crost dans les vallées couvertes de bois. sur les bords de la rivière du Poste, à la Savane. Arbre. Fl. comme l'espèce précèdente.

4. GLAUCA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les endroits ombragés sur le versant oriental de la montagne du Pouce. Aibre. Fl.?

- LXXXV Ordre. ÉBÉNACÉES. Juss. R. Br. Prod. V. 1. p. 524.
- 514. DIOSPYROS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 202. Ociandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. EBENUM. Retz. Spreng. Syst. p. 203.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes peu élevées, aux bords des rivières, au Quartier-Militaire et aux Cent Gauleites. {Nom vulg. Bois d'Ebène noir. } Arbre. Fl. Décembre, Mai.

2. RETICULATA. Willd. Spreng. Syst. ibid. D. tessellaria. Lamk. Ency.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts du Grand-Port et à la

^(*) Consacré à la memoire du Gouverneur Laboradonnats, qui fonda la Colonie, et y introduist la canne à sucre, le manioc et plusieurs autres plantes utiles.



Savane. (Nom vulg. Bois d'Ebène bâtard.) Arbuste. Fl. Mars, Juin.

3. MELANIDA. Poiret. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sur les montagnes du quartier de la Savane et aux Trois llots. (Nom vulg. Bois d'Ebène marbré.) Arbre. Fl. Mai, Décembre.

4. LEUCOMELAS. Lamk. ency. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les endroits forestiers de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois d'Eliène à veines noires.) Arbuste. Fl. comme les espèces précèdentes.

B. NODOSA. Lamk. ency. Spreng. Syst. ibid. D. angulata. Poirct.

Pat. Ile Manrice. Croît dans les bois autour du chemin qui conduit à Flacq. (Nom vulg. Bois d'Ebène bâtard à petites seuilles.) Arbrisseau. Fl. Ayril, Décembre.

6. CHRYSOPHYLLOS. Lamk. ency. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît aux bords des grandes forêts de la Nouvelle Découverte et dans le haut de Flaeq. (Nom vulg. Bois d'Esème à feuilles dorées ou Bois d'Esème blanc.) Arbrisseau. Fl. Mars, Décembre.

7. PTEBOCALYX. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts qui bordent les montagnes de la Nouvelle Bécouverte. Nom vulg. Bois d'Ebène à calice ailé.) Arbuste. Fl. Décembre, Janvier.

8. EMBRYOPTERIS. Pers. Embryopteris. Gart. Spreng. Syst. p. 203. Cavanillea Philippensis. Lamk.

Pat. Inde orientale, îles Philippines. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Mabolo.) Arbre. Fl. à diverses époques de l'année.

9. DECANDRA. Lamk. ency. D. ebenaster. Retz. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins à la Montagne Longue. Le fruit est rond, un peu déprimé, de la grosseur d'une pomme; il est noir à sa parfaite maturité, et d'un goût assez agreable. Arbre fruitier. (Nom yulg. Sapote negro.) Fl. à diverses époques de l'année.

LXXXVI Ordre. OLEINEES. R. Br. Prod. V. 1. p. 522.

515. FRAXINUS. L. Lamk. Spreng. Syst. Polygamie monæcie. Syst. Sex.

1. EXCELSIOR. Rom. et Schult. Syst. V. 1. p. 280.

Pat. Europe. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Frêne, Ash tree des Anglais.) Arbre. N'a pas encore seuri.

 PLORIBUNDA. Roxb. Flo. ind. V. 1. p. 450. Wall. Plant. Asiat. Rariot. t. 277. Don. Prod. Flo. Nep.p. 106.

Pat. Inde orientale, Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Bois Chéri. Arbuste. N'a pas encore seuri.

816. CHIONANTHUS. L. Spreng. Syst. t. 1. p. 34. Diandrie monogynie. Syst. Sex.

1. SMILACIPOLIA. Wall. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau liane. Fl. Mai.

517. OLEA. L. Lamk. Illust. t. 8. Diandrie monogynie. Syst. Sex.

- Europea. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 34. O. sativa. Ræm. et Schult. Syst.
 Pat. Europe australe. Cult. au Réduit. (Nom vulg. Olivier.) Arbuste. N'a jamais fleuri.
- 2. CHRYSOPHYLLA. Lamk.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les endroits escarpés et arides, au Pouce et à Pieterboth. (Nom vulg. Olivier de Bourbon.) Arbrisseau. Fl. Mai, Octobre.

3. LANCEA, L. Spreng. Syst. V. 1. p. 34.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les hantes montagnes dans les endroits escarpés et arides, au Pouce, au Grand-Bassin et dans les gorges de la Rivière Noire. (Nom vulg. Olivier sauvage.) Arbrisseau. El-Avril, Octobre.


4. ROXBURGHH. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Arbrissezu. N'a pas encore figuri.



- B18. NORONHEA. Stadt. Mss. Ræm. et Schult. Syst. Boj. in Hook. Bot. Miscel. t. 88. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CHARTACEA. ibid. Olca emarginata. Ræm. et Schult. O. cernua. Spreng. Syst. V. 1. p. 34. O. obtusifolia. Lamk. Noronhea Binia. Pet. Th.
 - Pat. lie Madagascar. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Poney de l'Inde.) Arbuste. Fl. Novembre, Fevrier.
- 819. LINOCIERA. Swartz. Spreng. Syst. V. 1. p. 35. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PLAVICANS. Willemet. Spreng. ibid.
 - Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les hautes montagnes. Sous-Arbrisseau. Fl.?
- 820. LIGUSTRUM. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 1. p. 73. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. NEPALENSE. Wall, Plant. Asiat. Rarior. t. 270. Spreng. Syst. p. 33.

 Bot. Mag. t. 2921.
 - Pat. Inde orientale, Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.
- 821. SYRINGA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 1. p. 76. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 183.
 - Pat. Asie, Perse. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Lilas de France, Lilac des Anglais.) Arbrisseau. N'a jamais fleuri.
- 2. Persica. Rom. et Schult. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 486.
 - Pat. Asie, Perse. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Lilas de Perse.) Arbrisseau. Fl. très rarement.
- LXXXVII Ordre. JASMINÉES. R. Br. Prod. V. 1. p. 520.
- 522. NYCTANTHES. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 1. p. 77. Diandrie mouogynie. Syst. Sex.
- 4. Abbor-tristis. L. Ræm. et Schult. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 27. Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins. Est très commun.



(Nom vulg. Somnambule.) Arbrisscau. Fl. à diverses époques de l'aunée.

523. JASMINUM. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 1. p. 70. Diandrie monogynie. Syst. Sex.

* Feuilles simples.

1. Sambac. L. Rom. et Schult. Syst. ibid. Burm. Zey. t. 58. Bot. Reg. t. 1.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Mogorit.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

a. SAMBAC flore pleno.

Pat., culture et floraison comme l'espècé précédente. (Nom vulg. Mogorit à flours doubles.)

2. UNDULATUM. Willd. Ram. et Schult. Syst. ibid. Burm. ind. t. 5. fig. 1.

Pat. Inde orientale, Chine. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Mogorit à feuilles ondulées.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

a. UNDULATUM flore pleno.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Mogorit à feuilles ondulées, à fleurs doubles.)

3. LAURIFOLIUM. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 91.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl. presque toute l'année.

4. COARCTATUM. Roxb. flo. ind. ibid.

Pat. Inde orientale, Chittagong, Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau liane. Fl. à diverses époques de l'annee.

B. TRINERVE. Roxb. flo. ind. ibid.

Pat. Inde orientale, Silhet. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau liane. Fl. presque toute l'année.

6. ARBORESCENS. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 94.

Pat. Inde orientale, Beugale, Cult. au jardin du Roi, Pampl. (No., vulg. Jasmin arbrisseau.) Arbris eau. Fl. Mai, Juin.



7. Angustepolicus. Willd. Ram. et Schult. Syst. V. 1. p. 82. Burm. ind. t. 2.

J. laurifolium. Roxb. Mss.

Pat. Inde oricetale, the Ceylan. Cult. au jaedin du Rei, Pamel. (Nom volg. Jusmin à petites feuilles.) Sous-Arbrisseau liane. Pl. Avril, Juin.

8. LIGUSTRIPOLIUM. Wall. Mrs.

Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans. Cult. au jardin da Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl. à divarses époques du l'année.

9. SYRINGBFOLIUM. Wall.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl. comme l'espèce précèdente.

** Feuilles ternées.

10. AURICULATUM. Roxb. fo. ind. Curt. Bot. Mag. t. 980.

Pat Inde orientale. Cult. dans les jardins du Port-Louis et chez M. Jaunet, rue Moka. Sous-Arbrisseau liane. Fl. dans la saison des pluies.

11. MAURITIANUM. Boj. J. flexile? Ræm. et Schult. Syst. V. 1 p. 83.

l'at. Ile Maurice. Croît dans les vallons et sur les montagnes aux bords des hois dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Jamin du pays.) Arbrisseau liane. Fl. Avril, Mai.

12. HETEROPHYLLUM. Roxb. flo, ind. p. 99.

Pat. Asie, Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbriesau liane. Fl.?

*** Fouilles pennées.

13. OFFICINALE. L. Rom. et Schult. Syst. V. 1. p. 85. Bot. Mag. t. 31.

Pat. Inde orientale, Italie. Cult. dans les jardins du Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Jasmin de France.) Arbrisseau liane. F. Novembre, Avril.

14, odoratissumum. L. Bot. Mag. t. 285.

Pat. Europe, lle Madère. Cult. dans les jardins (Nom vulg. Jasmis à flours jaunes.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Janvier.

GRANDIFFORIES. L. Roxb. flo. ind. V. 1, p. 98.
 Pat. 4nde orientale. Cult. dans les jardins du Port-Louis et plans

les campagnes. (Nom vulg. Jasmin d'Espagne.) Arhrissean liane. Fl. à diss. époques de l'année.

LXXXVIII Ordre. STRYCHNÉES. DC. Théor. élem.

- 824. STRYCHNOS. L. Lamk. Illust. t. 119. Pentandrie monogynie, Syst. Sex.
- 1. Vuntac. Boj. S. Madagascariensis. Spreng. Syst. V. 1. p. 672. S. spinosq. Lamk. Spreng. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Croit aux bords des forêts dans toutes les parties de la Côte Est et dans la plaine aux environs de Foulepointe. Cult. au jardin du Roi, Pampl. et à Beauplan. (Nom malg. Vona-Vountaka.) Arbuste. Fl. Novembre, Mars.

8. POTATORUM. Willd. Spring. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. par les Malabars au Camp de l'Est. (Nom indien Nirmuli, Clearing nut des Anglais.) Arbuste. El.?

- 52B. MONETIA. L'Her. Spreng. Syst. V. 1. p. 442. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 3. BARLERIOIDES. L'Her. Spreng. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

LXXXIX Ordre. APOCINEES. R. Br. Prod. V. 1. p. 465.

- 526. OPHIOXYLON. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 915. Polygamie monæcie. Syst. Sex.
- 1. SERPENTINUM. L. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 784.
 - Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Bois serpent.) Pérenniale. Fl. a diff. époques de l'année.
- 827. CARISSA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 518. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CARANDAS. L. Rom. et Schult. Syst. ibid. Lamk. Illust. t. 118. fig. 1.

Pat. Inde orientale. Cult. à Beauplan, à Bel-Ombre et au jardin du Roi, Pampl. (Nom indien Caranda.) Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.



- 2. ARDUINA. Lamk. Rum. et Schult. Syst. V. 4. p. 521.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins, au Réduit. Arbrisseau. Fl. très rarement
- 3. XYLOPICRON. Pet. Th. Mélanges Bot. t. 80. Ræm. et Schult. Syst. ibid-Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît autour de Bois Chéri. quartier de Moka, et autour de la montagne du Corps de Garde. (Nom vulg. Catac ou Bois amer.) Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- B28. CERBERA. L. Lamk. Illust. t. 170. Rem. et Schult. Syst. V. 4. p. 436. Pentandrie monogynie. Syst. S. x.
- 1. MANGHAS. Gurt. t. 123. Burm. Zey. t. 70. Rumph. Amb. V. 2. t. 81. C. lactaria. Hamilt. Lin. trans. Spring. Syst.
 - Pat. Inde orientale, tles Moluques. Cult. au Réduit et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. très rarement.
- 2. Odollan, Hamilt. Lin. trans. Spreng. Syst. Rheed. Hort. Mal. V. 1: t. 39. Roxb. flo ind. Bot. Mag. t. 1845.
 - Pat. Inde orientale. Croft sur les bords de la mer à Singapoore. Cult. au Réduit et en d'autres lieux. Arbuste. Fl.?
- 3. PLATYSPERMA. Gært. fruct. t. 124. C. quaternifolia? Roxb. Hort. Cal., (Espèce figurée par Gært. et non pas indiquée par les auteurs.)
 - Pat.? Crott dans toutes les tles africaines, situées au-delà du 15º degré de latitude australe: tles Seychelles, Comores, Curieuse, Galéga et Diègo Garcia. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. aux tles Seychelles, Bois Chauve-Souris.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.
- 4. THEVETIA. L. Lamk. Illust. 1. 170. fig. 2. Rxm. et Schult. V. 4. p. 437.

 Pat. Inde occidentale, Cuba, Martinique. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Laurier à fleurs jaunes.) Arbrisseau. Fl. presque toule l'année.
- 829. OCHROSIA. Juss. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 433. Pentandrie monogynia. Syst. Sex.
- UNDULATA. Boj. Cerbera undulata. Andrew Rep. C. maculata. Spring. Syst. V. 1. p. 642. C. Borbonica. Spring. Syst. ibid. Ochrosia Borbonica. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 433.
 - Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts de la Neavelle

Découverte et au Piton du milieu de l'île: (Nom vulg. Bois jauns ou Quinquina du pays.) Arbuste. Fl. Février, Novembre.

- 830. ALAFIA. Pet. Th. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 436. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. THOUARSI. Ræm. et Schult. Syst ibid.

Pat. Ile Madagascar. Cult. à l'île Bourbon, d'où elle a été introduite au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Voua-Lasse.) Sous-Arbrisseau liane. Fl. à diss. époques de l'année.

- 531. TANGHINIA. Pet. Th. Boj. in Hook. Bot. Miscel. Poiret. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. VENENIFLUA. Poiret. Boj. in Hook. Bot. Miscel. t. 110. Bot. Mag. t. 2968.


Pat. Ile Madagascar. Croît partout dans les forêts qui garnissent les côtes orientales de la même île; à Tamatave, à Foulepointe et a la Baie d'Anton-Gil. Je n'ai jamais rencontré cet arbre sur la côte occidentale de Madagascar, du moins elle n'existe point à la Baie de Saint-Augustin, ni à Bombetok. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Voua-Tanghine.) Arbre. Fl. Juin, Septembre.

- 532. VAHEA. Lamk. Illust. t. 169. Faterna Noronha. Mss. Tabernæmon-tana! Sznith. Spreng. Syst. V. 1. p. 689. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MADAG ASCARIENSIS. Boj. V. gummifera. Lamk. Taber. squamosa. Smith-Spreng. Syst. ibid.

Pat. lle Madagascar. Croît dans les grandes forêts sur les bords de la rivière Ivoundrou, autour de Tamatave. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Voua-Héné.) Produit en grande quantité la véritable gemme élastique, aussi bonne que celle obtenue. du Siphonia elastica. Pers. syn. Le fruit est gros, en forme de poire polysperme, d'une couleur grisâtre. Arbuste liane. Fl. Mars, Décembre.

2. Comorensis. Boj.

Pat. lles Comores. Croît sur les montagnes, autour de la ville appetée Musamodo, capitale de l'île Johanna ou Anjouan. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Les fruits ont la forme et la couleur d'une belle orange. Arbuste liane. Fl. Septembre.



- 835. ALLAMANDA. L. Lamk. Hlust. t. 171. Pentandrie monogymie.

 Syst. See:
- 1. CATHARTICA. L. Lamk. Bot. Mag. 1. 338. Spreng. Syst. V. 1. p. 384.

 A. verticillata. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Guiane, Surinam. Cult. dans tous les jardins. (Nom vulg. Allamanda.) Sous-Arbrisseau liane. Fl. presque toute l'année.
- E34. VINCA. L. Lamk. Illust. t. 172. Spreng. Syst. V. 1. p. 638. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. norm. L. Spring. Syst. Bid. Bot. Mag. t. 248.

Pat. Ile Madagascar. naturalisée. (Nom vulg. Sapenaire ou Pervenche, nom malg. Tsi-félan-félan.) Bisannuelle. Fl. presque toute l'année.

a Rosea flore albo.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Pervenche à fleurs blanches.)

- 836. WRIGHTIA. R. Br. Spreng. Syst. V. 1.p. 638. Pentandris monagyjnie. Syst. Sex.
- 1. THICTORIA. R. Br. Spreng. Syst. ibid. Bot. Reg. t. 953.

 Pat. Inde orientale. Cult. su jardin du Roi, Pampl., et au Réduit.
 Arbuste. FI. Janvier, Avril
- 2. COCCINBA. Bot. Mag. t. 2696.

Pat. Inde orientale, Silhet. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

- 5. PUBESCENS. R. Br. Spreng. Syst. p. 638.
 Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Mars.
- 836. NERIUM. L. Lamk. Illu t. t. 174. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 440.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. OLEANDER. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Europe, Inde orientale. Cult. dans les jardins. (Nom. vulg. Laurter rose.) Arbrisseau. Fl. toute l'année.

a. A vanuan piere pleno.

Pat, culture et floraison comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Laurier rose à fleurs doubles.)

b. OLEANDER fore albo.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Laurier blanc à fleurs simples.)

c. OLEANDER flore also pleno.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Laurier blanc a fleurs doubles.)

ODORUM. Ræm. et Schult. Äyst. V. 4. p. 410. Rheed. Hort. Mal. V. 9. t. 2.
 Pal. Inde orientale. Cult. dans les jardins comme les variétés précédentes. Arbrisseau. Il. toute l'année.

537. TABERNÆMONTANA. L. Lamk. Illust. t. 170. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. CITRIPOLIA. L. Ræm. et Schutt. Syst. V. 4. p. 422.

Pat. Antilles. Cult. à Mon Plaisir. (Nom vulg. Jasmin de Bourbon.) Arbrisseau. Fl. toute l'année.

2. MAURITIANA Poiret. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 426.

Pat île Maurice. Croît dans les forêts au bord des ruisseaux, au Pouce et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Bois de Lait a fleurs jaunutres.) Arbuste. Fl. Mars, Avril.

5. PERSICARLEPOLIA. Ræm. et Schult. Syst. p. 425.

Pat. lle Maurice. Croît sur les montagnes au bord des forêts, au Château-d'Eau, à la Montagne Ory et au Bois-Rouge. (Nom vulg. Bois de Lait à petites seuilles.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

4. TELPAIRIANA. Wall. in Bot. Reg. add.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sur la montagne du Pouce et au Quartier-Militaire Les fleurs sont grandes et d'une belle couleur blanche. (Nom vulg. Bois de Lait.) Aibrisseau. Fl. Mars, Mai.

5. PARVIFLORA. Boj.

Pa.. Ile Maurice. Croft au Trou aux Biches, autour des montagnes



des Trois Mamelles. (Nom vulg. Bois da Lait.) Arbusses of Mara.

6. DICHOTOMA. Roxb. Wall. Bot. Reg. add.

Pat. Inde orientale, Côte Malabare, Ceylan. Cult. au jardin de Roi, Pampl. Arbisseau. Fl. Mars, Novembre.

7. CONONARIA. Willd. Spreng. Syst. V. 1. p. 640. Bot. Reg. t. 1865. T. divaricata. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 427. Nerium coronarium. Bot. Mag. t. 1865.

Pat. Inde orientale, Singapoore. Cult. dans les jardins, au Réduit. Arbrisseau. Fl. a diff. énoques de l'année.

8. NOBONHIANA. Boj. Pandaca. Noronha. Pet. Th. gen. nov. mad.

Pat. Ile Madagascar. Croît dans les forêts qui avoisinent le village de Foulepointe, au bord de la Rivière Naman-Rahan. Cult. as jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. à Maurice, Morogasi, nom malg. Voua-Pandaka ou Loueeurou.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

- B38. PLUMIERIA. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 416. Lank. Rius. 1. 173.

 Pentandrie monegymie. Syst. Sem.
- 1. RETUSA. Lamk. Ræm. et Schult. Syst. p. 419.

Pat. Inde orientale, tles Molaques, Cochinchine. Calt. dans les jardins. (Nom vulg. Franchipanier.) Arbuste. Fl. a diverses epoques de l'année.

- 2. LONGIFOLIA. Lamk. Rom. et Schult. Syst. p. 420. P. alba: L. Spreng. Syst. Pat. He Madagascar? Gult. dans les jardins. (Nom maig. Antajan.) Arbuste. Fl. à diff. époques de l'année.
- 539. ALSTONIA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 415. Pentandris monogynie. Syst. Sex.
- 1. Scholanis. R. Br. Ræm. et Schult. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 1. 1. 45.

 Pat. Inda orientale, iles Moluques. Cult. au jardin du Rei, Rampl., et a Mou Plaisir. Arbre. Fl. Mars, Mai.
- 2. NERHIFOLIA. Don. Prod. flo. Nep. p. 131.

Pat. Inde orientale, Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pappel. Arbrisseau. Fl. Mars., Dacembre.

3. MACROPHYLLA. Wall. Mss.

Pat. Inde erientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

t. COSTATA. R. Br. Reem. et Schult. Syst. V. 4. p. 416.

Pat. Ile Otahiti. Cult. dans les jardins. Fl.?

- 540. ECHITES. L. Lamk. Illust. t. 474. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 386.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CARYOPHYLLATA. Road. Rom. et Schult. Syst. p. 392. Rheed. Hort. Mal. V. 7. t. 35.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseas liane. Fl. Septembre, Décembre.

2. RETICULATA. Room. et Schult. Syst. p. 394.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl. à diff. époques de l'année.

3. наспорячна, Леть.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampi. Arbrisseau liane. Fl. très rarement.

- 4. LISIANTHIELORA. Boj.
- Pat. He Madagascar. Grott au bord de la mer dans la baie de Bombelok. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.
- 841. BEAUMONTIA. Well, tent. flo. Nep. p. 15.1.7. Bot. Reg. t. 9117.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GRANDIFLORA. Wall. ibid. Spreng. Syst. eur. post. p. 65. Echites grandistora. Roxb.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., à Mon Plaisir et au Réduit. (Nom vulg. Beaumontia.) Arbuste liane. Fl. Mars, Mai.

- 842. ICHNOCARPUS. R. Br. Spreng. Syst. V. 1. p. 635. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FRUTESCENS. R. Br. Spreng. Syst. ibid. Burm. Zey. t. 12. fig. 1.

 Pat. He Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau Hane.
 Fl. Avril, Mai.

- XC Ordre. ASCLEPIADEES. R. Br. Prod. V. T. p. 458.
- 843. CEROPEGIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 842. Stephanotic Pet. Th. Pentundrie digynie. Syst. Sex.
- 1. Stephanotis. Rem. et Schult. V. 6. p. 4. Spreng. Syst. ibid. Isaura allicia. Commerson.

Pat. Ile Madagascar. Cult. dans les jardins des amateurs, à Mon Plaisir, aux Lataniers, au Hochet et au jardin du Rei. Pamid. (Nom vulg. Liane tubércuse.) Arbrisseau liane. Fl. Janvier, Février.

- 544. CRYP1OSTEGIA. R. Br. Spreng. Syst. V. 1. p. 837. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GRANDIFLORA. R. Br. Spreng. Syst. ibid. Bot. Reg. t. 435. Nerium grandiflorum. Roxb.

Pat. Inde orientale. Cott. à la Rivière Noire et au jardin du Roi, Pampl. Arbuste liane. Fl. Avril, Mai.

2. MADAGASCARIENSIS. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Crott au bord de la mer particulièrement dans la baie de Bombetek. Cult. dans les jardins et à ta Rivière Noire. Arbuste liane. Fl. Mars, Mai.

- 545. PERIPLOCA. L. Ram. et Schult. Syst. V. 6. p. 126. Lamk. Illust. t. 177. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. MAURITIANA. Poiret. Rom. et Schult. Syst. p. 127. Rheed. Hort. Mal. V. 9. t. 11.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les plaines aux quartiers de Flacq et de la Rivière du Rempart, autour du Fori-Blanc, et à la Petite Montagne. (Nom vulg. *Ipéca du pays.*) Pérenniale liane. Fl. presque toute l'année.

2. LEVIGATA. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Rei, Parapl-Pérenniale liane. Fi. très rarement et a diff. époques de l'année-

- . 546. URMADESMAS., R. Br. Rom; et Schult. Syst: V. 6. p. 126. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. INDICUS. R. Br. Rom. et Schult. ibid. Burm. Zey. t. 83. fig. 1.
- Pat. Inde orientale ile Ceylan. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Vérito de Ipéca.) Pérenniale liane. Fl. Février, Mai.
 - 847. STAPELIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 837. Lamb. Illust. t. 178.

 Pentandrie digynie. Syst. Sec.
 - 4. HIRSWIA. Spreug. Syst. p. 839.
- Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Fl. très rarement et à diff. époques de l'année.
 - B48. HUERNIA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. V. G. p. 5. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
 - 1. GUTTATA. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. p. 7. Stapelia guttata. Willd.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Fl. tres rarement et à diff. époques de l'année.
 - 849. PERGULARIA. L. Rwm. et Schult. Syst. V. 6. p. 54. Lamk. Illust. t. 176. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
 - 1. 10DORATISSIMA. Ram. et Schult. Syst. ibid. Rumph., Amb. V. 6. t. 26. fig. 1. 1 ot. Mag. t. 755.
- (Nomvulg, Liane Tonquin.) Arbrivseau nane. Fl. Décembre, Janvier.
 - BBO. SECAMONE. R. Br. Rum. et Schult. Syst. V. B. p. 124. Pentandrie digunie. Syst. Sex.
 - 1. EMETICA. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. ibid.
- Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les plaines sur les lisières des bois des quartiers de Flacq et de la Savaue (Nom vulg. 11 peca ou Ipécacuanha du pays.) Arbrisseau. Fl. Mars. Décembre.
 - BS4. ASCLEPIAS. L. Lamk. Illust. t. 175. Rom? et Schult. Syst. V. 6. p. 69. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
 - 4. GURASSAVICA. L. Rum: et Schult. Syst. p. 70. Bot. Reg. t. 81.
 - Pat. Amérique du Sud. Croît dans l'île Curação et à Essequebe-

Cott.: dáns les jardins colume plante d'ornément. Pérculaitée. Et presque toute l'année.

2. ASTHMATICA. Ræm. et Schult. Syst. p. 80.

Pat. le Ceylan. Cult. dans les jardins, particulièrement par les Indiens. (Nom valg. Ipéca.) Pérenniale. El. Décembre, Fégrier.

- 552. GOMPHOCARPUS. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. V. 6. p. 86.
 Pentandrio digynie. Syst. Sex.
- FRUTICOSUS. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. p. 87. Asclepias fruticosa. L. Bot. Mag. t. 1628.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, Madagascar, Côte orientale d'Afrique, dans les régions équatoriales. Naturalisée. Croît en abondance dans les savanes autour du ruisseau Créole, au Poste Jacoté, au quartier de Moka et autour du Réduit. Pérenniale. Fl. Pévrier, Décembre.

583. SICYOCARPUS. Boj. Pentandrie digynie. Syst. Sex.

- 1. VERRUCOSUS. Boj.
 - Pat. Île Madagascar: Croît au bord de la mer dans la baie de Bombetok. Cult. à la Rivière Noire et à Mon Plaisir. Arbuste hane. Fl. Avril, Mai.
- 554. CALOTROPIS. Ait. Ræm. et Schult. Syst. V. 6. p. 90. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. GIGANTEA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. ibid. Bol. Reg. t. 58. Asclepias gigantea. L.

Pat. Inde orientale, Côté Malabare. Cult. dans lés jardins, à Mon Plaisir. (Nom indien Madare.) Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

- 855. SARCOSTEMMA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. V. 6. p. 113.
 Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. MAURITIANUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les hautes montagnes entre les fentes des rochers escarpés, au Pouce et à Pieterboth. Pérenniale llane. Fl. Février, Septembre.

- 556. PHYSIANTHUS. Martius. Spreng. Syst. cur. post. p. 52. Pentandrie digynie. Syst. Sex.
- Albens. Mart. Spreng. Syst. cur. post. p. 112.
 Pat. Brésil. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste liáne. Na pasencore fleuri.

XCI Ordro. GENTIANERS. Just. R. Br. Prod. V. 1. p. 440.

557. VILLARSIA. Vent. Spreng. Syst. V. 1. p. 582. Pentandrie monogynie.
Syst. Sex.

1. Indica. Vent. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 658.

Pat. Inde orientale, lles Madagnesar et Maurice. Croit idans les aaux stagnantes, à la Mare aux Vacours, au Grand-Bassin et au Grand-Port. Pérenniale, Fl. Navembra, Mars.

XCII Ordre. LOGANEES. R. Br? (Gentionées des auteurs. f

ESS. GENIOSTOMA. Forst. Spring. Syst. V. 4, p. 588. Pentamdrie menogynie. Syst. Sew.

1. OVATUM. Boj. Anasser Borbonica. Lamk. Anassera Borbonica. Ræm. et Schull. Syst. V. 4. p. 204. Geniostoma Birbonium. Spreng.

Pat. lles Bourbon et Mauries. Croit dans les forets sombres au bord des ruisseaux, sur la montagne du Pouce, au Grand-Bassin et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Bois Piment.) Airbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.

2. LANCEOLATUM. Boj.

Pat. He Maurice. Croft au bord des rivières, au quartier de Moka et au Quartier-Militaire. (Nom vulg. Bois Piment à feuilles étroites.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.

3. PEDUNCULATUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts épaisses, à la Nouvelle Découverte et aux Trois Itots. (Nom vuig. Bois Piment.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.

4. PARVIPOLIUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides, à la Nouvelle Découverte et au Quartier-Militaire. (Nom vulg. Bois Piment à petites feuilles.) Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.

5. commedium. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses et humides, autour du Grand-Bassin et à la Savane. Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier.



539. GERTNERA. Lamit. Spring. Syst. V. 1. p. 669. Chasalier? spec. DGs Prod. V. 4. p. 531. Pentandrie monogynic. Syst. Sex.

Fleurs en tête, Feuilles opposées.

1. CAPITATA. Boj. Chasalia capitata? DC. Prod. V. 4. p. 831.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides de la montagne du Pouce, de la Nouvelle Découverte et dans d'autres lieux forestiers de l'île. Arbrisseau. Et. Novembre, Décembre. (Fleurs blanches verdâtres, fruit bleu.)

9. ROTUNDIFOLIA. Boj.

Pat. lie Maurice. Croft dans les forêts du Grand-Port et dans celles de la Savane, et autour du Grand-Bassin. Arbrisseau. Pl. Novembre, Janvier. (Fleurs blanches, fruit neir à sa maturité.)

3. CINEMPOLIA. Boj. Chasalia coffeoides? DC. Prod. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts de Flacq., à la Nouvelle Découverte et au Piton du milieu de l'île. Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier. (Fleurs blanches verdâtres, fruit blanchâtre.)

4. CRASSIFLORA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses et humides autour du Piton du milieu de l'île, aux Trois Ilots et autour du Grand-Bassin. Arbuste. Fl. Novembre, Février. (Fleurs grandes charnues, blanches, Fruit gros, pyramidal, blanchâ:re à sa maturité.)

- ** Fleurs en corymbe paniculé, feuilles opposées.
- 5. VAGINATA. Lamk Illust. t. 167. Spreng. Syst. V. 1. p. 669.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes au bord des forêts de tous les quartiers de l'îlc. Se trouve en grande quantité autour de Crêve-Cœur et dans les gorges de la Rivière Noire. (Nom vulg. Bois café.) Arbuste. Fl. Novembre, Décembre. (Fleurs blanches, fruit bleuâtre à sa maturité.)

6. EDENTATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts de la Nouvelle Découverte, au Quartier-Militaire et dans les montagnes du Grand-Port. Arbrisseau. Fl. Novembre, Février. (Fleurs blanches, verdâtres, fruit blanchêtre à sa maturité.)

7. LONGIFOLIA. Boi.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses et humides de la

Nouvelle Découvers et au Quartier-Militaire. Arbuste. Ti. Novembre, Janvier. (Fleurs blanches en corymbe très serrées, fruit blanchatre, feuilles de 8 à 10 pouces de long sur 1 1/2 pouce de large.)

8. CALVEINA. Ref. Chasalia diparianta? D.C. Prad. V. 4. p. 838.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses situées vers le milieu de l'île, autour du Grand-Béssim et dans les grandes forêts autour de l'habitation de Chamarel. Arbrisseau. Fl. Décembrés, Février. (Calice très évasé, cuputiformé, vert, seurs grandes, bianches, fruit noir à sa maturité.)

a. CALYCINA variegata.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts sombres des Trois flets. Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précédente. (Calice très évase, blanc ainsi que les fleurs.

9. BIFIDA. Boj.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts du Quartier-Militaire et au Quartier de Moka. Arbuste. Fl., Novembre, Décembre. (Fleurs blanches, fruit blanchâire à sa maturité, stipules bifides.)

10. PENDULA. Boj.

Pat. He Maurice. Croit dans les endroits ombragés sur la montagne du Pouce. Arbrisseau. Fl. Novel bre, Janvier. (Fleurs blanches, pendantes, fruit noirâtre à sa maturité.)

11. PARVIFLORA. Boj.

Prt. He Maurice. Crott dans les forêts de la Savane et aux Troja Ilots. Arbrisseau. Fi. Décembre, Mars. (Fleurs petites, blanchatres, fruit noir.)

*** Fleurs en corymbe paniculé, Feuilles verticillées.

12. CMBULEA. Boj. Chasalfa Boryana? DC. Prod. V. 4. p. 53?.

Pat. Ile Maurice. Crott sur les fisières des forés dans les gorges de la Rivière Noire et dans d'autres quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl. Novembre, Janvier. (Fleurs bleues, pédoncules blancs, fruit noirâtre ou blanc quand la plante croit à l'ombre.)

13. INCARNATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts du Quartier-Militaire, antour de Crève-Cœur. Arbrissaau Fl. Décembre, Janvier. (Fleurs bloues, pédoncules rouges, fruit noirâtre.)

14. CYMIFLORA. Boj. Chasalia clusia folia? DC. Prod. ibid.

Pat. He Maurice. Croît dans les bois épars qui se trouvent encore dans les quartiers des Pamplemousses et de la Rivière du Rempart, à la Poudre-d'Or et au Bois-Rouge. Arbrisseau. Fl. Novembre, Décembre. (Fleurs d'un bleu pâte, pédoncules blanchâtres, fruit noir à sa maturité.)

Observation. — La plupart des espèces que nous rapportons ici au genre Gartnera, sont probablement les mêmes réunies par M. le protesseur De Candolie au genre Chasalia; il les eut sans doute séparées de ce genre, pour les placer ainsi qu'it a fait de Gærtnera vaginata, dans la famille des Loganées, s'il avait pu consiater par l'examen des échantillons qu'il avait à sa disposition, que l'ovaire est supère. M. De Candolle d'ailleurs, n'a eu en sa possession que des échantillons depourvus de fruits.

XCIII Ordre. BIGNONIACÉES. R. Br. Prod. V. 1. p. 470.

DC. Théor. élem.

TRIBU 1. BIGNONIÉES.

Fruit siliqueux déhiscent, biloculaire, graines ailées, placées parallèlement autour d'une cloison longitudinale.

S Calice bilobé.

- B60. CATALPA. Juss. Spreng. Syst. V. 1. p. 70. Diandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1, STRINGEFOLIA. Sims. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1094.

Pat. Amérique boréale, Antilles. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Cutalpa.) Arbuste. N'a jamais fleuri.

SS Calice spathacé.

- 61. SPATHODEA. Beauv. Spreng. Syst. V. 2. p. 835. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.
 - * Feuilles pennées.
- 1. RREEDII. Spreng. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 43. Rumph. Amb. V. 3. t. 46. Bignonia spathacea. Retz.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

2. TENUIPOLIA. Boj.

Pat. He Zanzibar. Côte orientale d'Afrique. Cult au jardin du Roi, Pampl. et a Mon Ptaisir. Arbuste liane. Fl. Fevrier.

3. STIPULATA. Wall. Plant. Asiat. Rarior. 1. 238.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbre. N'a pas encore fleuri.

- ** Feuilles bi-tri-pennées.
- 4. INDICA. Boj. Bignonia Indica. Pers. syn., V. 2. p. 173. Lamk. ency.
 Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 43 et 44.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Rei, Pampl. et à Mon Plaisir. Arbuste. Fl. Janvier, Févrièr.

\$\$\$ Calice a 5 divisions.

662. BIGNONIA. L. Spreng. V. 2. p. 829. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.

* Feuilles bisoliolées.

1. UNGUIS. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Amerique, Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pamel. Pérenmaie liane. Fl. ?

- ** Feuilles pennées.
- 2. CHELONOIDES. L. Spreng. Syst. p. 853. Rheed. Hort. Mal. V. 6. t. 26. ?

 Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon
 Plaisir. Arbie. Fl. Mars, Avril.
- 3. ADENOPHYLLA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampi. Arbuste. Fl.?

4. EUPHORIOIDES, Boj.

Pat. He Madagascar. Croft sur les plages sablonneuses dans la baie de Bombetok. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbre. Fl. Février, Mars.

B. NEMATOCARPA. Boj.

Pat. He Madagascar. Croit sur les plages sablonneuses dans la baie de Saint-Augustin. Cult. au jardin du Roi, Pampt. Arbitisseau. Fl. Lais, Mai. 6. CAPENSIS. Thunb. Pers. mm.

Pat. Cap de Ronne-Espérance. Cult. dans les jardies. Arbrieseau liane. Ft. Mars.

*** Feuilles bi-tri-pennées.

7. SUBEROSA. Roxb, Millingtonia hortensis. L.

Pat. Inde orientale, Tanjore. Cult. dans les jardins an Port-Louis, an jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. (Nom vulg. Millingtonia.) Arbuste. Fl. Mars. Mai.

8. MULTUREA. Will. Plant. Asiat. Rarior. 1. 98 et 96.

Pat. Inde orientale. Cult. su jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl.?

Tamu 2. COLÉES.

Fruit siliqueux, charnu, indéhiscent, multiloculaire, graines non ailées, placées verticalement et altachées au péricarpe.

363. COLEA. Boj. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.

* Feuilles verticillées, accompagnées de grandes stipules.

a Fleurs placées sur la tige.

- 1. MAURITIANA. Boj. Bignonia Colei. Boj. in Hook. Bot. Mag. t. 2817.

 Pat. Re Maurice. Croît dans les forêts humides au bord de la Grande-Rivière Sud-Est, au Camisar, au Piton de la Rivière Noire et au Pouce. Astriaseau. Rl. Avrit, Mai. (Fleurs rouges.)
- 2. BLORIBUNDA. Boj.

Pat. He Madagascar. Crott dans les forêts sur toute la Côte Est, autour de Foulepoinle. dans la haje d'Antou-Gil. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Rei-Rei.) Arbuste. Fl. presque toute l'année. (Fleurs jaunes.)

3. DECORA. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Croft dans les vallons autour de la montagne Antoungoun, province d'Emirne. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai. (Fleurs bla. chas.) Cette plante a été long-temps cultivée au jardin du Roi, Pampl., mais les coups de vent l'ont fait périe.

** Feuilles opposées sans stipules.

b Fleurs terminales.

4. TELEANTE. Boj. Bignonia Telfairia. Boj. Hook. Bot. Mag. t. 2976.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Croît dans les régions tempérées

sur les montagnes d'Angare: (Nom malg. Voua-Kidzi-Kidzi-ka.) Arbuste. Fl. Mars, Mai. Cet arbre a été long-temps cultivé au jardin ilu Roi, Pampi., mais le coup de vent de 1825 l'a entièrement détruit.

5. INVOLUCRATA. Boj.

Pat. lle Madagascar. Croît dans les forêts autour du village de Tamatave. Arbrisseau. Fl. Novembre. A été détruit cominé l'espèce précédente.

- 864. ARTHROPHYLLUM. Boj. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.
- 1. Madasaariense. Boj. Bignonia articulata. Lamk.

Pat. He Madagascar. Croit deus les grandes fosé!s apprides Bélémrouna, dans les provinces des Bétaui-mena et sur les hautes montagnes d'Angave, à Tananarivou, Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Zahane.) Arbre. Fl. Avril, Mai.

2. COMORENSE. Boj.

Pat. Iles Comores. Grett dans les ravines sur les berds des ruisseaux à l'île Johanna ou Anjouan, autour de la ville Musamudo, capitale de cette ile. Arbrisseau. Fl. Septembre.

TRIBU 3. CRESCENTIEES.

Fruit ligneux, uniloculaire, polysperme, graines non affects.

- 565. CRESCENTIA. L. Juss. Spreng. Syst. V. 2. p. 842. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.
- 1. Cujete, L. Spreng. Syst. ibid. Lamk. Illust. t. 547.

Pat. Amérique australe., Antilles. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Calebassier d'Amérique.) Arbrisscau. Fl. à diff. époques de l'année.

- 66. TANÆCHUM. Smantz. Pars. opn. F. 2. p. 168. Didynamie Angtospermie. Syst. Sex.
- 1. PINNATUM. Pers. ibid. Crescentia pinnata. Jacquin. Tripinnaria Africana. Symang. Syst. V. S. p. 843.

Pat. Afrique équinoxiale. Mozambique, îles Petiba et Zanzibar. Cult. au jurgin du Roi, Pumpl.; et à Men Plaisir. (Nom vulg. Tanecium.) Arbre. Fl. Mars, Mai.

TRIBU 4: COBÉES.

Fruit capsulaire, 3-5-loculaire, leges polyspermes, graines imbriquées.

567. COBÆA. Cav. Spreng. Syst. V. 1. p. 626. Lamk. Illust. t. 920.

Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. BCANDENS. Cav. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. 1. 851.

Pat. Amérique, Mexique. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Cobæa.) Arbrisseau liane. Fl. à diverses époques de l'année.

XCIV Ordre. PÉDALINÉES. R. Br. Prod p. 519.

- **B68.** PEDALIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 768. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.
- 1. Munex. L. Spreng. ibid. Lamk. Illust. t. 538.

Pat. Ile Ceylan, côte orientale d'Afrique. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

- B69. MARTYNIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 837. Lamk. Illust. t. 537. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.
- 1. DIANDRA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Nouvelle Espagne, Mexique. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. Mars, Juin.

870. DICEROCARYUM. Boj. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.

1. SINUATUM. Boj.

Pat. Afrique équinoxiale. Croît dans les endroits sabloqueux, baigués par la mer, sur les côtes de l'île Zanzibar. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Fl. Septembre.

XCV Ordre SESAMEES. R. Br. DC. Theor. elem.

- 571. SESAMUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 814. Didynamie Angeospermie. Syst. Sex.
- OBIENTALE. L. Spreng. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 9. t. 54.
 Pat. Inde erientale, Côte Malabare, ile Ceylan. Cult. dans les habitations et dans les jardins. (Nom vulg. Gengilli.) Annuelle. Fl. Avril, Mai.

2. Indicum. Willd. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 1788.

Pat. Inde orientale. Cult. par les Indiens. (Nom vulg. Gengilli.) Annuelle. Fl. Avril, Mai.

XCVI POLÉMONIACÉES. Juss. DC. Théor. élem.

- 572. POLEMONIUM. L. Spreng. Syst. V. 1, p. 623. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CERULEUM. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe, Asie boreale. Cult. à la Rivière Neire. (Nom vulg. Pélemone.) Pérenniaie. Fl. très rarement.

- 873. PHLOX. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 623. Lamk. Illust. t. 408. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. PYRAMYDALIS. Smith. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Amérique boréale Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 574. GILLIA. Ruiz. et Pav. Spreng. Syst. V. 1. p. 625. Cantua. Juss.
 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CAPITATA. Honk. Bot. Mag. t. 2698.

Pat. Amérique, Colombie. Cult. au Réduit. Annuelle. Fl. Décembre, Janvier.

XCVII Ordre. CONVOLVULACÉES. R. Br. Prod. p. 481.

DC. Théor. élem.

TRIBU 1. ARGYRÉES. Choisy Convol. ind. orient.

Section 1. FRUIT INDEHISCENT.

- 575. RIVEA. Choisy. Convol. ind. orient. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. TILIEFOLIA. Boj. Ipomoa tiliafolia. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p., 229.

Pat. Hea. Madagascar et Maurice, Côte orientale d'Afrique. Croît de préference au bord de la mer, au Grand-Port, autour du Fort-Branc et à l'île aux Tonnellers. Pérenmale liane. Fl. Mai, Juillet.

- B76. ARGYREIA. Lour. Choisy. Convol. ind. orient. Pentandrie monogunie. Syst. Sex.
- 1. CUNEATA. Spreng. Syst. V. 1. p. 669. Ipomæa atrosanguinea. Bot. Mag. t. 2176.
 - Pat. Inde erientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. Novembre, Janvier.
- 2. NERVOSA. Boj. Lettsomia nervosa. Roxb.
 - Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau liane. Ft. Nevembre, Janvier.
- 3. FESTIVA. Wall. Plant. Asial. Ratior. t. 76.
 - Pat. Inde orientale, Chine. Cuit. au jardin du Rei, Pampl. Férenniale liane. Fl. à diff. époques de l'année.
- SPECIOSA. Boj. Lettsomia speciosa. Roxb. Ipomæa speciosa. Roxm. et Schult. Syst. p. 239. Bot. Mag. t. 2446.
 - Pat. Indo orientale. Gelt. dans les jardins. (Nom vulg. Liane d'Argent.) Arbrisseau liane. Fl. Février, Mars.
 - Tame 2. CONVOLVULERS. Cholsy. Convol. ind. ericat.

Section 2. FRUIT DEHISCENT.

- 577. QUAMOCLIT. Plum. Choisy. Convol. ind. orient. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PINNATA. Ipomæa Quamoclit. L. Bot. Mag. t. 244. Convolvulus pinnatus.

 Lamk.
 - Pat. Inde orientale, Amérique. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Ameurette.) Annuelle liane. Fl. Mars, Juillet.
- 2 .GOCCINEA. Ipomæa coccinea. Ræm. et Schult. Syst. Bot. Mag. t. 221.
 - Pat. Amérique, Saint-Domingue. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Amourette à seuilles en cœur.) Annuelle liane. Fl. Avril, Mai.
- 3. angulata. Ipomoa angulata. Ram. et Schaft. Syst. V. 4. p. 248.
 - Pat. He Maurice. Croft aux Pailles au bord du chemin qui conduit à Moka, et aux Pamplemousses. (Nem vulg. Amourette grande sepèce.) Annuelle hanc. Fl. Mars, Juin.

- G. ANGULATA flore futco.

Fat., culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Amourette à fleurs jaunes,)

- 978. BATATAS. Choisy. Convol. ind. orient. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
 - * Feuilles cordiformes, hastées.
- 1. RDULIS. Choisy. ibid. Ipomæa Batatas. Willd. Convolvulus Batatas.

 Spreng. Syst.

Pat. Inde orientale. Cult. partout dans les habitations pour l'usage domestique. (Nom vulg. Batate ou Patate.) Pérenniale liane. Fl. à diverses époques de l'année.

a. EDULIS. Radix elongata alba.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. Racines alongées, blanches. N'est pas très estimée. Pérenniale liane.

b. EDULIS. Radix rotunda alba.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. Racinea arrondies, blanches; elles sont d'une meilleure qualité que les prédentes. Pérenniale liane.

c. epulis. Radix elengata violacea.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précèdente. Racines alongées, d'une belle couleur violette. (Nom vulg. Batate on Patats rouge.) Pérenniale liane.

2. MANTHORHIEL.

Pat. Inde orientale, Chine, Cochinchine. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Batate ou Patate Junot ou jaune.) Très estimée. Pérenniale liane. Fl. à diverses époques de l'amnée.

5. MARITIMA. Ipomosa maritima. Roem. et Schult. Syst. I. Pes capræ. L. Convoluulus Pes capræ. Willd. sp. Pers. Spreng. Syst.

Pat. Asie, Afrique, Amérique équinoxiste. Croîtan bord de la mer dans tous les quartiers de l'île, et aux tles Madaga-car et Comores, (Nom vulg. Balate à Liurand un Balutrant.) Pérenniale liane. Fl. presque toute l'année.

** Feuilles palmées, digitées.

4. PANICULATA. Ipomoa paniculata. R. Br. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 209. I. Mauritiana. Jacquin.

Pat. Côte Malabarc, Nouvelle Hollande, île Maurice. Creît sur les lisières des forêts aux quartiers du Grand-Port et de la Savane. Pérenniale liane. Fl. Mars. Juillet.

5. TUBEROSA. Ipomæa tuberosa. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4, p. 206.

Pat. Antilles. Cult. dans les jardins. Crott aussi sans culture dans les ravines au quartier de Moka. (Nom vulg. Liane de Gondelour.) Pérenniale liane. Fl. Ayril, Juin.

6. PULCHELLA. Ipomæa pulchella? Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 212.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale liane. Fl. Avril, Juin.

7. VENOSA. Ipomasa venosa. Ram. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît au fond du Champ-de-Mars, autour du Château-d'Eau et sur les côteaux dans les gorges de la Rivière Noire. Pérenniale liane. Fl. Avril, Juin.

579. SPIRANTHERA. Boj. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. PELTATA. Boj. Convolvulus peliatus. Ræm. et Schult. Syst. V. 4! p. 283.

Pat. Amboine, tles Comores, Seychelles et Maurice. Croft dans les forêts aux quartiers de Flacq et du Grand-Port. Pérenniale liane. Fl. Août, Septembre.

2. TURPETHUM. Boj. Ipomaa Turpethum. R. Br. Convolvulus Turpethum. Hook. Bot. Miscel. sup. t. 58.

Pat. Inde orientale, Nouvelle Hollande, Côte occidentale de Madagascar, île Ceylan. Croît spontanément autour de la batterie de la Grande-Rivière. Est aussi cultivé au jardin du Roi, Pampl. (Nom yulg. Turbih.) Pérenniale liane. Fl. Mai, Juillet.

5. PENTAPHYLLA. Boj. Ipomosa pentaphylla. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 213. I. pilosa. Pers. syn.

Pat. Amérique, Antilles. Presque naturalisée. On la trouve quelquefois cultivée dans les jardins sur les tonnelles. Annuelle liane. Fl. Mai, Juillet.

- 580. PHARBITIS. Choisy. Convol. ind. orient. Pettandrie menogynie.

 Syst. Sex.
 - * Feuilles trifobées.
- 1. HEDERACEA. Ipomæa hederacea. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 223.

 Pat. Nouvelle Hollande. Cult. dans les jardins. Annuelle liane. Fl. Ayril; Juin.
- 2. MUTABILIS. Ipomæa mutabilis. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 226.

 Pat. Amerique meridionale. Cult. dans les jardius. (Nom vulg. Liane bleue.) Annuelle liane. Fl. Avril, Juin.
- NIL. Ipomæa Nil. Willd. Convolvulus Nil. Spreng. Syst. V. 1. p. 593.
 Mag. t. 188.

Pat. Inde orientale, Cap de Bonne-Espérance. Naturalisée. Croft en grande quantité au Grand-Port et dans les ravines autour du Réduit. Pérenniale liane. Fl. Avril, Mai. 2015.

- ** Feuilles cordiformes entières.
- 4. VIOLACEA. Ipemaa violacea. L. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 232.

Pat. Amérique méridionale. Cult. dans les parterres, au jardin de Roi, Pampl. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

5. PURPURRA. Ipoma purpurea. Lamk. Convolvulus purpureus major. Bot. Bot. Mag. t. 113 et 1005.

Pat. Amérique. Cult. à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

6. FRAGRANS. Boj. Ipomæa fragrans. Boj. Mss.

Pat. Côte orientale de Madagascar. Croît aufour du grand lac de Nossy-be. Pérenniale. Fl. Avril, Juin. Cette plante a été long-temps cultivée à Maurice, mais elle a été détruite par les coups de vent qui se sont succedés depuis 1824.

- 881. CALONYCTION. Choisy. Convol. ind. orient. Pentandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. BONA NOX. Ipomæa Bona nox. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 217. Bot. Mag. t. 752.

Pat. Amérique, Caroline. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Lians manche de vierge.) Annuelle lians. Fl. Avril, Join.



aux ties Johanna ou Asjouan et Mohila. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale liane. Fl. Mai, Juillet.

584. ELYTHROSTAMNA. Boj. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. CONVOLVULACEA. Boj.

Pat. Iles Madagascar et Comores. Croît de préférence dans les lieux cultivés autour de Musamodo, capitale de l'île Johanna ou Anjouan. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. Avril, Juin.

585. CONVOLVULUS. L. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 255. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. AURICULATUS. Rom. et Schult. Syst. p. 256.

Pat. lle Maurice. Croît de préférence dans les lieux cultivés, à la baie du Tombeau et au Bois-Rouge. Annuelle. Fl. Ayril, Juillet.

2. MEDIUM? L. Rom. et Schult. Syst. p. 257.

Pat. Inde orientale, Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. a diff. époques de l'année.

3. TRICOLOR. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 288. Bot. Mag. t. 27.

Pat. Europe, Espagne, Afrique boréale. Cult. dans les jardins. Annuelle, devient pérenniale sous les tropiques. Fl. très rarement.

4? SICULUS. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 282.

Pat. Ile de Crète, Mauritanie. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Annuelle, devient perenniale dans cette ile. Fl. à diff. épaques de l'année.

586. CALYSTEGIA. R. Br. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 182. Pentandre monogynie. Syst. Sex.

1. SEPIUM. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Convolvulus sepium. L. Bot. Mag. t. 732.

Pat. Europe, Caucase. Cult. dans les jardins. Annuelle, devient perenniale sous les tropiques. Il. à diverses époques de l'année.

2. CATESBIANA. Pursh. flo. Amer. Rom. et Schult. Syst. p. 183.

Pat. Amérique, Caroline. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale liane. Fl. Ayril, Juin. 3. SOLDANELLA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. p. 184. Convolvulus Soldanella. Willd. spec.

Pat. Europe, Angleterre, France et Amérique septentrionale. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Fl. très rarement.

4. OCUROLEUCA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Cult. dans quelques jardins dans les campagnes. Pérenniale liane. Fl. Août, Septembre.

TRIBU 3. DICHONDRÉES. Choisy. Convol. ind. orient.

- 587. DICHONDRA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 6. p. 207. Pentandrie digunie. Syst. Sex.
- BEPENS. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Steripha reniformis. Gært.
 Pat. Nouvelle Zelande, îles Bourbon et Maurice. Croît sur les montagnes les plus élevées de ces îles, au Pouce et aux Trois Mamelles. Pérenniale. Fi. Janvier, Mai.
- XCVIII Ordre. BORAGINÉES. Juss. gen. DC. Theor. elem.

TRIBU 1. ASPÉRIFOLIÉES. Laud. Cyclop. of plants.

- 588. HELIOTROPIUM. L. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 28. Bot. Mag. t 141. Pentandrie monogynie. Syst. Sex:
- 1. Peruvianum. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Bot. Mag. ibid.

Pat. Amérique, Pérou. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Hélio-trope.) Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

- 589. TIARIDIUM. Lehm. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 5. et 734. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Indicum. Lehm. Heliotropium Indicum. Bot. Mag. t. 1837.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croît dans les habitations de fous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herbe queue de rats, Herbe aux Papillons.) Annuelle. Fl. toute l'année.

- 590. MYOSOTIS. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 101. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SCORPIOIDES. L. Willd. Rem. et Schutt. Syst. ibid.

Pat. Europe, Caucase, Amérique boréale. Cult. dans les jardins



particulièrement à la Rivière Noire. (Nom vulg. Pense à moi.) Pérenniale. Fl. très rarement.

2: SEAVEOLENS. Rum. et Schult. Syst. p. 102.

Pat. Europe, France, Allemagne, Pyrénées. Cult. dans les jardins à la Rivière Noire. (Nom vulg. Grémillet.) Pérenniale. Fl. très rarement.

- 591. ROCHELIA. Lehm. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 118. Pentandri€ monogynie. Syst. Sex.
- f. Borbonica. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Myosotis Borbonica. Lamk.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les collines et les montagnes très étevées, dans les endroits humides. Annuelle. Fl. presque toute l'anuée.

- 892. LITHOSPERMUM. L. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 42. Pentandriemonogynie. Syst. Sex.
- 1. FRUTICOSUM. Ræm. et Schult. Syst. p. 47.

Pat. Europe, France méridionale. Cult. à la Rivière Noire. (Noma vulg. Buglose.) Sous-Abrisseau. Fl. très rarement.

- 555. ANGHUSA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 87. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CAPENSIS. Thunb. Room. et Schult. Syst. p. 89.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins, au Réduit. Pérenmale. Fl. Mai, Décembre.

2. OFFICINALIS. L. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Europe boréale. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Buglose.) Pérenniale. Fl. Mai, Juillet.

- 894. CYNOGLOSSUM. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 74. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALE. L. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Europe méridionale, Caucase. Cult. dans les jardins. (Nom yalg. Cynoglosse.) Pérenniale. El. très rarement.

١

2. Bondonicum? Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 763.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les collines dans les lieux cultivés des quartiers les plus élevés de l'île. Annuelle. Fl. presque toute l'année.

596. CERINTHE. L. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 7. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. MAJOR. L. Rom. et Schult. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 333.

Pat. Europe australe. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle, devient pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

2. MINOR. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 8.

Pat. Europe australe, Allemagne. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle devient perenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

597. BORAGO. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 66. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. OFFICINALIS. L. Ræm. et Schult. ibid.

Pat. Europe méridionale. Cult. dans les jardins, au Réduit. (Nom vulg. Bourrache.) Pérenniale. Fl. Mai, Juillet.

598. TRICHODESMA. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 68.

Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. INDICUM. R. Br. Borago Indica. Willd.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croît dans tous les quartiers de l'île, de préférence dans les lieux cultivés. (Nom vulg. Bourrache saupage.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

2. ZEYLANICUM. R. Br. Borago Zeylanica. L.

Pat. Inde orientale, île Ceylan. Naturalisée. Croît dans les lieux cultivés et fertiles de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bourrache sauvage petite espèce.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année:

599. ECHIUM. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 9. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. VILGARR. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 23.

Pat. Europe. Cult. au Réduit et dans quelques autres campagnes



des Plaines-Wilhems. Amuelle, devient pérenniale. Fl. Décembre, Mai.

2. GRANDIFLORUM. Ræm. et Schult. Syst. p. 11. And. Rep. t. 20.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins, particulièrement au Kéduit et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Bousrache du Cap.) Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juillet.

3. PEROX. Ram. et Schult. Syst. ibid. And. Rep. t. 39.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Pérenniale. Fl. Décembre.

- 600. TOURNEFORTIA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 553. Pentandru monogynie. Syst. Sex,
- 1. ARGENTEA. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 536.

Pat. Nouvelle Hollande, îles Seychelles, Ceylan, Galéga et Maurice. Croît dans les endroits sablouneux et sur les rochers madréporiques, situés dans le voisinage de la mer. (Nom vulg. Veloutier.) Arbusie. Fl. Avril, Juin.

2. BIFIDA. Lamk. Rom. et Schult. Syst. p. 537.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les collines dans les gorges de la Rivière Noire et au Grand-Bassin. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

- 601. NOLANA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 112. Pentandru monogynie. Syst. Sex.
- 1. PROSTRATA. L. Ræm. et Schult. ibid. Bot. Mag. t. 731.

Pat. Amérique, Pérou. Cult. dans les parterres des amateurs. Annuelle. Fl. Mai.

TRIBU 2. CORDIACEES.

- 602. CORDIA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 446. Pentandric monogynie. Syst. Sex.
- MYXA. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 447. Rheed. Hort. Mal. V. 4. t. 57.
 Pat. Inde orientale, Côte Malabare. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Décembre, Avril.

2. DOMESTICA. Rem. et Schult. ibid. C. Myxa. Spreng. Syst. V. 1. p. 648.

Pat. Arabie heureuse. Moka, Egypte. Cult. dans les jardins à Mon Plaisir, au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Teck d'Arabie.) Arbuste. Fl. Fevrier, Mai.

3. MONOICA. Roxb. Ræm. et Schult. Syst. p. 448.

Pat. Inde orientale, Côte Coromandel et Côte orientale d'Afrique, tles Zanzibar et Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

4. SUBCORDATA. Lamk. Rom. et Schult. Syst. p. 449. Novella nigra. Rumph.

Amb. V. 2. t. 75.

Pat. Inde orientale? îles Seychelles et toutes les autres îles de l'Afrique australe. Croît sur les rochers madréporiques aux îles Zauzibar, Pemba, Galéga et à la Côte occidentale de Madagascar. Cult. dans les jardins au Port-Louis, et au jardin du Roi, Pampl, et à la RivièreNoire. Arbuste. Fl. Décembre, Mars.

605. EHRETIA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 527. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. BUXIFOLIA. Roxb. Ram. et Schult. Syst. p. 531.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.

2. LEVIS. Roxb. Ram. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

- SERRATA. Roxb. Ræm. Syst. p. 803. E. pyrisolia. Pon. Prod. sto. Nepal.
 Pat. Inde orientale, Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Février, Mai.
- 4. MACROPHYLLA. Wall. Spring. Syst. cur. post. p. 66.

Pat. Asie, Inde orientale, Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste, Fl. Pévrier, Mai.

5. PETIOLARIS. Lamk. E. internodis. L'Her. Ram. et Schult. Syst. p. 527.

Pat. lles Madagascar et Maurice. Croit sur les collines arides au



bord des bois, ainsi que dans les plaines incultes au bord de la mer de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois betel.) Arbrisseau. Fl. presque toute l'année. Cette plante est différente de l'Ehretia internodis de L'Héritier.

6? LAXA. Jacquin. Ram. et Schult. Syst. p. 528.

Pat. lles Madagascar et Maurice. Creit au bord des bois dans tou les quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl. Mars.

7, CORYMBOSA.

Pat. Iles Comores. Cette plante s'est presque naturalisée à Maurice et à Bourbon. Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

8 ? SPICATA.

Pat. ? Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Février, Novembre.

XCIX Ordre, SOLANÉES. Juss. DC. Théor. élem.

- 604. VERBASCUM. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 324. Pentandrit monogynie. Syst. Sex.
- 1. THAPSUS. L. Rom. et Schult. Syst. p. 325.

Pat. Europe, Caucase, Sibérie. Cult. dans les jardins comme plante médicinale. (Nom vulg. Bouillon Blanc.) Pérenniale. Flitrès rarement.

BOS. DATURA, L. Ræm. el Schult. Syst. V. 4. p. 305. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

1. STRAMONIUM. L. Ræm. et Schult. ibid.

Pat. Europe, Amérique. Naturalisée. Croft dans tous les quariers de l'île. (Nom vulg. Stramonium ou Fruille du Diable.) Annuelle ou bisannuelle. Fl. dans la saison des pluies.

2, METEL. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Asie, Afrique, îles Canaries. Cult. dans quelques jardins. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

5. PARTUORA. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 306.

Pat. Afrique, Egypte. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom

- vulg. Stramonium à fleurs doubles ou Cornet double.) Bisannuelle. Fl. Mai, Décembre.
- 606. BRUGMANSIA. Pers. syn. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 307.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CANDIDA. Pers. Ræm. et Schult. ibid. Datura arborea. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 627.
 - Pat. Amérique, Pérou. Cult. dans les jardins des amateurs. (N m vulg. Trompette du jugement dernier.) Arbrisseau. Fl. toute l'année.
- 607. NICANDRA. Adans. Rom. et Schult. Syst. V. 4. p. 681. Pentandrie monogymie. Syst. Sex.
- 1. Physaloides. Gart. Ram. et Schult. ibid. Bot. Mag. t. 2458.

Pat. Amérique, Pérou, Pensylvanie. Presque naturalisée. Croît dans les champs; cult. dans les jardins à cause de la beauté de ses fleurs. (Nom vulg. Pocke pocke à fleurs bleues.) Annuelle. Fl. Mai, Juin et Décembre.

- 608. PHYSALIS. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 670. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FLEXUOSA. L. Ræm. et Schult. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 4. t. 55.

Pat. Inde erientale. Croît sans culture dans les campagnes et dans les rues et les faubourgs du Port-Louis. (Nom vulg. Pocke pocke sauvage.) Pérenniale. Fl. toute l'année.

- 2. Alkerengi. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 673.
 - Pat. Midi de l'Europe, Japon. Croit dans les campagnes. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.
- 3. EDULIS. Sims. Bot. Mag. t. 1968. P. esculenta. Ram. et Schult. Syst. p. 674. P. pubescens. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 698.
 - Pat.? Se trouve presque dans tous les pays situés sous les tropiques, mais partent cultivé. (Nom vulg. Pocke pocke, Alkékenge.) Annuelle. Fl. toute l'année.
- 3. TOMENTOSA. Thunb. Ræm. et Schult. Syst. p. 671 et 811.
 - Pat. Cap de Bonne-Esperance. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans d'autres lieux. Perenniale. Fl. presque toute l'année.

- 609. ATROPA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 683. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Belladona. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Belladone.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

- 610. HYOSCYAMUS. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 308. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. NIGER. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

 Pat. Europe, Caucase. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Jusquiame.) Annuelle. Fl. Avril, Mai.
- 2. ALBUS. L. Ræm. et Schult. Syst p. 3(19. Lamk. Illust. 1. 117. fig. 2.

 Pat. Midi de l'Europe. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Jusquiame à fleurs blanches.) Annuelle. Fl. comme l'espèce précédente.
- 611. NICOTIANA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 313. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. TABACUM. L. Rom. et Schult. Syst. p. 313.

Pat. Amérique. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Tabac.) Bisannuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

2. UNDULATA. R. et Pav. Ræm. et Schult. Syst. p. 318.

Pat. Amérique méridionale. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Tabac.) Annuelle. Fl. Mai, Juin.

3. GLUTINOSA. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Amérique. Cult. comme l'espèce précédente. Annuelle. Fl. Mai , Juin.

- 4. RUSTICA. L. Rom. et Schult. Syst. p. 319.
- Pat. Amérique, Europe méridionale. Cnlt. comme les espèces précédentes. Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

612. SOLANUM. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 569. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.

- * Feuilles entières.
- 1. AURICULATUM. Ait. Rom. et Schult. Syst. p. 599.

Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Crott dans les endroits montagneux au bord des bois dans presque tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Tabac marron.) Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

2. SUAVEOLENS. Boj.

Pat. Côte orientale d'Afrique, îles Madagascar et Zanzibar. Cultau jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. Ayril, Mai.

3. PSEUDO-CAPSICUM. L. Rom. et Schult. Syst. p. 586.

Pat. Ile Madère. Cult. dans les jardins du Port-Louis et au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

4. NODIFLORUM. Jacquin. Ram. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Afrique équinoxiale, Madagascar et les îles voisines. Presque naturalisée. Croit spontanement dans les endroits défrichés. Cult. abondamment dans les jardins potagers. (Nom vulg. Brède malgache.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'annèe.

B. NIGRUM. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 595.

Pat. Europe, Madagascar et toutes les îles voisines. Croît spontanément dans les lieux forestiers, particulierement dans les endroits nouvellement défrichés. On la cultive dans les jardins potagers comme plante alimentaire. (Nom vulg. Brède martin.) Annuelle. Fl. toute l'année.

- ** Feuilles lobées, sinuées, pinnatifides.
- 6. VIOLAGEUM. Jacquin. Room. et Schult. Syst. p. 653.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croft spontanément dans les campagnes de quelques quartiers de l'île. (Nom vulg. Bringelle marron à fruit bleu.) Sous-Arbrisseau. Fl. Décembre, Mai.

7. INDICUM. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 642. Rumph. Amb. V. S. t. 86 fg. 1. 11

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Crott en abondance dans tousités quartiers de l'île. (Nom vulg. Bringelle marron ou Anghive grands espèce.) Sous-Arbrisseau. Fi. presque toute l'année.

A 110 13

8. HETEROGANTHUM. Dun. Room. et Schult. Syst. p. 640. Spreng., Syst; V. 1. p. 690.

Pat. Afrique équinoxiale, île Madagascar. Croft spontanement et sans culture dans quelques quartiers de l'île. (Nom vulg. Angluse bâtard.) Sous-Arbrisseau. Fl. comme l'espèce précédente.

9. Anguave. Lumb. Hook. Exot. flo. t. 199.

Pat. Iles Madagascar et Comores. Croît sans culture dans les cantipagnes de divers quartiers de l'île. (Nom vulg. Anglave.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque toule l'année.

40. UNDATUM. Lamk. Rom. et Schult. Syst. p. 639.

Pat. Inde orientale. Croit sans culture autour des habitations. (Nom vulg. Bringelle à fruits longs.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

11. INCANUM. L. Rom. et Schult. Syst. p. 641.

Pat. Ile Ceylan. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Bringelle.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année.

12. ESCULENTUM. Dun. monog. Ram. et Schult. Syst. p. G38. S. Melongena. L.

Pat.? Se trouve dans toutes les parties du monde, mais elle est partout cultivée. (Nom vulg. Bringelle.) On en cultive dans les jardins trois variétés: 1º la bringelle violette; 2º la bringelle blanche; 3º la bringelle calebasse. Pérenniale, devient sous-arbrisseau. Fl. dans toutes les saisons de l'année.

13. OVIGERUM. Dun. monog. Rom. et Schult. Syst. p. 639.

Pat. Arabie. Cult. comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Bringelle en forme d'œuf.) Pérenniale, devient sous-arbrisseau. Fficomme l'espèce précèdente.

- 14. Sodombum. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 641.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle Hollande. Cult. dans divers jardins. Sous-Arbrisseau. Fl.?
- 15. DULCAMARA. L. Rom. et Schult. Syst. p. 581.
 - Pat. Asic, Amérique, Europe. Cult. dans les jardins. (Nom vulg Douce amère.) Sous-Arbrisseau. Pl. Avril, Mai.
- 16. Balbish. Dun. monog. Ræm. et Schult. Syst. p. 656. Bot. Mag. t. 2828. S. Mauritianum. Roth.
 - Pat. Iles Madagascar et Comores. Cult. au jardin du Roi, Pampl-Sous-Arbrisseau. Fl. Septembre, Octobre.
- 17. PYBACANTHOS. Lamk. Rom. et Schult. Syst. p. 654.
 - Pat. Ile Madagascar. Cult. dans les jardins et au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.
 - *** Feuilles pennées.
- 18. TUBEROSUM. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 572.
 - Pat. Amérique, Rio de la Plata. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Pomme de terre.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.
- 613. LYCOPERSICUM. Tourn. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 563.

 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ESCULENTUM. Dun. monog. Ræm. et Schult. Syst. p. 568. Solanum lycopersicum. L. Rumph. Amb. V. 5. t. 154.
 - Pat. Amérique, Amboine. Naturalisée. Croit dans les décombres autour des habitations de tous les quartiers de l'île. On la cultive aussi dans les jardins potagers. (Nom vulg. Pomme d'Amour, Tomatoes des Anglais.) Bisannuelle. Fl. toute l'année.
- 614. LYCIUM. L. Ram. et Schult. Syst. V. 4. p. 690 Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. AFRUM. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid.
 - Pat. Afrique boréale et australe. ? Naturalisée. Croît au bord de la mer à la Rivière Noire et à l'île aux Tonneliers. Sous-Arbrisseau. Et. presque toute l'année.



2. Europæum. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 695.

Pat. Europe australe. Curt. dans les jardins des amateurs. Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de d'année.

- 615. CAPSICUM. L. Ræm. et Sehult. Syst. V. 4. p. 559., Pentandsje monogynie. Syst. Sex.
- 1. ANNUM. L. Rom. et Schult. Sust. ibid.

Pat. Amérique méridionale, Barbades Naturalisée. Crott spontanément dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Piment enragé.) Pérenniale. Fl. toute l'année.

- On cultive dans les jardins les trois variétés suivantes:
 - a. ANNUUM cordisorme. Fruit arrondi, échancré à la base.
 - b. Annuum cerusiforme. Fruil arrondi, sans echancrure manques. .
 - c. Annum cerasiforme luteum. Fruit arrondi, d'une couleur jaune.
- 2. LONGUM. DC. Ræm. et Schult. p. 560.

Pat.? Cult. dans les jardins potagers. Fruit gros, alongé, d'une couleur rouge foncée. (Nom vulg. Piment ordinaire.) Annuelle: Fl. toute l'année.

. 3. ANGULOSUM. Miller. Ræm. et Schult. ibid.

Pal.? Cult. dans les jardins polagers Fruit gros, alongé et anguleux, d'une belle couleur rouge. (Nom vulg. Gros Piment.') Annuelle. Fl. toute l'année.

4. GROSSUM. Lamk, Ræm. et Schult. Syst. p. 562.

Pat.? Cuit. dans les jardins potagers. Fruit gres, arrondi, un peu déprimé des deux cô és. (Nom vulg. Gros Piment.) Annuelle. devient pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

B. LUTEUM. Lamk. Ram. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins potagers. Fruit alongé, pointu, d'une couleur jaune. (Nom vulg. Pinient à fruits jaunes.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'annèc.

6. FRUTESCENS. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 563.

Pat. Inde orientale. tle Ceylan. Cult. dans les jardins potagers. Fruit d'une grosseur moyenne, rend et d'une belle couleur rouge ou jame (Nom vulg. Piment arbrisseau.) Sous-Arbrisseau. Fi. toute l'année.

C Ordre. SCROPHULARINEES. R. Br. Prod. V. 1. p. 433.

TRIBU 1. RHINANTHACÉES. PERSONATÉES. Spreng.

616: ANTIRBHINUMA L. Spreng. Syst. V. 2. p. 797. Didynamie angiospermie. Syst. Sex.

h masus. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe méridionale. Cuit: dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Gueule de Loup à fleurs rouges...) Annuelle, Fl. Mai ,: Juin.

a. MAJUS. L. flore albo.

Pat., culture et floraison comme l'espèce precédente. (Nom vulg. Gueule de Loup à fleurs blanches.)

617. LINARIA. Tourn. Spreng. Syst. V. 2. p. 789. Didynamie angios-; permie. Syst. Sex.

1. GLAUCA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Phi. Asie mineure. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai, Juillet.

- 2. LINIFOLIA. Willd. Spreng. Syst. ibid.
- Annuelle. Fl. Mars, Juin.
- 3. VULGARIS. Willd. Spreng. Syst. ibid: Antirrhinian linaria. L.
 - Pat. Europe. Amérique bordale. Cult. dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai , Juin.
- 618. MAURANDIA. Jacquin. Spreng. Syst. V. 2, p. 814. Didynamie angiospermie. Syst. See.
- 1. BARCLAYANA. Bot. Reg. L. 1108.

Pat. Amèrique, Mexique. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Hochet. Pérenniale liane. Fl. Avril, Décembre.

2. ANTIRRHINIFLORA. Humb, Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1643.

Pat. Amerique, Mexique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. Avril, Juin et Decembre.



- 619. LOPHOSPERMUM. Don. Bot. Reg. t. 1581. Mdynamie antifosperhie, Syst. Sex.
- 4. ERUBESCENS. Don. ibid.

Pat. Méxique. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 620. CAMPULEIA. Pet. Th. Hook. Exot. flo. t. 203. Didynamie Angjospermie. Syst. Sex.
- 1. COCCENEA. Hook. Exet. flo. ibid.

Pat. Iles Madagascar et Comores. Croît sur les montagnes à l'île Johanna ou Anjouan. Naturalisée. Croît dans les champs cultivés et se plait particulièrement dans les plantations de mais auxquelles elle fait souvent très grand tort. (Nom vulg. Herbe rouge.) Pérenniale. Fl. à toutes les époques de l'année.

- 621. RHINANTHUS. Spreng. Syst. V. 2. p. 771. Didynamie Angiospermie. Syst. Sew.
- 1. ORIENTALIS. Spreng. ibid.

Pat. Asia mineure. Cult. a la Rivière Noire. Annuelle. El très rarement.

TRIBU 2. RINGENTES. SCROPHULARIES. Juss. .

- 622. VERONICA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 70. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. CYMBALARIA. Spreng. Syst. p. 76.

Pat. Europe, Allemagne, Italie. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. très rarement.

2. ARVENBIS. . L. Spreng. Syst. p. 78,

Pat. Europe, Amerique, Japon. Crott dans les campagnes, dans les lieux cultivés et autour de Mon Plaisir. Annuelle. Fl. Juin, Août.

- 623, GRATIOLA, L. Rom. et Schult. Syst. V. 1. p. 86. Diandrie monogymic. Syst. Sex.
- 1. PARVIFLORA. Roxb. Spreng, Syst. p. 39.

Pat. Inde orientale, the Maurice. Croft dans les endroits où séjournent les eaux de pluie, au Bois-Rouge et au Mapou. Annuelle. Fl. Avril, Juin,

, 2. MINIMA? Roth. Spreng. Syst. p. 40.

Pat. Inde orientale, tle Maurice. Croft dans les allées ombragées et humides, au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. toute l'année.

- 6. 024. BONNAYA. Link. Spreng. Syst. V. 1. p. 41. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
 - 1. REPTANS. Spreng. Syst. ibid. Gratiola reptans. Roxb.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les endroits humides et ombragés au quartier de Flacq. Annuelle. Fl. presque toute l'année.

- 625. HERPESTES. Gært. Spreng. Syst. V. 2. p. 801. Didynamie Angiospermie. Syst. Sex.
- 1. CUNEIFOLIA. Pursh. Spreng. Syst. ibid. Gratiols Monneria. L. G. cuncifolia. Mich.

Pat. Amérique, Asie, Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croît dans les endroits humides au bord des ruisseaux et au bord des rivières, aux quartiers de Flàcq et Grand-Port, et au pied de la montagne des Trois Mamelles. Annuelle, Fl. Avril, Juin.

- e26. SCOPARIA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 3. p. 106. Tetrandris monogynie. Syst. Stx.
- 1. DULCIS. L. Ræm. et Schult. ibid.

Pat. Asie, Amérique, îles Madagascer et Comores. Naturalisée. Croît dans les savanes autour du jardin du Roi, Pampl,, et dans d'autres endroits de l'île. Annuelle. Fl. Avril, Juin.

- 627. BUDDLÉIA. L. Rum. et Schult. Syst. V. 3. p. 151. Tétxandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. MADAGASCARIENSIS. Vahl. Reem. et Schult. ibid. Bot. Mag. t. 2824.

Pat. He Madagascar. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Vigne malgache, nom malg. Ceva.) Arbrisseau. Fl. Avril; Juin.

2. DIVERSIFOLIA. Vahl. Ræm. et Schult. Syst. B. Indica. Lamk.

Pal. Hes Comores, Madagascar et Maurice. Croft en abondance



dans les plaines au Quartier-Militaire. Sous-Arbrisseau. Fi: presque toute l'année.

- 628. PENTSTEMON. Ait. Purch. flo. Amer. Didynamie Angiosparmie, Sust. Sex.
- . ANGUSTIFOLIA? Pursh. ibid.
 - l'at. Amérique, Louisiane. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.
- 628. DIGITALIS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 787. Didynamie Any iospermie. Syst. Sex.
- 1. PURPURBA. L. Spreng. ibid.
 - Pat. Europe. Cult. dans les jardins à la Rivière Noire. Pérenniale, Fl. très rarement.
- 29. TREVIRANIA. With! Spreng. Syst. V. 2. p. 812. Columnea. Lank.
 Didynamie Angiaspermie. Syst. Sex.
- 1. coccinal. Willd. Spreng. Bid. Cyrilla pulchella. L'Her. Bot. Mag. 1. 374.
 - Pat. Antilles, Jamaique. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.
- 630. CENTRANTHERA. R. Br. Spreng. Syst. V. 2. p. 801. Didynamis
 Angiospermie. Syst. Sex.
- 1. PROSTRATA. Boj.
- Pat. lles Seychelles, Galéga, d'où elle nété transportée à Maurice, où elle est maintenant cultivée. Pérenniale. Fl. Mai.
- 631. SCHIZANTHUS. Ruitz. et Pav. Spreng. Syst. V. 1. p. 38. Diandrie monogynie. Syst. Sex. Didynamie Angiospermie. Hook. Exot. fto. t. 86.
- 1. PORRIGENS. Hook. ibid.
 - Pat. Amerique, Chili. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. très rarement.
- 632. ROUSSEAUVIA. Roussea. Smith. Spreng. Syst. V. 1. p. 419.
 Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SIMPLEX. Roussed simplex. Smith. Spreng. ibid. Lamk. Illust. t. 75, fig. 2.

 Rat. He Maurice. Croit souvent en parasite sur les arbres déus les

grandes forêts au Quartier-Militaire et au l'ouce. Asbuste liane. Fl. Avril, Mai.

633. NUXIA. Spreng. Syst. V. 1. p. 421. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.

1. VERTICILLATA. Lamk. Illust. t. 71. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice, Croit dans tous les endroits forestiers au bord des rivières et sur les montagnes les plus élevées de l'île, dans les lieux battus par les vents, au sommet du Pouce, etc. (Nom valg. Bois Malabar ou Bois de Bouc.) Arbrisseau, devient arbre. Fl. Décem7 bre, Mars.

CI Ordre. LABIATÉES. Juss. DC. Théor. élem.

TRIBU 1. MENTHOIDÉES. Benth. syn. ind. Labiat.

634. MENTHA. L. Spring. Syst. V. 2. p. 722. Didynamie gymnospermie.

Syst. Sar.

1. VIRIDIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins potagers. (Nom valg. Menther) Péronniale. Fl. très rarement.

- 2. PIPERITA. L. Spreng. Syst. M. balsamea. Willd.
- Pat. Europe. Cuil. dans les jardins potagors. (Nom vulg. Pépermenthe.) Pérenniale. Fl. très rarement et à des époques non déterminées.
- 3. JAVANICA. Blum.

Pat. Ile Java. Cult. dans les jardins potagers et au jardin du Rot, Painpl. (Nom vulg. Pépermenthe de Java.) Pérenniale. El très rarement.

- 238. POGASTEMON. Benth. syn. ind. Labiat. Didynamie gymnospermie.

 Syst. Sex.
 - 1. PANICULATUM. Benth. ibid.

Pat. Inde erientale. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

- 636. COLEBROOCKIA. Roxb. Spreng. Syst. V. 2. p. 715, Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. oppositifolia. Roxb.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. N'a passuncere flauri.



Turne 9. SATUREINEES. Benth. syn. ind. Labiat. (*)

- 637. SATUREIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 718. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. HORTENSIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe. Caucase. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Sarriette.) Pérenniale. Fl. très rarement,

- 638. THYMUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 695. Didynamie gymnospermit. Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Thym.) Pérenniale. Ft. à des époques non determinées.

- 639. ORIGANUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 716. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. MAJORANA. L. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Marjolaine.) Pérguniale. Fl. à diff. époques de l'année.

- 640. HYSSOPUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 721. Didynamie gymnopermie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Hyssope officinale.) Pérenuiale. Fl. très rarement.

TRIBU 3. AJUGOIDEES. Benth. syn. ind. Labiat.

- 641. TEUCRIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 706. Bidynamie gyntherpermie. Syst. Sex.
- 1. AFRICANUM? L. Spreng. ibid.

Pat. Afrique australe. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Novembre, Avril.

- 642. ANISOMELES. R. Br. Spreng. Syst. V. 2. p. 706. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. OVATA. R. Br. Spreng. ibid. Nepeta Indica. L.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Crost sur le Pouce au bord de

chemin, en descendant du célé de Moka. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

2. Nepalensis. Spreng. ibid. Craniostome versicolor. Reich.

Pat. Inde orientale, Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, : Pampl. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

643. CRANIOSTOME. Reich. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.

1. MAURITIANA. Boj. Stachys Mauritiana. Pers.

Pat. Ile Maurice. Crott au bord de la mer à la Ménagerie. Pérenniale. Fl. Mai, Juin.

TRIBU 4. MONARDÉES. Benth. syn. ind. Labiat.

644. ROSMARINUS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 69. Diandrie monogynie. Syst. Sex.

1. OFFICINALIS. L. Spreng. ibid.

CORNER OF

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardies de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Romarin.) Sous-Arbrisseau. Fl. à diff. époques de Kannée.

TRIBU 5. NEPETÉES. Benth. syn. ind. Labiat.

- 645. LEONURUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 737. Didynamic gymnospermie.

 Syst. Sex.
- 1. TARTARICUS. L. Spreng. ibid. Panzeria. Pers. syn. V. 2. p. 126.

Pat. Asie, l'artarie, Chine. Naturalisée. Croit dans les campagnes de tous les quartiers de l'île Se plait dans les lieux cultivés. (Nom vulg. Agripaume, Armoise.) Annuelle. El presque dans toutes les saisons de l'année.

646. LEONOIIS. R. Br. Spreng. Syst. V. 2. p. 744. Phlomis L. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.

1. LEONURUS. R. Br. Spreng. ibid. P. Leonurus. Bot. Mag. t. 478.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardius comme plante médicinale. (Nom vulg. Lacca ou Leynure.) Pérenniale. Fi. Avril Mai.



2, OVATA? Spreng. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance? Madagascar. Naturalisée. Croit dans les lienx arides du Port-Louis, au Champ Delort, aux Pailtes et particulièrement au bord de la grande route qui conduit à Moka. Anquelle. Fl. Fevrier, Mai.

- 647. LEUCAS. R. Br. Spreng. Syst. V. 2. p. 742. Phlomis, spec. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. ZEYLANICA. R. Br. Spreng. ibid. P. Zeylanica. L.

Pat. Ites Céylan et Maurice. Crost abondamment dans les champs de tous les quartiers de l'île. On la cultive aussi dans les jardins comme plante médicinale. (Nom vulg. Madame Tombé.) Annuelle. Fl. Avril, Mai.

2. EMIPOLIA. Spreng: Syst. p. 743. P. Zeylanica. Roth.

Pat. Inde orientale. Croît et sleurit comme l'espèce précédente.

- 648. BALLOTA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 738. Didynamie gymnospermie.

 Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. Spreng. ibid.

Pat. Europe. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale, devient sousarbrisseau. Fl. Avril, Août.

- 649. BETONICA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 738. Didynamie gymnospermie.

 Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. dans quelques jardins comme plante médicinale, à la Rivière Noire. (Nom vulg. Melisse bôtard.) Rérenniale, devient sous-arbrisseau. Fl. Juillet, Septembre.

- 650. MARRUBIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 739. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. VULGARE. L. Spreng. Syst. p. 740.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins et à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. Juillet, Septembre.

- 651. MOLUCELLA. L. Spring. Syst. V. 2. p. 744. Lank. Illust. t. 516. fig. 2. Didynamic gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. SPINOSA. L. Spreng. Syst. p. 745.

Pat. Calabre, Grèce. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. Mai.

- 682. NEPETA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 727. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. PARVIFLORA. Spreng. ibid.

Pat. Europe, Caucase. Cult. à la Rivière Noire. Bisannuelle, devient perenniale. Fl. Juin, Acut.

2. CRISPA. Willd. Spreng. ibid.

Pat. A sie mineure. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle, devient perenniale.

- 653. HYPTIS. Jacquin. Spreng. Syst. V. 2. p. 730. Lamk. Illust. t. 506. fig. 2. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. MADAGASCARIENSIS. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar, baies de Saint-Augustin et Bombetok. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- 654. LAVANDULA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 713. Lamk. Illust. t. 504. fig. 2. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. SPICA. Willd. Spreng. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins de divers quartiers de l'île et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Lavande.) Pérenniale. Fl. très rarement.

- 655. DRACOCEPHALUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 692. Lamk. Illust. t. 513. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. Moldavicum. L. Spreng. Syst. p. 693.

Pat. Europe , Moldavie, Sibérie. Cult. dans les parterres des amateurs et à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. Maj.



- 666. MELISSA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 692. Lamk. Illust. t. 312.

 Didynamic gymnospormic. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Melisse officinale.) Pérenniale. Fl.?

- 657. SALVIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 56. Diandrie monogynie Syst. Sez.
- 1. AUREA. L. Spreng. ibid. Rom. et Schult. Syst. Bot. Mag. t. 182,

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et au jardin de Roi, Pampl. (Nom vulg. Sauge à pleurs dorces.) Sous-Arbrisseau. Fl. très rarement.

2. OFFICINALIS. L. Spreng. Syst. p. 67. Rem. et Schult.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins des campagnes et au jardin du Koi, Pampl. (Nom vulg. Sauge de France.) Pérenniale. Fl. très rarement.

3. MEXIGANA. L. Spreng. Syst. p. 59.

Pat. Amérique, Mexique. Cult. dans les jardins pour les bordures. (Nom vulg. Sauge écartate.) Pérenmale. 11. presque toute l'annec.

4. splendens. Ker. Spreng. Syst. p. 57.

Pat. Amérique. Brésil. Cult. dans les parterres. C'est une des plus belles plantes d'ornement qui existent dans nos jardins. (Nom vulg. Sauge écarlute à grandes fleurs.) Pérenniale. Fl. presque toute l'auue.

B. CANARIENSIS. L. Spreng. ibid. Rem. et Schult. Syst. V. 1. p. 216.

Pat. Iles Canaries. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. très rarement.

TRIBU 6. OCYMOIDÉES. Benth. syn. ind. Labiat.

- 658. MOSCHOSMA. Reich. Didynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. POLYSTACHYA. Reich. ibid. Ocymum polystachyum. L. Lumnitzera polystachya. Jacquin.

Pat. Afrique équinoxiale, îles Zanzibar et Comores. Croît sans culture au quartier de Flacq. mais n'est point indigène. (Nom vulg. Basilic musque.) Annuelle. Fl. Mai, Juin.

- 639. OCYMUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 688. Lamk. Illust. t. 514.
 Lidynamie gymnospermie. Syst. Sex.
- 1. BASILICUM. L. Spreng. ibid.
- Pat. Inde orientale, Perse. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Basilic.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'annue.
 - a. Basilicum, bullatum. Pers. syn.

Pat., culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Busilie a grandes jeuilles.)

2. CRISPUM. Spreng. Syst. p. 689.

Pat. Inde orientale, Japon. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Basilie à petites jeuilles.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'anués.

3. GRATISSIMUM. L. Spreng. ibid. Burm. Zey. t. 80. fig. 2.

Pat. Ile Ceylan. Cult. dans quelques jardins des amateurs. Croît aussi sans culture dans les gorges de la Rivière Noire. (Nom vulg. Basilic.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'anuée.

4. PANICULATUM. Pers. syn. Spreng. ibid.

Pat. He Madagascar, baie de Bombetok. Presque naturalisée. Croît en abondance sur les côteaux et sur les montagnes de la Rivière Noire. Cutt. dans quelques jardins du Port-Louis comme plante fornement, et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Basilic en arbrisseau. J. Annuene, devient sous-arbrisseau. Ft. dans la saison des piutes.

8. CINAMOMEUM. Boj.

L._ .

- Pat. Afrique équinoxiale, île Zanzibar. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Lastic a odeur de canactle.) Annuelle. Fl. Avril, mai.
- 6. MINIMUM. L. Spreng. ibid.
 - Pat. Inde orientale, Ceylan. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Basilic nain.) Annuelle. 11. a des époques non déterminées.
- 660. PLECTRANTHUS. L'Her. Spreng. Syst. V. 2. p. 689. Didynamie gymuospermie, Syst. Sex.
- 1. TERNATUS. Sims Bot. May. t. 1460. Ocimum ternifolium Spreng. cur. post. p. 224.

Pat. Hes Madagascar et Comores, Croît sur les hautes montagnes entre les rochers à l'he Anjouan, Cult. dans les jardins et dans les habitations de cette île comme une plante alimentaire. (Nom valg. à Maurice et à Madagascar, Omime.) Perenniale. Fl. Mars, Mai.

2. MAURITIANUS. Boj. Plect. rotundifolius? Poiret. Spreng. Syst. V.2. p.690.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les rochers humides des montagnes les plus élevées de l'île, au Pouce, au Piton du milieu de l'île et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Omime sauvage ou Omime bâtard:) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

CII Ordre. VERBENACÉES. R. Br. Prod. V. 1. p. 550.
PYRENACÉES. Juss. DC. Théor. élém.

TRIBU 1. VERBENÉES.

- 661. VERBENA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 747. Lamk. Illust. t. 17. fig. 1. Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. L. Spreng. ibid. Lamk. ibid.

Pat. Europe, Asie, sous les zones tempérées. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Verveine d'Europe.) Pérenniale. Fl. rarement.

2. SPURIA. L. Spreng. ibid.

Pat. Amerique, Pérou. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Verveine bâtard.) Perenniale. Fl.?

3. Bonariensis. L. Spreng ibid.

Pat. Amérique, Rivière de la Plata. Naturalisée. Croît dans les plaines fertiles des quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka. (Nom vulg. Verveine sauvage.) Pérenniale. Fl. toute l'année.

- 662. ZAPANIA. Poiret. Lippia. Reich. Spreng. Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. NODIFLORA. Pers. R. Br. L. nodiflora. Reich.

Pat. Amérique boréale, Inde orientale, Afrique équinoxiale, îles Comores, Madagascar et Maurice. Croît en grande quantité au bord de la mer au Bois-Rouge, au Mapou et a l'île aux Tonneliers. (Nom vulg. Verveine indigène.) Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

- 663. STACHYTARPHETA. Vahl. Spreng. Syst. V. 1. p. 53. Verbenæ. spec. L. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MUTABILIS. Vahl. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 976.

 Pat. Amerique, Caracas. Cult. dans les jardins au Port-Louis et

dans les campagnes. (Nom vulg. Verveine à fleurs rouges.) Sous-Ar-brisseau. Fl. dans la saison des pluies.

2. Jamaicensis. Vahl. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 1860.

Pat. Amérique méridionale, Jamaïque. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

3. Indica. Vahl. Spreng. ibid. Verbena Indica. L.

Pat. Inde orientale, île Ceylan. Naturalisée. Croît au bord du chemin des Pamplemousses. Perenniale. Fl. dans la saisons des pluies.

- 664. ALOYSIA. Flor. Peruv. Lippia Kunth. Verbena. L. Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. CITRIODORA. Pers. syn. Verbena triphylla. L'Her. Bot. Mag. t. 367.

Pat. Amérique, Buénos-Ayres, Chili. Cult. au jardin du Roi, Pa pl., et au Hochet. Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques del'année.

TRIBU 2. PYRÉNACÉES ou VITICÉES des Auteurs.

665. CLERODENDRUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 758. Didynamie ungiospermie. Syst. Sex.

* Feuilles entières.

1. HRTEROPHYLLUM. R. Br. Sgreng. Syst. ibid. C. ligustrinum. R. Br. Spreng. Syst. ibid. V. angustifolia. Lamk.

Pat. He Maurice. Croft sur les montagnes dans les endroits arides, à la Rivière Noire et au Château d'Eau. (Nom vulg. Bois Chenitles.) Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

2. SIPHONANTHUS. R. Br. Spreng ibid. Ovideá milis. L. Burm. ind. t. 43. fig. 1. Siphonanthus Indica. L.

Pat. Inde orientale, Java. Cult. dans les jardius au Port-Louis, au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Pérenniale, devient arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

3. NUTANS. Wall. Bot. Mag. t. 5049.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans d'autres jardins. Sous-Arbrisseau. Fl. Ayril, Jain.

4. EMTRNENSE. Boj. Bot. Mag. t. 2925.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

B. CERNUUM. Wall.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

6. INERME? R. Br. Spreng. Syst. p. 758.

Pat. Chine, Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

- ** Feuilles dentées et sinuées.
- 7. SQUAMATUM. Vahl. Spreng. Syst. p. 759. Volkameria Kompfert. Jacquin.
 Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins, au Réduit. Pérenniale.
 Fl. Mai, Juin.
- 8. FRAGRANS. Vent. Spreng. Syst. Bot. Mag. t. 1834.

 Pat. Japon. Cult. dans les jardins. Est maintenant presque naturalisée. Pérenuiale. Fl. dans la saison des pluies.
- 9. INFORTUNATUM. L. Spreng. ibid.

Pat. Ile Ceylan. Cult. dans quelques jardins au Champ-de-Mars. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

10. MACROPHYLLUM. Sims. Bot. Mag. t 2336.

Pat. ? Cult. dans les jardins du Port-Louis et au jardin du Rei, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

11. CALAMITOSUM. L. Spreng. Syst. p. 759. Burm. ind. t. 44.

Pat. Inde orientale, Java. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

12. PHLOMOIDES. L. Spreng. Syst. p. 760. Burm. ind. t. 45.

Pat. Inde orientale, Ceylan. Cult. dans les jardins et au Réduit. Pérenniale. Fl. comme l'espèce précèdente.

- 666. VOLKAMERIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 760. Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. SCANDENS. L. Spreng. ibid.

Pat. Ile Ceylan. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liane. Fl. Ayril, Mai.

- 1. MINGUINEA. Retz. Spreng. ibid. Bot. Reg. t. 802.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. dans les jardins des amateurs es soi jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai et De-cembre.

- 668. PREMNA. L. Lamk. Illust. t. 843. Didynamie angiospermie, Syst. Sex.
- 1. SERRATIFOLIA. L. Spreng. Syst. p. 756.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

2. SCANDENS. Boj. Premna integrifolia ? Poiret.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts épaisses de la Savane, an Pouce et au Grand-Bassin. (Nom vulg. Bois Sureau sauvage.) Arbrisseau liane. Fl. Avril, Mai.

- 669. LANTANA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 761. Lamk. Illust. t. 340.

 Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. ACULEATA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 96.

Pat. Jamaïque, Mexique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbris-seau. Fl. toute l'année.

- A ANNUA. L. Spreng. Syst. p. 762. Bot. Mag. t. 1022.
 - Pat. Amérique méridionale. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. presque toute l'année.
- 3. Sellowiama. Link. Bot. Mag. t, 2981.

Pat. Amérique, Montévideo. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. toute l'année.

- 610. CALLICARPA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 3. p. 93. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. LANATA. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 94.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans d'autres jardins. Arbrisseau. Fl. Ayril, Mai.



- 2. MACROPHYLLA. Vald. Rom. et Schult. ibid.
 - Pat. Inde orientale. Calt. au jardin de Roi, Pampl. Arbrissu: Fl. Mare, Mai.
- 3. REEVESH. Wall. Mas.
 - Pat. Inde orientale. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Arbrisseau II.!
- 671. VITEX. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 756. Lamk. Illust. t. 541. fq. l.
 Didynamic angiospermic. Syst. Sex.
- 4. TRIFOLIA. L. Spreng. ibid. Burm. Zey. t. 109. Rumph. Amb. V. 4. t. & Pat. Inde orientale, Ceylan. Cult. dans les jardins du Port-Louis et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.
- NEGONDO. L. Spreng. ibid. Rumph. Amb. V. 4. t. 19. Bot. Mag. t. 364.
 Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins, à Bois Chéri et at Réduit. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.
- Incisa. Lamk. Spring. ibid. Lamk. Illust. t. 541. fig. 2.
 Pat. Chino. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai et Décembre.
- 672. GMELINA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 763. Lamk. Illust. t. 54. Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. ARBOREA. Roxb. Spreng. ibid.
 - Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. L. Novembre, Décembre.
- 2. speciosissima. Don. Prod. flo. Nep. p. 104.

 Pat. Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Rei , Pampl. Arbiiseau liane. Fl. Mars , Mai.
- 673. TECTONA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 643. Pentandrie menogynic. Syst. Bex.
- 4. GRANDIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale, Pégou, tles Moluques. Cult. au jardin & Roi, Pampl. (Nom walg. Bois de Tech.) Arbre. Fl. Février, Hi

- 2. Hamiltoniana. Wall. Plant. Asiat. Rev. 1. 294.
- Pst. Inde orientale, pays des Birmans. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore sieuri.

CIII Ordre. ACANTHACEES. Just.

TRIBU 1. THUNBERGIÉES. Nees. Acanth. ind. orient.

- 674. THUNBERGIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 828. Nees. tbid. Lidynamie angiespermie. Syst. Sex.
- 1. GRANDIFLORA. Roxb. Spreng. ibid. Bot. Reg. t. 493.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., à Mon Plaisir et au Réduit. 'Nom vulg. Grande tiane à fleurs bleues.) Pérenniale bane. Fl. Septembre, Octobre.

9 FRAGRANS. Roxb. Spreng. ibid. Nees. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mont Plaisir. Pérenniale liane. Fl. presque toute l'annee.

3. ALATA. Boj. Hook. Exot. flo. t. 177.

Pat. Afrique équinoziale, fle Zanzibar où elle croit dans les savanes. Cult. et Croit sans culture dans les champs au bord du chemin des Pamplemousses. Pérenniale liane. Fl. Ayril, Mai, à Maurice; Septembre, Octobre, à Zanzibar.

4. ANGULATA. Boj. Hook. Exot. flo. it. 166.

Pat. Ile Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale liané. Fl. Ayril, Mai.

- 618. HEXACENTRIS. Nees. Acanth. ind. orient. Thunbergiæ. Spec.
 Didynamie angiospermie. Syst. Sex.
- 1. docomes. Neet. ibid. Th. coccinea. Hook. Exot. flo. t. 195.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière des Lataniers et au Hochet. Pérenniale liane. Fl.?

TRIBU 2. ECHMATACANTHÉS. Nees. ibid.

- 676. BARRELIERA: Barlessa. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 827. Lamk.
 Illust. 1. 549. Didynamic angiospermie. Syst. Sex.
- 1. PRIONITIS. L. Spreng. ibid. Nees. ibid.

Pat. Inde orientale, Madras, Java. Cult. dans les jardins. Croft



aussi sans culture dans les campagnes autour des habitations. Sous-Arbrisseau. Fl. Juillet, Septembre.

. MACROSTACHYA. Boj.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar et baie de Bombetok. Cult. dans les jardins. Croît sans culture dans les décombres du Port-Louis. Sous-Arbrisseau. Fl. Juin, Août.

3. CRISTATA? L. Spreng. ibid. Nees. ibid.

Pat. Inde orientale? Cult. dans les jardins et croît aussi sans culture dans les campagnes autour des habitations abandonnées. Sous-Arbrisseau. Fl. à diverses époques de l'année. (Fleurs grandes d'une belle couleur blanche.

- 677. GRAPHOPHYLLUM. Nees. Acanth. ind. orient. Justicia Spec. L. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. HORTENSE. Nees. ibid. J. picta. L. Bot. Mag. t. 1870.

Pat. Inde orientale? Cult. dans les jardins du Port-Louis et des campagnes. (Nom vulg. Grimacs.) Arbrisseau. Fl. à diff. époques de l'année.

- 678. PHLOGACANTHUS. Nees. Acanth. ind. orient. Justicia Spec. L.
 Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. THYREIPLORA. Nees. ibid. J. thyrsiflora. Roxb. flo. ind.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins, au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Arbrisseau. Fl. dans la saison des pluies.

- 679. ADILATODA, Nees. Acanth. ind. orient. Justicia Spoc. L. Diandru monogynie. Syst. Sex.
- 1. VASICA. Nees. tbid. J. Adhatoda. L. Bot. Mag. t. 861.

Pat. Inde orientale, tle Ceylan, Côte Malabare. Cult. dans quelques jardins. Arbitsseau. Fl. très rarement.

- 680. GENDARUSSA. Nees. Acanth. ind. orient. Justicité Spec. L. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. Noes. ibid. J. gendarussa. L.

Pat. Ile Ceylan, Inde orientale. Cult. dans les jardins pour fairé .des charmilles. Croit aussi dans l'état sauvage et en grande quantité

- dans la cascade de Chamarel. (Nom vulg. Nitchdulli.) Seus-Ai-brisseau. Fl. à diverses époques de l'année.
- 2. NEESIANA. Nees. ibid. J. Neesiana. Wall.
 - Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. a diff. époques de l'année.
- 681. ERANTHEMUM.R. Br. Nees. Acanth. ind. orient. Ruelliæ Spec. L. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. NERYDSUM. R. Br. Nees. ibid. R. varians. Vent. Bot. Mag. t. 4558.
- Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins du Port-Louis, au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Epi bleu.) Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.
- 682. RHINACANTHUS. Nees. Acanth. ind. orient. Justicio Spec. L. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. communis. Nees. ibid. J. nasuta. L. Spreng. Syst. Bot. Mag. t. 323.

 Pat. Inde orientale. Très répandue dans tous les jardins du PortLouis et dans les campagnes Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.
- 683. HYPOESTES. R. Br. Spreng. Syst. V. 1. p. 87. Justiciæ Spcc. L. Diandrie monogynie. Syst. Scx.
- 1. SERPENS. R. Br. Spreng. ibid.
 - Pat. Ile Maurice. Croît sur les montagnes les plus élevées de l'île, au sommet du Piton de la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Mai, Juin.
- 684. RAPHIDOSPORA. Nees. Acanth. ind. orient. Justiciæ Spec. L. Liandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GLABRA. Nees. ibid. J. Careyana. Wall. Mes.
- Pat. Inde orientale, Bengale. Cull. à Bois Chéri et au Réduit. Arbrisseau. Fl.?
- 683. DICLIPTERA. Juss. Spreng. Syst. V. 1. p. 83. Justicia Spec. L. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. LEVIGATA. Juss. Spreng, ibid.
 - Pat. He Maurice. Croit dans les forêts sur la montagne du Pouce au Quartier-Militaire. Sous-Arbrisseau. I'l. Août, Septembre.

- CIV Ordre. LENTIBULARIÉES. Rich. DC. Théor. elem
- 606. UTRICULARIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 49. Diandrie monogynic. Syst. Sex.
- 2. STRILLARIS. L. Spreng. ibid. Hook. Bot. Missel. sup. 4. 27.

Pat. Inde orientale, Madagascar et Maurice. Croît dans les endroits marécageux autour du Grand-Bassin, à la Mare aux Vaconas. Pésenniale. Fl. Août, Novembre.

- CY Ordre. PRIMULACÉES. Juss. DC. Théor élem.
- 687. ANAGALLIS. L. Willd. Spreng. Syst. V. 1. p. 570. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. ARVENSIS. L. A. corulea Schreb.

Pat. Europe, Asie méridionale. Croît dans les campagnes, au quartier de Moka. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

2. PRENICEA. L. Spreng. Syst. ibid. A. arvensis. L. flo. coccineo.

Pat. Asie méridionale, Amérique boréale, Europe australe. Cult, au jardin du Roi, Pampl. Annuelle. Fl.?

- 688. LUBINIA. Commerson. Spreng. Syst. V. 1. p. 579. Pentandrie monogymie. Syst. Sex.
- T. MAURITIANA. Spreng. ibid. L. spathulata. Vent. Lyvimuchia Meuritiana.

 Lamk.

Pat. Hes Maurice et Bourbon. Crott en bord de la mer dans les sables, selon Lamk. Je ne l'ai pas encore rencontrée dans cette tha. Pérenntale. Fl., à Bourbon, en Décembre, Février.

7

IV9 DIVISION.

Monocelamybess. DC. Syst. V. 1. p. 225.

Plantes à périgone simple, ou dont le calice et la corolle ne forment qu'une seule envéloppe. (DC. Théor. élem.)

CVI Ordre. PLUMBAGINEES. Juss. DC. Théor. élem.

- 689. PLUMBAGO. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 837. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. ZEYLANICA. L. Spreng. ibid.

Pat. Inde erientale, Nouvelle Hellande. Cult. dens tous les jardins

des amateurs. (Nom vulg. Dentelaire à flours blanches.) Sous-Arbrisseau. Fl. toute l'année.

2. AURICULATA? Lamk. Spring. ibid.

Pat. Inde orientale, ile Maurice. Crott sur la crète de la montague Longue dans les endroits arides. (Nom vulg. Dentelhire sausage.) Sous-Arbrisseau. Fl.?

5. CAPENSIS. Thunb. Spreng. ibid. Bot. Mag. 1.2110.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins du Port-Louis et au jardin du Koi. Pampl. (Nom vulg. Dentelaire à seurs bleues.) Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

4. JUNCEA. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Croît sur les côteaux des montagnes arides, au bord de la rivière Omlahi qui se jette dans la baie de Saint-Augustin. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Septembre.

690. STATICE. L. Ram. et Schult. Syst. V. 6. p. 777. Pentandrie pentagynie, Syst. Sex.

1. LONGIFOLIA. Thunb. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à la Rivière Noire. Pérenntiale Fl.?

2. SINUATA. L. Spreng. Syst. p. 959.

Pat. Sicile, île de Crète. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. N'a jamais fleuri.

CVII Ordre. PLANTAGINÉES. Juss. DC. Théor. élem.

691. PTANTAGO. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 3. p. 111. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.

1. MAJOR. L. Rom. et Schull. ibid.

Pat. Europe, Afrique boréale. naturalisée. Croît dans les savanes au quartier de Moka. (Nom vulg. Plantain.) Péronniale. Fl. Avril, Novembre.

2. CAPENSIS. Thunb. Rom. et Schult. ibid.

Pat. Ile Maurice ? Croft en abondance dans les savanes et eur les



hautes montagnes dans presque tous les quartiers de l'ûs, à ffelia et au Pouce. (Nom vulg. Plantain sunvage.) Pérenniale. Fl. Avril.

3. CORONOPUS. L. Ræm. et Schult. ibid.

Pat. Estope. Cult. dans quelques jardins. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Plantain à petites seuilles.) Annuelle, devient Pérenniale. Fl.?

CVIII Ordre. NYCTAGINEES. Just. DC. Théor. elem.

- 692. BOERHAAVIA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 1. p. 63. Diandrie Monogynie. Syst. Sex.
- 1. PROCUMBENS. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 148. Hort. Mal. V. 7. t. 36.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Coît en grande quantité dans les savanes et dans les lieux cultivés de tous les quartiers de l'île. Est très abondant dans les rues et dans les décombres du Pert-Louis. Pérenniale. Fl. toute l'année.

2. INSULARIS. Boj.

Pat. Iles Seychelles, Coëtivi, Praslín, Galéga, Comores et Maurice. (Nom vulg. Herbe Pintade.) Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

- 693. MIRABILIS. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 4. p. 2. Pentandrie monogynic. Syst. Sex.
- 1. JALAPA. L. Ram. et Schult. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 311. Nyetago hortensis. Juss.

Pat. Inde orientale et occidentale. Colt. dans les jardins. Croit aussi sans culture autopr des habitations abandonnées. (Nom vulg. Belle de Nuit.) Annuelle, devient pérenniale. Fl. presque toute l'année.

- a. JALAPA flore albo, fleurs blanches.
- b. JALAPA flore luleo, fleurs jaunes.
- c. JALAPA flore variegalo, fleurs panachées.

Culture et floraison comme l'espèce précédente.

2. LONGIFLORA. Ræm. et Schult. ibid.

Pat. Amérique, Mexique. Cult. à la Rivière Noire. (Nom yulg. Belle de Nuit à longues steurs.) Annuelle. Fl. Mai, Juillet.

- 694. PISONIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 168. Heplandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 1. ACULEATA. L. Spreng. ibid. Lamk. Illust. t. 861.

Pat. Inde occidentale. Naturalisée. Croît au bord des bois, au quartier de la Savane, près de Bel-Ombre. (Nom vulg. Bambaras.) Arbrisseau liane. Fl. Août.

- 693. CALPIDIA. Pet. Th. Spreng. Syst. V. 2. p. 357. Diwcie decandrie. Syst. Sex.
- 1. LANCEOLATA. Poiret. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les plaines au quartier des Plaines-Wilhems et à Moka. (Nom vulg. Bois Cassant.) Arbre. Fl. Juin.

2. evalifolia. Boj.

Pat. He Maurice. Croît sur les montagnes ombragées par les grandes forêts situées dans les gorges de la Rivière Noire et aux Trois llots. (Nom vulg. Bois Cassant ou Mapou.) Arbre. Fl. Août.

3. COSTATA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord de la rivière de Moka, au Pouce et à la Nouvelle Découverte. Arbre. Fl. Août, Novembre.

4. MACROPHYLLA. Boj.

Pat. Ile Galega. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. a Galega, Bois Mapou.) Arbre. Fl. Mai, Juin.

- CIX Ordre. AMARANTHACÉES. Juss. DC. Théor. élem.
- 696. AMARANTHUS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 926. Pentandrie digynie ou Monœcie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. MELANCHOLICUS. L. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croît partout dans les décombres autour des habitations et dans les endroits cultivés de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Brèdes Malabares.) Annuelle. Fl. toute l'année.

2. HYPOCHONDRIACUS. L. Spreng. ibid.

Pat. Amerique, Virginie. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vuig. Amaranthe.) Annuelle. Fl. Avril, Juin.

3. LETUS. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Europe, Italie. Naturalisée. Croît partout en profusion dans les rues du Port-Léuis et au Tron-Fanfaron. (Nom vulg. Brêdes Malabares, petite espèce.) Annuelle. Fl. dans toutes les saisons de l'année.

4. OLERACEUS. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croit dans les campagnes de queques quartiers de l'île. (Nom vulg. Brèdes Malabares grande espèce) Annuelle. Fl. toute l'année.

- 5. CAUDATUS. L. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Asic méridionale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Ameranthe rouge.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.
- 6. TRICOLOR. L. Spring. Syst. ibid.
 - · Pat. Iude orientale. Cuit. dans les parterres. (Nom vulg. Amaronthe panachée.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'aunée.
- 7. spinosus. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Amérique, Antilles. Naturalisée. (Nom vulg. Brèdes Malsbares à paquans.) Annuelle, devient pérenniale. Ft. Avril, Mai et Décembre.

- 697. CELOSIA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. B. p. 526. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CRISTATA. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 527. Rumph. Amb. V. S. t. 84. Pat. Inde orientale, Java. Cult. daws les jardins. (Nom vulg. Passevelours, Crète de coq.) Annuelle. Fl. Mai, Juin.
 - a. CRISTATA alba, Passevelours, Crète de coq blanc.
 - b. CRISTATA lutea, Passevelours, Crète de cog jaune.
- Cult. comme l'espèce précédente.
- 2. COCCINEA. Willd. Ram. et Schult. Syst. p. 528.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Passevelours écurlate.) Annuelle. Fl. Avril. Juin.

3. CERNUA. And. Spreng. Syst. V. 1. p. 814.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Passevelours à panaches jaunes.) Annuelle. Fl. Mars, Mai.

4. PYRAMIDALIS. Burm. ind. t. 25. Ræm. et Schult. Syst. p. 526.

Pat. Ile Ceylan. Cult. dans quelques jardins. (Nom vulg. Passeve-lours pyramidal.) Annuelle. Fl. Avril, Mai.

8. SPATHULATA. Boj.

Pat. lle Galega. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 698. ACHYRANTHES. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 5. p. 544. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ASPERA. L. Rom. et Schult. ibid. Burm. Zcy. t. 5. fig. 3.

Pat. Inde orientale, Afrique équinoxiale, îles Madagascar et Comores. Naturalisée. Croît dans les décombres et dans les savanes de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herbe Sergent.) Annuelle. Fl. Mars; Mai.

2. SANGUINOLENTA. Lamk. Ræm. et Schult. Syst. p. 546. Illecebrum sanguinolentum. L.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. Janvier, Mars.

3. DRBILIS. Poiret. Ræm. et Schult. Syst. p. 547.

Pat. Inde orientale, Java, îles Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts dans les endroits humides et ombragés. Annuelle. Fl. Mars.

- Porrigens. Jacquin. Ræm. et Schult. Syst. p. 548. Bot. Mag. t. 830.
 Pat. Amerique, Pérou. Cult. dans les jardins. Sous-Arbrisseau. Fl. Mai.
- 5? Borbonica. Willd. Ræm. et Schult. Syst. ibid, Pat. He Bourbon, selon Willdenow; a Maurice, selon Ræm. et Schult. Je ne l'ai pas rencontree dans cette ile.
- 699. DESMOCHETA. DC. Ram. et Schult. Syst. Penjandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MICHANTHA. DC. Ræm. et Schult. Syst. p. 849.

Pat. Ile: Bourbon, selon Commerson. Je n'ai jamais rencontré cette plante.



- 700. ALTERNANTHERA. R. Br. Ram. et Schult. Syst. V. 3. p. 534.

 Achyranthi Spec. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SESSILIS. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Rhced. Hort. Mal. V. 10.
 t. 11. Gomphrena sessilis. L.
 - Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croît parteut dans les endroits humides de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. dans toutes les saisons de l'année.
- 701. ERUA. Forsk. Ræm. et Schult. Syst. V. B. p. 1564. Illecebri Spec. L. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. LANATA. Juss. Rom. et Schult. ibid. Burm. Zey.t. 26. fig. 1. I. lanatum. L.

 Pat. Inde orientale, Cochinchine, iles Comores et Maurice, Crott sur les hautes montagnes, au Pouce, au Grand-Bassin. Est aussi

sur les hautes montagnes, au Pouce, au Grand-Bassin. Est ausi cultivée au jardin du Roi, Pampl. et à Mon Plaisir. Pérenniale. Il. Mai.

2. CHENOPODIFOLIA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les bas fonds autour du Camp Yolloss et au Trou-Fanfaron. Annuelle. Fl. Mai, Juin.

3. CAUDATA. Boj.

Pat. Côte occidentale de l'île Madagascar. Croît dens le sable au bord de la mer dans la baie de Boyana. Cult. au jardin du Roi. Pérenniale. Fl. Mai.

- 702. GOMPHRENA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. S. p. 537. Penlandru monogynie. Syst. Sex.
- 1. GLOBOSA. L. Ram. et Schult. Syst. ibid. Rumph. Amb. V. 5. 1. 100.

Pat. ? Cult. dans les parterres. (Nom vulg. Immortelle.) Annuelle. Fl. Mai, Juin.

- a. GLOBOSA filore albo, Immortelle à fleurs blanches.
- CX Ordre. CHENOPODIACÉES. CHENOPODÈES. Juss.
- 703. CHENOPODIUM. L. Rom. et Schult. Syst. V. 6. p. 252. Penlandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. ALBUM. L. Ram. et Schult. Syst. p. 257.

Pat. Europe, Laponie, Naturalisée. Grott dans les décombres autour des habitations abandonnées. (Nom vulg. Epinards sauveges.)
Annuelle. Fl. Mai, Juin et Décembre.

2. NEPALENSE. Wall. Mss.

Pat. Royame de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Annuelle Fl. ? Ressemble beaucoup au Chenop. Atriplicis de Rœm. et Schult'

3. AMBROSIOIDES. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 260.

Pat. Amérique, Mexique. Naturalisée. Croît presque dans l'état sauvage dans les campagnes de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herbe pipi ou Thé du Mexique.) Annuelle, devient pérenniale dans quelques quartiers. Fl. Mai, Septembre.

4. VIRGATUM? Thunb. Ræm. et Schult. Syst. p. 274.

Pat. Japon. Presque naturalisée. Croit dans les quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka, autour du Réduit. Annuelle. Fl. Mai, Septembre.

B. OLIDUM. Smith. Spreng. Syst. C. fætidum. Lamk. C. vulvaria. L.

Pat. Europe. Se rencontre par hasard dans les jardins. Annuelle. Fl. Mai, Septembre.

704. BETA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 6. p. 290. Pentandrie digynie. Syst. Sex.

1. YULGARIS. L. Rom. et Schult. ibid.

Pat. Burope australe, Egypte. Cult. dons les jardins potagers. (Nom vulg. Betterave.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

a. VULGARIS Radir alba, Betterave blanche.

b. YULGARIS Radix alba, Betterave rouge.

Cult. comme les autres espèces.

2. MACRORHIZA. Ræm. et Schult. Syst. p. 293.

"Pat. Europe, Caucase. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Mangle Wurzel ou M ngold.) Bisannuelle. Fl. très rarement.

2. TRIGYNA. Rom. et Schull. Syst. p. 292.

Pat. Europe, Hougrie. Cult. comme les espèces précédentes, mais n'est pas encore bien répandue dans les jardins.

705. BASELLA. L. Ram. et Schult. Syst. V. 6. p. 692. Penlandrie trigynte. Syst. Sex.

1. RUBRA. L. Rom. et Schult. ibid. .

Pat. Inde orientale, Chine, Japon. Presque naturalisée. Cult.



dans les jardins potagers comme plante alimen'aire. (Nom vulg. Brèdes Gandolle ou d'Angole.) Pérenniale. El Février, Mai.

2. ALBA. L. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Rumph. Amb. V. 5. p. 417.

Pat. Chine, Amboine. Croît comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Gandolle blanc.)

- 706. BLITUM. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 22. Monandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. VIRGATUM. L. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 276.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins potagers (Nom vulg. Epinards bâtards.) Annuelle. Fl. Mars, Mai.

- 707. SPINACEA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 903. Diæcie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. OLERACEA. L. Spreng. ibid.

Pat. Asie mineure, Arabie. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Epinards.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

a. OLERACEA spinosa.

Cult. comme l'espèce précédente.

CXI Ordre. PHYTOLACÉES. R. Br.

- 708. PHYTOLACA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 441. Décandrie décagynis. Syst. Sex.
- 1. DECANDRA. L. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 931.

Pat. Amérique, Virginie. Cult. et croît aussi sans culture dans quelques quartiers de l'île. Péronniale. Fl. Avril, Mai.

- 709. RIVINA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 3. p. 459. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. HUMILIS. L. Ræm. et Schult. ibid. Bot. Mag. t. 1781.

Pat. Inde occidentale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Petita Groseilles.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque dans toutes les saisons de l'année.

2. LEVIS. L. Rom. et Schult. ibid. Lamk. Illust. t. 81. fig. 2.

Pat. Amérique, Antilles. Cult. au Réduit. Sous-Arbrisseau. Fl. très rarement.

CXII Or Ire. BEGONIACÉES. Vent. Don. Prod. flo. Nep. p. 223.

710. BEGONIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 624. Polyandrie trigynie. ou Monæcie polyandrie. Syst. S.x.

1. APTERA.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les vieux arbres et sur les rochers dans les forêts humides et sombres au Quartier-Militaire et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Oseille marron.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai, Décembre.

2. MASCARIENSIS. Boj.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les vieux arbres dans les forêts sombres du Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

CXIII Ordre. POLYGONEES. Juss. DC. Théor. élem.

- 711. POLYGONUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 253. Tetra-Octandrie di-trigynie. Syst. Soc.
- 1. Poiretii. Meis. syn. Polyg. ind orient. Polygonum serratum. Poiret.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les endroits marécageux, au Quartier-Militaire, à la Mare aux Vacouas. Pérenniale. Fl. Ayril, Juin.

2. MYSS OPIFOLIUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les bas fonds autour du Camp Yolloff et autour du trou-Fanfaron. Annuelle. Fl. Juin, Septembre.

3. BACCIFERUM ?.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

4. OWENII. Boj. Ceratogonum atriplicifolium. Meis. Syn. Polyg. ind. orient.

Pat. Afrique equinoxiale. Croit dans les savanes et dans les décombres autour de la ville, à l'île Mombase. Cult. dans les jardins comme plante médicinale. (Nom arabe, à Mombase, M'bilivilli.) Pérenniale. Fl. Avril, Décembre.



- 712. FAGOPYRUM. Meis. syn. Polyg. ind. orient. Polygoni Spec. L. Telra-Oclandrie di-trigynie. Syst. Ses.
- 1. ESCULENTUM. Meis. ibid. P. fagopyrum. L.

Pat. Euroje, Angleterre. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Sarrasin.) Péreuniale. Fl. Avril.

- 713. RI MEX. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 188. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. ACETOBA. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vuig. Oscille.) Perenniale. Fl. très rarement.

2. PATIENTIA. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe, Italie. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg-Patience.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

3. VESICARIA. Willd. Spreng ibid.

Pat. Afrique. Cult. dans quelques jardins. Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.

CXIV Ordre. LAURINÉES. Juss. DC. Théor. élem.

- 714. LAURUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 264. Lamk. Illust. t. 321.

 Enneandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. NOBILIS. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Europe australe, Grèce. Cult. dans les jardins aux quartiers de Moka et des Plaines-Wilhems, au téduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Laurier de France.) Arbuste. Fl. très rarement.

- 713. TETRANTHERA. Jacquin. Spreng. Syst. V. 2. p. 266. Enneandric monogynic. Syst. Sex.
- 1. LAURIFOLIA. Jacquin. Spreng. Syst. ibid. Tomex tetranthera. Willd.

Pat. Chine. Naturalisée. Croît en profusion au quartier des Pamplemousses, au Bois-Rouge et dans d'autres quartiers de l'île. (Nom vulg. Bois d'oiseaux.) Arbuste. Fl. dans la saison des pluies.

2? VILLOBA. Wall. Nees. Laur. ind. orient. p. 67. nº 21.

Pat. Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Bois d'oissaux à grandes feuilles.) Arbre. Fl. Novémbre, Janvier.



- 116. CALTCODAPHNE. Ness. Laur. ind. orient. Lauri Spec. L. Lamk. Persea. Spreng. Syst. V. 2. p. 267. Enneandrie monogynie Syst. Sex.
- 1. CUPULARIS. Boj. L. cupularis. Lamk. P. cupularis. Spreng. Syst. p. 269.

Pat. He Maurice. Croft dans les grandes forêts de tous les quartiers de l'île, particulièrement au bord de la rivière de Moka, autour de Bois Cheri. (Nom vulg. Bois de Cannelle blanc.) Arbre. Fl. dans la saison des pluies.

2. FLORIBUNDA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts des montagnes de la Nouvelle Découverte et dans le haut du quartier de Flacq. (Nom vulg. Bois de Cannelle.) Arbusje. Fl. Mai, Août.

3. DYSOXYLON. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses de la Savane, du Grand-Port et dans d'autres lieux forestiers. (Nom vulg. Bois de Cannelle rouge.) Arbre. Fl. Avril, Juin. Son bois exhale une odour forte et très désagréable.

a. DYSOXYLON nigrum.

Pat., et floraison comme les espèces précédentes. (Nom vulg. Bois de Cannelle noir.) Arbre.

717. SASSAFRAS. Nees. Laur. ind. orient. Laurus. L. Persea. Spreng. Syst. V. 2. p. 270. Enneandrie monogynie. Syst. Sex.

1. MAURITIANA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les endroits obscurs des forêts épaisses des montagnes de la Nouvelle Découverte et aux Cent Gaulettes. (Nom vulg. Bois de Cannelle à fruits bleus.) Arbuste. Fl. Ayril, Mai. Je l'ai trouvé en abondance en fruits au mois de Décembre, dans les localités ci-dessus indiquées. Ses feuilles sont entières et trilobées. Les fruits sont d'une belle couleur bleue à leur maturité.

- 718. PERSEA. Gart. Spreng. Syst. V. 2. p. 267. Laurus. L. Enneandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GRATISSIMA. Gært. Spreng. Syst. p. 268. Bot. Reg. t. 1288. L. persea. L. Pat. Amérique équinoxiale. Cult. dans les habitations de tous les

quartiers de l'ile. (Nom vulg. Avocat, the Avocado on Alligator per des Anglais.) Arbuste. Fl. Novembre, Decombre.

- 719. CAMPHORA. Baulin. Nees. Laur. ind. orient. Laurus. L. Enneandrit monogynie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINARUM. Bauhin. Necs. ibid. L. Camphora. L. Bot. Mag. 1. 2658,
 Persea Camfora. Sgreng. Syst. V. 2. p. 268,
 - Pat. Chine, Japon. Cult. au jardin du Roi, Pampl., 'et dans les jardins des particuliers dans différents quartiers de l'île. (Nom vulg. Cumphrier.) Arbre. Fl. très rarement et aux mois d'Avril et Mai.
 - 720. CINAMOMUM. Burm. Nees. Layr. ind. orient. Lauri Spec. L. Enneandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. NITIDUM. Nees. Laur. ind. oriens. Hook. Exot. flo. t. 176. L. nitida Roxb.

 Pat. lles de la Sonde, Sumatra. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Cannellier.) Arbuste. Fl. Novembre, Janvier.
 - 2. ZEYLANICUM. Necs. Laur. ind. orient. L. Cinamomum. L. Persea Cinamomum. Syreng. Syst. V. 2. p. 267.

Pat. Ile Ceylan. Cult. an jardin du Roi, Pampl., et dans les jardins des particuliers. (Nom vulg. Cannellier de Ceylan.) Arbuste. Fl. Novembre, Jauvier.

a. ZEYLANICUM. foliis angustioribus. L. Cassia. Spreng. Syst. V. 2. p. 267. Rheed. Hort. Mal. V. 1. t. 87.

Pat. Ile Ceylan. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. (Nom vulg. Véritable Cannellier de Ceylan ou Cannellier à petites scuilles.) Arbuste. Fl. très raroment.

- 721. CASSYTHA. L. Spreng. Syst. F. 2. p. 271. Enneandrie monogynis-Syst. Sex.
- 1. FILIFORMIS. L. Spreing. Syst. ibid. Hook. Exot. flor. t. 167.

Pat. Tous les pays situés sous les tropiques. Croft aux fles Seychelles, Galéga et Maurice, au bord de la mer et sur les rochers des monfagnes très élevées. Se trouve en abondance autour de la baie du Tamarin et dans d'autres endroits maritimes. (Nom vulg-Liane jaune.) Pérenniale liane. Pl. toute l'année.

- CXV Ordre. MYRISTICEES. R. Br. DC. Théor. élem.
- 332. MYRISTICA. L. Sgreng. Syst. V. 3. p. 64. Menadelphie octandrik ou Diacie monadelphie. Syst. Sex.
- 1. MOSCHATA. Thunb. Spreng. ibid. M. aromatica. Lamk. Hook. Exosflor. t. 155 et 156.
 - Pat. Iles Moluques. Introduite à Maurice par le célèbre Poivre, en 1770. Cult. depuis au jardin du Roi, Pampl., et ailleurs. (Nom vulg. Muscadier.) Arbre. Fl. Mai, Juin.
- 2. MADAGASCARIENSIS. Lamk. Spreng. ibid.
 - Pat. He Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Muscadier sauvage de Madagusear.) Arbre. Fl., Mai, Février.
- 723. AGATOPHYLLUM. Juss. Spreng. Syst. V. 2. p. 460. Ruvensara. Sonnerat. Dodécandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. AROMATICOM. Willd. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Ile Madagascar. Cult. au jardin du Roi. Pampl., à Bois Chéri et à Men Plaisir. Se trouve en grande quantité dans l'ancienne habitation de M. Ravenel, aux Trois llots. (Nom vulg. et malg. Ravinsura.) Arbuste. Fl. assez rarement et à des époques non déterminées.
- . 724. HERNANDIA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 835. Monæcie diclinie. Syst. Sex.
- 1. OVIGERA. L. Spreng. Syst. ibid. Rumph. Amb. V. 3. t. 123.
 - Pat. Inde orientale, tles Seychelles, Galéga et Maurice. Croît dans les forêts humides aux Trois Ilots et au Grand-Port. (Nom vulg. Bois blanc.) Arbre. Fl. Janvier, Mars.
- 2. SONOBA. L. Spreng. Syst. ibid. Rumph. Amb. V. 2. t. 85.
 - Pat. Inde occidentale et orientale. Cult. au Poste Jacoté et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vuig. Bois blanc.) Arbre. Fl. a diff. époques de l'année.
- CXVI Ordre. PROTEACEES. Juss. R. Br. DC. Theor. elem.
- 725, HAKEA. Schrad. Spreng. Syst. V. 1. p. 478. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GIBBOSA. Cav. Sgreng. ibid.
 - Pat. Nouvelle stollande. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. Arbrisseau. Fl. Mars, M.c.

- 726. LEUCADENDRON. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 436. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ARGENTEUM. R. Br. Spreng, ibid. Bot. Reg. t. 979. Protea argentea. Willd.

 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. quelquefois dans les jardins;
 (Nom vulg. Arbre d'argent.) Árbuste. Ne seurit jamais.
- 727. TELOPEA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. V. 3. p. 432. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SPECIOSISSIMA. R. Br. Rom. et Schult. ibid. Embothrium spathulutum. Spreng. Syst. V. 1. p. 483. Bot. Mag. t. 1128.
 - Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. N'a pas ensore fleuri.
 - CXVII Ordre. THYMELÉES. Juss. DC. Théor. élem.
- 728. DAPHNE. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 236. Octandrie monogynie. Syst. Sex,
- 1. VIRIDIPLORA. Wall. Mss.
 - Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.
- CXVIII Ordre. SANTALACEES. R. Br. DC. Théor. élem.
- 729. SANTALUM. Willd. Spreng. Syst. V. 1. p. 489. Lamk. Illust. t. 74. Tétrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. MYRTIFOLIUM. Spreng, ibid. S. album. L. Rumph, Amb. V. 2. t. 11.

 Pat. Inde orientale. Cult. à Mon Plaisir. (Nom vulg. Bois de Santal.)
 Arbuste. Fl.?
 - CXIX Ordre. ELÆAGNÉES. Juss. DC. Théor, élem.
 - **130.** ELÆAGNUS, L. Rom. et Schult. Syst. V. 3. p. 479. Tetrandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. LATIFOLIA. Willd. Ram. et Schult, ibid. Burm, Zey. t. 39.
 - Pat. Inde orientale, île Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau liène. Fl. Décembre, Février.

CXX Ordre, ARISTOLOCHIEES. Just. DC. Théor. élem. Asarinées. Kunth.

731. ARISTOLOCHIA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 750. Gynandrie 'hexandrie. Syst. Sex.

1. ACUMINATA. Lamk. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice, selon Lamk. Mais elle est sans doute indigene de Madagascar, d'où elle a été probablement introduite dans ces îles. Cult. au jardin du Roi, Pampi. Pérenniale. Pl. Mai.

2. ANGUSTIFOLIA. Bej.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Croît dans les terrains sa blonenx de la baie de Bombetok. Cuit. comme l'espèce précédents. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

CXXI Ordre. PAPAYACÉES Boj.

732. PAPAYA. Boj. Carica, L. Juss. Diecie décandrie. Syst. Sec.

LEDULIS. Boj. Carica papaya. L. Lamk. Bot. Reg. t. 459.

Pat. ? Cult. dans tous les pays situés sous les tropiques ; à Madagascar et aux îles Comores. (Nom vulg. Papayer.) Arbrisseau. Fl. dans toutes les saisons de l'année.

- a. EDULIS macrocarpa. Fruit très gros, parsailement rond et sans côtes. Cult. comme l'espèce précèdente, (Nom vulg. Papayer gigantesque.)
- b. EDULIS pyriformis. Fruit d'une grosseur moyenne, sans côles mar quees, ayant la forme d'une grosse poire.

Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Papayer mâle.

CXXII Ordre, EUPHORBIACEES. Juss. DC. Theor. elem. Ad. Juss. Euph. Tent.

TRIBU 1. BUXINEES.

733. SECURINEGA. Juss. Ad. Juss. Euph, Tent. t. 2. nº 4. Diæcie pentandrie, Syst. Sex.

- 1. NITIDA. Willd: Spreng. Syst. V. 1. p. 940.
- Pat. Hes Bourbon? et Maurice. Croit dans les ravines au bord de



la rivière de Moka, an Pouce et à la Montague Longue. (Nom vulg. Bois dur.) Arbuste. Fl. Novembre, Janvier.

9. HYSTERANTHA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les ravines au bord des rivières, sur les montagnes et dans les endroits arides aux quartiers des Plaines Wilhems, de Moka, et au Bois-Rouge. Arbrisseau. Fl. Décembre, Février.

- 734. FLUGGEA. Willd. Ad. Juss. Euph. Tent. 1. 2. nº 7. A. Diacis pentandrio. Syst. Sex.
- 1. LEUCOPYROS. Willd. Spring. Syst. V. 1. p. 825. Phyllanthus Leucopyros. Kanig.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

2. Comorensis. Boj.

Pat. lles Comores. Croît dans les vallons et sur les montagnes à l'île Johanna ou Anjouan. Cult. au jardin du Roi, Sous-Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

5? AMBORESCENS. Buj.

Pat.? probablement Madagascar. Cult. zu jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. Décembre, Jahvier.

TRIBU 2. PHYLLANTHEES.

- 735. GLOCHIDION. Forst. A. Juss. Euph. Tent. t. 3. nº 10. Bradleis. Gart. Monadelphie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. ZEYLONICUM. Ad. Just. Ibid. Bradleia Ceylanica. Spreng. Syst. p. 19.

Pat. He Ceylan. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

- 736. CICCA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. 1. 4. no 13. Tétrandrie tétragynic. Spreng. Diacte tétrandrie, Ad. Juss.
- 4. DISTICHA. L. Ad. Juss. ibid. Rumph. Amb. V. 7. t. 33.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Cherimbelier.) Arbuste. Fl. Mars, Ayril.

737. EMBELICA. Gurt. Ad. Juss. Euph. Phyllanthi Spec. L. Monecie triandrie. Syst. Sex.

4. OFFICINALIS. Ad. Juss. ibid. 1. 5. no 15. P. emblica. L.

Pat. Inde orientale, ile Ceylan. Cult. au Camp Malabar et au tardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. parmi les Malabars, Emblica.) Arbrisseau. Fl. Mars.

- 738. KIRGANELIA. Juss. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 4. nº 14. Phyllanthe Spec. Willd. Monacie diadelphie. Syst. Sex.
- 1. ELEGANS. Juss. Spreng. Syst. p. 48. P. kirganelia. Willd.

Pat. Re Maurice. Croît sur les collines arides et sur les hautes montagnes, au bord des forêts dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Kirganellie ou Castique.) Arbrisseau. Fl. Décembre, Mars.

2. DUMETOSA. Spreng. Syst. V. 3. p. 48. P. dumetosus. Willd.

Pat. Iles Rodrigue et Maurice. Crott dans les campagnes autour des lieux cultivés. (Nom vulg. Castique.) Sous-Arbrisseau. Fl. toute l'année.

- 739. PHYLLANTHUS. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 5. nº 16. Monadriphia triandris ou Monacie monadelphie. Syst. Sea.
- 1. SIMPLEX. Retz. Willd. Spreng. Syst. p. 23.

Pat. Inde orientale, Afrique équipoxiale, fle Maurice. Croît dans les terrains sabioneux au bord de la mer, à l'île aux Tonneliers. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

2. LONGIFOLIUS. Lamk. Illust. 1. 756.

Pat. Iles Bourben et Maurice. Croît dans les forêts à la montagne du Pouce et au Quartier-Militaire. Arbrisseau. Fl. Avril, Juin.

3. PHYLLYRIEFOLIUS. Poirel. Spreng. Syst. p. 22.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses au bord des rivières, au quartier de Moka et à la Grande-Rivière Sud-Est. Sous-Ar-brisseau. Fl. Avril, Septembre.

4. LANCEOLATUS. Poiret. Spreng. Syst. ibid.

Pat. He Maurice. Croff dans les ferêts sembres de tous les quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl. Avril, Août.



B. THEAMNOIDES. Retz. Spring. Syst. Burm. Zey. 1.88.

Pat. Ile Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mai, Decembre.

6. POMMACEUS. Moon Cat. Ceyl. Rheed. Hort. Mal. V. S. t. 43.

Pat. Inde otientale. tle Ceylan. Cult. au jardin du Rei, Rampl. Arbrisseau. Fl. Avril, Décembre.

7. ATROPURPUREUS. Boj.

Pat. lles Comores. Crott dans les vallons au bord des forêts à l'île Johanna ou Anjouan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Septembre, Novembre.

. 8. NIBURI. L. Spreng. Syst. p. 23. Burm. Zey. t. 92. fg. 2.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croît dans les champs onlivés de la Savane et dans les autres quartiers de l'île. (Nom vulg. Catique petite espèce ou Nuriri.) Annuelle. Fl. toute l'année.

9. URINARIA. L. Spreng. Syst. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 10. t. 16?

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croît dans les champs cultivés et sur les montagnes très élevées de l'île. Annuelle. Fl. Novembre, Mars.

10. STEPULACEUS. Boj.

Pat. lles Galéga et Diego Garcia. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. à Galéga, *Herbe à balais.*) Sous-Arbrisseau. Fl. Mai.

11? DUMETOSUS. Poiret. Spreng. Syst ibid.

Pat. He Maurice, selon Sprengel. Je n'ai pas encore reconnu cette espèce de Phyllauthe. Sous-Arbrisseau, selon Sprengel.

- 740. AGYNEIA. L. Ad Juss. Euph. Tent. t. 6. w 19. Monæcie mont-delphie. Syst. Sex.
- 1. MIPURES. . L. Ad. Juss. ibid.

Pat. Inde orientale, ile Maurice. Croit au bord de la mer à 1216 aux Tonneliers. Annuelle. Fl. Avril, Décembre.

- 741. CLUYTIA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 6. nº 21. Diecie monadelphie.

 Syst. Sex.
 - 1. PULCHELLA. L. Ad. Juss. tôid. Bot. Mag. t. 1943a

 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl.
 Sous-Arbrisseau. Fl. Ayril, Mai.

- 142 BulEDELIA. Willd. Ad. Juss. Buph. Tent. t. 7. nº 22 Moncelis monadelphie. Syst. Sex.
- 1. MONTANA. Willd. Spreng. Syst. V. 3. p. 48.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. Fl. a des epoques non déterminées.

TRIBU 3. CROTONÉES.

- E. CROTON. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 8. nº 26. Spreng. Syst. V. 3. p. 867. Monæcie diclinie. Syst. Sex.
- 1. ARC MATICUS. L. Spreng. Syst. p. 869. C. lacciferum. L.

1 at. Inde orientale, îles Moluques. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

2. MUR. ATUS. Vahl. Spreng. Syst. p. 870.

Pat. Ile Madagascar, selon Commerson. Croît sur les hautes montagnes dans les forêts épaisses du Grand-Bassin. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

3. GRANGERIOIDES. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît-sur les côteaux dans les endroits arides de la montagne du Pouce. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

4. CANESCÉNS. Boj. C. Mauritianus? Lamk.

Pat. Ile Maurice. Croît sur la Montagne Longues, au Pouce et au Piton de la nivière Noire. Arbrisseau. Fl. Mars, Mai, quelquesois Novembre.

5? TILLEFOLIUS. Lamk. Spreng. Syst. p. 872.

Pat. Ile Maurice ou Bourbon, selon Commerson. Je n'ai pas encore rencontre cette espèce de Croton.

6. TIGLIUM L. Spreng. Syst. p. 870. Rumph. Amb. V. 4. t. 42.

Pat, Inde orientale, tle Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Tiglium.) Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

7. UMBELLATUS. Willd. Spreng. Syst. p. 871.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau,



2. ORTUSIPOLIUM. Lamk. Spreng. Syst. ibid.

Pat. He Maurice. Croft sur les montagnes très élevées, au Pouce et à Pieterboth. Arbuste. Fl. Mars, Mai.

3. LEVIGATUM. Lamk. Spring. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les savanes au bord de la rivière du Tamarin. Arbrisseau. Fl. Avril . Mai.

č.

4. LONGIFOLIUM. Boj.

Pat.? Croit autour du Réduit. Arbuste. Fl. Avril, Mai.

- 783. CNEMIDOSTACHYS. Martius. Spreng. Syst. V. 3. p. 834. Microstachys. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 15. nº 50. Monucie triandrie. Syst. Sex.
- 1. MADAGASCARIENSIS. Boj.

Pat lle Madagascar. Croît dans les plaines sablonneuses autour du village de Majungay et dans la baie de Bombetok. Arbrisseau. Fl. Avril, Mai.

- 754. STILLINGULEETIA. Boj. Stillingia. L. Ad. Juss. Euph, Tent. t. 52. nº 52. Monæcie diclinie. Syst. Sec.
- 1. SEBIFERA. Spreng. Syst. Ad. Juss. ibid. Croton sebiferum, L.

Pat. Chine. Cult. à la Riviere Noire et à Bois Chéri. (Nom vulg-Arbre à suif.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

- 735. HURA. L. Spreng. Syst. Ad. Juss. Euph. Tent. Monacie diclinia. Syst. Sex.
- 1. CREPITANS. L. Spreng. Syst.

Pat. Amérique, Antilles, Cult. à la Rissière Noire. (Nom vulg. Sablier.) Arbuste. Fl. Février, Mai.

TRIBU 6. ACALYPHÉES.

- 756. CLAOXYLON. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 14. nº 43. Acqiupha spec.
- 1. MACROPHYLLUM. Boj.

Pat,? probablement Madagascar. Cult. an Réduit et a Mon'Plaisir. Arbuste. Pl. Mai.

autour des jardins et des plantations dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Pignon d'Inde ou Mediciniers) Arbrisseau. Pl. Janvier: Mars:

2. MULTIPIDA. L. Sprieng. Syst.

Pat. Amérique australe. Presque naturalisée. On cultive aussi cette plante dans quelques, jardins et au jardin du Roi, Pompl. (Nomi vulg. Arbre Corail.) Sous-Arbrisseau. Fl. Avril (Novembre)

3. URENS. L. Spreng. Syst.

Pat. Amérique australs. Cult. au jardin du Roi; Pampi. Saus-Arbrisseau. Fl.?

- 749. ALEURITES. Forst. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 12. # 36. Monacle monadelphie. Syst. Sex.
- 1. TRILOBA. Forst. Spreng: Syst. V. 3. p. 147. Jasropha Molucand. L. Pat. Iles Moluques. Presque tialuralisée. Croît en abondance dans les gorges de la Rivière Noire. (Nom valg. Noyer de Batteoul.) Arbre. Fl. Février, Avril.
- 150. AND A. Pison. Ad. Juss. Euph. Tent. 1. 12. no 31. Monadelphie octandrie. Syst. Sex.
- 4. Gomesti. Juss.

Pat. Amerique, Bresil. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Noyer de Béchène.) Atbuste. Fl. Avril, Mai.

781. MACARANGA. Pet: Th. Ad. Juss. Euph. Tent. Panopia. Noronha.
Diacte polyandries Syste Sex.

I. MAURITIANA

Pat. lle Maurice. Croît dans les forêls épaisses et hunides de la montagne du Pouce, à la Savane et au Grand-Bassin/ (Nom vulg. Bois vielon.) Arbuste. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 5. HIPPOMANÉÉS.

- 159. SAPIUM. Jacquid. Ad. Juss. Euplis Tent. t. 15. # 51. Monacio
- 1. LIREATUM. Lamk. Spreng. Syst. V. S. p. 805:

Pat. Ilé Maurice. Croît sur les côtégue de la Montagné Longue et dans la ravine du Réduit. Arbusté. Fl. Mars, Mais



4. LARTANEPOLIA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les rochers escarpes de la montagne du Pouce. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai

- B. DISCOLOR. Boj. Acalypha colorata? Spreng. Tragia colorata? Poiret.
 - Pat. Ile Maurice. Très commune dans les forêts de tous les quartiers de l'île. Apprisseau. Fl. Mars, Avril et Décembre.
- 6. MARGINATA. Spreng. Syst. V. 3: p. 879. T. colorata. Poiret: A. colorata-Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts du Grand-Port, à la Nouvelle Découverte et dans les forêts de la Savane. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

- 7. FILIFORMIS. Poiret. Spreng. Syst. V. 3. p. 883.
 - Pat. Ile Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les endroits déboisés, au Pouce et au Piton du milieu de l'île. Sous-Arbrisseau. Fl. Janvier, Mai.
- 87 INTEGRIFOLIA. Poiret. Spreng. Syst.

Pat. Iles Maurice et Bourbon, selon Poiret. Je n'ai pas encore; trouvé cette espèce.

- 759. TRAGIA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 15. nº 49. Monacie diclinie. Syst. Sex.
- 1. INVOLUCRATA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 833.
 - Pat. Inde orientale, the Madagascar. Crott dans la province d'Emirne. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau Hane. Fl. Avril, Mai.
- 2. PURIALIS. Boj.

Pat. Hes Comores. Crott au bord des ruisseaux à l'île Johanna ou Anjouan. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

TRIBU 7. EUPHORBIÉES.

- 760. EUPHORBIA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 18. nº 61. Monacis. androgynie. Syst. Sex.
 - * Tiges épineuses.
- 1. Antiquonum. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 786. Rheed. Hort. Mal. V. 2.1. 42. Pat. Inde orientale, Afrique equinoxiale, thes Pemba et Zamibar.

- 2. MEZIERII. Bouton. Mss.
- Tet. He Maurice. Crott dans les forêts qui séparent la Montagne Longue de celle de la Nouvelle Découverte, à la Glissoire. Arbuste, Fl. Janvier, Mars.
- 3. RETICULATUM. Boj. Tragia reticulata. Poiret. Spreng.

Pat. Iles Bourbon et Manrice. Croît sur les montagnes couvertes de forêts au quartier de la Savane. Sous-Arbrisseau. Fl. Avril, Mal.

- A? SCABRUM. Boj.
 - Pat. Ile Maurice. Crott. dans les forêts, particulièrement dans les éndroits sombres et humides au quartiez de la Savane et autour du Bassin Blanc. Arbrisseau Fl. Ayril.
- 757. LEPIDOTURUS. Boj. Acalyphæ spec. Willd. Monæcie diclinie.
 Syst. Sex.
- 1. Alnifolius. Boj.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar, baies de Saint-Angustin et Bombetok. Cult. au jardin du Boi, Pampt. Arbiisseau. 11. Mars, Mai.

758. ACALYPHA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. 1. 14. nº 46. Monacie diclinie. Syst. Sex.

* Tiges herbacées.

- 4. Indica. E. Spreng. Syst. V. 3, p. 880. Rheed. Hort. Mal. V. 10.4. 81.
 - Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croit en grande quantité dans les décombres autour du Trou-Fanfaron et dans les rues du Port-Lonis. (Nom vulg. Ortie de l'Inde.) Annuelle. Fl. Mars, Mai.
- 2. athrida. Willd. Spring. Syst. Wid.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croît dans les habitations autour des champs cultivés. Annuelle. H. Mars.

Tiges ligneuses.

3. TOMENTOSA: Boj.

. . .

Pat. Ile Maurice, Croît sur les côteaux des montagnes de la Nouvelle Découverle. (Nom vulg. Bois queues de Rats.) Arbrisseau, Put Mars, Akai.



4. LANTANETOLIA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les rochers escarpés de la montagne du Pouce. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

B. DISCOLOR. Boj. Acalypha colorata? Spreng. Tragia colorala? Poiret.

Pat. Ile Maurice. Très commune dans les forêts de tous les quartiers de l'île. Arbrisseau. Fl. Mars, Avril et Décembre.

6. MARGINATA. Spreng. Syst. V. 3: p. 879. T. colorata. Poirct. A. colorata.

Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts de la Savane. Sous-Arbrisseau. Fl. Février, Mai.

7. FILIFORMIS. Poiret. Spreng. Syst. V. 3. p. 883.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les endroits déboisés, au Pouce et au Piton du milieu de l'île. Sous-Arbrisseau. Fl. Janvier, Mai.

87 INTEGRIFOLIA. Poiret. Spreng. Syst.

Pat. Iles Maurice et Bourbon, selon Poiret. Je n'ai pais encore trouve cette espèce.

- 759. TRAGIA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 15. nº 49. Monacia diclinic. Syst. Sex.
- 1. INVOLUCRATA. L. Sprend. Syst. V. 3. p. 833.

Pat. Inde orientale, the Madagascar. Crett dans fa province d'Emirne. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Sous-Arbrisseau Hane. Fl. Avril, Mai.

2. PURIALIS. Boj.

Pat. Iles Comores. Croit au bord des ruisseaux à l'île Johanifa ou Anjouan. Cult. au jardin du Roi , Pampl. Annuelle. Fl. Avrit, Mai.

TRIBU 7. EUPHORBIÉES.

760. EUPHOBBIA. L. Ad. Juss. Euph. Tent. t. 18. 8º 61. Monacit androgynie. Syst. Sex.

* Tiges épineuses.

1. ANTIQUORUM. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 786. Rheed. Hort. Mal. V. 1.1.42.
Pat. Inde orientale, Afrique équinoxiale, thes Pemba et Zamibar.

Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Hochet. Arbusic. Fl. très rarement.

- 2. TRIGONA. L. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale. Cult. comme l'espèce précédente.
- 3. MRRIIFOLIA. L. Spreng. Syst. ibid. Rheed. Ho t. Mal. V. 2. t. 43,

Pat. Inde orientale, îles Moluques. Cult. dans les haies autour des jardins du Port-Louis et des campagnes. Arbrisseau. Fl. Octobre.

- 4. OBCONICA. Boj.
 - Pat. Afrique équinoxiale, îles Mombase et Pemba. Cult. au jardin du Roi, Pami 1., et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Petite Euphorbe.) Sous-Arbris eau. Fl. Août, Septembre.
- 3. splendens. Boj. Hook, Bot. Mag. t. 2902.
 - Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir (Nom malg Sougou-Sougou.) Sous-Arbrisseau. Fl. presque toute l'année.
 - * Tiges non épineuses.
- 6. CAPUT-MEDUSE. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 787.
 - Pat. Afrique, Ethiopie. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom. vulg. The de Méduse.) Arbrisseau. Fl. Août, Octobre.
- 7. THRUCALLI. L. Spreng. Syst. p. 789. Rheed. Hort. Mal. V. 2. t. 44.
 - Pat. Inde orientale. Naturalisce. Crott sans culture dans les haies autour des jardins, au Port-Louis et dans les campagnes. (Nem vulg. Tirucalli.) Arbrisseau. Fl. dans la saison des pluies.
- 8. PYRIPOLIA. Lamk. Spreng. Syst. ibid.
- Pat. lle Maurice. Croit dans les savanes au bord de la frivière de Moka et dans les autres quartiers de l'île. (Nom vulg. Fangame.) Arbrisseau. Fl. Août, Octobre.
- 9? GOLIANA. Lumk. Spreng. Syst. ibid.
- Tai. Pai. Iles Maurice et Bourbon, selon Lamk. Je n'ai pas encore trouvé cet Euphorbe.
 - *** Tiges herbacées.
- 10. PRELUE. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 795.
 - Pat. Europe australe. Naturalisée. Croit dans les endroits cultivés



	•	. ———
	au quartier de Moka et au Bois-Rouge. Annuella. I	i. dans la
11:	SERPYLLYOUSL. Pers. Spreng. Syst. p. 792.	INC ANTIC
	Pat. Iles Galéga, Seychelles? Cult. au jardin du Re Annuelle. Fl. Mai, Juin.	oi, Pampl.
12.	UIRTA. L. Spreng. Syst. p. 793. E. tomentosa. Pers.	J 104
•	Pat. Inde orientale, tles Madagascar et Maurice. Crochamps et au bord des chemins dans tous les quartie Annuelle. Fl. toute l'année.	
13.	EXPERICIFOLIA. L. Spreng. Syst. p. 794.	· ear E
٠	Pat. Inde occidentale. Naturalisée. Croit partout dans le dans les Ticux cultivés. Annuelle. Fl toute l'année.	, togewas so
14.	THYMIFOLIA L. Spreng. Syst. p. 795.	n between 8
:	Pat Inde orientale, île Maurice Croît parlout dans pagnes. Se plait particulièrement dans les lieux cultivés. Fl. toute l'année.	Annugle,
15.	DRACUNCULOIDES, Lamk. Spreng. Syst.	introgalik ett og
٠	Pat. lles Bourbon et Maurice Croit dans les campag des plantations de tous les quartiers de l'île: Annuelle la saison des pluies.	
16	BARVERDRA. L. Spreng. Syst. p. 791.	. •4
	Pat. He Ceylan. Naturalisée. Croit dans les campagnes ticulièrement autour des habitations abandonnées. An dans la saison des pluies.	, plus par-
761	PEDILANTHUS. Neck. Ad. Juss. Eurph. Tent. Spreng. p. 802. Monæcie androgynie. Syst. Sex.	Syst. V. 3.
4.67	Titutualoibus. Spring. ibid. Bos. Reg. t. 837. Euphorbic loides. L.	
	Pat. Amérique? Cult dans les jardins au Port-Louis e campagnes. (Nom vulg. Bambou de Chine.) Pèrennial tobre.	e, FL, Oo

CXXIII Ordre. ANTIDESMEES.

- 162. ANTIDESMA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 826. Liacie pentandrie. Syst. Sex.
- 1. MADAGASCARIENSE. Lamk. Spreng. Syst. ibid.
- Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit sur les collines arides et sur les hautes montagnes convertes de bois, particulièrement à la Nouvelle Decouverte, sur la montagne de Pieterboth et celle du Pouce, et aux Plaines Saint-Pierre. Arbrisseau. Fl. Octobre, Novembre.
- \$ LONGIPOLIUM. Boj.
 - Pat. He Maurice. Croft au bord de la rivière de Moka et autour de Bois Coeri. Arbrisseau. Fl. Juin, Août.
- 3. LANCEFOLIUM. Boj.
 - Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts du quartier de Moka et au Quartier-Militaire. Arbrisseau. Fl. Juin, Août.
- 4. ROTUNDIPOLIUM. Boj.
 - Pat. Ile Maurice. Croit sur les côteaux arides et sur le haut de la montagne du Corps de Garde et à la Petite Rivière. Sous-Arbris-aeau. Fl. Novembre, Décembre.
- 8. AMERITERIUM? L. Spreng. Syst. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 4. t. 56.

 Bet Inde orientale (.plt an jardin du Roj. Pampl. Arbrisses

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau.... Fl. à diverses époques de l'année.

CXXIV Ordre. MONIMIÉES. Juss. DC. Théor. élem.

- 763. MONIMIA. Pet. Th. Plant. des iles d'Af. t. 9. Diacie polyandrie. Sust. Sex.
- 1. OVALIPOLIA. Pet. Th. ibid.
 - Pat. Ile Maurice. Croit au sommet de la montagne du Pouce. Ar-brisseau. Fl. Mai, Juillet.
- 2. DOTUNDIFOLIA. Pet. Th. ibid.
 - Pat. Ile Maurice. Croft sur les montagnes peu élevées aux quartiers de Flacq et de la Savane. Arbrisseau. Fl. Mai,

- 764. MITHRIDATEA. Commercen. Spring. Sgil. V. 3. p. 866. Ambut,
 Juss. Monacie dictarie. Syil. Sez.
- 2. Tambensa. Brj. A. tembrerissa. Lemb. Must. t. 781. M. quadrifds, Spr. ng. Syst. ibid.

Pat. Iles Madagascar. Comores et Maurice. Croît dans les forès éparses et humides de tous les quartiers de l'ile. Nom vulgi Bois Tanier, Amores des Malgaches. J Arbre. El. presque dans toutes les saisons de l'annee.

2. ANPLIFOLIA. Boj.

Pai 11e Maurice. Croit dans les forêts de la montagne du Pouce et dans d'autres endroits montagneux de l'île. ¿Nom vulg. Bois Tanlour pomme Jacet ou Pot de chambre Jacets.; Arbre. Fl. dans diff. sussons de l'année, selon les localités.

CXXV Ordre. ARTOCARPÉES. Untiches des Auleurs.

Tamu 1. ARTOCARPÉES. Vraies.

- 763. ARTOCARPUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 804. Monæcie diclinit. Syst. Sex.
- L. myrgasyoures. L. fd. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 2833 et 2834.

Pat. Inde orientale, îles Moluques. Presque naturalisée. Croît sans culture dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Jacquer.) Arbre. Fl. toute l'année.

2. INCISA. L. fil. Spreng. Syst. ibid Bot. Mag. t. 2869, 70, 71.

Pat. Iles des Amis, Otabiti. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (.Nom vulg. Arure a Pain.) Arbre. Fl.?

a. INCISA. Far.

Pat. et culture comme l'espèce précédente. On cultive de très beaux arbres de cette variété à Bel-Ombre et au Poste Jacoté. (Nom vulg. Rima.)

3. MADAGASCARIENSIS. Boj.

Pat He Madagascar. Croft dans le pays des Sacalayes. Cult. 40 jardia du Roi, Pampl. Arbre. Pl. Avril, Mai.

766. AMPALIS. Boj. Morus. Poiret. Spreng. Syst. V. 1. p. 492. Monæcie dictine. Syst. Sex.

4. MADAGASCARIENSIS. Boj. M. ampalis. Poiret. M. Mauritiana. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Madagascar. Croît daus les forêts autour du village de Tamatave. Cult. au jardin du Roi, Bampl. (Nom malg. Anyali.) Arbre. Fl. Avril, Mai.

Tribu 2. SYCOMORÉES ou FICACÉES.

761. FICUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 778. Ræm. et Schult. Syst. V. 1.

'p. 498. 5 onæcie androgynie. Triandrie monogynie. Syst. Self.

1. CARICA. L. Ræm. et Schult. ibid.

Pat. Asie mineure, Afrique, Europe australe. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Figuier.) Afbrisseau. Fruct. Mai, Juin.

- 2. INDICA. Vahl. Ræm. et Schult. Syst. p. 512. Rheed. Hort. Mal. t. 63.,
 Pat. Inde orientale. Cult. a Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl.
 (Nom vulg. Multipliant où Figuier des Banians.) Arbre. Fruct.
 Septembre, Octobre.
- 3. NITIDA Thunb. Ram. et Schult. Syst. p. 306. Hook. Exot. flo. t. 144.

Pat. Inde orientale. Cult. dans differens jardins au Port-Lonis et dans les campagnes, dans la cour dite Intendance et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Arbre de l'Intendance.) Arbre. Fl. et fruct. Mars, Avril.

- 4. AVI-AVI. Chapelier. Mss.
- Pat. Ile Madagascar. Cult. au járdin du Rói, Pampl. (Nom malg. Avi-avi.) Arbuste. Fl. Avril.
- 5. RUBRA. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 507.

Pat lite Maurice. Croit sur les haules montagnes dans les fissures des rechers, au Pouce. (Nom vulg. La Fouche.) Arbrisseau. Fl.? Est presque toute l'aunée en fruit.

6. TEREBRATA. Willd. Ræm. et Schult. Syst. p. 505.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts à la Savane, au Grand-Port et au Pouce Nom vulg. La Fouche bétard.) Arbre, Frust, presque toute l'année.

11. TENACISSIMA. Roch.

Pat. Inde orientale, Chittagong. Cult. au jardin du Roi, Fampl. Pérenniale. Fl. Février, Mars.

12. LEPTOSTACHYS. Pers. Spreng. Syst. p. 843.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Je ne l'ai trouvée dans aucune partie de l'île.

770. BOEHMERIA. Jacquin. Spreng. Syst. V. 3. p. 844. Monaeie diclinie. Syst. Sex.

1. URTICEPOLIA. Srqeng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sombres au bord des ravines et des rivières, dans presque tous les quartiers les plus élevés de l'îlé, au Pouce, à Pieterboth et à la Savane. Arbrisseau. El. Avril, Mai.

1. PRONDOSA. Don. Prod. flo. Nep. Spreng. Syst.

Pat. Iles de l'Archipel africain, Galéga, Diego Garcia et Seychelles? (Nom vulg., à Galéga, Bois cendré.) Arbrisseau. Fl. Mai, Juin.

- 771. PROCRIS. Commerson. Spreng. Syst. V. 3. p. 846. Lamk. Mud. t. 763. Monæcie diclinie. Syst. Sec.
- 1. FAGIFOLIA. Poiret. Sprong. ibid.

Pat. Iles Madagascar. Comores et Maurice. Croît dant les ferêts sur les vieux troncs d'arbres; préfère les lieux ombragés et humides. Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

2. INTEGRIFOLIA. Don. Prod. flo. Nop. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les endroits ombragés et bumides, dans les forèts épaisses des quartiers de la Savane et du Grand-Port. Sous-Arbrisseau. Fl. Mars, Mai.

S. CEPHALIDA. Commerson. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts sur les vieux troncs d'arbres renverses et dans les ravines, au bord des rivières, au Grand-Bassin et dans les montagnes de la Rivière Noire. Perenniale. Fl. Ayril, Mai.

772. PARIETARIA. L. Willd. Spreng. Syst. Fee. B. 94 4 or Radynamic monacie. Syst. Sea.

Pat. Ile Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenmale. Fl. dans la saison des pluies.

27 INCUSTIFOLIA.

Pat.? Cult. an jardin du Rei, Pampl., et au Réduit. Pérennjale Fl. dans la saison des pluies.

- 773. CANNABIS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 903. Diecie pentandrie.

 Syst. Sex.
- 1. SATIVA. L. Spreng. ibid.
- Pat Inde orientale, Caucase, Scythie. Cult. parmi les Conviets indiens et les Malabars. (Nom vulg. Chanvre, nom indien Candia.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.
- 774. HUMULUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 903. Diacie pentandrie.

 Syst. Sex.
- 1. LUPULUS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe, Amérique boréale. Cult. dans l'habitation de Palma (Nom vulg. Houoton.) Pérenniale. Fl. à des époques non déferminées.

CXXVII Ordre. ULMACEES. Untiches des Anteurs:

775. ULMUS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 930 Pentandrie digynie. Syst. Sex.

1. INTEGRIFOLIA. Roxb Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult au Réduit. (Nom vulg. Orme de l'Inde.) Arbuste. N'a pas encore fleuri.

- 776. CELTIS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 931. Pentandrie digynie. Syst. Sec.
- L. Gunnensie. Pers. Spreng. ibid. .

Pat. Asie meridionale et australe, Chine. Cult. au jardin de Roi, Pampl. (Nom. vulg., Microcoulier de l'Inda.) Arbre. Fl. Juillet, Novembre.



2. ABSTRALTS. L. Spring. Syst.

Pat. Europe australe Cuit. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Missoulier d'Europe.) Arbre. Fl. Juillet.

3. MADAGASCARIENSIS. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Croit dans la province d'Emirne. d'où il a 616 apporté à Maurice. Croit aussi sans culture dans le haut du quartier des Plaines-Wilhems et autour de la Mare aux Vaccuss. (Nom malg. Andrarizouna.) Arbre. Fl. Mai, Juillet.

CXXVIII Ordre. AMENTACÉES. Juss. DC. Théor. élem.

177. SALIX. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 97. L'iandrie monogynie. Syst. Sex.

1. BABYLONICA. L. Spreng. Syst.

Pat. Asie mineure, Grèce. Cult. dans les jardins du Port-Lonis et dans les campagnes (Nom vulg. Saule pleureur.) Arbuste. Fl. Octobre, Novembre.

778. QUERCUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 836. Monæcie diclinie. Syst. Sec.

1. nones. L. Spreng. Syst.

Pat. Europe. Cult. dans les quartiers les plus élevés de l'île, an Béduit, au jardin du Roi, Pampl., et à Bois Chéri. (Nom valg. Chéna d'Europe.) Arbre. Fl. à diverses époques de l'année.

2. GINERRA. Willd. sp. V. 4. p. 425.

Pat. Amérique beréale. Cult. à l'habitation de M. Chamarel, et à Bel-Ombre. Arbre Fl.?

779. CORYLUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 853. Lamk. Illust. t. 780.

Monæcie diclinie. Syst. Sex.

1. AVELLANA. L. Spreng. ibid.

Pat Europe, Asie boréale, Japon. Cult. dans l'ancienne habitation de M. Chazal, et au Réduit. (Nom vulg. Noisettier.) Arbrisseau. Ne fleurit jamais.

CXXIX Ordre. JUGLANDÉES. DC. Théor. élem.

780. JUGLANS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 865. Monacie diclinie. Syst. Soc.

1, Rusta. L. Spreng. Syst.

Pat. Asie mineure, Grèce. Cult. dans les campagnes à Bel-Ombre. (Nom vulg. Noyer du Cap.) Arbre. Ne fleurit jamais.

781. CARYA. Nutt. Spreng. Syst. V. 3. ps. 3495. Michaelio-Million
sales and service System Service and the service terms
1. ALBA. Null. Spreng. ibid. Juglans squamosa. Poiret.
Pat. Amérique boréale. Cult. dans les campagnes des Plaines. Wilhems. (Nom vulg. Noyer blanc ou Noix amère.) Aibre. Fl.7.4
CXKKe Ordre. MYRICEES. Rich. Kunth. (CASUARINEES!)
182. MYRICA. L. Spreng: Syst. V. v. p. 495. Tetranticie digynic. Syst. Sec.
1. Serrata. Lamk. Spreng. ibid.
Pat. Cap de Bonne-Esperance. Cult. dans les jardins et au jardin du Rei, Pampl. Arbrisseau. Ne fleurit jamais.
785, gCASUARINA. L. Spreng. Syst. Vi 3. p. 803. Monasie ditthie.
-00 19 6:0. See See 1
1. EQUSETIROLIA. Forst. Spreng. Syst. ibid. Pat. Iles de l'Océan Pacifique, Inde orientale. Cult. dans les campagnes. (Nom vulg. Filuo.) Arbre. Fl. Décembré.
2. Martinariona. Lamk. Spring. Syst. ibid.
Pat. He Madagascar, Afrique equinoxiale. Cult. comme Pespèce précédente. (Nom vulg. Filuo.) Arbre. Fl. Décembre.
3. TOBULOSA. Ait. Spreng. Sust. p. 804.
Pat. Nouvelle Hollande. Cult. à la Rivière Noire et à Mon Blaisir. (Nom vulg. Casuarina.) Arbre. Ft. Décembre.
.087 4. TENUISSIMA. Sieb. Spreng. Syst. ibid.
Pat. Nouvelle Hollande. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Casuarina.) Arbuste. Fl. Décembre.
MAXXI Ordre. CONIFERES. Juss. DC. Theor. elem.
Tirbu 1. ABIETINÉES. kich.
784. PINES. L. Willd. sp. Spreng. Syst. V. 3. p. 881. Monæcie diclinie.
Suy, Sea.
1. Picea. L. Spreng. ibid.
Rat Europe, (ult. a Bois Cheri et au Réduit. (Nom vulg. 1Pin.) Arbre. Fl.?

2. SPECTABILIS. Lamb. Spreng. Syst. p. 885. P. Webbiana. Wall.

Pat. Asie. Royaume de Népaul. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Pin du Népaul.) Arbre. Fl.?

3. MARITIMA. Lamb. P. helapensis. Spreng. Syst. p. 886.

Pat. Europe, Italie, Espagne, Asie, Syrie et Afrique boréale. Cult. à Bois Chéri et sur l'habitation de M. Martin Moncamp. (Nom vulg. Pin maritime.) Arbre. Fl.?

4. LONGIFOLIA. Lamb. Spreng. Syst. p. 887.

Pat. Asie, Royaume de Népaul. Cust. au Réduit (Nom vulg. Pin de Népaul.) Arbre. Fl.?

TRIBU 2. CUPRESSINÉES. Rich.

783. CUPRESSUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 889. Monæcie diclinic. Syst. Sex.

1. SEMPERVIRENS. L. Spreng. ibid.

Pat. Europe australe. Cult. dans les jardins du Port-Louis et dans les campagnes, au Cimetière. (Nom vulg. Cyprès.) Arbuste. Fl. très rarement.

a. SEMPERVIRENS horizontalis. Var. C. expensa des auteurs.

Pat. comme l'espèce précédente. Cult. dans quelques jardins au Port-Louis. (Nom vulg. Cyprès à branches étalées.) Arbuste. Fl. très rarement.


2. COLUMNARIS. Forst. Spreng. ibid. Eutassia heterophylla. Salisb.

Pat. Nouvelles Hébrides, île de Norfolk. Cult. à Mon Plaisir. (Nom vulg. Cyprès de la Nouvelle Hollande.) Arbrisseau. Fl. très rarement.

86. EXOCARPUS. R. Br. Cupressus. Pers. Monacie diclinis. Syst. Sex.

1. STRICTUS. R. Br. C. australis. Pers.

Pat Nouvelle Hollande. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. (Nom yulg. Cyprès de la Nouvelle Hollande à branches menues.) Arbrissequ. Fl. très rarement.



787. THUJA. L. Spreng. V. 3. p. 888. Monæcie diclinie. Syst. Sex.

1. OCCIDENTALIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Amérique boréale, Sibérie. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Arbre de vie on Thuya.) Arbrisseau. Fl. très rarement.

2. ORIENTALIS. L. Spreng. ibid.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans quelques jardins. Est assez rare. (Nom vulg. Thuya.) Arbrisseau. Fl. très rarement, excepté dans les quartiers les plus élevés de l'île.

- 788. ARAUCARIA. Pav. Juss. Colymbea. Salish. Spreng. Syst. V. 3. p. 888. Monæcie diclinie. Syst. Sex.
- MBRICATA. Pav. Juss. C. quadrifaria. Salisb. Dombeya Chilensis. Lamk.
 Pat. Amérique, Chili. Cult. à l'habitation de Palma. (Nom vulg. Araucaria.) Arbre. N'a pas encore fleuri.
- 2. EXCELSA. R. Br. C. excelsa. Salisb?

Pat. Nouvelle Calédonie, île de Nerfolk. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Pin de la Nouvelle Hollande, Norfolk Pine des Anglais.) Arbre. N'a pas encore fleuri.

TRIBU 3. TAXINÉES. Rich.

- 789. TAXUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 148. Monadelphie polyandrie. Syst. Sex.
- 1. NUCIFERA. Kamp. Spreng. ibid.

Pat. Chine, Japon. Cult. dans les jardins des amateurs et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. If de Chine.) Arbrisseau. Fl. Octobre, Février.

2°. SOUS-CLASSE.

Monocotyledones eu Endogenes. DC. Syst. V. 1. p. 122

Endorhizés. Rich.

Comprenant toutes les plantes à tiges demi-ligneuses ou herbacées, composées de substance homogène, n'ayant point d'écorce ni de bois proprement ditet dépourvues de substance médullaire. Les vaisseaux sont disposés par faisceaux, de manière que les plus anciens, c'est-à-dire les plus durs, se trouvent à l'extérieur, et les plus récents

occupent le centre; la plante durcit de dehors en dedans. Les feuilles sont toujours alternes, ne s'articulant jamais avec la tige; leurs veines sont simples et parallèles, entremèlées de tissu réticulé. Les pétioles se dilatent le plus souvent en une gaine enveloppant en partie la tige, Les tegémens floraux sont très irréguliers; ils manquent quelquefois, mais le plus souvent ils forment un périgone double, on bien un périgone simple, composé de six parties plus ou moins soudées en forme d'une corolle gamopétale. L'embryon est peurvu d'un seul cotylédon; s'il y a un second, il est imparfait et alterne avec le précédent.

Ire DIVISION.

PHANEROGAMES. DC. Théor. élem.

Plantes dont les organes de la reproduction sont distints et règuliers. DC. Théor. étem.

1re Sous-Division.

Spermogènes.

Plantes à tige (stipe) demi-ligneuse, couronnée par un faisceau de feuilles. Ces plantes n'out aucun autre moyen de se reproduire que par les graines (excepté cependant les Cycas).

A. Nudiflorés.

Plantes dont les sleurs sont dépourvues de périgone.

CXXXII Ordre. CYCADÉES. R. Br. Prod. p. 346.

790. ZAMIA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 907. Diacie polyandrie. Syst. Sex.

4. CAFFRAA Thunb. Spreng. Syst. p. 908

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Béduit et à Bois Chéri. (Nom vuig. Pain des Hottentots.) Sous-Arbrisseau. N'a jamais fleuri.

2. HORRIDA. Jacquin. Spreng. ibid.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vuig. Pain des Hottentots à piquants, Hottentots breat des Anglais.) Sous-Arbrisseau. n'a pas encore fleuri.

3. SPIRALIS. Salisb. Spreng. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Sous-Arbrisseau. N'a pas encore flouri.

191. CYCAS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 907. Diecie polyandrie. Syst. Sex.

1. CIRCINALIS. L. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 2826 et 2827.

Pat. Iles Moluques, Madagascar et Comores. Cult. dans les jardins, dans les habitations, au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Faux Sagoutier ou Cycas, nom malg. Fahoà.) Arbuste. Fl. à des époques non déterminées.

CXXXIII Ordre. PANDANÉES. R. Rr. Prod. p. 340

792. PANDANUS. L. fil. Spreng. Syst. V. 3. p. 897. Diacie monandrie.

Syst. Sea.

1. UTILIS. Bory. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des forêts dans tous les quartiers de l'île. On le cultive dans les habitations pour en faire des sacs. { Nom vulg. Vacoua ou Bacoua. } Arbuste. Fl. Avril, Mai dans quelques quartiers, et Decembre dans ceux qui sont situés près des bords de mer.

2. Dubjus. Spreng. Rumph. Amb. V. 4. t. 80. P. erigens. Pet. Th. .

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des forêts dans tous les quartiers les plus élevés de l'île. (Nom vaig. Vacous sauvage.) Arbuste. Fl. comme l'espèce précédente.

3. PALUSTRIS. Pet. Th. Spreng. Syst. p. 898.

Pat. He Maurice. Croit dans les eaux stagnantes à la Mare aux Vacouas et partout dans le haut du quartier des Plaines-Wilhems, (Nom volg. Vacoua.) Arbrisseau. fl. Mars, Mai.

4. GLOBULIFERUS. Pet. Th. Spreng. ibid. P. spheroideus. Pet. Th.


Pat. He Maurice. Croit dans les bas fonds aux quartiers de la Rivière du Rempart et de Flacq. (Nom vulg. Vacoua.) Arbrisseau. Fl. Mars, Avril et Juin.

8. Ensipolius. Pet. Th. Sgreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans tous les quartiers les plus élevés da l'île. (Nom vulg. Vacqua mu rron.) Arbrisseau. Fl. Mars, Juin.

6. MURICATUS. Pet. Th. Spreng. ibid.

Pat. 1le Madagascar. Croit au bord des rivières dans la bais



d'Anton-Gil. Crott aussi naturellement à l'île Rodrigues. On rencontre quelques pieds de cette espèce de Vacoua au Grand-Port. (Nom vulg. Vacoua en pyramide.) Arbuste. Fl.?

7. sessilis. Boj.

Pat. Afrique équinoxiale, îles Zanzibar et Pemba. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Arbuste. Fl. Mars.

8. VITTARIFOLIUS. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Croît dans les forêts sombres et dans les vallons entre les hautes mentagnes appelées Angavou, situées presque au centre de l'île. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Vacoua à feuilles en rubans.) Arbrisseau. Fl?

9. DRUPACEUS. Pet. Th. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les lieux montagneux, couverts de forêts, des quartiers les plus élevés de l'île. (Nom vulg. Vacoua ou Bacoua marron.) Arbuste. Fl. Mars, Décembre.

10. BLEGANS. Pet. Th. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les forêts sombres au bord des rivières et dans les ravines situées vers le milieu de l'île. (Nem vulg. Vacoua ou Bacoua marron.) Arbrisseau. Fl.?

11. PURPURASCENS. Pet. Th. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les lieux forestiers, humides et fertiles. (Nom vulg. comme l'espèce précédente.) Arbrisseau. Fl.?

12. MARITIMUS. Pet. Th. Spreng. ibid.

Pat.illes Bourbon et Maurice. Croît au bord de la mer dans près des embouchures de rivières, aux quartiers de Flacq et de la Rivière du Rempart et à l'île d'Ambre. Arbrisseau. Fl. Janvier, Mars et Déc.

13. PEDUNCULATUS. R. Br. Spreng. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Vacoua de la Nouvelle Hollande.) Arbrisseau. Fl.?

94. HUMILIS. Rumph. Amb. V. 4. 1. 76. Spreng. ibid. P. pygmeus. Pet. Th.

Pat. Iles Moluques, Madagassar et Maurice. Croît dans les lieux montagneux sur les lisières des bois. (Nom vulg. Vacoua ou Bacoua nain.) Sous-Arbrisseau. Fl.?

15. CONOIDEUS. Lamk. Pet. Th. Spreng. ibid. Rumph. Amb. V. 4. t. 78.

Pat. lles Moluques et Maurice, selon Pet. Th. Je n'ai pas encore rencontré cette espèce de Vacoua.

16. HOFFA. Chapelier. Mss.

Pat. Ile Madagascar. Croît dans les marais sur le bord de la rivière d'Ivoundrou et sur le bord du lac Nosi-Bé, à la côte Sud-Est de la même tle. Cult. à Bois Chèri. (Nom maig. Hoffa, nom vulg. à Maurice, Vacoua sans épines.) Arbrisseau. Fl.?

B. COROLLOIDÉES.

Plantes dont les sleurs sont pourvues d'un périgone double.

CXXXIV Ordre. PALMIERS. Juss. DC. Théor. élem.

TRIBU 1. PHOENICÉES. Spreng. Anl. V. 1. p. 198. (ou Palmiers à seuilles pennées.)

* Fruits écailleux.

- 793. CALAMUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 17. Hexandrie monogynie on Diacie hexandrie. Syst. Sex.
- 1. PETREUS. Lour. C. Rotang. Willd. ex Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, fles Moluques, Cochinchine. Cult. dans les jardins, dans les habitations et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Rotang ou Rotin.) Sous-Arbrisseau. Fl. très rarement.

2. NIGER. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Moluques. Cult. à la Rivière Noire et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Rotang à piquants noirs.) Sous-Arbrisseau. Fl. très rarement.

3. VERUS. Lour. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale, ties Moluques, Cochinchine. Cult. dans quelques jardins de campagnes, aux Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Véritable Rotin.) Arbrisseau liane, Fl. très rarement.

- 794. ZALACCA. Well. Plant. Asiat. Rar. t. 222, 23, 24. Calams Zalucca. Gart. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. EDULIS. Wall. ibid. Z. Rumphii. Schult.

Pat. Amboine, Java, Inde orientale, Martabane. Cult. à la Rivière' Noire. Sous-Arbrisseau. N'a pas eucore neuri.

795. SAGUS. Willd. Metroxylon. Roub. Hexandrie to laynie. Syn. Sex.

1. Rumpin. Willd. Rumph. Amb. V. 1. 1. 17 et 18.

Pat. Iles Moluques. Cult. dans les jardins, au jardin du Rei Pampl., et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Sayoutier véritable.) Arbre Fl. à diverses époques de l'année.

2. Ruppla. Jacquin. M. Buffia. Spreng. Syit. V. 2. p. 139.

Pat. Ile Madagascar. Croît partout dans les marais à la côte Est de la même île. Croît aussi sans culture dans les plaines marécageuse autour de la Mare aux Vacouas et dans les plaines de Moha. E-aussi cultivé dans les jardins de divers quartiers de l'île, et a jardin du Roi, Pampl. (Nom maig. Ruipa ou Raffia.) Arbre-Fl à diverses époques de l'annee.

** Fruits non écailleux.

796. ELÆIS. Jacquin. Spreng. V. 2. p. 141. Hexandrie trigynie. Syst. Sez

4. GUINERNSIS. Jacquin. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Guinée. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans quelques ha bi:ations au Grand-Port. (Nom vulg. Petit Coco on Coco bretoque. Arbuste. Fl. à des époques non déterminées.

797. EUTERPE. Gart. Spreng. Syst. V. 2. p. 140. Hexandrie trigynic Syst. Sex.

1. ÓLENACEA. Spreng. ibid. E. globosa? Gært. Areca spicata. Lamk.

Pat. Amérique, Brésil. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Hochet à la Rivière Noire et dans beaucoup d'autres en troits de l'île. (Nom vulg. Palmiste.) Arbre. Fl. à diff. époques de l'année.

2. Ensiformis. Spreng. ibid. E. pisifera? Gært.

Pat. Amérique, Pérou, Inde orientale? Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Palmiste.) Arbuste. Fl. à ditf. époques diannée.

3. CARIBORA. Spreng. ibid. Areca oleracea. Jacquin.

Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Arequier. Arbre. Fl. à diff. époques de l'année.



TRIBU 2. CORYPHÉES. Spreng. Anl. p. 203.

(ou Palmiers à seuilles en éventail.)

- 802. LODOICEA. Commerson. Spreng. Syst. V. 2. p. 622. Cocos Gmel.

 Diacie monadelphie. Syst. Sex.
- 1. Sechellarum. Labill. Spreng. ibid. Hook. Bot. Mag. t. 2734 et 2738-C. Maldivica. Gmel.

Pat. Ile Praslin. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Coco de mer ou Coco des Seychelles.) Arbre. N'a pas encore sieuri.

- 803. LATANIA. Commerson. Spreng. Syst. V. 2. p. 623. Monacis monadelphie. Syst. Sex.
- 1. BORBONICA. Lamk. L. Chinensis. Jacquin.

Pat. Iles Rourbon et Maurice. Croît au bord des forêts, autour des habitations dans quelques quartiers de l'île. (Nom vulg. *Latanier*.) Arbre. Fl. Février, Avril.

- 2. RUBRA. Jacquin. Spreng. ibid.
 - Pat. Ile Bourbon et Ile Ronde. Cult. dans les jardins et dans les habitations de divers quartiers de l'île. (Nom vulg. Latanier rouge de Bourbon.) Arbre. Fl. Février, Avril.
- 804. CORYPHA. L. Juss. gen. Spreng. Syst. V. 2. p. 137. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. UMBRACULIFERA. L. Spreng. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 3. t. 1 et 12.

Pat. Inde orientale, île Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Reduit et au quartier de Moka près de Bois Chéri. (Nom vulg. Palmier en éventait, Fan Palm des Anglais.) Arbre. Fl. très rarement.

- 805. RHAPIS. L. fil. Spreng. Syst. V. 2. p. 137. Hexandrie trigynie.
 Syst. Sex.
- FLABELLIFORMIS. Ait. Spreng. ibid. Chamærops excelsa. Thunb.
 Pat. Chine, Japon. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore fleuri.
- 806. CHAMOEROPS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 137. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. EXCELSIOR. Boj.

Pat. He Maurice. Croit en grande quantité à l'île Plate et à l'île

Ronde. On sultive cette belle espère de palmier dans les jardins au Port-Louis, au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et à la livière Noire. (Nom vulg. Latanier de l'îls Plats ou Palmiste Gargoulette.) Arbro. Fl. très souvent.

- 807. SABAL. Adans. Spreng. Syst. V. 2. p. 137. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. MINOR. Pers. syn. Spreng. ibid. S. Adansonii. Bot. Mag. t. 1434. Rhapis acaulis. Willd.

Pat. Amérique, Floride. Cult. dans le jardin dit la Ménagerie et à Saint-Maixent. (Nom vulg. Latanier petits espèce.) Sous-Arbrissess. Fl. Mars, Mai.

- 808. BORASSUS. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 903. Directo hexandric.

 Syst. Sex.
- 4. Madagascariensis. Boj.

Pat. Ile Madagascar. Croft sur les bords de la rivière Marou-Voal dans la baie de Bombetok, autour du village de Majungay. Cult. à Bois Chèri et au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Dimonka.) Arbre. Fl.?

- 809. HYPHÆNE. Gært. Spreng. Syst. V. 2. p. 139. Diæcie polyandru. Syst. Sex.
- 1. SCHATAN. Boj.

Pat. He Madagascar. Croft sur toute la côte occidentale dans les baies Saint-Augustin. Boyana, Mouroudave et Bombetok. Cult dans les jardins, au jardin du Roi, Pampl., et aux Pailies. (Nom malg. Schatan.) Arbre. Fl. Janvier, Mars.

IIe Sous-Division.

Rhizogènes.

Plantes à tigo herbacée, à racines tubéreuses ou bulbeuses, revêtes d'une simple membrane ou de tuniques sous lesquelles se trouventre chés des points vitaux susceptibles de reproduire une nouveile plant

A. PETALOIDEES.

Plantes dont les fleurs sont pourvues d'un périgone double, etcst-à-dif d'un calice à plusieurs sépales et d'une corolle pétaloide.

- 198. ARECA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 139. Rumph. Amb. V. 1. t. 4. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. CATECHU. L. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Arequier, Betet nut des Anglais.) Arbre. Fl. à diverses époques de l'année.

2. LUTESCENS. Bory. Spreng. ibid.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres de la Savane, aux Trois ilots et dans les forêts autour du Grand-Bassin. (Nom vulg. Chou Palmiste, Cabbage tree des Anglais.) Arbre. Fl. Avril, Juin.

3. ALBA. Bory. Spreng. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts montagneuses du Grand-Port, à la Savane et à Cure Pipe. (Nom vulg. Chom Palmiste blanc.) Arbre. Fl. Mars, Mai.

. 4. RUBRA. Bory. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts épaisses des quartiers les plus élevés de l'île, à Cure Pipe, autour du Piton du milieu de l'île et à la Nouvelle Découverte. (Nom vuig. Chou Palmiste rouge.) Arbre. Fl. Décembre, Mars.

B. erinita. Bory. Spreng. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les bas fonds ombragés et humides du Quartier-Militaire, et dans les forêts de la Rivière Noire. (Nom vulg Chou Patmiste rouge épineux.) Arbre. Fl. Janvier, Avril.

. MADAGASCARICA. Staltmann. Mss.

Pat. Ile Madagascar. Croît dans les vastes forêts appelées Bé-Fouroun dans la province de Bé-tani-ména et dans les forêts autour du village de Foule-Pointe, Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Vous Sira.) Arbre. Fl. à des époques non déterminées.

PHOENIX. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 138. Lamk. Illust. t. 893, Diwcie hexandrie. Syst. Sex.

DACTYLIFERA. L. Spreng. Wid.

Pat. Levant, Indo orientale, Egypte. Cult. dans quelques jardins,

an Port-Louis et dans les compagnes, à la Rivière Noire. (Non yulg. Dattier.) Arbre. Fl. Décembre, Fevrier et Juin.

2. FARINIFERA. Roxb. Spreng. ibid P. pusilia. Lour.

Pat. Inde orientale, Cochinchine. Cult. au jardin du Roi. Pampl. (Nom vulz Sugoutur véritude.) Arbuste. Il n'est pas a ma connaissance que ceite espèce de dattier ait jamais fleu: i.

3. EQUINOXIALIS. Boj.

Pat. Afrique équinoxiale. Croft dans les vastes forêts de l'île Pemba, situées sous le 50 de latitude australe. Cuit. dans les jardins de Si-Maixent. (Nom vuig. à Maurice. i attier a petits fronts ou Daltier sauvage. Arbuste. Fl. Févrior, Mars.

800. COCOS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 141. Lamb. Must. t. 894.

Hexandrie trigynie, Monæcie hexandrie. Syst. Sez.

1. NUCIFERA. L. Spreng. ibid. Lamk. ibid.

Pat. Tous les pays intertropiquaux des deux hémisphères. Cult. dans tous les quartiers de l'île a Madagascar, aux îles Comores. (Nom vulg. Cocotie...) Athre. 11. Mars. Avril et Decembre. Les cocotiers on envahi plusieurs petites îles dans l'Océan indien, ou ils forment maintenant des forèts épaisses et d'une étendue considerable, telles qu'a Galèga, Diego Garcia, Coëtivi, etc.

801. CARYOTA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 623. Pers. syn. Polyandru trigynie ou Monweie monadelphie. Syst. Sew.

1. URENS. L. Spreng, ibid. Lamk. Illust. t. 897.

Pat. Inde orientale, the Ceylan. Cult au jardin du Roi. Pampl., an Réduit et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Caryota.) Arbre. Fl. à des époques non déterminées.

2? mitis. Loon. Cat. Ceyl.

Pat. Ile Ceylan? Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Grande-Rivière. (Nom vulg. Caryota de Ceylan.) Arbuste. Fl. à des époques non déterminées.

4. PURPURASCENS. A. Rich. (. purpurascens. Pet. Th. Orch. t. 48. O. purpurascens. Syreng. Syst. p. 687.

Pat. îles Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux montagneux au quartier des Plaines-Withems, à Moka, autour de la rivière de Saine-Prançois et de celle du Poste. Pérenniale. Fl. Avril, Août.

5. BORYANA. A. Rich. Orch. p. 28. t. 5.

Pat Ile Maurice Croît sur la montagne du Pouce, selon A. Rich. Je n'ai pas encore rencontré cette plante.

- 812. SPIRANTHES. Rich. Spreng. Syst. V. 3. p. 708. Gynandrie monundrie. Syst. Sex.
- 1. AFRICANA. Lind. S. r ng. Syst. p. 709. Satyrium spirale. Pet. Th. Orch. t. 9. Habenaria spirales. A. Rich. Orch.

Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux montag cux situés vers le milieu de l'île et à la Nouvelle Découverte. Pé enniale. El Mai, Juin et Décembre.

- 813. SATYRIUM. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 695. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. CUCULLATUM. Storrtz. Spreng. ibid. iplectrum amanum. Pet. Th. Orch. t. 21, 22. S. amanum. A. Rich.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts autour des marais et sur les montagnes situees vers le milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Mai, Août.

- 814. DRYOPEIA. Pel. Th. Spreng. Syst. V. 3. p. 744. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. OPPOSITIFOLIA. Pet. Tu. Orch. t. 1. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides sur les montagnes rès élevées du Quartier-Militaire et dans l'Anse-Courtois. Pérenniale Fl. Mai, Août.

2. DISCOLOR. Pet. Tu. Orch. t. 2. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les forêts épaisses et humides autour du Grand-Bassin et à la cascade de la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Juin, Avût.

3. TREPETALOSOES. Pet. Th. Spring. ibid.

Pat. Iles Bourbon, Galéga et Maurice. Croit dans les forêts sur les vieux troncs d'arbres et sur les pierres, au quartier de la Savane et à la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Fl. Juin, Août.

TRIBU 2. NEOTTIÉES. Lind.

- 815. GOODYERA. R. Br. Spreng. Syst. V. 3. p. 702. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- NUDA. Pet. Th. Orch. t. 29. Spreng. Syst. p. 703. A. Rich. Orch. t. 6. nº 3.
 Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts humides aux pieds des vieux arbres, sur la montagne du Pouce et dans le haut du quartier de Flacq. Pérenniale. Fl. Octobre, Décembre.
- 2. OCCULTA. Pet. Th. Qrch. t. 28. Spreng. Syst. ibid. Platylepis goodyeroides-A. Rich. Osch.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts épaisses et hunides sur la montagne du Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Octobre, Décembre.

:, (:

3. PROCERA. Hook. Spreng. ibid.

Pat. Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérennizle. N'a pas encore fleuri.

TRIBU 3. ARETHUSÉES. Lind. Limodorces. A. Rich. Orch.

- 816. ARETHUSA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 703. Gynandrig monaphric. Syst. Sex.
- 1. SIMPLEX. Pet. Th. Orch. t. 24. Epidendrum simplex. Spreng. Syst. p. 736.

 Aplostellis ambigua. A. Rich. Orch.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les endroits ombragés des grandes forêts situées vers le mitieu de l'île. Perenniale. Fl. Oct. Dec.

TRIBU 4. GASTRODIÉES. R. Br.

- 817. VANILLA. Swartz. Spreng. Syst. V. 5. p. 718. Gynandrie mongadrie.
 Syst. Sex.
- 1. AROMATICA. Swartz. Spreng. ibid.

Pat. Amérique intertropicale. Cult. avec succès à la Rivière Noire, où elle a fleuri pour la promière fois en 1851. Cult. aussi au Hechet,

CXXXV Ordre. ORCHIDÉES. DC. Théor. élem.

TRIBU 1. OPHRIDEES. Lind.

810. HABENARIA. Willd. Spreng. Syst. V. 3. p. 688. Gynandrie diandrie. Syst. Sex.

1. ČITŘINA. Pet. Th. Orch. t. 16. Spreng. Syst. p. 639.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres sur les montagnes très élevées, situées vers le milieu de l'île. Annuelie. Fl. Août, Octobre.

2. PURPUREA. Pet. Th. Orch. t. 17. Spreng. Syst. p. 689.

Pat. lles Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts au bord des rivières dans les endroits les plus obscurs, autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. Mai, Juin.

3. VESICULOSA. A. Rich. Orch. t. 2.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides dans le haut du quartier de Flacq et à la Nouvelle Découverte. Perenniale. Fl. Février, Mai et Novembre.

4. LANCIPOLIA. A. Rich. Orch. t. 2.

Pat. Ile Maurice, selon A. Rich. Je n'ai pas encore rencontré cette espèce d'Orchidées.

5. PERALTA. Spreng. Syst. p. 691. Satyrium præaltum. Pet. Th. Oreh. t. 11.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les montagnes couvertes de forêts dans les endroits humides, au bord des rivières et dans les favines autour du Piton du milieu de l'île, aux quartiers de la Savane et de la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Octobre, Novembre.

6. EIGHLUM. Pet. Th. Orch. t. 20. Spreng. Syst. ibid.

Pa!. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les montagnes élevées parmi les pierres, au bord des rivières, dans les endroits ombragés et humides, sur le bord de la rivière du Poste et à la Grande-Rivière Sud-Est Pérenniale. Fl. Septembre, Novembre.

7. CHLORANTHA. Spreng. Syst. ibid. S. latifolium. Pet. Th. Orch. t. 10.

Benthamia latifolia. A. Rich.

Pat. He Rourbon' et Mansico. Croit dans les vallons couverts de

forets, au bord des ruisseaux dans les lieux humides au quartier-Militaire Perenniale Fl.-Aout, Octobre.

8. Amphorehis. Spreng. Syst. p. 689. Amphorehis calcarata. Pet. Th.

Orch. t. 4. Gymnadenia squamoso. A. Rich.

Pat. IIe- Bourbon et Maurice. Croit dans les forê sombres et humides a Gure-Pipe et dans le haut des Plaines-Wilhems. Perenniale. Fl. Septembre, Octobre.

9. GRAMINEA. Spreng. Syst. p. 60 S. gramineum. Pet. Th. Orch. t. 6.

Pat. Iles Madaga-car et Maurice. Croit dans les savanes, dans les ravines au bord de la rivière de Moka et dans le haut du Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Avril, Juiu.

10. FLEXUOSA Habenaria graminea. Spreng. ibid. S. flexuosum. Pet. Th-Orch. t. 7. Gymnadenia flexuosa. A. Rich.

Pat. Ile Maurice. Croft et fleurit comme l'espèce précédente.

- 811. GYMNADENIA. R. Br. Spreng. Syst. V. 3. p. 693. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. FASTIGIATA. A. Rich. Cynorchis fastigiata. Pet Th. Orch. t. 13. Orchis fa tigiata. Spreng. Syst. p. 687.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les savanes humides parmi les herbes, au quartier de Moka, dans le haut des Plaines—Wilhems et autour de la Ville Bague. (Nom vulg. Salep du pays.) Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

2. TRIPHYLLA. A. Rich. C. triphylla. Pet. Th. Orch. t. 14. O. triphylla. Spring. Syst. ibid.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Crott sur les montagnes très élevées dans les endroits découverts, parmi les herbes (Nom vulg. Salep du pays.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

3. ROSELLATA. A. Rich. Sat grium rosellatum. Pet. Th. Orch. t. 8. Habenaria Mascarinensis. Spreng. Syst. p. 690.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les savanes, autour des montagnes des Trois Mamelles, à la Mare aux Vacouas et autour de Crève-Cœur. Pérenniale. Fl. Novembre, Janvier.

aux Laianiers et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Vanillier.) Pérenniale lieue. Fl. rarement.

TRIBU S. LIMODOREES. A. Rich.

- 818. LIMODORUM. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 703. Gynandrie monandrie.
 Syst. Sex.
- 1. PLANTAGINEUM. Pet. Th. Orch. t. 41. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts épaisses et humides de la montague du Pouce, au Quartier-Militaire et à la Nouvelle Découverte. Perenniale. Fl. Avril, Juillet.

2. PULCRUM. Pet. Th. Orch. t. 43. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Manrice. Croit dans les forêts épaisses et humides, aux quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fl. Mai, Juin et Décembre.

3. SCRIPTUM. Pet. Th. Orch. t. 46. Spreng. ibid.

Pat. tles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts obscures et humides situées vers le milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

4. CONCOLOR. Pet. Th. Orch. t. 43. Spreng. ibib.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sur les montagnes très élevées, situées vers le centre de l'île. Pérenniaie. Fl. Mai, Juin.

TRIBU 6. VANDÉES. Lind. Limodorées. A. Rich.

- 819. RODRIGUEZIA. Ruiz.et Pav. Spreng. Syst. V. 3. p. 719. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. MASCARENENSIS. Spreng. ihid. Amphorchis inermis. Pet. Th. Orch. t. 5.
 Arnottia Mauritiana. A. Rich. Orch.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les montagnes de la Rivière Noire et de la Rivière du Cap. Péreuniale. Fl. Mai, Juin.

- 820. ÆRIDES. Swartz. Spreng. Syst. V. 3 p. 718. Gynandrie monandrie-Syst. Sex.
- 1. MACROSTACHYON. Spreng. Syst. p. 719. Evidendrum macrostachys. Pet. Th. Orch. t. 82. Beclardia macrostachya. A. Ric'.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts humides sur les

pierres et sur les vieux arbres, à la Sazane. Pérennisie. El. Mars. Mai.

2. ODORATUM. Lour. Spreng. ibid.

Pat. Chine, Cochinchine. Cult. dans les jardins. Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année. Les bâtimens qui viennent de Chine, apportent souvent cette plante aérienne comme une curiosité, mais elle périt toujours dans l'espace de quelques années.

- 821. ERANTHUS, Lind. Spring. Syst. V. 3. p. 718. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. ARACHNITES. Lind. Spreng. ibid. Dendrobium arachnites. Pet. Tk.
 Orch. t. 87.

Pat. Ile Maurice. Crott sur les vieux troncs d'arbres dans tous les quartiers les plus élevés de l'île. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

9. BRACHTSTACHYA. Beclardia brushystachya. A. Rick. Epidendrum brachystachyon. Pet. Th. Orch. t. 83.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les forés épaisses, sur les arbres et sur les rochers escarpés de la montague du Pouce et à Pieterboth. Pérenniale. El. Mars ou Octobre.

- 822. ÆONIA. Lind. Spreng. Syst. V. 3. p. 727. Gynandric monandric. Syst. Sex.
- 1. voluces. Lind. Spreng. ibid. Epidendrum volucre. Pet. Th. Orch: t. 80.

 Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît parasite sur les arbres dans les grandes forèts situées vers le milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Juin, Décembre.
- 823. CRYPTOPUS. Lind. Spreng, Syst. V. 3. p. 718. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. ELATUS. Lind. Spreng. 10id. Angracum elatum. Pet. Th. Orch. 1. 75.

 Beclardia elata. A. Rich. Orch.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit parasite sur les apbres dans les forêts épaisses et humides, au Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Janvier, Mars.

- 824. ONCIDIUM. Swartz. Spreng. Syst. V. 3. p. 727. Gynundrie monastarie: Syst. Sex.
- 1. FLEXUOSUM. Ker. Spreng. Syst. p. 728.
 - Pat. Amérique, Brésil. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérénniale. N'a pas encore fleuri.
- 2. CARTHAGENENSE. Swartz. Sprong. Syst. ibid.
 - Pat. Nouvelle Grenade, Jamaique. Cuit. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. N'a pas encore flouri.
- 825. MACRADENIA. R. Br. Spreng. Syst. V. 3. p. 726. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 2. POLTSTACHTA. Sprong. ibid. Epidendrum polystachys. Pet. Th. Orch. t. 81. Boma Auberti. Lind. Angrætum polystachyum. A. Rich. Orch.
 - Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît parasite sur les arbres dans les forêts obscures des quartiers du Grand-Port et de la Savane, et dans le haut des Plaines-Wilhems. Pérenniale. Fl. Janvier, Mai.
- \$20. BRASSIA. R. Br. Spreng. Syst. V. 3. p. 729. Gynandrie monandrie.

 Syst. Sex.
- 8. MACULATA. R. Br. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Jamaïque. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérennialé. N'a pas encore fleuri.
- 827. ANGRÆCUM. Rumph. Pet. Th. Aërobion. Kæmpf. Spreng. Syst.
 V. 3. p. 716. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 5. MONOPHYLLUM. A. Rich. Orch. p. 66. t. 9.
 - Pat. Ile Maurice, selon A. Rich. Je n'ai pas encore trouvé cette espèce d'Orchidées.
- 2. RECTUM. Pet. Th. Orch. t. 55. A. rectum. Spreng. Syst. ibid.
- Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les rochers isolés dans les ravines au bord de la rivière de Moka, autour de Bois Chéri et sur les côteaux de la montagne du Pouce. Pérenniale. Fl. Janvier, Mass.

3. PRAGRANS. Pet. Th. Och. t. 54. A fragrans. Spreng. ibid.

Pat Iles Bourbon et Maurice. Crott parasite sur les arbres dans les forêts obscures des quartiers de la Sayane et du Grand-Port, aux Trois Ilots et aux Cent Gaulettes. (Nom vulg. Palame.)-Pérenniale. Fl. Février, Mars.

4. RECURVUM. Pet. Th. Orch. t. 86. A. recuroum. Spreng. ibid.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît parasite sur les arbres et sur les rochers dan- les endroits sombres des forèls épaisses, situées vers le centre de l'île. (Nom vulg. Fahame bâtard., Pérenniale. Fl. Février, Mars.

5. EXPANSUM. Pet. Th. Orch. t. 51. A. expansum. Spreng. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit parasite sur les arbres dans les forêts sombres au haut des Plaines-Wilhems, autour duGrand-Ba-sin et dans le Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fl. Mai, Septembre.

6. GLADHFOLIUM. Pet. Th. Orch. t. 53. A. gladiifolium. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sur les montagnes, aux pieds des aubres et sur les rochers isolés de la montagne du Pouce, de Pieterboth et à Crève-Cœur. Pérenniale. Fl. Février, Mars.

7. FILICORNU. Pet. Th. Orch. t. 52. A. filicornu. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les ferêts obscures aux pieds des arbres et sur les rochers isolés, au Gon. de Bassing a Eure Pipe et dans les forêts de la Savane. Pérenniale. Fl. Mai, Juin.

- 8. CUCCLLATUM. Pet. Th. Orch. t. 48. A. cucullatum. Spreng. Syst. p. 717.

 Dat. Hes. Roughon et Maurice. Croft sur le trong des arbres dans
 - Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur le tronc des arbres dans les forêts obscures et humides sur les points élevés de l'île, à la Nouvelle Découverte et au Piton du milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Octobre, Janvier.
- 9. TRIQUETRUM. Pet. Th. Orch. t 49. A. triquetrum. Spreng, ibid,

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît parasite sur les vieux arbres et sur les rochers au Quartier-Militaire, à la Savane et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. Octobre, Décembre.

10. INAPERTOM. Pet. Th. Orch. t. 50. A. inapertum. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Manrice. Croît parasite sur les vieux troncs

d'arbres couverts de mousses, sur la montagne du Pouce, au Quartier-Militaire, sur les bords de la Grande-Rivière Sud-Est.

- 1144. PROTINATUM. Pet. Th. Orch. t. 81. A. peclinatum. Spreng: ibid.

Pat. Iles Madagascar, Comores, Bourbon et Maurice. Croit parasite sur les arbres dans tous les endroits forestiers situés vers le centre de l'île. Perenniale. Fl. Janvier, Mai,

12. BAMOSUM. Pet. Th. Orch. 1. 59. A. Rich. Orch. p. 70.

NEW LINE ET

F 12 11

Pat. Ile Maurice. Croît parasite sur les grands arbres dans les lieux montagneux des quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fl. Septembre, Décembre.

13. PARVIFLORUM. Pet Th. Orch. t. 60. A. parviflorum. Spreng. Syst. p. 718.

Pat. Ile Maurice. Croit parasité sur les arbres dans les forêts obscures et humides des montagnes du Pouce, de Pieterboth et dans le haut des Plaines-Wilhems. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

XUE 14, PALMIFORME, Pet. Th. Orch.t. 68. A. palmiforme. Spreng. Syst. p. 717.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît sur les rochers escarpés et humides dans les bas fonds au des ous de Crève-Cour et sur les côteaux des montagnes de la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Fl. Septembre, Décembre.

\$3. STRIATUM Pet. Th. Orch. t. 72. A. striatum. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux forestiers sur les hautes montagnes aux pieds des arbres et sur les rechers autour du Grand-Bassin, sur la montagne de Jacoté et a la Petite Savane. Pérenuiale. Fl. Décembre, Mars.

; , 16. multiplonum. Pet. Th. Orch. t. 73. A. multiflorum. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croft dans les lieux humides et ombrages, dans le haut du quartier de Moka et sur la montagne du Pouce. Pérenniale. Fl. Novembre, Décembre.

17. CAULESCENS. Pet. Th. Orch. t. 74. A. caulescens. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les côleaux des montagnes des quartiers situés vers le milieu de l'île et au Pouce. Pérenniale. Fl. Juin, Décembre.

18. GARPOPHOBUM. Pel. Th. Oreh. t. 75.

Pat. Ile Maurice. Croit parasite sur les arbres dans les endroits très foures de la montagne du Pouce, du côté de Moka. Pérenniale. Fl. Mai, Octobre.

49. YUGGEFOLIUM. Boj.

Pat. lle Maurice. Croit parasite tout le long des troncs d'arbres dans les forêts épaisses autour de la source de la Grande-Rivière Sud-Est Pérenniale. Fl. Janvier, Février.

20. GRACILE. Pet. Th. Orch. t. 76. A. gracile. Spreng. Syst. ibid.

Pat. He Maurice. Croit dans les forêts humides des quartiers situésvers le milieu de l'île, dans le haut des Plaines-Wilhems, à la Savane et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Février, Avril.

21. CALCEOLUS. Pet. Th. Orch. t. 77. A. calceolus. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Creit dans les ravines au hord des rivières, dans les lieux montagneux situés vers le centre de l'île. Pérenniale. Fl. Décembre, Février.

22. APHYLLUM. Pet. Th. Orch. t. 72. A. aphyllum. Spreng. Syst. p. 718.

Gussonia aphylla. A. Rich. Orch.

Pat. Hes Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit parasite sur les arbres et sur les rechers exposés au soleil, au bord de la mer, autour du Poste de Flacq et sur les hauteurs moyennes de la Montagne Longue. Pérenuiale hane. Fl. Octobre, Novembre.

TRIBU 7. EPIDENDRÉES. Lind.

- **828.** BLETIA. Ruiz. et Pav. Spreng. Syst. V. 3. p. 743. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. TANKERVILLIE. R. Br. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1924.
 Pat. Chine, Cochinchine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. et à Mon
 Plaisir. Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.
- 2. SYLVATICA. Spreng. Syst. ibid. Centrosis sylvatica. Pet. Th. Orch. t. 35. 36. C. Aubertii. A. Rich. Orch.

Pat. Ile Maurice. Croit à l'ombre des forêts humides, sur les rochers de la montagne du Pouce et dans les autres endroits forestiers de l'île. Pérenniale. Fl. Mars. Juin.

- 3. VILLOSA. Spreng. Syst. ibid. Limodorum villosum. Pet. Th. Orch. 1. 32.
- Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts épaisses du Quartier-Militaire, dans le haut de Flacq, des Plaines-Wilhems et à la Savane. Pérenniale. Fl. Août, Novembre.
- \$29. BRASSAVOLEA. R. Br. Spreng. Syst. V. 3. p. 744. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. CUCULLATA. R. Br. Spreng. Syst. ibid. Epidendrum cucullatum. L.
 Pat. Inde occidentale. Cult. au jardin du Roi, Pampl, Pérenniale.
 N'a pas encore fleuri.
- 830. BROUGHTONIA. R. Br. Spreng. Syst. 4. 3. p. 734. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. TETRAGONA. Spreng. ibid. Epidendrum tetragonum. Pet. Th. Orch. t. 32. Limodorum tetragonum. A. Rich.
 - Pat. He Maurice. Croit dans les lieux humides et ombragés, dans les rayines au bord des sources et des ruisseaux, dans le haut des Plaines-Wilhems, et dans les forêts autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. Avril, Mal.
- 831. EPIDENDRUM. L. Spreng. Syst. V.3. p. 735. Gynandrie monandrie-Syst. Sex.
- 1. CILIABE. L. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde occidentale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. N'a pas encore fleuri.
- 832. DENDROBIUM. Swartz. Spreng. Syst. V. 3. p. 738. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. BULCHBLUM, Roxb. Lind. Orch. p. 82.
 - Pat. Inde orientale, Silhet. Cult. au járdin du Roi, Pampl. Perenniale. N'a pas encore fleuri.
 - TRIBU 8. MALAXIDEES. Lind. Epidendrées. A. Rich.
- 853. PLEUROTHALLIS. R. Br., Spring. Syst., V. 3. p., 731. Gynandrie monandrie. Syst. Sew.
- 1. DISTICHA. A. Rich. Orch. p. 55. t. 8. nº 1. Cymbidium equitans. Pet. Th. Orch. t. 91. Oberonia brevifolia. Lind.
 - Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit parasite sur les

arbres dans tous les lieux forestiers, humides et ombragés, sur la *montague du Pouce et autour du Camisart. Péreuniale. Fl. Avril, Mai.

- 834. POLYSTACHYA. Hook. Spring. Syst. V. 3. p. 742. Gynandrit mon.ndrie. Syst. Sex.
- 1. LUTEOLA. Hook. Exot. flo. t. 103. P. Mauritlana. Spreng. ibid. Dendrobium polystachyon. Pet. Th. Orch. t. 82.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les arbres et les rochers escarpés sur les mentagnes très élevées, au Poucs et à Pieterboth. Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

- 2. FUSIFORMIS. Lind. Spreng. ibid. D. fusiforme. Pet. Th. Orch. t. 85.

 Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers des montagnes très élevées, dans les endroits arides exposés au soleil. Pérennale. Fl. Avril.
- 3. CULTBILORMIS. Lind. Spreng. ibid. D. cultriforme. Pet. Th. Orch. t. 86.
 Pat. He Maurice. Croit sur les rochers et sur les arbres au Ponce,
 in Pieterboth au Quartier-Militaire et à la Nouvelle Découverte.
 Pérenniale. Fl. Mai.
- 835. LIPARIS Rich. Spreng. Syst. V. 3. p. 740. Gynandrie monandrie-Syst. Sex.
- 1. PURPURASCENS. Lind. Spreng. Syst. p. 741. Malaxis purpurascens. Pet. Th. Orch. 1. 26, 27.

Pat. Ile Maurice. Croit à l'ombre des forêts humides et sur les rochers a la montagne du Pouce et à la Nouvelle Découvers. Pérenniale. Et. Avril, Mai.

- 2. FLAVESCENS. ! ind. Spreng. ibid. M. flavescens. Pet. Th. Orch. t. 25.
 - Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux humides et ombragés, au bord des ravines et des cascades dans l'intérieur de l'ile. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.
- 3. Postosa. Lind. Spreng. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande, selon Lindley, et tle Maurice, selon Hooker. Je n'ai pas encore trouvé cette espèce d'Orchideos.

- 4. posspirosa, Lind. Spring. ibid M. cospitosa. Pet. Orch. t. 90.
 - Pat: He Mattrice. Croit sur les vieux arbres, partout sur les montagnes couvertes de bois, au Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. presque toute l'aunée.
- 5. DISTICHA. Lind. Spreng. ibid. M. disticha. Pet. Th. Orch. t. 88.
 - Pat. He Maurice. Croit parasite sur les arbres dans les forêts épaisses des quartiers situés vers le ceutre de l'île Pérenniale. Fl. Mars, Mai et Décembre.
- 836. DENDROCHILUM. Lind. Blume. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 4. OCCULTUM. Lind. Bulbophyllum occultum. Fet. Th. Orch. 1. 93.

Pat. He Maurice. Croit parasite sur les branches d'arbres sur la montagne du Pouce, au Quartier-Militaire et autour du Grand-Bassin. Perenniale. El. presque toute l'année, selon les localités ou l'élévation du lieu.

- 837. LYRÆA. Lind. Bulbophyllum spec. Pet. Th. A. Rich. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. PRISMATICA. Lind. B. prismaticum. Pet. Th. Orch. t. 108.

Pat. He Maurice. Croît parasite sur les arbies dans les forêts obscures de tous les quartiers situés vers le cenire de l'île. Pérenniale. Fl. Mars, Mai et Juin, selon la situation ou l'elevation des lieux.

- 838. BULBOPHYLLUM. Pet. Th. Spreng. Syst. V. 3. p. 752. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 4. VARIEGATUM. Pet. Th. Orch. t. 107 et 108. Spreng. ibid.

Pate lles Bourbon et Maurice. Croît sur les arbres et sur les rochers humides et ombrazes par les forêts sur les montagnes très élevées, aux Cent Gautettes et au Grand-Port, Perenniale. Fl. Septembre, Octobre.

2. INCURVUM. Pet. Th. Orch. t. 94. Spreng. ibid.

5. RRECTUM. Pet. Th. Orch. 1. 93. B. Incuroum. Spreng. Ibid.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit parasite sur les arbres au milieu des foréis obscures autour du Grand-Bassin et dans lès forêts de la Savane. Pérenniale. Fl. Ayril, Mai.

4. NUTANS, Pet. Th. Orok. t. 107. Spreng. ibid.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît parasité sur les arbres dans les forèts sombres des quartiers situés vers le centre de l'île et au Piton du milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

5, PENDULUM. Pet. Th. Orch. t. 103. A. Rich. Orch. p. 64.

Pat. Ile Maurice. Croft parasite sur les vieux troncs d'arbres dans les forêts obscures et humides du Quartier-Militaire et à la Sayane. Pérenniale. Fl. Juin, Octobre.

6. DENSUM. Pet. Th. Orch. t. 107. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît parasite sur les branches d'arbres dans les forêts et sur les hautes montagnes dans les endroits battus par les vents. Pérenniale. Fl. Avril, Maj.

7. GRACILE. Pet. Th. Orch. t. 100.

Pat. Ile Maurice, selon Pet. Th. Je n'ai pas encore rencontré cette espèce d'Orchidées.

8. CLAVATUM. Pet. Th. Orch. t. 99. B. conitum. Pet. Th. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît parasite sur les arbres dans toutes les forêts sur les montagnes très élevées, au Pouce, à Crève-Cœur, dans la ravine du Réduit et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. Novembre, Mai.

9. COMSPITOSUM, Pet. Th. Oreh. t. 102. Spreng. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croft parasite sur les arbres dans les forêts du Grand-Port et à la Savane. Pérenniale. Fl. Mai, Juin et Novembre.

40. PUBILLUM, Pet. Th. Orch. t. 101. B. clavatum. Spreng. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit parasite sur les arbres au sommet des montagnes très élevées et dans les endroits battus par les vents, au Pouce et sur les côteaux de la montagne de Pieterbeth. Pérenniale. Fl. Septembre, Octobre

- 11. COMMERSONII. Pet. Th. Orch. t. 96. Lind. Orch. p. 52.
- Pat. Ile Bourbon et probablement aussi Maurice. Je ne l'ai pas encore rencontrée.
- 839. CIRRHOPETALUM. Lind. Bulbophyllum. Pct. Th. Zygoglossum. Reinward. Gynandrie monandrie. Syst. Sex.
- 1. THOUARSH. Lind. Orch. p. 58. B. longistorum. Pet. Th. Orch. t. 97.

Pat. He Maurice. Crost parasite sur les grands arbres dans les forêts obscures du Quartier-Militaire et dans le haut des Plaines-Wilhems. Pérenniale. Fl. Mai, Septembre.

- CXXXVI Ordre. SCITAMINÉES: R. Br. Prod. DRYMY-RHIZÉRS. Juss. DC. Théor. élem.
- 840. GLOBBA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 1. p. 31. Spreng. Syst. V. 1. p. 18.

 Monundrie monogynie. Syst: Sex.
- 1. MARANTINA. L. Ræm. et Schult. ibid. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire et au jardin du Roi, 2 Pampl. Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

- 2. CAREYANA. Roxb. flo. ind. p. 77.
 - Pat. Inde orientale, Pégou. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?
- 3. ELPANSA. Wall. Mss.
 - "Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. N'a pas encore fleuri.
- 1841. CURCUMA. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 1. p. 30. Monandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. LONGA. Ram. et Schult. Syst. p. 31 Roxb. flo. ind. p. 32. Bot. Reg. t. 886.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. dans les jardins potagers et dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Safran.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

2. Zengmer. Ross. flo. ind. V. 1. p. 20. Rumph. Amb. V. 5. t. 68.

Pat. Inde orientale, Chittegong. Cult. au Réduit, au jardin du Roi.

Pampl., et à Bois Chéri. (Nem vulg. Zcdoaire.) Pérenniale. Fl. Decembre, Février.

3. AMADA. Roxb. flo. ind. p. 33.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Zelouire, Mango-Ginger des Auglais.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

4. CORDATA. Wall. Mss. et Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 10.

Pat. Inde orientale. Cult. au Réduit et à Bols Chéri. Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

5. CORDIPOLIA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

6. LEUCORHIZA. Roxb. flo. ind. p. 30.

Pat. Inde orientale. Babar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenuiale. Fl. Décembre, Février.

7. GLAUCOPHYLLA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. au Réduit et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

8. VIRIDIFLORA. Roxb. flo. ind. p. 34.

Pat. Inde orientale et Sumatra. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Décembre, Février.

9. PLICATA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

10. ATTENUATA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

41. ELATA. Roxb. flo. ind. p. 25. Spreng. Syst V. 1. p. 10.

Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Toute Aue.) Pérenniale. Fl. Novembre, l'évrier.

12. COMOSA. Roxb. flo. ind. p. 29. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Rangoun. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Bois Cheri. Pérenniale. Fl. Novembre, Février.

13. RRUGINOSA. Roxb. flo. ind. p. 27. Smeng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la kivière Noire. Pérenniale. Fl. Novembre, Février.

14. FERRUGINEA. Roxb. flo. ind. p. 27. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Bengale. Gult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. à ces époques non déterminées.

13. REBESCENS. Roxb. flo. ind. p. 28. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Novembre, Février.

16. PETIOLATA. Roxb. flo. ind. p. 36. Spreng. Syst. p. 11.

Pat. Inde orientale, Pégou. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérennale. Fl. Novembre, Février.

. 17. ROSCOEANA. Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 9.

Pat. Inde orientale, Pégou. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. N'a pas encore fleuri.

- 842. KÆMPFERIA. L. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 14. Monandrie monogynie. Syst. Sex.
- GALANGA. L. Roxb. flo. ind. ibid. Rumph. Amb. V. B. t. 69, fig. 2. Bot. Mag. t. 850.

Pat. Inde orientale, Chittagong. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Toute Nue.) Pérenniale. Fl. Novembre, Décembre.

- 2. ROTUNDA. L. Roab. flo. ind. p. 15. Spreng. Syst. p. 9. Bot. Mag. t. 920.

 Pat. Inde orientale, Hindoustan Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. comme l'espèce précédente.
- OVALIFOLIA. Roxb. flo. ind. p. 18. Spring Syst. p. 10.
 Pat. Inde orientale et Malacca. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?
- 4. PANDURATA Roxb flo. ind. p. 17. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale et Sumatra. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

5. ELEGANS. Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 27.

Pat. Inde orientale, Pégou. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

6. ANGUSTIFOLIA. Roxb. flo. ind. p. 16. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult su jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

7. ROSCOBANA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Férenniale. Fl.?

- 843. ZINGIBER. Gært. Spreng. Syst. V. 1. p. 13. Roxb. flo. ind. p. 46.

 Monandrie monogynie. Syst. Sex.
- . 1. OFFICINALE. Spreng. ibid. Roxb. ibid. Amomum Zingiber. Willd.

Pat. Asie, Inde orientale. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Gingembre.) Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'annêc,

2. ZERUMBET. Rosc. Scit. Roxb. flo. ind. p. 47. Rumph. Amb. V. 5. t. 64. fg. 1.

Pat. Inde orientale, Calculta. Cult. dans les jardins potagers et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Gingembre saucage.) Pérénniale. Fl. Novembre, Février.

3. PANDURATUM. Roxb. flo. ind. p. 53. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Rangonn. Cult. au jardin du Roi, Pampl., à Bois Chéri et à la Rivière Noire. Pérénuiale. Fl. Février, Mars.

4. CASSUMUNAR. Roxb. flo. ind. p. 48. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, Côte Coromandel. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. comme l'espèce prése cédente.

5. SQUARBOSUM. Roxb. flo. ind. p. 53. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Royaume des Birmans. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. comme l'espèce précédente.

6. MARGINATUM. Roxb. flo. ind. p. 36. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi. Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. au commencement des grandes pluiés.

- 844. AMOMUM. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 11. Monandrie monogymieg Syst. Sex.
- CARDAMOMUM. L. Spreng. ibid. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 37. Rumph. Amb.
 V. 5. t. 65. fig. 1.
 - Pat. Inde orientale, Sumatra. Cult. dans les jardins des habitations et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Cardamome.) Perenniale. Fl. à diff. époques de l'année.
- 2. GRANUM-PARADISI. Willd. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale? Madagascar? Cuit. dans quelques habitations au Grand-Port. (Nom vulg. Graines de Parades.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.
- 3. ANGUSTIFOLIUM. Roxb. flo. ind. p. 38. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Ile Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans quelques habitations du haut des Plaines-Wilhems. Pérenniale. Fl.?
- 4. DEALBATUM. Roxb. flo. ind. p. 42. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale, Chittagong, Bengale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?
- b. AROMATICUM. Roxb. flo. ind. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Cardamome aromatique.) Pérenniale. El.?
- 6? NEMOROSUM. Boj.
 - Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les endroits marécageux, au milieu des grandes forêts, au centre de l'île, sur le chemin du Pouce, du côté de Moka. (Nom vulg. Zedoaire du pays.) Pérenniale. Fl. Juin, Septembre.
- 845. COSTUS. L. Ram. et Schult. Syst. V. 1. p. 24. Monandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SPECIOSUS. Sims. Ram. et Schult. ibid. Rumph. Amb. V. 6. t. 64. fig. 4.
 - Pat înde orientale, Cult. au-jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. Mai, Juillet et Décembre.
- 2. ARGYROPHYLLUS. Wall. Mss.
 - Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. N'a pas encore fleuri.

3. NIPALENSIS. Wall. Mss.

Pat. Inde orientate, Nipale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. N'a pas encore sieuri.

4. SARMANTOSUS. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Pérenniale liane. Fl. Avril, Mai.

846. HELLENIA. Willd. Spreng. Syst. V. 1. p. 14. Monandrie monogynie.

Syst. Sex.

1. CORRULEA. R. Br. Spreng. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande: Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Decembre, Avril.

847. ALPINIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 14. Monandrie monogynie.

Syst. Sez.

1. GALANGA. Spreng. ibid. Rumph. Amb. V. 5. t. 63.

Pat. Malacca. Cult. dans les jardins et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

2. NUTANS. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 64. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins et particulièrement à la Rivière Noire. (Nom vulg. Fleur de mon due.) Pérenniale. El. presque toute l'année.

3. ALLUGHAS. Rosc. Scit. Spreng. ibid. Roxb. flo. ind. p. 60.

Pat. Inde orientale, Calcutta. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. très souvent et a diverses époques de l'année.

4. CALCARATA. Rosc. Scit. Roxb. flo. ind. p. 67.

Pat. Chine. Cult. à la Rivière Noire et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. H. Avril, Mai.

B. PORRECTA. Wall. Mss.

Pati. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire et au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl.?

6? MAGNIFICA. Rosc. Scit.

Pat. Ile Madagascar. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. Croît aussi sans culture sur les bords de la rivière

de Moka et autour de Bois Cheri. (Nom malg. Longouze.) Perenniale, Fl. a diverses epoques de l'année, selon la situation du lieu.

- 848. HEDYCHIUM Kanig. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 9. Spreng. Syst. V. 1. p. 9. Monandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CORONARIUM. Kan. Roxb. flo. ind. ibid. Spreng. ibid. Rumph. Amb. V. 5. 1. 69. fig. 3. Bot. Mag. 1. 708.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

2. ANGUSTIFOLIUM. Roxb. flo. ind. p. 11. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale, Chittagong. Cult. an jardin du Rei; Pampfi, et au Réduit. Pérenniale. Fl. Décembre, Mai.

3. GRACILE. Roxb. flo. ind. p. 12. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

4. COCCINEUM. Sims. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale, Népaul. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

5. SULPHURBUM. Wall. Mes.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Ayril, Décembre.

6. BLLIPTICUM. Smith. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

7. THYRSIFLORUM. Sims. Spring. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. au jardin du Roi, Pampl. et dans beaucoup d'autres jardins. Pérenniale. El. à diverses époques de l'année.

8. FLAVESCENS. Wall. Mss. et Rosc. Scit.

Pat. Inde orientale. Cult. au Réduit, à Bois Chéri et au jardin du Roi, Pampf. (Nom vulg. Hedychium.) Pérchaiale. Fl. presque toute l'année.

Pampl., et à Bois Chéri. (Nem vulg. Zcdoaire.) Pérenniale. Fl. Decembre, Février.

3. AMADA. Roxb. flo. ind. p. 33.

Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. à la Rivière Noire. (Nom vulg. Zeloure, Mango-Ginger des Anglais.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

4. CORDATA. Wall. Mss. et Wall. Plant. Asiat. Rac. t. 10.

Pal. Inde orientale. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Pérenniale. El. à des époques non determinées.

B. CORDIFOLIA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

6. LEUCORHIZA. Roxb. flo. ind. p. 30.

Pat. Inde orientale. Babar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenuiale. Fl. Décembre, Février.

7. GLAUCOPHYLLA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. au Réduit et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

8. VIRIDIFLORA. Rozb. flo. ind. p. 34.

Pat. Inde orientale et Sumatra. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Décembre, Février.

9. PLICATA. Wall. Mss.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

10. ATTENUATA. Wall. Mys.

Pat. Inde orientale. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?

11. ELATA. Roxb. flo. ind. p. 28. Spreng. Syst V. 1. p. 10.

Pat. Inde orientale. Royaume des Birmans. Cult. au jardin du Roi. Pampl. (Nom vulg. Toute Nuc.) Pérenniale. Fl. Novembre, Février.

12. comosa. Roah. flo. ind. p. 29. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Rangoun. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Bois Cheri. Pérenniale. Fl. Novembre, Feyrier.

- 13. BRUGINOSA. Roxb. flo. ind. p. 27. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale, Royaume des Birmans Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la kivière Noire. Pérenniale. Fl. Novembre, Février.
- 14. FERRUGINEA. Roxb. flo. ind. p. 27. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Bengale. Gult. au jardia du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale Fl. à des époques non déterminées.

- 13. REBESCENS. Roxb. flo. ind. p. 28. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Inde orientale, Bengale. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. Novembre, Février.
- 16. PETIOLATA. Roxb. flo. ind. p. 36. Spreng. Syst. p. 11.

 Pat. Inde orientale, Pegou. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Pérennale. Fl. Novembre, Février.
- 17. ROSCOEANA. Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 9.

Pat. Inde orientale, Pégou. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. N'a pas encore fleuri.

- 842. KÆMPFERIA. L. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 14. Monandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GALANGA. L. Roab. flo. ind. ibid. Rumph. Amb. V. 5. 4. 69, fig. 2. Bot. May. 1. 850.

Pat. Inde orientale, Chittagong. Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Toute Nue.) Pérenniale. Fl. Novembre, Décembre.

- Pat. Inde orientale, Hindoustan. Cult. au jardin du Roi. Pampl., et à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. comme l'espèce précédente.
 - 3. OVALIFOLIA. Roxb. flo. ind. p. 18. Spreng. Syst. p. 10.

 Pat. Inde orientale et Malacca. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl.?
 - 4. PANDURATA Roxb flo. ind. p. 17. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat Inde orientale et Sumatra. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. 11.?

6. PARADISIACA. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Amérique? Antilles? Cult. dans les jardins et dans les habitations comme dans tous les pays situés seus les tropiques, à Madagascar, à Mozambique et aux îles Comores. (Nom vulg. Bananes malyaches, nom malg. Akoundrou Lika-Lika ou Trimirouhi; Plaintain tree des Anglais.) Pérenniale. Fl. presque toute l'angée. Les fruits ne sout bons que quand ils sont grillés.

- g. PARADISIACA. Les fruits sont somblables aux précédents, mais ils sont plus courts et moins courbés. La peau est verte; la chair blanche, molie et sucrée. (Noin vulg. Bananes malgaches vertes, nom malg. Akoundrou Barabaha.)
- PARADISIACA. Fruit droit, cylindrique, couvert d'une peau verte tirant sur le brun; chair blanchâtre, très sucrée. (Nom uulg. Bananes vertes, nom malg. Akvundrou Minctine.)
- c. PARADISIACA. Fruit très semblable au précèdent, mais il est un peu courbé et anguleux. La chair bianchâtre, d'un goût et d'un parfum exquis. (Nom vuig. Bananes vertes.)
- d. PARADISIACA. Fruit moyen, droit, cylindrique. L'enveloppe estjaune de même que la char qui est terme et très sucrée. (Nom vulg. Bananes jaunes ou Bananes à régime court, nom malg. Akoundou Makaï-schai.)
- 8. PARADISIACA. Fruit droit, cylindrique, quelquefois légèrement anguleux. La peau est mince et d'une couleur rouge à la maturité du fruit. Sa chair est d'un jaune rougeâtre, très sucrée, répandant une odeur très suave. (Nom vulg. Banancs Malartic ou Banancs rouges, nom ipaig. Akoundrou Bara-Hassok.) C'est le Musa rosacea de Jacquin,
- f. PARADISIACA. Fruit absolument semblable au précèdent pour le forme et le goût, à l'exception que l'enveloppe de celui-ci demeure d'une couleur verte à sa maturité. (Nom vulg. Bananes Malaria vertes.)
- g. PABADISIACA. Fruit assez gros, oblong, légèrement courbé et anguleux. Sa peau est jaune et très épaisse. Sa chair est jaune rougeâtre, un peu ferme, ayant le goût un peu acide. (Nom vulg. Bananes giyantesques de Chine.)
- h. PARABISTACA humilis. Cette variété de bananier se distingue par sa tige qui est très courte et très robuste. Ses feuilles sont ovales, plus larges et plus épaises que ne sout ordinairement celles des

autres bananiers. Le régime devient quelquesois d'une grosseur énorme, à faire souvent la charge d'un homme. Les bananes sont jaunes ou vertes, légèrement courbéés et anguleuses. La chair est jaunêtre, d'un goût et d'un parsum exquis. (Nom vulg. Bananes de Chine ou Bananier nain, nom malg. Akoundrou Lambou.)

- PARADISIACA. Fruit assez petit, droit; cylindrique. Sa peau est mince. jaune, ainsi que sa chair qui est très sucree et d'un parfun agreable. Cette variété est la plus estimée de toutes. (Nom vuig. Banunes Gingeti, nom malg. Akoundrou Zuza, qui veut dire bananes des enfans.)
- j. PARADISIACA. Fruit un peu plus gros que le précédent, un peu courbé et anguleux. Sa peau et jaune ou verdâtre et assez épaisse. Sa chair est jaunâtre et d'un goût agreable. (Nom vulg. Bananés d'Otahiti.)
- k. Paradistace. Fruit moyen, droit, cylindrique. L'enveloppe et la chair blanches. Est d'un gout médiocre. (Nom vuig. Bananes blanches, nom malg. Akoundrou Foutsi.)

TRIBU 2. HELICONIEÉS.

- 853. URANIA. Schreb. Sgreng. Syst. V. 2, p. 115. Hexandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. SPECIOSA. Willd. Spreng. Syst. ibid. Ravenala Madagascariensis. Sonnerat.
 - Pat. He Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et en d'autres endroits de l'île. Croît anssi sans culture autour de la Mare aux Vacouas, où elle a été probablement plantée. (Nom vulg. Arbre du Voyageur, nom malg. Rapin-ala.) Arbre. Fl. Pévrier, Mai.
- 854. HELICONIA, L. Spreng. Syst. V. 1. p. 833. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MOLUCANA. II. Indica. Maurit. Cat. Exot. Plant. 1822.

Pat. Hes Moluques. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et à Bois Chèri. Arbrisseau. Fl. très rarement.

- 853. STRELITZIA. Ait. Spreng. Syst. V. 1. p. 853. Pentandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. REGINE. Ait. Spring. ibid. Bot. Mag. t. 119.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et au jardin du Roi, Pampi. (Nom vulg. Streutzie.) Pérenniale. Fl. Février, Mai. 2. ANGUSTIPOLIA. Spreng. Syst. ibid. S. juncea. Andrew Repos.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et au Réduit. (Nom vulg. Stretitzia.) Pérenniale. Fl. très rarement.

B. GAMOPETALEES.

Plantes dont les fieurs ont un périgene simple, composé de six parties soudées entre elles, en une corolle gamopétale.

CXXXIX Ordre. IRIDEES. Juss. DC. Théor. élem.

- 836. IRIS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 139. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FLORENTINA. L. Spreng. Syst. p. 161. Bot. Mag. t. 671.

Pat. Europe, Italie. Cult. dans quelques jardins de campagnes, au quartier de Moka et au Réduit. (Nom vulg. Iris de Florence.) Pèrenniale. Fl. très rarement.

2. NEPALENSIS. Wall. Spreng. cur., post. p. 24. Don. Prod. flo. nep. p. 34.

Pat. Inde orientale, Royaume de Népaul. Cult. au jardin du Roi, Pampl., au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Iris de Népaul.) Pérenniale. Fl. Ayril, Mai.

- .857. MOROEA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 163. Triandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 4. CATENULATA. Lind. Bot. Reg. t. 1074.

Pat. probablement Cap de Bonne-Espérance. Presque naturalisée. Croît dans les savanes autour des campagnes abandonpées, au quartier de Moka et autour de Bois Chéri. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

- 858. PARDANTHUS. Ker. Spreng. Syst. V. 1. p. 166. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CHINENSIS. Ker. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 171. Morca Chinensis.

 Thunb.

Pat. Chine. Cult. dans les parterres des amateurs au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. Lis tigré.) Pérenniale. Fi. presque toute l'année.

- 859. SISYRINCHIUM. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 166. Triandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. GRAMINEUM. Lamk. Bot. Mag. t. 464. S. anceps. Spreng. Syst. ibid.

Pat. lle Maurice? Croît en abondance au bord des chemins et dans les savanes au quartier de Moka, dans le voisinage de l'Eglise du même quartier et sur la hauteur de Crève-Cœur. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

- 2. PLICATUM. Spreng. Syst. p. 167. Marica plicata. Ker.
 - Pat. Antilles. Cult. au jardin du Roi, Pampl., à Mon Plaisir et au Réduit. Pérenniale. Fl. Février, Mars.
- 860. FERRARIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 169. Monadelphie triandrie. Syst. Sex.
- 1. UNDULATA. L. Spreng. Syst. ibid. Bol. Mag. t. 144.

Pat, Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

- 861. TIGRIDIA. Juss. Spreng. Syst. V. 1. p. 169. Monadelphie triandrie. Syst. Sex.
- PAVOŅIA. Juss. Spreng. Syst. ibid. Ferraria tigridia. Bot. Mag.t. 532.
 Pat. Mexique. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Listigré.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.
- 862. BABINIA. Ker. Spreng. Syst. V. 1. p. 158. Triandrie monogynis. Syst. Sex.
- 1. PLICATA. Ker. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 576.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Perenniale. Fl. Mai, Juin.

- \$63. ANTHOLIZA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 157. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ÆTHIOPICA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 561.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cuit. dans les jardins, plus particulièrement dans le haut du quartier de Moka. Croit aussi sans culture autour des campagnes abandonnées du même quartier. (Nom vulg. Lis du cap.) Pérenniale. Fl. Avril, Juillet.

- 864. ANISANTHUS. Sweet. Antholizæ spec. L. Triandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 1. SPLENDENS. Sweet. Brit. flow. Gard. t. 84.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri, au Réduit et à la Rivière des Lataniers. Pérenniale. Fl. à des époques non déteraminées.

- 865. WATSONIA. Ker. Spreng. Syst. V. 1. p. 150. Triandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 1. ALETROIDES. Ker. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 533. Gladiolus merianus. Thunb.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins au quartier de Moka, surtout au Réduit et à Bois Cheri. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

2. MERIANA. Ker. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 418. Antholiza meriana. L.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins au quartier de Moka et au Réduit Croit aussi saus culture dans les savanes autour des campagnes abandonnées du même quartier. (Nom vulg. Lis du Cap à l'eurs 1000.) Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

3. ROSEO-ALBA. Ker. Spreng. Syst. p. 151. Bet. Mag. t. 537. Gladiolus ro.eo-albus. Jacquin.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans quelques jardins au quartier de Moka, dans le haut des Plaines-Wilhems et au Réduit. (Nom vulg. Lis du Cap à sleurs blanchaires.) Perenniele. Fl. Avril, Mai.

- 866. GLADIOLUS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 151. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. VERSICOLOR. Andrew. Spreng. Syst. p. 152. G. tristis. Jacquin. Bot. Mag. t. 212.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vuig. Glayeut du Cap.) Pérenniale. Fl. Mai, Juin. 2. minstrus. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 574. G. roseus. Redouté. Lit.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et dans quelques jardins dans le haut du quartier de Moka et aux Plaines-Willhems. (Nom vulg. Glayeul à grandes sleurs roses.) Pérenniale. F. Mai, Décembre.

5. PAPILIONACEUS. Spreng. Syst. p. 151.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit, à Bois Chèri et dans quelques autres jardins à Moka et aux Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Glayeul élégant. (Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

4. BIZANTINUS. Spreng. Syst. p. 153. Bot. Mag. t. 874.

Pat. Inde orientale. Cult. à Bois Chéri et dans quelques autres jardins du quartier de Moka. (Nom vulg. Glayeut orientale.) Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.

3. CARDINALIS. Curt. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 435.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri, au Réduit et dans quelques autres jardins de ce quartier. (Nom vulg. Glayeul écarlate.) Pereuniale. Fl. Décembre, Avril.

- 267. SPARAXIS. Ker. Spreng. Syst. V. 1. p. 149. Ixia spec. L. Triandrie monogynie. Syst. Syst.
- GRANDIFLORA. Ker. Spreng. Syst. ibid. 1. grandiflora. L. Bot. Mag. t. 541.
 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom yulg. Glayeul à fleurs pourpres.) Pérenniale. FI. Décembre, Avril.
- 868. TRITONIA. Ker. Spreng. Syst. V. 1. p. 154. Triandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. LONGIFLORA. Ker. Spreng. Syst. ibid. Ixia longiflora. Ait. Bot. Mag. t. 256.

 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri et croit aussi sans culture dans les savanes autour de cette campagne. (Nom vulg. Glayeul à longues fleurs.) Pérenniale. Fl. Décembre, Avril.
- 2. MINIATA. Ker. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 609.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chèri et au Réduit? (Nom vulg. Glayeul à grandes fleurs rouges.) Pérenniale. Fl. Dédembre, Ayril.

- ROSEA. R. Br. Spreng. Syst. ibid. T. Capensis. Ker. Bot. Mag. t. 1531 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Bois Chéri et au Réduit. (Nom vulg. Gluycul rose.) Pérenniale. Fl. Décembre, Mai.
- 869. IXIA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 156. Triandrie monagynie. Syst. Sex.
- 1. CONICA. Salisb. Spreng. Syst. p. 137. Bot. Mag. t. 839.

Bat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à la Rivière des Lataniers. Pérenniale. Fl. très rarement.

- 2. MACULATA. L. Spreng. Syst. p. 136.
 - Pat. Cap de Bonne Espérance. Cult. dans quelques jardins au quartier de Moka. Perenniale. Fl. très rarement.
- 870. HESPERANTHERA. Ker. Spreng. Syst. V. 1. p. 148. Triandria monogynie. Syst. Sex.
- 1. CINAMOMEA. Ker. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1034.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit, à Bois Chéri et dans quelques jardins du quartier de Moka. Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

- CXL Ordre. AMARYLLIDÉES. R. Br. Prod. p. 296. DC. Théor. élem.
- 871. AMARYLLYS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 49. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Belladonna. L. Spreng. Syst. p. 51. Bot. Mag. t. 785.

 Pat. Inde occidentale? Cult. au Réduit et à Bois Chéri. (Nom vulg. Belladonne.) Pérenniale. Fl.?
- 2. VITTATA. Ait. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 129.

Pat. Amérique du Sud ou Cap de Bonne-Espérance? Cult. au Réduit et à Bois Cheri. Pérenniale. Fl. très rarement.

- 872. NERINE. Herb. Append. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- BARNIENSIS. Herb, ibid, Amaryllis sarniensis. Spreng. Syst. V. 2. p. 52.
 Bot. Mag. t. 294.

Pat Japon? Cap de Bonne-Espérance. Cult. à Beis Chéri, au Réduit et à la Rivière Noire. Croit aussi sans culture dans queiques

- endroits frais au bord de la Rivière de Moka, autour de l'Eglise du même quartier. . (Nom vulg. Petit Lis rouge ou Amaryllis.) Perenniale. Fl. Décembre, Mai.
- 9. UNDULATA. Herb. ibid. A. undulata. Spreng. Syst. p. 53. Bot. Mag. t. 369. Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cultl au Réduit et aux Lataniers. Pérenniale. Fl. très rarement.
- 3. AUREA. Sweet. Hort. Brit. A. aurea. Spreng. Syst. ibid. Bot. Reg. t. 611. Pat. Chine. Cult. à la Rivière Noire et au Réduit. Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.
- 873. BRUNSVIGIA. Ker. Amaryllis L. Spreng. Hexandrie monogynie. · Syst. Sex.
- 1. MULTIFLORA. Bot. Mag. t. 1619. A. orientalis. L. Spreng. Syst. p. 53. Pat. Cap de Bonne-Espèrance. Cult. dans les jardins dans les quartiers les plus élevés de l'île. Pérenniale. Fl. très rarement.
- 2. Josephina. Ker. A. Josephina. Redouté. Lil. Spreng. Syst. p. 54. Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins des amateurs, aux Lataniers. (Nom vulg. Amaryllis de Joséphine.) Pérenniale. Fl. très rarement.
- 3. FALCATA. Ker. Bot. Mag. t. 1443. A. falcata. Ait. Spreng. Syst. p. 52. Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins des amateurs. surtout au quartier de Moka. Pérenniale. Fl. très rarement.
- 4. TOXICARIA. Bot. Reg. t. 567. A. disticha. Spreng. Syst. ibid. Hæmanthus toxicarius. Ait.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit. Pérenniale. Fl. très rarement.
- 874. HÆMANTHUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 56. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. COCCINEUS. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1075.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans quelques jardins au Port-Louis et au Réduit. Pérenniale. Fl. très rarement.
- 2. PUNICEUS. Jacquin. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1315.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans quelques jardins aux

quartiers de Moka et des Plaines-Withems. Pérennials. Fl. très rarement et à diverses époques de l'aunée.

- 875. CRINUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 54. Hexandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. Asiaticum. L. Spreng. Syst. p. 84. Bot. Mag. t. 1073. C. toxica-rium. Herb.

Pat. Asie, Chine Cult. et croit sans culture dans le haut des quartiers de Moka et des Plaines-Wilhems (Nom vulg. Lis saucage.) Perenniale. Fl. dans la saison des grandes pluies.

2. Augustum. Roxb. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 2397.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des marais des quartiers des Pamplemousses et de Flacq, dans les plaines humides au bord de la Rivière des Citroniers. (Nom vulg. Lis du Pays.) Perennjale. Fl. dans la saison des pluies.

3, ZEYLANICUM. Herb. Append. Bot. Mag. t. 1171. Amaryllis Zeylanica. L. Spreng. Syst. p. 52.

Pat. Ile Ceylan. Cult. dans les jardins et croît sans culture dans les lieux humides aux bords des rivières, aux l'amplemousses, autour de Mon Plaisir et dans le haut de Flacq. (Nom vulg. Lis à larges feuilles.) Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

4. CABEYANUM. Bot. Mag. t. 2466. Sweet. Hort. Brit.

Pat. Ile Maurice. Croft dans les lieux marécageux dans le haut du quartier des l'laines-Wilhems. Cult. dans les jardins à cause de la beauté de ses sleurs, particulièrement à la Rivière Noire. (Nom vulg. Lis blanc.) Pérenniale. Fl. Février, Mai.

5. HERBERTIANUM. Wall. Plant. Asiat. Rar. t. 143.

Pat. Pégou, Rangoun. Cult. dans quelques jardins du Port-Louis, au Réduit et à la Rivière Noire. (Nom vulg. Lis guingan.) Pérenniale. Fl. Février, Mai.

6. BRACTEATUM. Bot. Reg. t. 179. Sweet. Hort. Brit.

Pat. probablement île Madagascar ou Coylan. Cult. à Bois Chériet a la Rivière Noire. (Nom vulg. Lis à petites feuilles.) Pérenniale. Fl. Février, Mai.

- -816. CYRTANTHUS. Ait. Spreng. Syst. V. 2. p. 58. Hexandrie monogynie-Syst. Sex.
- t. orliques. Ait. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1133.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins, particulièrement au quartier de Moka et au Réduit. Pérenniale. Fl. trèsrarement.

- 877. PANCRATIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 45. Lamk. Illust. t. 228. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ZETLANICUM. L. Spreng. Syst. p. 46. Bot. Mag. t. 2538.

Pat. Ile Ceylan. Cuit. dans les parterres des amateurs, surtout à la Rivière Noire. (Nom vulg. petit Lis de Bourbon.) Pérenniale. Fl. presque toute l'année.

- 2. Amboinense. L. Spreng. ibid.

Pat. Amboine, Sumatra. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et dans quelques jardins au Port-Louis. (Nom vulg. Lis de bombay.) Perenniale Fl. Décembre, Feyrier.

3. Australe. Spring. Syst. p. 47.

Pat. Nouvelle Hollande. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Péren-niale. Fl. Mars, Mai.

- 878. NARCISSUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 42. Hexandrie monogynie., Syst. Sex.
- 1. VIRIDIFLORUS. Spreng. ibid. Bot. Mag. t. 1687.

Pat. Europe australe, Afrique boréale. Cult. dans les jardins situés dans le haut des Plaines-Wilhems et de Moka. (Nom vulg. Narcisse à sleurs vertes.) Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année, selon la situation du lieu.

2. JONQUILLA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 15.

Pat. Europe australe. Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Jonquille.) Pérenniale.

3. MULTIFLORUS. Sweet. Hort. Brit. N. Tazetta. Bot. Mag. t. 947.

. Pat. Asie mineure. Cult. comme l'espèce précèdente. (Nom vuig. Narcisse multiflore.) Pérenniale. Et. Janvier, Mai.

4. ORIENTALIS. L. Spreng. Syst. p. 43. N. Tazetta. Bot. Mag. t. 225.

Pat Europe australe, Asie mineure, Cult. au Réduit, à Bois Chéri et dans que ques autres jardins du même quartier. (Nom vulg. Narcisse à Orient.) Perennaie. Fl. comme l'espèce précédente.

- CXLI Ordre. HYPOXIDEES. R. Br. Append. to Flind. voy. to ter. austral. p. 577.
- 879. HYPOXIS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 59. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ANGUSTIFOLIA. Lamk Encyc.

Pat. He Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les savanes exposées au seleil, sur les rochers e carpes e humides de la montagne du Pouce, auprès des sources des rivières dans le voisinage des cascades, au Grand-Bassin et à la Nouvelle Decouverte. Pérenniale 11. Mars, Mai.

- 880. CURCULIGO. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 60. Hexandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. Sumatrana. Hoxb. Hort. Cal. Rumph. Amb. V. 6. t. 53.

Pat. Amboine, Sumatra. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir. Pérenmate. Fl. presque toute l'aunée.

2. SEYCHFLLENSIS. Boj.

Pat. Îles Seychelles. Croît à l'ombre des forêts dans les lieux rocailleux et humides à l'île Mahé. Cult au jardin du Roi. Pampl., et à Mon Plaisir. (Nom vulg. à Mahé, Coco marron.) Pérenniale. Fl. Mars, Mai. Les feuilles sont employées pour faire des cordes.

- CXLII Ordre. TULIPACÉES. DC. Kunth. syn. V. 1. p. 292. LILIA. Juss.
- 881. YUCCA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 41. Hexandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. GLORIOSA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1260.

Pat. Amérique, Caroline. Cult. au Réduit, au jardin du Roi, à Mon Plaisir et dans beaucoup d'autres jardins au Port-Louis.

(Nom vulg. Youcca, Adam's needle des Anglais.) Arbuste. Fl. Janvier, Mars.

2. ALOEFOLIA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1700.

Pat Amerique, Caroline. Cult à Bois Chéri, à la Rivière Noire et à Mon Plaisir. (Nom vulg. Youcca à feuilles étroites.) Arbuste. Fl. très rarement.

3. TENUIFOLIA. Haw. syn. sup. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Malte? Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbuste. N'a pas encore fleuri.

- 882. FRITILLARIA. L. Spreng, Syst. V. 2. p. 63. Lamk. Illust. t. 245.

 Hexandric monogynic. Syst. Sex.
- 1. IMPERIALIS. L. Spreng. Syst. p. 64. Bot. Mag. t. 194.

Pat. Perse. Cult. au Réduit et dans d'autres jardins de l'île. (Nom vulg. Couronne impériale.) Pérenniale. Fl. rarement.

- 883. TULIPA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 62. Hexandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- 1. GESNEBIANA. L. Spreng. Syst. p. 63. Bot. Reg. t. 380.

Pat. Asie mineure. Cult. dans les jardins, mais toujours sans succès. (Nom vulg. Tulipe.) Pérenniale. Fl. très rarement.

- 884. LILIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 61. Lamk. Illust. t. 246.

 Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. CANDIDUM. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. 4. 278.

Pat. Europe australe. Levant. Cult. dans les parterres des amateurs, au tiéduit et à la fivière Noire. (Nom vulg. Lis de France.) Pérenniale. Fl. très rarement.

- 885. GLORIOSA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 65. Hexandrie monogynie.

 Syst. Sex.
- 1. Superba. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Reg. t. 77. Methonica gloriosa. Salisb,

Pat. Inde orientale, Côte orientale d'Afrique, île Mombase. Cult. dans les jardins, à Mon Plaisir, au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière. Noire (Nom. vulg. Glorieuse ou Superbe des Molabars.) Perenniale. Fl. Ayril, Mai.

- CXLIII Ordre. HEMEROCALLIDÉES. R. Br. Prod. V. 1, p. 295. DC. Théor. élem.
- 886. HEMEROCALLIS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 65. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FULVA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 64.
 - Pat. Asie mineure, Enrope australe. Naturalisée. Croît en ábondance dans le balisage des habitations, au quartier de Moka, autour de Bois Chéri et sur la hauteur des montagnes de la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Lis jaune.) Pérenniale. Fl. à diff. époques, selon l'élévation du lieu.
- 887. FUNKIA. Spreng. Syst. V. 2. p. 40. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. SUBCORDATA. Spreng. ibid. F. alba. Bot. Mag. 1. 1433. Hemerocallis alba. Andrew.
 - Pat. Japon. Cult au Réduit et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Lis a feuilles ovales.) Perenniale. Fl. très rarement.
- 888. AGAPANTHUS. L'Her. Spreng. Syst. V. 2. p. 29. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. UMBELLATUS. L'Her. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 500.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins, particulièrement aux quartiers de Moka et des Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Lis bleu.) Pérenniale. Fl. Décembre, Février.
- 889. POLIANTHES. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 75. Hexandrie monogymic. Syst. Sex.
- 1. TUBEROSA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Reg. t. 63.
 - Pat. Mexique, Inde orientale? Cult. dans les jardins au Port-Louis et dans les campagnes. (Nom vulg. la Tubéreuse.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'aunée.
- 890. VELTHEIMIA. Spreng. Syst. V. 1. p. 78. Hexandrie monogynie. Sust. Sex.
- 1. VIRIDIFLORA. Jacquin. Spreng. Syst. ibid. Aletris Capensis. Bot. Mag. t. 501.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et à Bois Chéri. Pérenniale. Fl. très rarement.

881. (AlfOB. L. Spreng: Syst. V. 2. p. 48.: Néxasidité hiosiogymie. Syst. Séx.

Soccotina. DC. Spreng. Syst. p. 13. Bot. Mag. t. 472.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et dans quélques autres campagnes situées dans le haut du quartier des Plaines-Wilhems. (Nom vulg. Soccotrine.) Pérenniale. Fl. très rarement et à des époques noit déterminées.

2. PISTA. DC. Spreng. Syst. ibid. A. obscura. Bot. Mag. l. 1323.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cull. au jardin du Roi, Pampl., à la Rivière Noire et dans quelques jardins du Port-Louis. (Nom vulg. Alors panuché.) Pérendiale. Fl. à des époques non délerminées.

3. MICHA. Haib. Spreng. Syst. ibid. Phylloma macra. Link. enumer.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les collines arides et sur les hautes montagnes, particulièrement sur les rochers éscarpés des montagnes de la Rivière Noire et de la montagne Longue. (Nom vuig: Societies du Pays.) Pérenniale. Fl. Février, Mars.

4. LEPTOCAULON. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Croît parmi les arbrisseaux qui convrent les sommets des montagnes rangées tout le long de l'embouchure de la rivière Omlahi, qui se jette dans la baie de Saint-Augustin. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Septembre, Octobre. Lá tige de cette plante est très longue, mince et tendant à grimper.

5. GLAUCA. Spreng. Syst. p. 72. A. rhodocanthe. Bot. Mag. t. 1278.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, île Madagascar. Croît comme l'espèce précédente. Cult. au jardin du Roi, Pampl, et à la Rivière Noire. (Nom malg. Vahoun.) Pérenniale. Fl. Septembre, Octobre.

6. SAHUNDRA. Boj.

Pat. He Madagascar. Croit sur les plages sablonneuses qui bordent la partie Sud-Ouest de la baie de Saint-Augustin. On trouve sussi cette plante dans l'intérieur de l'île, particulièrement dans la province d'Emirie, où elle forme souvent des forêts considérables. Cott. au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Samundra.) Arbuste. Pt. April.

- 892. GASTERIA. Haw. syn. Aloë. Spreng. Syst. Hexandrie monogynie.
 Syst. Sex.
- OBLIQUA. Haso. syn. A. obliqua. Spreng. Syst. V. 2. p. 70. Bot. Maq. t. 979.
 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins. Pérenniale.
 Fl. très rarement.
- VERRUCOSA. Haw. syn. A. verrucosa. Spreng. Syst. p. 71. Bot. Mog. t. 837.
 Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. comme l'espèce précèdente. Pérenniale. Fl. très rarement.
- CXLIV Ordre. ASPIIODELÉES. R. Br. Prod. V. 1. p. 274.
- 893. ALBUCA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 27. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ALTISSIMA. Jacquin. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cutt. dans les jardins. Pérenniale. Fl. très souvent pendant l'année.
- 2. MAJOR. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 804.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les jardins au Port-Louis. Pérenniale, Fl. comme l'espèce précédente.
- 894. HYACINTHUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 65. Hexandrie monogynic. Syst. Sex.
- 1. ORIENTALIS. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 995.
 - Pat. Levant. Cult. dans quelques jardins au quartier de Moka, au Réduit. (Nom vulg. Hyacinthe.) Pérenniale. Fl. très rarement.
- 893. UROPETALON. Ker. Spreng. Syst. V. 2. p. 78. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. MARITIMUM. Boj.

Pat. Côte occidentale de Madagascar. Crost dans les endroits sablonneux, baignés par la mer dans la baie de Saint-Augustin. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Mars, Avril.

896. MUSCARI? Desf. Spreng. Syst. V. 2. p. 65. Hexandrie monogynie.

Syst. Sex.

1. CRASSIPOLIUM. Boj.

Pat: Côte occidentale de Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale Fl. Décembre, Février.

897. MASSONIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 28. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.

1. LATIFOLIA. L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 848.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. au Réduit et dans quelques autres jardins au quartier de Moka. Pérenniale. Fl. rarement.

2. MURICATA. Ker. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 559.

Pat. Cap de Bonne-Esperance. Culture et floraison comme l'espèce précédente.

898. ALLIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 33. Lamk. Illust. t. 242.

Hexandrie monogynie. Syst. Sex.

1. SATIVUM. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Europe, Sicile. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Ad.) Pérenniale. Fl. à diverses époques de l'année.

2. Porrum. L. Spreng. Syst. p. 34.

Pat. Europe. Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Porreau.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

3. ASCALONICUM. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Asic mineure Cult. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Echalotte.) Pérenniale. Fl. très rarement.

a. ASCALONICUM Chinense. Don.

Pat. Chine. Cult. comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Echalotte de l'Inde.) Pérenniale. Fl. très rarement.

4. CEPA. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat.? Cult. dans les jardins potagers. (Nom valg. Oignon.) Annuelle. El. à des époques non déterminées.

B. TRAGRAMS. Vent. Cels. L. 26. Spreng. Syst. p. 37. A. inplonen. Bot. Mag. t. 1129. A. gracile. Willd.

Pat. Amérique, Caroline. Naturalisée. Croît en abondance dans les lieux cultivés et dans les savanes des quartiers des Plaines-Wilhems et des Pamplemousses. Péragniale. Ft. toute l'année,

- 899. DRACÆNA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 92. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. FERREA. L. Spreng. Syst. p. 93. D. terminalis. Jacquin. Rumph. And. V. 4. 1. 34. fig., 1.

Pat. Inde orientale, Chine. Cult. dans les jardins et dans les habitations. (Nom vulg. Bois de Chandelle à feuilles rouges on Bois de Vérrges.) Arbrisseau. Fl. à des époques non déterminées.

2. MAURITIANA. Lamk. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit parasite sur les vieux arbres de différentes espèces qui composent les grandes forêts situées vers le milieu de l'île. (Nom vulg. Bojs de Chandelle.) Pérenniale hang. Fl. Févriss, Mai.

- 900. DIANELLA. Lamk. Spreng. Syst. V. 2. p. 92. Hexandrie monogynic. Syst. Sex.
- 1. REMOROSA. Lamk. Spreng. Syst. ibid. Rumph. Amb. V. 5. 1. 75.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts humides des quartiers de la Savane et du Grand-Port, as Pouce. Pérenniale. Fl. toute l'apnée.

- 901. PHORMIUM. L. Spreng. Syst. V. 2. p., 76. Hexandric monografic. Syst. Sex.
- 1. TENAX. Forst. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Nouvelle Zélande. Cult. à Bois Chéri et à Palma. (Nom valg. Lin de la Nouvelle Zélande, New Zeland Flax des Anglais.) Pérenniale. Fl. très rarement.

- 993. SANSEYIBRA. Thunb. Spreng. Syst. V. 2. p. 93. Hexandric monogynie. Syst. Sex.
- 1. LATIFOLIA. Bot. Mag. 1. 1180.

Pat,? Cult. au jardin du Rois, Pampl., à Mon. Plaisir, et au Hochet. Pérenniale. Fl. très souvent pendant l'anuée. 2. ZEYLARICA. Willd. Spring. Syst. p. 94.

Pat. Ile Ceylan. Cult. au jardin du Ror. Fampl., et à Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. très souvent pendant l'année.

3. CYLINDRICA. Boj.

Pat. Ile Zanzibar. Cult. au jardin du Rei, Pampl., et à Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

- 903. LOMATOPHYLLUM. Boj. Dracænæ spec. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 92. Hexandrio monografie. Syst. Sec.
- 1. TESSELLATUM. Boj. D. tessellata. Willd. Spreng. Syst. ibid.
 - Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts épaisses du quartier de la Savane et aux Trois Hots. (Nom vulg. Bois de Chandelle.) Arbuste. Fl. Février, Avril.
- 2. CRRNUUM. Boj. D. cernua. Jacquin. Spreng. Syst. ibit.

Pat. Res Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts sembres et humides au Quartier-Militaire, à la Savane et dans les ravines autour du Grand-Bassin. Arbusts. El rarement et à des époques non déterminées.

3. BEFLEXUM. Boj. D. reflexa. Lamk. Spreng. Syst. ibid.

Pat. He Maurice. Croit dans les lieux forestiers dans les ravines au bord des rivières, au quartier de la Savane et dans les forêts du Grand-Port. (Nom vulg. Bois de Chandelle à longues scuilles.) Arbuste. Fl. Mars, Mai.

- UMBRACULIFERUM. Boj. D. umbraculifera. Jacquin. Spreng. Syst. p. 93.
 Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts épaisses situées vers le centre de l'inc. Arbre. Fl. très carement.
- B. FUSCIPLORUM. Boj.

Pat. He Madagascar: Cult. au jardis: du Rob, Pampl. Arbusts: Fli. Avril, Juin.

204. PHYLEOMA. Haw. Hexandrie monogynie, Syst. Seav.

1. ALOIFLORUM. Bot. Mag. t. 1585. Lomatophyllum Borbonicum. Spreng. Syst. V. 2. p. 74. Aloë purpurea. Lamk. A. marginalis: BO. Drawn& marginala. Aif,

Pet. Res Bourbon et Marrice. Contispe les bautes montagnes dans les endroits arides. Pérenniale. Fl. Mars, Mar.

- 903. ASPARAGUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 94. Lamk. Illust. t. 249.

 Hexandric monogynic. Syst. Sex.
- 1. OFFICINALIS. L. Spreng. Syst. p. 96.

Pat. Europe. Cuit. dans les jardins potagers. (Nom vulg. Asperge.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

2. MARITIMUS. Spreng. Syst. p. 95.

Pat. Sibérie. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale. Fl. très rare-ment.

3. FALCATUS. L. Spreng. Syst. ibid. Burm. Zey. t. 13. fig. 2.

Pat. Ile Ceylan. Cult. à la Rivière Noire. Pérenniale liane. Fl. rarement.

4. nacemosus. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, île Ceylan. Cult. dans les parterres des amateurs, au jardin du Roi, Pampl., à Mon Piaisir et au Réduit. Arbrisseau liane. Fl. Mars, Mai.

5. CRISPUS. Lamk. Spreng. Syst. p. 96.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les plaines arides des quartiers de Flacq, de la Rivière du Rempart et des Pamplemousses. (Nom vulg. Asperge sauvage.) Pérenniale liane. Fl. Mars, Mai.

- CXLV Ordre. TACCACÉES. AROIDÉES et ARISTOLOCHIÉES.

 Spreng.
- 906. TACCA. Forst. Spreng. Syst. V. 2. p. 118. Lamk. Illust. t. 252. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PINNATIFIDA. Forst. Spreng. Syst. ibid. Rumph. Amb. V. 5. t. 114.

Pat. lles de l'Océan Pacifique, Inde orientale. Naturalisée. Croît dans les forêts sombres sur les montagnes de la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Fl. Janviet, Mars.

2. MADAGASCARIENSIS.

Pat. Ile Madagascar. Crott dans les forêts dans l'intérieur de l'île. Cult. au jardin. du Roi, Pampl. (Nom malg. Taveulou.) Pérenniale. Fl. Janvier, Mars.

III. Sous-Division.

Hétérogènes.

Plantes à tige herbacée, quelquesois demi-ligneuse, se reproduisant par les racines ou par les graines seulement.

A. Sarmentacées. Spreng. Anl. p. 219.

Plantes à tige volubile ou sarmenteuse.

* Neurophyllėes.

Feuilles minces, munies de nervures apparentes.

CXLVI Ordre. DIOSCORIDÉES. R. Br. Prod. V. 1. p. 292. DC. Théor. élem.

- 907. DIOSCOREA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 151. Lamk. Illust. t. 818. Hexandrie monogynie ou Diacie hexandrie. Syst. Sex.
- 1. ACULEATA. L. Spreng. Syst. p. 152. Rheed. Hort. Mal. V. 7. t. 37.

Pat. Inde orientaie, tles Moluques. Cult. dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Cambare à piquans, Yam des Anglais.) Pérenniale liane. Fl. à des époques non déterminées.

- 2. ALATA. L. Spreng. Syst. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 7. t. 38.
 - Pat. Inde orientale, fles Moluques. Cult. dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Cambare à tige ailée.) Pérenniale liane. Fl. Mai.
- 3. PURPUREA. Roxb. Hort. Cal.
 - Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Cambare violette.) Pérenniale liane. Fl. Avril.
- 4. SATIVA. L. Spreng. Syst. p. 153. Rheed. Hort. Mal. V. 8. t. 51. D. cliffortiana. Lamk.

Pat. Inde orientale, îles Moluques. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Cambare. ou Igname.) Pérenniale. Fl. à diff. époques de l'année.

- 5. BULBIFERA. Lamk. Spreng. Syst. p. 152.
 - Pat. Inde orientale? île Madagascar. Naturalisée. Croît dans les forêts épaisses dans le haut des Plaines-Wilhems et à la Sayane.

(Nom vulg. Cambare marron, nom malg. Voua-Couvilli.) ? liane. Fl. Décembre, Mars.

6. TOXICARIA. Boj.

Pat. Afrique équinoxiale, île Mombase. Cult. à la Mon Plaisir. Pérenniale liane. Fl. Avril, Juin espèce de cambare se couvrent de tubercules r d'un œuf de pigeon et d'une couleur pourpre a démontre que ces tubercules sent d'une n ques personnes en ayant mangé de bou agréables, mais elles ue tardèrent pas à furent prises presqu'à l'instant même d ment.

904. TESTUBINARIA. Burchell.

1. ELEPHANTIPES. Burchell. Bot. Ren

Pat. Cap de Bonne-Espé au Réduit (Elephané's fe époques non détermit

CXLVII Ordre. SN

E Schult. Syst. p. 306.

Clans les forêts dans les endroits ombragés la Mare aux Vacouas. (Nom vulg. Poivrier Avril, Mai.

chult. Syst. ibid.

'ombre des forêts', autour des Trois

ibid.

on. Je n'ai pas encore reconnu

ced. Hort. Mal. V. 7. t. 15.

Cette plante est particut-Louis, et aussi au jardin iale. FI. très rarement.

s vieux trones d'arbrés,

. 16cm. et Schult. Syst. p. 314.

des Amis, Madagascar et Maurice. Crott dans les ravines du Bord des ruisseaux, au Pouce, au Quartier-Militaire du Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

RAL. L. Roem. et Schult. Syst. p. 312.

t. Hes Java, Maurice. Crott dans les endroits arides parmi les parces sur la Mentagne Ory. (Nom vulg. Cabebe du Pays.) Pérendale liane. Fl. Avril, Mai.

ELLIPTICUM. Lank. Rom et Schult. Syst. p. 328.

Pat. He Maurice. Croit sur les rochers humides de la montagne du Pouce, au Bassin-Blanc et au Jacobé. Pérenniale. Fl. Août, Septembre.

10. PORTULACOIDES. Lamk. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pot 21es Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts sur les vieux Fouces d'arbres, dans les parties les plus élevées de l'île, an Pouce Cheri. (Nom vulg. Lis de la Nouvelle Hollands.) Pérennisfé. Pli tres rarement.

- 914. BROMELIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 20. Lamk. Illust. t. 223.

 Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. Ananas, L. Spreng. Syst. ibid. Bot. Mag. t. 1554.

Pat. Amérique australe. Cult. dans les jardins potagers et dans les habitations. (Nom vulg. Ananas.) Bisannuelle. Fl. à diff. époque de l'année, selon la température des quartiers.

a. Ananas variegala.

Pat. Amérique. Cult. à Mon Plaisir et au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Ananas panaché.) Bisannuelle. Fl. très rarement.

b. Anamas minor.

Pat. Amérique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Quen Pine apple des Anglais.) Bisannuelle. Fl. à des époques non délerminées.

- 915. TILLANDSIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 23. Hewandrie monogynic. Syst. Sew.
- 1. HUMILIS. Ail?

Pat. Amérique. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Na pas encore fleuri.

B. SPADICIFERES.

Plantes dont les fleurs sont attachées autour d'un axe commun, et forme d'épi (Spadice) protégées pour la plupart par un involuce (Spathe.)

CXLVIX Ordre. PIPERACEES. Kunth. syn. V. 1. p. 103.

- 916. PIPER. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 107. Rom. et Schult. Syst. V. 1. p. 290. Diandrie monogynie. Syst. Sex.
- MIGRUM. L. Rom. et Schult. Syst. p. 367. Rheed. Hort. Mal. V. 7. t. 12.
 Pat. Inde orientale, Hen Java et Sumatra. Cult. à la Rivière Moire. (Nom vulg. Poivrier.) Arbrisseau liane, Fl. très rarement. Jatroduit à Maurice/par Poivre, en 1749.

2, stryngen. Land: Rom. et Schult. Syst. p. 305.

Pat. Ile Maurice Croît dans les forêts dans les endroits ombragés et humides, autour de la Mare aux Vacouas. (Nom vulg. Poivrier sauvage.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

3. PYRTFOLTOM. Vahl. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît à l'ombre des forêts, autour des Trois Mamelles. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

A. TAXUM. Pahl. Ram. et Schult. Syst. ibid.

Pat He Maurice, selon Commerson. Je n'ai pas encore reconnu cette espèce de Poivrier; je présume que c'est une variété de la précédente.

B. BETLE. L. Rom. et Schult. Syst. p. 307. Rheed. Hort. Mal. V. 7. t. 15.

Pat. Inde orientale. Presque naturalisée. Cette plante est particulièrement cultivée par les Malabars du Port-Louis, et aussi au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Betel.) Pérenniale. Fl. très rarement.

- 6. RADICANS. Vahl. Ræm. et Schult. Syst. p. 312.
- Pat. He Maurice. Croit dans les forêts sur les vieux trones d'arbrés, au Pouce. (Nom vulg. Poivrier parasite.) Pérenniale. Fl. Mars, Août.
- 7. LATIFOLIUM, Forst. Ræm. et Schult. Syst. p. 314.

Pat. Iles des Amis, Madagascar et Maurice. Crott dans les rayines humides, au bord des ruisseaux, au Pouce, au Quartier-Militaire et au Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

- 8. CUBEBA. L. Rom. et Schult. Syst. p. 312.
 - Pat. Hes Java, Maurice. Croft dans les endroits arides parmi les pierres sur la Mentagne Ory. (Nom vulg. Cubebe du Pays.) Pérenniale liane. Fl. Avril, Mai.
- 9. ELLIPTICUM. Lamk. Rem. et Schult. Syst. p. 328.

Pat. He Maurice. Croît sur les rochers humides de la montagne du Pouce, au Bassin-Blanc et au Jacobé. Pérenniale. Fl. Août, Septembre.

- 10. PORTULACOIDES. Lamk. Rom. et Schult. Syst. ibid. ,
- Pat. Hes Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts sur les vieux troncs d'arbres, dans les parties les plus élevées de l'île, au Pouce

et à Pieterboth. (Nom vulg Poirrier à feuilles de pourptée ou Pourpier nurron.) Pérenniale. El. Avril, Mai.

11. SERPYLIFOLIUM. Vahl. Ræm. et Schult. Syst. ilid.

Pat. Ile Maurice Croît dans les lieux ombrages sur les rochers humides dans les forêts montagneuses du Pouce et du Grand-Port. Pércenniale. Fl. Juin, Août,

- CL Ordre. AROIDÉES, Juss, Kunth. syn. V. 1. p. 125,
- 917. ARUM. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 768. Monacle androgynic.

 Syst. Sex.
- 4. COLOCASIA. L. Spreng, Syst. p. 769. Rumph. Amb. V. L. 109.

Pat. Asie mineure, Inde orientale, îles Moluques et Madagascar. Naturalisée. Croit dans les marais de quelques quartiers. On la cultive aussi au Réduit et au jardin du Roi, Pampl (Nom vulg. Songe à larges feuilles, nom malg. Sonjou-bé.) Perenniale. Fl. Mars, Décembre.

2. CAMPANULATUM. Rood. Spring. Syst. p. 770. Bot. Mag. t. 2812.

Pat. Java, Inde orientale. Cult. dans les jardins de divers quartiers de l'ite. (Nom vulg. Cambure de Java.) l'errenniale. Fl. Décembre, Fèvrier.

3. MACRORUIZON. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, île Ceylan. Natura'isée. Croît du bord des rivières dans quelques quartiers de l'île. Nom vulg. Songe blanc.) Pérenniale. Fl. à des époques non déterminées.

- 918. CALADIUM, Vent. Spreng. Syst. V. 3. p. 770. Monacie and rogynic. Syst. Sex.
- 1. ESCULENTUM. Vent. Spreng. Syst. p. 77 f. Arum esculentum. L.

Pat. Amerique, Antilles, Amboine et Madagascar. Naturalisée. Croit au bord des rivières dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Songe.) Pérenniale. El très souvent pendant l'année.

2. SAGITTEFOLIUM. Vent. Spreng. Syst. ibid. A. sagittifolium. L.

Pat. Inde occidentale. Naturalisée. Croit en grande quantité au bord des rivières, dans les endroits marecageux et autour des cascades

- de la Rivière du Cap, du Tamarin et de la Rivière Noire Se trouve également sur les bords de la Rivière des Galets dans la partie qui traverse les Plaines Saint-Pierre.
- 919. ZANTEDESCHIA. Spreng. Syst. V. 3. p. 765. Monæcie androgynie. Syst. Sex.
- 1. ETHIOPIGA. Spreng. Syst. ibid. Calla othiopica. L. Bot. Mag. t. 832.
 Richardia othiopica. Kunth.

Pat. Cap de Bonne-Espérance. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Cornet blanc.) Pérenniaire. Fi. souvent pendant l'année.

- 920. ACORUS. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 118. Hexandris monogynis.

 Syst. Sex.
- 1. CALAMOB. L. Spreng. Syst. ibid. Rheed. Hort. Mal. V. 11. t. 48.

Pat. Europe, Asie. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Acore odorent.) Perenniale. Fl. rarement.

CLI Ordre. TIPHACEES. Juss. DC. Théor. elem.

- 921. TIPHA. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 890. Monæcie diclinie. Syst. Sex.
- 1. ANGUSTIFOLIA. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat Europe, Amerique, Inde orientale, île Madagascar. Naturalisée. Croît dans les marais et au bord des rivières de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Voundre, nom malg. Voundrou.) Perenniale. Fl. Novembre, Décembre.

C. Hydnophilees. Potamophilees. Pars. Rich.

- Plantes dont l'organisation interne est très simple , à tissu lâche et fugace, et croissant exclusivement dans les eaux.
- CLII Ordre. ALISMACÉES. Kunth. syn. V. 1. p. 161. DC. Théor. elem.
- 922. HYDROGETON. Pers. syn. Spreng. Syst. V. 2. p. 162. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. FERESTRALIS. Pers. Spreng, ibid. Ouvirandra. Pet. Th.

 Pat. Ite Madagascar. Crott dans les marais et dans les rivières

- auteur des villages de Tematave et d'Iveundreu. Cult. dans les bassins au jardin du Roi, Pampl. (Nom malg. Ouvirandres.) Pérenniale. Fl. très rarement.
- CLIII Ordre. FLUVIATILES. Kunth. syn. V. 1. p. 134.
 NAïADÉES. Spreng.
- 933. POTAMOGETON. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 498. Ram. et Sahult.
 Syst. V. 3. p. 803. Tétrandrie tétragymie. Syst. Sec.
- 1. MATANS. Ram. et Schult. ibid. Spreng. ibid.

Pat. Europe, Asie, Afrique, Amérique boréale et île Maurice. Croît partout dans les rivières de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. Février, Mars.

- 2. LUCENS. Spreng. ibid. P. Indicus. Roxb. P. nodosus. Poiret.
 - Pat. Europe, Asie et île Maurice. Croit dans les rivières et dans les eaux stagnantes des quartiers les plus élevés de l'île. Pérenniale. Fl. Février, Mars.
- S. TUBEROSUS. Roxb. Spreng. Syst. p. 499. P. Indicus. Buth.

Pat. Inde orientale, fles Madagascar et Maurice. Croit dans les rivières et dans les eaux stagnantes de tous les quartiers de l'île. Perenniale. Fl. Janvier, Avril.

- 4. PECTINATUS. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 513.
 - Pat. Asia, Europe, Amérique boréale et île Maurice. Croit dans les eaux stagnantes et saumâtres, auprès des embouchures des rivières et dans la mer autour du Fort-Blanc. Pérenniale. Fl. Mars, Juin.
- 924. RUPPIA. L. Rom. et Schult. Syst. V. 3. p. 518. Tétrandrie tétragynie, Syst. Sex.
- 1. WARITIMA. L. Ram. et Schult. Syst. ibid.
 - Pat. Europe, Amérique, Maurice. Croit dans les eaux stagnantes et saumâtres et les embouchures des rivières. Cetté plante est pérenniale sous les tropiques. Fl. Janvier, Mai.
- 928. LEMNA. L. Ram. et Schult. Syst. V. 1. p. 282. Diandrie monogymie.
 Syst. Sex.
- 1. OBCORDATA. Vahl. Ram. et Schult. Syst. p. 283.
 - Pat. Inde orientale, sie Maurice. Crott partout sur les éaux dormantes, partigulièrement dans les ruisseaux du Post-Leuis et

autour du Tron-Faufaron. (Nom vulg. Goemon vu Lemicule.) An-

D. PSEUDOCHLOÉES.

Plantes qui, par leur organisation interne et par leur mode de végétation, ont une grande affinité avec les Graminées, mais qui en différent par leurs fleurs et par leurs fruits.

CLIV Ordre. COMMELINÉES. R. Br. Prod. p. 226. DC. Théor. élem.

926. TRADESCANTIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 113. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.

1. DISCOLOR. L. Spreng. Syst. p. 116. Bot. Mag. t. 1192.

Pat. Amérique du Sod. Cult. dans les parterres des amateurs. (Nom vulg. Aloës rouge.) Pérenniale. Fl. toute l'année.

2. AXILLARIS? L. Spreng. Syst. p. 115. Rheed. Hort. Mal. V. 40. t. 13.

Cyanotis axillaris? Don. Prod. flo. Nep.

Pat. Inde orientale, fle Maurice. Croit dans les endroits arides autour de la montagne des Trois Mamelles. (Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- 927. CYANOTIS. Don. Prod. flo. Nep. p. 48. Hexandrie monogynie, Syst. Sex.
- 1. CRISTATA. Don. ibid. Tradescantia cristata. L. Bot. Mag. t. 1435.

Pat. Inde orientale, He Maurice. Crost sur la Petite Montague, au-dessus de la Plaine-Verte et sur la Montagne Longue. Aquinuelle. Fl. toute l'année.

- 928. COMMELINA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 171. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. LONGIFOLIA. Lamk. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Java, îles Madagascar et Maurice. Croît dans les fieux forestiers sur les hautes montagnes, dans les marais et au hord des rivières dans tous les quartiers de l'île. Pérenniale, Fl. teute l'innée.

- 2. SAKICIFOLIA. Roxb. flo. ind. Spring. Syst. jibid.
 - Pat. Inde orientale, tle Maurice. Croit dans les has fonds où l'eau séjourne pendant les grandes pluies, autour du Trou-Fanfaron. Annuélle. Fl. dans la saison des pluies.
- 8. CUCULATA. L. Spreng. Syst. p. 172. C. Benghalensis. Vahl. Rom. et Schult. Syst. V. 1. p. 835.
- Pat. Inde orientale, the Maurice. Croft dans les endroits frais et humides et au bord des ruisseaux. Cette plante se plait particulièrement dans les lieux cultivés qu'elle envahit souvent d'une manière à nuire aux plantations. (Nom vulg. Herbe aux cochons.) Annuelle. Fl. toute l'année.
- 4. BARBATA. Lamk. Spreng. Syst. p. 171.

Pat. Amérique australe, selon Sprengel; île Maurice, selon Lamk. Je n'ai pas encore rencontre cette plante.

- CLVI Ordre. JONCEES. R. Br. Prod. V. 1. p. 257. DC.
 Théor. élem.
- 930. JUNCUS. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 103. Triandrie ou Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. MAURITIANUS. Boj. An J. vaginatus. R. Br.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les eaux stagnantes à la Mare aux Vacouas et dans d'autres lieux forestiers et marécageux situés vers le milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

- 931. FLAGELLARIA. L. Spreng. Syst. V. 2. p. 149. Hexandrie trigynie, Syst. Sex.
- 1. INDICA. L. Spreng. Syst. ibid. Lamk. Illust. t. 226.

Pat. Inde orientale, lles Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts de tous les quartiers situés vers le milieu de l'île. (Nom vulg. Flagellaire ou Rotin du Pays.) Pérenniale liane. Fl. Février, Mai.

- a. Indica glauca.
- Croit et sleurit comme l'espèce précèdente. Les feuilles sont beaucoup plus larges et plus épaisses, couvertes d'une poussière grisâtre.

b. Indica angustifolia.

Croit et fleurit comme l'espècé précédente. Les feuilles sont très étroites et d'un vert jaunûtre.

- CLVI Ordre. ERIOCAULEES. Martius. Erioc. et Xyridées.
 Ind. orient.
- 931. ERIOCAULON. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 774. Martius. ibid.
 Monæcie androgynie. Syst. Sex.
- 1. QUINQUANGULARE. L. Spreng. Syst. p. 775.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les endroits découverts et humides autour du Grand-Bassin. Annuelle. Fl. Octobre, Décembre.

2. REPENS. Lamk. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit et fleurit comme l'espèce précédente.

IVe Sous-Division.

Glumacies.

Plantes à tige (chaume) herbacée, rarement demi-ligneuse, creuse au centre et entrecoupée de nœuds qui donnent naissance à des racines, à des feuilles et à des tiges, ou bien la tige est sans nœuds. Les tègumens floraux sont des écailles membraneuses, disposées en épis simples ou composés elles sont opposées ou alternes et attachées autour d'un axe commun.

A. CNEMOCAULÉES.

Ou Glumacées à liges noueuses.

CLVII Ordre. GRAMINÉES. Juss. DC. Théor, élem.

TRIBU 1. PANICEES. Kunth. Gram. disp. nat.

- 932. PASPALUM. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 245. Beauv. Agrost. t. 5. fig. 3. Paspalus. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. 290. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- SCHOBICULATUM. L. Spreng. Syst. p. 246. P. Commersonit. Lamk. P. Kora. Willd.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Croit au bord des marais et dans les bas fonds ou l'eau séjourne pendant les grandes pluies, Croit

aussi dans les lieux montagneux et arides au bord des ferêts (Nom vulg. Herbe, à épéc.) Pérenniale. Fl. Mars, Mai. On cultive celle espèce de gramen dans plusieurs provinces de l'Inde pour remplacer le riz.

3. VARINATUM. Swarts. Spreng. Syst. p. 244. P. væginatus. Ræm. et Schult. Syst.

Pai. Ile Mayrice. Croft dans les eaux stagnantes auteur du Fort-Blanç et dans d'autres endroits de l'île. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

S. PLATYCAULE. Poiret. P. platiculmum, Spreng. P. platycaulis. Rom. of Schult, Sust.

Pat. Amérique, tle Maurice. Croft partout dans les savanes de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

4. CAPILLARR. Lamk. P. capillaris. Ræm, et Schult, Syst. V. 2. p. 301.

Pat. Amérique, the Maurice. Croit partout dans les savanes au quartier de Moka et autour de Bois Chéri. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

LONGIFEORUM. Ratz. Spreng, Syst. p. 245. P. longiflerus. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 306.

Pat. Inde orientale, île Maorice. Croit dans les savanes sur les plateaux élevées dans tous les quartiers de l'île. Pércuniale. Fl. Mars.

- 933. DIGITARIA. Pers. syn. V. 1. p. 84. Spreng. Syst. V. 1. p. 270.

 Triandrie digynic. Syst. Sex.
- 4. CILIARIS. Willd. Spreng. Syst p. 272. Rwm. et Schult. Syst. V. 2. p. 472.

Pat. Europe, Asie mineure. Inde orientale, the Maurice. Croit partout dans les savanes au pied des montagnes dans tous les quartiers de l'île. Annuelle. Fl. Mars, Mai.

2. BIFORMIS. Willd. Rom. et Schult. Syst. p. 473.

Pat. Ile Maurice. Croit autour des habitations abandonnées, au guartier de Moka, autour du Réduit et à Boie Chéri. Annuelle. Fl. comme l'espèce précédente.

3. DISTACHIA. Lamk. Illust. t. 43. Roem. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les savanes au bord des ruisseaux et parmi les pierres au bord des rivières au quartier des Pamplemeusses. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

4. ADPRESSA. Pers. Ræm. et Schult. Syst. p. 470.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les lieux frais et humides autour des habitations, au quartier des Pamplemousses. Annuelle. Fl. comme l'espèce précèdente.

5. ELONGATA. Spreng. Syst. p. 272.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les champs autour du Réduit et à Bois Cheri. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

934. UROCHLOA. Beauv. Agrost. p. 52. t. 11. fig. 1. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. 476. Triandrie digynie. Syst. Sex.

1. PANICOIDES. Beauv. ibid. Ræm. et Schult. ibid. Setaria pilifera. Spreng. Syst. Cur. post. p. 33.

Pat.? probablement Inde orientale. Introduite depuis long-temps a Maurice, où elle s'est naturalisée. Croît dans les marais au quartier des Pamplemousses et plus particulièrement dans ceux de Mon Plaisir. (Nom vulg. Herbe de Guinée grande espèce.) Pérenniale. Fl. Ayril, Juin. Cette plante se rapproche du Panicum setigerum décrit dans la Flore de l'Inde par Roxburgh.

2. MAURETIANA. Boj. S. Mauritiana. Spreng. Syst. V. 1. p. 305.

Pat. Ile Maurice. Croît autour des habitations abandonnées et dans les décombres au Port-Louis. Se plait beaucoup dans les lieux cultivés qu'elle envahit souvent d'une manière à nuire aux plantations. (Nom vulg. Herbe à Cornets.) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

935. SETARIA. Beauv. Agrost. t. 13. fig. 3. Triandrie digynie. Syst. Sex.

1. ITALICA. Beauv. ibid. Spreng. Syst. V. 1. p. 305. Panicum Italicum. L.

Pat. Europe, Inde orientale. Cult. dans les campagnes. (Nom vulg. Petit Millet.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

936. PANICUM. L. Beauv. Agrost. t. 10. fig. 2, 5. Triandrie digynis. Syst. Sex.

- * Fleurs à épi simple.
- 1. CONGLOMERATUM. L. Willd. Ram. et Schult. Syst. p. 429. Roxb. flo. ind. sub. P. Indicum.

Pat. Inde orientale, île Maurice Croit partont dans les endroits arides et dans les rues du Port Louis, entre les pavés Croit aussi dans les allées ombragées et humides, au jardiu du Roi, Pampl. Annuelle. Fl. toute l'annee.

- ** Fleurs à épi composé; épillets à fleurs unilatérales.
- 2. GRANULARE. Lamk. Ram. et Schult. Syst. p. 426. P. flavidum. Spreng. Syst. V. 1. p. 308.

Pat. Ile Maurice. Croit en grande abondance dans tous les quartiers de l'île. Se plait particulièrement dans les bas fonds où l'eau séjourne pendant les pluies. (Nom vulg. Herbe de Riz.) Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

3. FLAVIDUM. Retz. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les plaines autour du Port-Louis, au Champ-de-Mars, à l'Île aux Tonneliers et autour du Fort-Blanc. Croit aussi sur les pentes des montagnes dans les endroits frais et ombragés. (Nom vulg. Herbe de Riz petite espèce.) Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

4. ANISOSTACHIUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les montagnes élevées dans divers endroits de l'île. Se plait particulièrement dans les jardins et autres lieux cultivés. Annuelle. Fl. toute l'année.

5. SETIGERUM. L. Willd. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 302.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croit partout dans les savanes autour des habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herbe à Matelus on Herbe à Cornets.) Annuelle. Fl. presque touts l'année.

6. REPENS. L. Willd. Roxb. flo. ind. ibid. Burm. ind. t. 11. fig. 1.

Pat. Inde orientale, the Maurice. Croit partout dans les savanes de tous les quartiers de l'île. Se plait particulièrement dans les jardins

ou tous autres lieux cultivés (Nom vulg. Herbe Matelas.) Annuelle. Fl. toute l'année.

*** Fleurs en panicule.

7. PYGMAEUM? R. Br. Ræm. et Schult. Syst. p. 461.

Pat. Nouvelle Hollande, île Maurice. Croît au pied des montagnes dans l'Enfoncement des Prêtres et dans les plaines autour du Port-Louis. Annuelle. Fl. dans la saison des grandes pluies.

8. BREVIFOLIUM. L. Roxb. flo. ind. Ræm. et Schult. Syst. p. 449.

Pat. Inde orientale, Amérique, île Maurice. Croit en abondance au bord de la grande route qui conduit a Moka, sur la hauteur via-à-vis la Montagne Ory et au quartier des Pamplemousses, autour de la Ville-Bague. (Nom vulg. Gros Chiendent.) Pérenniale. Fl. Mai, Décembre.

9. POBFORMIS? Willd. Spreng. Syst. p. 318.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les vallons et sur les plateaux assez élevées et dans les campagnes aux Pamplemousses, autour de Mon Plaisir. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

10. MAXIMUM. Jacquin. Ræm. et Schult. Syst. p. 437. P. polyganum. Swartz.
P. jumentorum. Pers. Spreng. Syst. p. 318.

Pat. Amérique. Guinée. Naturalisée. Croit dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Fataque ou Herbe de Guinée.) Pérenniale, Fl. souvent pendant l'année, selon la température des lieux où elle croit. Cette plante utile a été introduite dans le pays par Labourdonnais.

11. COSTATUM. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 314. Spreng. Syst. p. 311.

Pat. Ile Maurice. Croit en abondance au quartier des Pample-mousses, autour du Piton, et au quartier de Moka, autour de Bois Chéri. (Nom yulg. Herbe aux Anes.) Pérenniale. Fl. Février, Mars.

12. PATENS. L. Spreng. Syst. p. 322. Rheed. Hort. Mal. V. 12. t. 41. P. Monachne? Spreng. Neue. End.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts humides situées vers le milieu de l'île, au Pouce. Pérenniale. Fl. dans la saison des plujes.

- 337. NEURACHNE. R. Br. Ram. et Schult. Syst. V. 2. p. 475. Triandrit digynie. Syst. Sex.
- 1. MENERITANA. R. Br. Rom. et Schult. Syst. ibid. Burm Zey. t. 47. fig. 3. Panicum meneritana. Spreng. Syst. V. 1. p. 321. Poa tenella. Willd.

Pat. Iles Ceylan et Maurice. Croit dans les lieux cultivés et fertiles, au quartier des Pamplemousses, et dans les allées ombragées du jardin du Roi. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- 938. ECHINOCHLOA. Beauv. Agrost. p. 42. 1. 11. fig. 2. Paniei spec. L. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 4. CRUB-CORVI. Beauv. ibid. Ræm. et Schull. Syst. p. 477. P. crus-corvi. L. Orthopogon pratensis. Spreng. Syst. p. 306.

Pat. Inde orientale, tles Madagascar et Maurice. Croit dans tous les quartiers de l'île. Se plait parficulièrement dans les bas fonds où séjourne l'eau pendant les pluies, autour du Fort-Blanc, à la Rivière des Calebasses et dans d'autres lieux semblables. Pérenniale, auprès des caux; annuelle, dans un terrain sec.

- 2. CRUS-GALLI. Beauw. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 478. P. Crus-galli. L. Orthopogon Crus-galli. R. Br. Spreng. Syst. p. 307.
 - Pat. Europe, Asie, Afrique. Croit accidentellement à Maurice autour de Mon Plaisir. Annuelle. Fl. Mars, Mai.
- 939. OPLISMENUS. Beauv. Agrost. p. 53. t. 11. fig. 3. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 481. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. STLVATICUS. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Panicum hirtellum. L. Orthopogon hirtellus. R. Br. Spreng. Syst. p. 306.

Pat. Ile Maurice Croit dans les forêts sombres et humides de la montagne du Pouce et au quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

2. BROMOIDES. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 483. P. bromoides. Lamk. Orthopogonon Voliaceus. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit et sleurit comme l'espèce précédente.

- 1940. CENCHRUS. L. Beauv. Agrost. p. 57. t. 13. fig. 3. Triandrie monogynie ou digynie. Syst. Sex.
- 1. RCHINATUS. L. Beauv. Agrost. ibid. Lamk. Illust. t. 838. Ræm. et Schult.

 Syst. p, 253.

Pat. Antilles, Arabie. Naturalisée. Croit dans les plantations et d'autres endroits cultivés aux Plaines-Wilhems et autour du Réduit. (Nom vulg. Racle, Herbe à Caleaux.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.

TRIBU 2. AGROSTIDEES. Kunth. Gram. disp. nat.

- 941. MUHLENBERGIA. Schreb. Beauv. Agrest. p. 27. t. 7. fig. 9. Spreng. Syst. V. 1. p. 266. Triandrie monogynie, Syst. Scx.
- 1. MACROSTACHYA. Boj.

Pat. Intérieur de l'île Madagascar. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fl. Mars, Maj. Fleurs en panicule peu divergente, formant un épi de deux pieds de long.

TRIBU 3. BROMÉES. Kunth. Gram. disp. nat.

- 942. ANTHOXANTHUM. L. Beauv. Agrost p. 64. t. 12. fig. 8, Diandrie digynie. Syst. Sex.
- ODORATUM. L. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult, Syst. V. 1. p. 287.
 Pat. Europe. Cult. dans les campagnes et à la Rivière Noire. Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.
- 943. AVENA. L. Beauv. Agrost. p. 89. t. 18. fig. 3. Triandrie digynie,
 Syst. Sex.
- NUDA. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 333. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. 669.
 Pat. Europe australe. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Avoine.)
 Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.
- SATIVA. L. Spreng. Syst. p. 332. Ræm. et Schult. Syst. p. 668.
 Pat.? Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Avoine noir.) Annuelle. Fl. à des époques non déterminées.
- 3. STERILIS. L. Spreng. Syst. p. 335. Rom. et Schult. Syst. p. 670,
 - Pat. Europe australe. Cult. dans les habitations. (Nom vulg.

- 944. TRISETUM. Pers. Beauv. Agrost. p. 88. t. 18. fig. 1. Triandris digynie. Syst. Sex.
- 1. Pensylvanicum. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 658. Avena Pensylvanica. L. Spreng. Syst. p. 333.
 - Pat. Amérique boréale. Cult dans les habitations. (Nom vulg. Avoine d'Amérique.) Annuelle. Fl. comme l'espèce précédente.
- 945. ARUNDO. L. Spreng. Syst. V. 1. p. 360. Donax. Beauv. Agrost. p. 77. t. 16. fig. 4. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. BENGALENSIS. Retz. Spreng. Syst. p. 361. D. Bengalensis. Beauv. Agrost, ibid. Rum. et Schult. Syst. p. 600.
 - Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les mares aux Plaines Saint-Pierre, aux environs du Moulin à Poudre et sur le bord de la Rivière des Galets. (Nom vulg. Roseau du Pays.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.
- 946. DIPLACHNE. Beauv Agrost. p. 80. t. 16. fig. 9. Spreng. Syst. V. 1. p. 351. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. INDICA. Spreng. Syst. ibid. Festuca Indica. Retz. Ræm. et Schult. Syst. p. 732.
 - Pat. Inde orientale. fie Maurice. Croit dans les plaines au bord des grandes routes et dans les endroits humides autour des campagnes du quartier des Pamplemousses; en abondance dans les allées ombragées du jardin du Roi. Annuelle. Fl. Avril, Mai.
- 947. MELICA. L. Beauv. Agrost. p. 68. t. 14. fig. 4, 5. Triandrie digynie.

 Syst. Sex.
- 1. LATIFOLIA. Roxb. flo. ind. V. 1. p. 330. Spreng. Syst. p. 279.
 - Pat. Chine. Presque naturalisée. Croit en grande abondance aux Plaines-Wilhems, sur l'habitation de M. de Chazal. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom vulg. Bambou nain ou Bambou de Chine.) Pérenniale. Fl. Février, Mai.
- 948. BRIZA. L. Beauv. Agrost. p. 67. l. 14. fig, 3. Spreng. Syst. V. 1. p. 348. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 4. MINOR. L. Spreng. Syst. p. 349. Rom. et Schult. Syst. p. 519.
 - Pat. Europe, île Manrice. Croit sur les montagnes très élevées enfre

les fissurés des rochers, sur le bord du chemin de la montagne du Pouss, du côté de Moka. Anuuelle. Fl. Décembre, Avril.

- 949. POA. L. Beauv. Agrost. p. 70. t. 14. fig. 10. Spreng. Syst. p. 337.
 Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. Compress. L. Beauv. Agrost. ibid. Spring. Syst. p. 341.

Pat. Europe, Amérique boréale. Naturalisée. Croit dans les habitations abandonnées et dans les jardins au quartier de Moka et autour de Bois Chéri. Annuellé. Fl. Avril, Mai.

- 850. MEGASTACHYA. Beauv. Agrost. p. 74. t. 15. fig. 5. Ræm. et Schult-Syst. V. 2. p. 584. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- CLIARIS. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 892. Poa ciliaris. Roxb. flo. ind. p. 335.

Pat. Inde orientale, tle Maurice. Croit dans les plaines et sur les montagnes dans les endroits arides. Annuelle. Fl. presque toute l'année.

2. BORYANA. Ræm.et Schult. Syst. ibid. Poa Boryana. Willd. Spreng. Syst. p. 346.

Pat. lle Maurice. Croît dans les plaines autour des habitations, au quartier de Moke et autour de Bois Chéri. Annuelle: Fl. teute l'année.

 Enizoides. Ræm. et Schult. Syst. p. 593. Poa brizoides. L. Spreng. Syst. p. 343.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les lieux sablonneux et arides sur les bords de la mer, autour du Fort-Blanc. Annuelle. Fl. Ayril, Mai.

4. RLONGATA. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 591. Poa elongata. Spreng. Syst. p. 346.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les plaines, sur les montagnes et dans les endroits arides sur les bords de la mer. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

 TENELLA. Boj. Poa tenella. L. Spreng. Syst. p. 341. P. plumosa. Retz. Eragrostis tenella. Ræm. et Schult. Syst. p. 576. Rumph. Amb. V. 6. t. 4. fig. 3.

Pat. Inde orientale, fle Maurice. Croît dans les plaines sablonneuses au bord de la mer et sur les hautes montagnes dans tous les quartiers de l'île. Annuelle. Fl. comme l'espèce précédente. 4. TENELLA purpurea.

Pat. Ile Maurice. Panicule d'une couleur pourpurine et plus alongé que dans l'espèce précédente.

TRIBU 4. CHLORIDÉES. Kunth. Gram. disp. nat.

- 951. ELEUSINE. Gært. Beauv. Agrost. p. 72. t. 15. fig. 3. Triandrie diyynie. Syst. Sex.
- 1. Indica. Lamk. Spreng. Syst. V. 1. p. 350. Burm. Zey. t. 47. fig. 1.

 Pat. Inde orientale, fles Ceylan et Maurice. Croit dans les savanes de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Herte ou Chiendent putte de poules.) Annuelle. Fl. toute l'année.
- 2. JUNCEA. Boj.

Pat lle Madagascar. Croit dans les endroi's arides autour de l'embouchure de la rivière Omlahi, dans la baie de Saint-Augustin-Cult. au jardin du Roi, Pampl. Perenniale. Fl. Mai.

- 952. DACTYLOCTENIUM. Willd. Beauv. Agrost. p. 72. t. 15. fig. 2.
 Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. ÆGYPTIACUM. Willd. Beauv. Agrost. ibid. Eleusine mucronata. Spreng. Syst. p. 350.

Pat. Inde orientale, iles Madagascar et Maurice. Croit dans les plaines et sur les montagnes de tous les quartiers de l'île. (Nom volg. Chlendent putte de poules.) Annuelle. El. dans la saison des pluies.

2. DISTACHYUM. Boj.

Pat. Iles Galèga et Maurice. Croit dans les lieux frais et humides au Port-Lonis, sur le bord des fossés. Aunuelte 11 dans la saison des pluies.

- 933. CHLORIS. Swartz. Beauv. Agrost. p. 79. t. 16. fig. 6. Triandris digynie. Syst. Sex.
- 1. BARBATA. Swartz. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. Andropogon barbutus. L.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croît dans les savanes et sur les hautes montagnes dans tous les quarders de l'Île-Annuelle. Fl. Avril, Mai.

2. DISTACHYA. Boj.

pt:

dr.

tu.

ą,

- Pat. Ile Manrice. Croft sur la crôte de la Montagne Longue, dans les endroits les plus arides. Annuelle. Fl. Avril, Juillet.
- 954. CYNODON. Pers. syn. Beauv. Agrost. p. 37. t. 9.. fig. 1. Triandrie digynie. Syst. Sex.
 - 1. DACTYLON. Pers. syn. Ræm. et Schult. Syst. p. 410. Digitaria stolonifera. Spreng. Syst. p. 272.
 - Pat. Europe australe. Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle Hollande, îles Madagascar et Maurice. Croît en abondance dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Chiendent.) Pérennaie. El. dans la saison des pluies.
 - 2. TENELLUS. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. p. 413. Digitaria didacti'a.
 Willd. Spreng. Syst. p. 270.
 - Pat. !Nouvelle Hollande, île Maurice. Croît et sieurit comme l'espèce précédente (Nom vuig. Petit Chiendent.)
 - TRIBU 5. HORDEACÉES. Kunth. Gram. disp. nat.
 - 955. TRITICUM. L. Beauv. Agrost. p. 103. t. 20. fig. 4. Triandrie digynie. Syst. Sex.
 - 1. VULGARB. Spreng. Syst. p. 323. T. hybernum. Willd. Ram. et Schult. Syst. p. 763.
 - Pat.? Cult. dans les habitations. (Nom vulg Froment on Plé. Wheat des Anglais.) Annuelle. Fl. a des époques non déterminées.
 - 2. Polonicum. L. Spreng. Syst. p. 524.
 - Pat.? Culture et floraison comme l'espèce précèdente. (Nom vulg. Froment de Pologne, Polish Wneat des Auginis.)
 - 956. SECALE. L. Beauv. Agrost. p. 103. t. 20. fig. 6. Triandrie digynie.

 Syst. Sex.
 - 1. CEREALE. L. Beauv. Agrost. ibid. Ram. et Schult. Syst. p. 773.
 - Pat.? Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Seiyle.) Aunuelle. Fl. à des époques non déterminées.

- 957. HORDEUM. L. Beauv. Agrost. p. 114. t. 21. fig. 1. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. VULGARE. L. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 791.

Pat.? Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Orge, Barby des Anglais.) Annuelle. Fl. Juin, Juillet,

2. BEXASTACHYON. L. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat.? Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Orge à six pans.) Annuelle. Fl. comme l'espèce précédente.

3. ZBOTRICTON. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 793.

Pat.? Culture et floraison comme les especes précédentes. (Nom vulg. Orge en éventail ou Rix d'Allemagne.)

- 958. ROTTBOELLIA. L. Beauv. Agrost. p. 198, t. 24. fig. 8. Triandrie digynie. Syst., Sex.,
- 1. COMPLANATA. Swartz. Rom. et Schult. Syst. p. 785.

Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croft dans les plaines humides et sur les hautes montagnes dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Gros Chiendent.) Perenniale. El. Avril, Mai. Cette espèce de Graminées est la plus répandue de toutes; elle couvre exclusivement les savanes aituées dans l'interieur de l'île.

- 939. LEPTURUS. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. 789. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. REPENS. R. Br. Rom. et Schult. Sysf. ibid. Rattbællia repens. Forst. Spreng. Sysf. p, 299.

Pat. Nouvelle Hollande, îles Galéga et Maurice. Croît dans les plaines sabionneuses et arides, aux hords de la mer, au vent de l'île. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 960. ZOYSIA. Willd. Beaup. Agrest p. 1, t. 4. fig. 1. Triandrie digynie.

 Syst. Sex.
- 1. PUNGENS. Willd. Beauv, Agrost. ibid, Rom, et Schult. Syst. p. 265.

Pat. Inde orientale, the Maurice. Croit en abondance sur les plages arides, situées au vent de l'île, à la Grande Baie, au Mapou et aux Quatre Cocos. (Nom vulg. Chiendent.gazon.) Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

TRIBU 6. SACCHARINEES. Kunth. Gram. disp. nat.

- 961. SACCHARUM. L. Beauv. Agrost. p. 6. t. 4. ftg. 10. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. OFFICINABUM. L. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Shcult. Syst. p. 285. Hook.

 Bot. Miscel. t. 26.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Canne à sucre.) Pérenniale. Fl. Mai, Juin.

a. OFFICINARUM.

Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Camé d'Otahiti.)

b. OFFICINARUM.

Culture et floraison comme la variété précèdente. (Nom valg. Canne de Madayascar.)

C. OFFICINABUM.

Culture et sionaison comme les variétés précèdentes. (Nom valg. Canne de Java.)

2. YIOLACEUM. Ræm. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations. (Nom vulg. Canno violette.) Pérenniale. Fl. rarement.

- 962. ANATHERUM. Beauv. Agrost. p. 128. t. 22. fig. 10, 11. Triundrie digynie. Syst. Sex.
- 1. MURICATUM. Beauv. Agrost. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 808. Andropogon muricatus. Retz.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croît en abondance dans les balisages des habitations, surtout aux quartiers des Plaines-Wilhems et de Moka. (Nom vulg. Vétivert.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 963. ANDROPOGON. L. Beauv. Agrost. p. 130. t. 23. fig. 2, 4. Triandrie digynte. Syst. Sex.
 - * Fleurs en épis terminaux.
- 1. LANCEGLATUS. Rowb, flo. ind. V. 1. p. 262. Spreng. Syst. V. 1. p. 283.

 "Pat. Inde orientale, fle Maurice. Croit sur la crête de la Monlague
 Longue parati les pierres. Anunelle." II. Avril, Mái.

2. PERTUSUS. Willd. Roxb. flo. ind. p. 263. Spreng. Syst. p. 286.

Pat. Inde orientale, tle Maurice. Croit en abondance dans les plaines et sur les montagnes autour du Port-Louis, au Champ-de-Mars et à la Ménagerie. Aunuelle. Fl. Mai, Juin.

\$. ARISTATUS. Poiret. Ræm. et Schult. Syst. p. 820.

Pat. lle Maurice. Croit partout dans les savanes et sur les hautes montagnes de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. Avr.l, Mai.

- ** Fleurs en panicule.
- 4. ACICULARIS. Retz. Roxb. flo. ind. p. 266. Ræm. et Schult. Syst. p. 812.

 Pat. Inde orientale, the Maurice. Croit dans les bas fonds au bord de la rivière de Moka et autour de Bois Chéri. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.
- S. VERTICILLATUS. Roxb. flo. ind. p. 207.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croit dans les bas fonds au bord de la rivière de Moka, dans la ravine du Itéduit et dans le haut du Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 964. POLLINIA. Spreng. Syst. V. 1. p. 288. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. MONANDRA. Spreng. Syst. ibid. Andropogon monandrus. Roxb. flo. ind. p. 264.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les endroits arides parmi les pierres, sur la crête de la Montagne Longue. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

2. UNDATA. Spreng. Syst. ibid. Ræm. et Schult. Syst. p. 830. A. undatus. Willd.

Pat. Ile Maurice, selon Sprengel. Je n'ai pas encere reconnu cette espèce de Graminées.

- 965. CYMBOPOGON. Spreng. Syst. V. 1. p. 289. Triandrie digynie.
 Sgst. Sex.
- 1. ELEGANS. Spreng. Syst. ibid. Andropogon Cymbarius. L. Anthistiria
 Cymbaria? Roxb.

Pat. In le orientale, île Maurice. Croit dans les savanes sur le haut des montagnes à la Nouvelle Désouverte et dans les rayines

autour des campagnes appelées ha Folie et Bagatelle. (Nom vulg. Citronnelle sauvage.) Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

2. Schoenanthus, Spring, Syst. ibid. A. Schoenanthus, L. Wall. Plant. Asiat.
Rarior, t. 280.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les jardins. (Nom vul. Citronnelle.) Pérenniale. El. rarement.

3. STRICTUS. Boj. A. strictus. Roxb. flo. ind. p. 265. A. pertusus? Spreng. Syst. p. 286.

Pat. Inde orientale, tles Madagascar et Maurice. Croit aux Pam⇒plemousses, autour de Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

- 966. HETEROPOGON. Pers. Beauv. Agrost. p. 154 t. 23. fig 8. Triandris digynie. Syst. Sex.
- 1. CONTORTES. Beauv. Rom. et Schult. Sgst. p. 836. Andropogon centortus. L.

 Pat Inde orientale, tles Madagascar et Maurice. Croit partout dans les savanes, depuis le bord de la mer jusqu'au sommet des montagnes les plus élevées. Péresmiale. Fl. presque toute l'année, selon la température et l'élévation des lieux.
- 967. ANTHESTERIA. Spreng. Syst. V. 1. p. 290. Anthistiria. Beauv. Agrost. p. 135. t. 23. fig. 7. Triamfrie digynie. Syst. Sex.
- 1. CILIATA. Retz. Spreng. Syst. p. 291. Beauv. Agrost. ibid.

Pat Inde orientale. Naturalisée. Croit en abondance partout dans les savancs et sur les hautes montagnes. (Nom vulg. Esquine.) Annuelle. Fl. Mars, Mai

2. BARBATA. Desf. Spreng. Syst. p. 200. A. Japonica. Willd. Andropogon ciliatus. Thunb.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, the Maurice. Croit dans les vallons et sur les hautes montagues dans les gorges de la Rivière Noire, au quartier de la Savane et à la Nouvelle Découverte. (Nom vulg. Esquine.) Annuelle, Fl. comme l'espèce précédente.

- 968. SORGHUM. Pers. Spreng. Syst. V. 1. p. 291. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. VULGARE. Pers. Spreng. Syst. p. 292.

Pat. Inde orientale. Cult dans les campagnes et dans les jardins

au Camp des Malabars (Nom valg. Millet.) Amuelle. Fi. à diff. époques de l'annés.

a. VULGARE nigrum.

Culture et floraison comme l'espèce précédente. (Nom vulg. Millet noir.)

- 2. CAPPRORUM. Rom. et Schult. Syst. p. 838. Holcus Caffrorum. Thunb.
 - Pat. Afrique méridionale. Cult. dans les campagnes. (Nom vulg. Millet mozambique.) Annuelle. Fl. à diff. époques de l'année.
- 5. BACCHARATUM. Pers. Rom. et Schult. Syst. p. 857. Holcus saccharatus.
 Willd.
 - Pat. Ile Madagascar? Naturalisée. Croît en abondance au bord des forêts et dans les ravines vers le milieu de l'île. Se plait beaucoup dans les endroits cultivés et dans les habitations abandonnées. (Nom vulg. Millet sauvage.) Annuelle. Fl. Décembre, Mars et Mai.
- 969. MEOSCHIUM. Beauv. Agrost. p. 111. l. 21. fig. 4. Ram. et Schult. Syst. p. 789. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- L. BARBATUM. Beauv. Agrost. ibid. [Rem. et Schult. Syst. ibid. Ischanum barbatum. Spreng. Syst. p. 297.

Pat. Inde orientale, Iles Java, Madagascar et Maurice. Croit dans les savanes humides situées vers le centre de l'île, et à la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

Tarbu 7. ORIZEES. Kunth. Gram. disp. nat.

- 970. ORYZA. L. Beauv. Agrost. p. 27. t. 7. fig. 7. Spreng. Syst. V. 2. p. 136. Hexandrie trigynie. Syst. Sex.
- 1. BATIVA. L. Beauv. Agrost. ibid. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale. Cult. dans les habitations de quelques quartiers de t'île. (Nom vulg. Riz.) Annuelle. Fl. Mars, Mai.

- 971. ASPRELLA. Schreb. Beano. Agrost. p. 2, t. 4, fig. 2. Triandrie digynie. Syst. Sex.
- 1. PURPURBA. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les endrois humides et sur les pierres dans les lits des rivières, au bord de la rivière de Moka et autour de Bois Chèri. Annuelle. Fl. Mai, Juin. TRIBU 8. OLYRÉES. Kuntk. Grand. disp. nat.

- Mt. ZEA. E. Beauv. Agron. p. 136. f. 24. ftg. 3. Iriandrie monogynie, Syst. Sex.
- 1. MAYS. L. Beauv. Agrost. Wid. Spreng. Syst. p. 238.

Pat. Amériq**ae ? Cal**t. dans les habitations. (Nom vulg. Mass.) Annuelle. Fl. à diverses époques de l'année.

a. Mays alba.

Culture et floraison comme l'espèce precedente. (Nom vulg. Mais blanc.)

b. MAYS precox.

Cultare et floraison comme la variété précèdente. (Nom valg. Mais trimestriel , Mais quarantys.)

- 313. COIX. L. Bezuv. Agrost. p. 157. t. 24. fig. 5. Spring. Syst. tbid.

 Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- LACRYMA. L. Beanv. Agrost. ibid. Spreng. Syst. tbid.

Pat. Inde orientale. Naturalisée. Croit autour des habitations, ainsi que dans les endroits forestiers. (Nom vulg. Larmes de Job.) Pérenniale. Fl. toute l'année.

Tured 9. BAMBUSACEES. Kunth. Gram. disp. fiat.

- 974. BAMBUSA. Schreb. Banuv. Agrost. p. 141. t. 25. fig. 4. Hexandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. ARUNDINACEA. Willd. Spreny. Syst. V. 2. p. 112. Rheed. Morts Mal. V. 1. t. 16.

Pat. Inde orientale. Cast. dans les jardins. (Nom valg. Bambou.)
Arbre. Fl. très rarement.

2. SPINOSA. Hamilt. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Res Meluques, Ceylan. Cult. au jardin du Rói, Pampl., et en d'autres endroits de l'île. (Nom vulg. Bambou épineux.) Arbre. Fl.4res rarement,

5. STRICTA. Roxb. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hes Moluques, Coebinchine. Cuft. dant les fartifus et dans les habitations. (Nom vulg. Bambou gaulette.) Arbuste. Fk. rarement. 4. NANA. Rowb. Hort. Cal.

Pat. Chine. Cult. au jardin du Roi, Pampl. (Nom Palg. Bambes nain.) Arbrisseau. Fl. très rarement.

B. ACNEMOGAULERS

On Glumacées à tiges non noueuses.

CLVIII Ordre. CYPERACÉES. Juss. DC. Théor. élem.

TRIBU 1. CYPEREES.

- 975. ABILDGAARDIA. Vahl. Spreng. Syst. V. 1. p. 218. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- MONOSTACHYA. Vahl. Spring. Syst. ibid. A. Indica. Ræm. & Schult. Syst.
 V. 2. p. 160. Cyperus monostachyus. L. C. Indicus. Pers. sym.

Pat. Amérique, Inde orientale, tle Maurice. Crett au Champ-de-Mars. Annuelle. Fl. Avril, Mai.

- 976. CYPERUS. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. 161. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
 - * Tige cylindrique.
- 1. ARTICULATUS. Vahl. Ram. et Schult. Syst. p. 163. C. nodosus. Willd.

Pat. Antilles, îles Madagascar et Maurice. Croit au bord des rivières et dans les marais, autour de l'embouchure de la Grande-Rivière et autour de la Ménagerie. Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

- 2. TEXTILES. Thunb. Rem. et Schult. Syst. ibid.
 - Pat. Cap de Bonne-Espérance Cult. dans les bassins au jardin de Boi, Pampl. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.
- 3. NUDICAULIS. Poiret. Rom. et Schult. Syst. fold.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les bas fonds aufour de la rivière de Moka, auprès de Bois Chéri. Pérenniale. F1. dans la saison des pluies.

4. MARITIMUS. Poirct. Ræm. et Schult. Syst. p. 166.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans le sable au Bord de la mer à l'Île aux Tonneliers. Pérenniale. Fl. comme l'espèce précédente.

** Tige triangulaire.

Roxb. fto. ind. p. 190.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croit dans les marais autour du Fort-Blanc et dans d'autres endroits marecageux de l'île. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

6. PYCHEUS. Rottb. Ram. et Schult. Syst. p. 174. Spreng. Syst. p. 218.

Pat. Inde orientale, ile Maurice. Croît dans les endroits humides au bord des marais, aux quartiers des Pamplemeusses et de Flacq. Annuelle. Fi. toute l'année.

7. CAPITATUS. Retz. Ræm. et Schult. Syst. ibid. Spreng. Syst. p. 219.

Pat. lles Madagascar et Maurice. Croit dans le sable à l'Île Plate. Annuelle. Fl. Décembre, Fevrier.

8. ROTUNDUS. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 198. Roxb. flo. ind. p. 201.
Rumph. Amb. V. 6. l. 1. fig. 12.

Pat. Inde orientale, iles Madagascar et Maurice. Croit dans les savanes humides. Se plait particulièrement dans les jardins et dans d'autres endroits cultivés. (Nom vulg. Herbe à Oignon.) Perenniale. Fl. toute l'année.

9. PERTENUIS. Roxb. flo. ind. p. 202. Spreng. Syst. p. 222.

Pat. Inde orientale; île Maurice. Croit dans les bas fonds humides autour du Trou-Fanfaron. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

10. TUBEROSUS. Rottb. Roch. flo. ind. p. 203. Spreng. Syst. p. 224.

Pat. Inde erientale, sie Maurice. Croit dans les savanes humides et sur les montagues au bord des forêts, à la Rivière Noire et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Avril, Mai.

14, CAPIELARIS. Roab. flo. ind. p. 198. Spreng. Syst. p. 222.

Pat. Inde orientale, île Maurice Croît au bord des marais autour du Fort-Blanc, au bord des ruisseaux, aux Pamplemousses, et au Port-Louis. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

12. BILDLOR. Vahl. Rom. et Sokult. Syst. p. 195.

Pat. lle Maurice. Croit dans les endroits humides et forestiers, vers



le milieu de l'île, et sur la montague du Corps de Garde. Annuelle. Fl. Ayril, Mai.

43. COMPRESSUS. L. Roxb. flo. ind. p. 198. Spreng. Syst. p. 220.

Pat. Inde orientale, lles Madagascar et Maurice. Croit en abondance dans les has fonds, au Champ-de-Mars, et au bord des ruisseaux, au Port-Louis. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

- 14. FLAVIDUS, Retz. Rom. et Schult. Syst. p. 190. Roch. flo. ind. p. 90t. Pat. Inde orientale, thes Madagascer et Maurice. Croit dans les lieux marécageux et sur les montagnes dans les endroite agides. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies,
- 15. ESCULENTUS. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 202.

Pat. Orient, Afrique boréale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Souchet commestible.) Annuelle. Ne sleurit jamais.

16. DIFFORMIS. L. Ræm. et Schult. Syst. p. 193. Roxb. flo. ind. p. 199.

Pat. Inde orientale, the Maurice. Croit au bord des marais dans le

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croit au bord des marais dans les vallons au pied de la montagne des Calebasses et autour du Fort-Blanc. Pérenniale. Fl. toute l'année.

17. LONGIFOLIUS. Poiret. Rom. et Schult. Syst. p. 179.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les lieux embragés et humides, au bord des forêts du quartier de la Savane et au Grand-Port. Pérenniale. Fl. Avril, Décembre.

18. LATIFOLIUȘ. Poiret. Rom. et Schult. Syst. p. 206.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les marais de tous les quartiers de l'île, particulièrement aux Pamplemousses dans la mare de Mon Plaisir. Pérenniale. Ft. Ayril, Mai.

19. Expansus. Poiret. Rom. et Schult. Syst. p. 216. C. Iria. Spring. Syst. V. 1. p. 250.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les caux stagnantes apbord des rivières et autour de la Montagne Bonamour. Pérenniale. El. dans la saison des pluies.

20. distans. L. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale? ile Maurice. Croit dans les bas fonds margesgeux, autour de la Montagne Bonamour et au quartier de Flacq. Pérennials. Fl. comme l'espèce présédents. Aki Jara? L. Ham: et Schult. Syst. p. 218. Roxb. flo. ind. p. 204. C. panicoides. Lamk.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Creit dans les endreits marécageux et dans les bas fonds où séjournent les eaux pendant les grandes pluies, aux environs du Trou-Fanfaron et du Fort-Blanc. Annuelle. Fl. Mars, Mai.

- 977. PAPYRUS. Pet. Th. Spreng. Syst. V. 1. p. 232. Triandrie monogymie, Sust. Sex.
- & LARIPLORUS. Spreng. Syst. ibid. Cyperus lawiflorus. Poiret.

Pat. Ile Madagasear. Naturalisée. Croit dans la Rivière des Calebasses et dans celle de Moka, auprès de Bois Chéri. Pérenniale Fl. Ayril, Mai.

8. MQUALIS. Boj. C. aqualis. Vabl. Spreng. Syst. p. 220. .

Pat. Ile Maurice. Croit dans les lieux marécageux de tous les quartiers de l'île, à la Mare aux Vacouas et dans celle de Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. Avril, Mai et Décembre.

- 978. KYLLINGIA. Schreb, Raem. of Schult. Syst. V. 2. p. 236. Kyllinga. Spreng. Syst. p. 235. Triandrie monogynic. Syst. Sex.
- 1. MONOCEPHALA. L. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Jade orientale, the Madagassar, Comores et Maurice. Croit dans les sayanes humides en bord des ruisseaux et sur les hautes montagnes, dans tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. toute l'année.

2. BREVIFOLIA. Rottb. Ræm. et Schult. Syst. p. 237.

Pat. Inde exisptele, des Madagascar et Meurice. Croft dans les savanes au pied des montagnes situées vers le milieu de l'île, au quartier de Moka, au bord de la rivière du même nom. Pérenniale. It toute l'année.

- 3. VAGINATA. Lamb. Ram. et Schult. Syst. p. 238.
 - Pat. Afrique, île Maurice. Croit dans les endroits déboisés sur la montagne du Pouce. Pérenniale. Fl. Avril, Mai et Décembre.
- 4. TRICEPS. L. Bosm. et Schull. Syst. ibid. K. mivea. Pers.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar, Comorés, Galéga et Maurice.

Croit au bord de la rivière de Moka et dans les savanes sur la hauteur de Crève-Cœur et dans d'autres endroits de l'île. Pérenniale. Fl. toute l'année.

- 979. MARISCUS. Vall. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 241. Triandrie' monogynie. Syst. Sex.
- 2. UMBRILLATUS. Vahl. Rasm. et Schult. Syst. p. 247. Rheed. Hort. Mal. V. 12. 1. 63.

Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croit dans les endroits forestiers et sur les rochers des montagnes très élevées, au Ponce. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

\$. GLANDULOGUS. Boj.

Pat. Ile Galéga, d'où elle a été apportée à Maurice. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à la Rivière Noire. Perenniale. Fl. Avril; Juin.

Taise 2. SCIRPEES. Kunth. syn. V. 1. p. 149.

- [980. FUIRENA. Rottb. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 235. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. GLOMERATA. Lamk. Rom. et Schult. Syst. p. 234.

Pat. He Maurice. Croit dans les marais au quartier des Pamplemousses, et dans la mare de Mon Plaisir. Pérenniale. Fl. presque toute l'année. Sa tige est 5-angulaire et articulee.

- 881. FIMBRISTYLIS. Vahl. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 91. Trûndrie monogynie. Syst. Scx.
- PRIOSA. Vahl. Rom. et Schult. Syst. p. 97. Scirpus fimbriatus. Willd.
 Pat. Ile Maurice. Groit dans les savanes humides, au quartier de Moka et à la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Fl. Mars., Mai.
- 2. BRACHYPHYLLA. Spreng. Syst. V. 1. p. 202. Scirpus brevifolius. Road. flo. ind. p. 229.

Pat. Inde orientale, tle Maurice. Croit dans les savanes humides et deboisées et dans les marais des quartiers situés vers le inilier de l'ile. Pérenniale. Fl. Avril, Mai. 982. SCIRPUS. L. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 122. Triandrie monogynië. Syst. Sex.

1. NATANS. Thunb. Ram. et Schult. Syst. p. 128.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, tle Maurice. Croit dans les eaux stagnantes et au bord des rivières situées dans le haut du Quartier-Mihtaire et autour du Piton du milieu de l'île. Pérenniale. Fl. Avril, Juin.

2. TRISTACHYA. Rotth. Spreng. Syst. p. 208. Burm. Zey. t. 47. Isolepis tristachya. Rom. et Schult. Syst. p. 110.

Pat. Cap de Boune-Espérance, îles Ceylan et Maurice. Croit dans les allées ombragées et humides, au jardiu de Rois Pampl. Annuelle. Fl. dans la saison des pluies.

3. PUNGERS. Vahl. Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Europe, Amérique, île Maurice. Croit dans les endroits marécageux autour du Fort-Blanc et dans d'autres fieux semblables de divers quartiers de l'île. Perenniale. Fl. Avril, Juin.

4. MUCRONATUS. Rom. et Schult. Syst. p. 150.

Pat. Europe, Amérique, Inde orientale, îles Madegascar et Maurice. Croit dans les lieux marecageux autour du Fort-Blanc, dans la grande mare de Mon Plaisir et autres endroits de l'île. Perenniale. Fl. Mars, Mai.

- B. TRANQUEBARIENSIS. Roth. Ræm. et Schult. Syst. p. 137. Aff. S. lacustri.

 Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice. Croit dans les lieux marécageux situés vers le milieu de l'île, à la Mare aux Vacouas et aux quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.
- 6. TETRAGONUS. Poiret. Rom. et Schult. Syst. p. 138. Roch. flo. ind. p. 232.

 Pat. Inde orientale, îles Madagascar et Maurice Croit dans les marais de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fl. toute l'aunée.
- 7. WILLEMETI. Boj. Scirpus. Ræm. et Schult. Syst. p. 149. nº 95.
- Pat. lle Maurice. Croit dans les endroits marécageux, au bord de la mer, apprès des embouchures des rivières, à la Rivière Noire, à la Rivière des Lataniers et autour du Bassin Saucet. Pérenniale. Fl. une grande partie de l'année.

& glommatus. Rets. Rom. et Schult. Sget. p. 144.

Pat. Iles Ceylan, Galèga et Maurice. Croit dans les lieux arides au bord de la mer. aux environs du Bassin Sautet et autour de Fort-Blanc. Pérenniale. Fl. dans la saison des pluies.

a. Louzartes corymbis contractis.

Croit et sleurit comme l'espèce précédente.

b. GLOMERATUS corymbis decompositis.

Croit et fleurit comme l'espèce précédente.

- 983. ELEOCHARIS. R. Br. Ram. et Schult. Syst. V. 2. p. 149. Scirpi spec. Spreng. Syst. V. 1. p. 203. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. PLANTAGINEA. Rom. et Schult. Syst. p. 150. S. plantagineus. Retz. Spreng. Syst. p. 204.

Pat. Lade orientale, tles Madagascar et Maurice. Croit dans les marais aux quartiers de la Savane et du Graud-Port, et à la Mare aux Vacouas. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

2. CHÆTARIA. R. Br. Ræm. et Schult. Syst. p. 154. S. chætarius. Spreng.
Syst. p. 205.

Pat. Inde orientale, fle Maurice. Croit au bord des rivières dant les endroits inondés et dans le voisinage des marais, aux quattiers de Flacq et des Pamplemousses. Annuelle. Fl. dans la saison des plaies.

5. Acteulants. Rom. et Schult. Syst. ibid. S. ucieularis. L. Spreng, Syst, p. 204.

Pat. Europe, Amérique, île Maurice. Croit dans les eaux stagnantes et dans les rivières. Se trouve en grande quantité dans la rivière de Moka, vers le haut du Quartier-Militaire. Annuelle. Fl. toute l'année,

- 984. SCHOENUS. L. Ræm. et Schult. Syst. V. 2. p. 59. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 4. APHYLEUS. Vahl. Ram. et Schult. Syst. p. 60.

Pat. Ile Maurice, selen Commerson. Je n'ai pas encore rencontré cette plante.

C. HETEROCAULEES.

Ou Cypéracées à tiges simples ou rameuses, articulées ou sans articulas tions; fleurs glumacées, pour la plupart polygames; fruits osseux.

CLIX Ordre. SCLERIACÉES. Boj. Sclerinées. pars. Kunth. syn. V. 1. p. 160.

TRIBU 1. SCLERINÉES.

985. SCLERIA. Spreng. Syst. V. 3. p. 830. Lamk. Illust. t. 752. Monæcle diclinie. Syst. Sex.

1. RACEMOSA. Poiret. Spreng. Syst. p. 831.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît dans les forêts humides et les lieux marécageux, au quartier de la Savane et dans les forêts du Grand-Port. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

986. HYPOLYTHRUM. Rich. Spreng. Syst. V. 1. p. 232. Triandrie monogynie. ou Diweie triandrie. Syst. Sex.

1. NEMORUM. Beauv. Spreng: Syst. p. 233. Rheed. Hort. Mal. V. 12. 1. 58. Schwnus nemorum. Vahl.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les forêts sombres sur les montagnes très élevées, au Pouce, au Grand-Bassin et dans les forêts du Quartier-Militaire. Pérenniale. Fl. Décembre, Février

- 987. MACHÆRINA. Vahl. Rom. et Schult. Syst. V. 2. p. 231. Triandris monogymie ou Monocie triandrie, Syst. Sex.
- 1. ANCEPS. Boj. Scirpus anceps. Poiret. Spreng. Syst. cur. post. p. 27.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les lieux forestiers sur les hautes montagnes, ainsi que dans les plaines humides et marécageuses, au Grand-Port et à la Savane. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

2. LAVARUM. Boj. Scirpus lavarum. Poiret. Macharina resticides. Vahl.

Rom. et Schult. Syst. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit sur les montagnes et dans les

savanes marécageuses, aux quartiers du Grand-Port et de la Savane. Pérenniale. Fl. Février, Mai.

3. MELICOIDES. Boj. Cyperus! melicoides. Poiret. Ræm. et Schult. Sgst. p. 224,

Pat. He Maurice. Croit dans les forêts humides sur les montagnes du Grand-Port et à la Savane. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

- 988. RHYNCHOSPORA. Vahl. Ram. et Schult. Syst. V. 2. p. 82. Triandrie monogynie. Syst. Sex.
- 1. AUREA? Vahl. Ram. et Schult. Syst. ibid. Cheetospora aurea. II. B. K. syn. Scirpus corymbosus. L.

Pat. Amérique, Inde orientale, Chine, île Maurice. Croit dans le forêts sombres et humides de la montagne du Pouce, au Quartier-Militaire et dans d'autres endroits forestiers. Perenniale. Fl. Mars, Juin.

2. CAPILLACEA. Boj.

Pat. He Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les endroits arides et dans les bas fonds humides et marécageux, au Grand-Port et sur la montague Camisar. Péren malé. El. Février, Mai.

3. TRIFLORA. Valil. Ram. et Schult. Syst. p. 84. Schanus triflorus. Poirel.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croit dans les forêts au bord des marais et dans les savanes déboisées au Grand-Port et à la Savane. Pérenniale. Fl. Mars, Décembre.

4. SPARGANIOIDES. Boj.

Pat. Ile Maurice Croit dans les lieux forestiers, autour des bas fonds où séjournent les eaux pendant les pluies. Croit aussi dans les marais aux quartiers du Grand-Port et de la Sayane. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

TRIBU 2. CARICINÉES. Kunth. syn. V 1. p. 461.

- 989. CAREX. L. Spreng. Syst. V. 3. p. 806. Lamk. Illust. t. 752.

 Monocie diclinie. Syst. Sex.
- 1. Borvana. Spreng. Syst. p. 814.

Rat. Lles Bourbon et Maurice. Croit dans les sevanes humides

dans les forêts, au Quartier-Militaire, sur la montagne du Pouce, autour de Crève-Cœur. Pérenniale. El. Décembre, Mai.

2. INDICA. L. Spreng. Syst. p. 815. .

Pat. Inde orientale, tles Bourbon et Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les savanes humides et marécageuses, aux quartiers du Grand-Port et de la Savane. Perenniale. Fl. comme l'espèce précédente.

3? BORBONICA. Lamk. Spreng. Syst. p. 817.

Pat. Iles Bourben et Maurice. Croit dans les forêts épaisses, dans les ravines, au bord des rivières et sur les rochers escarpés des hautes montagnes de la Rivière Noire et aux environs du Grand-Bassin. Pérenniale. Fl. Mars, Mai.

Observations. Sprengel indique encore deux autres espèces de Carex. C. typhoides. Bory et C. ramosa. Willd., comme existant aux îles Mascareignes. Je n'ai rencontré aucune plante, du moins à Maurice, qui se rapporte aux descriptions qu'en donne cet auteur.

II DIVISION.

CRYPTOGAMES.

Plantes dont la fructification est cachée, inconnue ou irrégulière. DC. Théor. élem.

Ire Sous-Division. .

Hypophyllėes.

Fructification homogène, composée de capsules (spores) réunies en groupes arrondis ou lineaires, situés à la partie inférieure des frondes (hypophylles). Capsules uniformes, uniloculaires, s'ouvrant transversalement ou longitudinalement et pourvues d'un anneau articufé élastique, ou bien simplement réticulées ou rayonnées à l'une des extrémilés, et revêtues par un involucre (indusium) membraueux, on dépourvues d'involucre.



CLX Ordre. FOUGERES. Polices veræ. Willd. Spreng. Cyrates. R. Br. Polypodiacées. Kaulfuss.

Irr Sous-Ordre. ANNULATÈES.

Capsules pourvues d'nn anneau élastique.

A. CHLAMYDOSPOREES.

Fructification réunie sous un involucre membraneux.

TRIBU 1. CYATHÉACÉES.

Fructification en groupes arrondis, réunis sur un réceptale élevé, renfermés dans un involucre urcéolé, situé à la base et s'ouyrant à l'extrémité. Fougères arborescentes.

990. CYATHEA. Smith. Spreng. Syst. V. 4. p. 126. Cryptogamic. Syst. Sex.

* Frondes bi-pennées,

1. Borbonica. Desv. Spreng. Syst. ibid.

Pat. lles Bourbon et Maurico. Croit dans les forêts sombres et humides, dans les ravines auprès des rivières, aux quartiers de la Sayane et du Grand-Port. Arbrisseau. Fruct, Février, Juin.

2. CANALICULATA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts épaisses des quartiers de la Savane et du Grand-Vort, aux Cent Gaulettes et au Quartier-Militaire. Arbre. Fruct. comme l'espèce précedente.

- ** Frondes tri-pennées.
- 3. ELCELSA, Swarts. Spreng. Syst. p. 127. C. arborea. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides, situées vers le milieu de l'île, au Grand-Bassin, au Quartier-Militaire et dans d'autres lieux forestiers. (Nom vulg. Fougère en arbre.) Arbre. Fruot. Décembre, Février et Mai.

4. GLAUCA. Bory. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les forêts sombres, au quartier de la Savane et dans les gorges de la Rivière Noire. (Nom vulg. Fougère en arbre.) Arbuste. Eruet. comme l'espèce précédente.

Observations. A cette tribu appartiennent les genres Chnoophera, Cibotium. Kaulfuss. Memitelia, Alsophila, Woodsia. R. Br. Peranema. Dom. Prod. flo. Nep. Trichopteris. Presl. Cistopteris. Bernhardi, Diparia? Hook. Grev. icon. fil. 1. 154.

TRIBU 2. ASPIDIACEES.

Fructification en groupes arrondis, involucre pelté ou réniforme.

- 991. PLEOPELTIS. Humb. Polypodii spec. Willd. Spreng. Syst. V. 4.
 p. 109. Cryptogamie. Syst. Sex.
- 1. MACROCARPA. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. P. macrocarpum. Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les rochers escarpés des montagnes de la Rivière Noire dites Brise-fer, et sur la montagne du Rempart. Pérenniale. Fruct. Avril, Juin.

P. MARGINALIS. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. P. marginale. Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers escarpés des montagnes très élevées, sur le Piton du milieu de l'île et à la moutagne des Trois Mamelles. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

- 3. ANGUSTA. Humb. Spreng. Syst. p. 110. P. multifidum. Bory.
 - Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers des hautes montagnes, à la Rivière Noire et au Morne Brabant. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.
- 892. ASPIDIUM. Swartz. Spreng. Syst. V. 4. p. 93. Hypopeltidew spec. Rich. Bory. Polypodii spec, L. Cryptagamie. Syst. Sex.
 - * Frondes simples.
- 1. ARTICULATUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. P. articulatum. Lamk.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott parasite sur les vieux arbres, dans les forêts, au Quartier-Militaire, au Pouce et dans d'autres lieux forestiers. Perenniale liane. Fruct. presque toute l'aunée.

- ** Frondes pennées.
- 3. MAURITIANUM. Desv. Spreng. Syst. p. 97.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les forêts sur les montagnes très élevées, dans les lieux rocailleux et humides, au Pouce, à la Rivière Noire et dans les forêts du quartier de la Savanc. Pérenniale. Fruct. Mai, Juin.

4. AURICULATUM. Swartz. Spring. Syst. p. 97.

Pat. lle Ceylan. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Pérenniale. Fruct.?

B. TUBEROSUM. Bory. Spring. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux ombragés sur les lisières des forêts, au Quartier-Militaire et a la Nouveile Decouverte. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

6. PAUCIFLORUM. Kaulfuss. Spreng. Syst p. 101.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts montagneuses des quartiers de la Savane et du Grand-Port, et autour du Grand-Bassin. Fruct. Février, Mars.

7. BISERRATUM. Swartz. Spreng. Syst. p. 98.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Crott dans les lieux montagneux et humides, au bord des ruisseaux et des rivières, dans lehaut des Plaines-Wilhem, et sur les lisières des forêts au pied de la moutagne des Calebasses. Pérenniale Fruct. Mars, Mai.

8. MASCARENENSE. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts du quartier de la Savane et dans les gorges de la Rivière Noire, au Pouce. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

9. MITIDUM. Bory. Spreng. Syst. ibid. A. sulcatum. Kaulfuss.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les montagnes couvertes de forêts, aux quartiers da la Savane et du Grand-Port, et sur la montagne de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Mars, Juin.

10. ELATUM. Boj.

Pat lle Maurice. Croit dans les forêts épaisses, autour du Grand-Bassin, au Trou aux Cerfs et à Cure-Pipe. Arbuste. Fruct. Novembre, Avril. Les frondes ont 6 à 8 pieds de longueur; les folioles 15 à 18 pouces; la tige a de 4 à 6 pieds d'étévation.

11. OBTUSATUM. Swartz. Spreng. ibid.

Pat. Inde orientale, tle Maurice. Crott dans les lieux ombragés et humides, au boad de la rivière de Moka, autour de Bois Chéri, à Crève-Cœur et au Quartier-Militaire. Pérenniele. Fruct. Jany, Mai.

12. PROLIXUM. Willd. Spreng. Syst. p. 104.

Pat. lles Mascareignes, selon Sprengel. Je n'ai rencontré cette fougère aucune part.

*** Frondes bi-pennées.

'43. STRAMINEUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. p. 105.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sombres et humides sur la montagne du Pouce, au quartier-Militaire et à la Savane. Pérenniale. Fruct. Décembre, Avril.

14. CORIACEUM. Swartz. Spreng Syst. ibid. P. politum. Poiret.

Pat. Jamaïque, Brésil, Nouvelle Hollande, île Maurice. Croit en touffe sur les vieux arbres dans les forêts, sur la montagne du Pouce et dans d'autres lieux forestiers de l'île. Pérenniale. Fruct. Février, Mai.

15. CRUCIATUM. Willd. Spreng. Syst. p. 107.

Pat. lle Maurice. Croit dans les forêts épaisses sur les hautes montagnes au Pouce, dans les gorges de la rivière Noire et autour du Grand-Bassin. Perenniale. Fruct. comme l'espèce précèdente.

16. CRINITUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts humides du quartier de la Savane, dans les forêts de Bel-Ombre et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

**** Frondes tri-pennées.

47. BORYANUM. Willd.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sombres sur le versant oriental de la montagne du Pouce, au Quartier Militaire et autres lieux forestiers de l'île. Perenniale. Fruct. Fèvrier, Juin.

48. ODORATUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 108.

Pat lle Maurice, selon Bory. Je n'ai pas encore rencontré cette fougere.

19. LANUGINOSUM? Willd. Spreng. Syst. ibid. Nephrodium hirsutum. Lon. flo. Nep. p. 6.

Pat. He Maurice. Croit dans les ravines au bord des ruisseaux, autour du Grand-Bassin et au Prou aux Cerfs. Arbrisseau. Fract. Avril, Juin.

993. NEPHRODIUM. Rich. R. Br. Aspidii spec. Swartz. Spreng. Cryplogamie. Syst. Sex.

* Frondes ternées.

1. TRIPOLIATUM. Bory. A. trifoliatuu. Swartz. Spreng. Syst. p. 96. Phun. Amer. t. 31, 32. Polypodium trifoliatum. L.

Pat. Inde occidentale, the Maurice. Croft à l'ombre des forêts dans les endroits frais et humides, dans la ravine du Réduit, au bord de la rivière de Moka, auprès du l'ont Souillac, dans les forêts autour du Trou aux Cerfs et du Grand-Bassin. (Nom vulg. Capillaire à grandes feuilles.) Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

** Frondes pennées.

2. MBRICATUM. Boj. A. imbricatum. Kaulfuss. Spreng. Syst. V. 4. p. 97.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les endroits secs et arides, au Pouce et à la Montagne Longue. Pérenniale. Fruct. Février, Mai.

3. SPLENDENS. Boj. Hypopeltis palmoides! Bory. A. splendens. Willd. Palypodium punctulatum. Poiret. Rheed. Hort. Mal. V. 12. 1. 31.

Pat. Ilea Madagascar, Galéga et Maurice. Croît en grande abondance dans les plaines et sur les hautes montagnes de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fruct.?

4. ARBUSCULA. Bory. A. Arbuscula. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît au bord des ruisseaux, dans les lieux forestiers, au Pouce, et en abondance sur les bords de la rivière de Moka, dans le haut du Quartier-Militaire. Sous-Arbrisseau. Fructpresque toute l'année.

*** Frondes bipinnatifidées.

8. MOLLE. R. Br. A. molle. Swartz. Spreng. Syst. p. 101. Polypodium molle. Jacquin.

Pat. Inde orientale et occidentale, Nouvelle Hollande, îles de l'Ocean Pacifique, Bourbon et Maurice. Croit sur les montagnes dans les endroits forestiers, au bord des ruisseaux, au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

6. TETRAGONUM. Presl.

Pat. He Maurice. Croit dans les forêts du Grand-Port, à la Savane et dans le haut des Plaines-Wilhems. Arbuste. Fruot: Novembre, Avril. Les stipes sont parfaitement carrès.

7. ABLO-PUNCTATUM. Bory. A. albo-punctatum. Willd. Spreng. Syst. p. 102.

Polypodium umbillicatum. Poiret.

Pat. Iles Madagasear et Maurice. Croit sur les rochers ombrages par les forêts, autour de la montagne des Trois Mamelles et sur le versant oriental de la montagne du Corps de Garde. Pérenniale. Fruct. Mars, Juin.

8. UNITUM. Boj. N. propinguum. R. Br. ex Spreng, Syst. p. 103. A. unitum. Swartz. Spreng. ibid.

Pat. Iles Madagascar, Comores et Maurice. Croit partout dans les plaines humides et dans les savanes, aux quartiers de Moka, des Plaines - Williems et de la Savane. Pérenniale. Fruct. la plus grande partie de l'année.

TRIBU 3: ASPLENIACEES.

Priodification on lignès alongées, divergentes, simples; géminées ou reticulées; involucre continu, s'ouvrant latéralement ou par le milieu.

994. GÆNOPTERIS. Bergius. Spreng. Syst. V. 4. p. 90. Dareæspec. Willa. Eryptogamie. Syst. Sex.

PURGATA. Bergius. Spreng. Syst. p. 91. D. furcata. Willd. D. stans! Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts montagneuses sur les rochers et sur les vieux arbres, au quartier du Grand-Port, autour de la montagne des Bambous. Pérenniale. Fruet. Ayril, Mai.

Z. INEQUALIS. Bory. Spring. Syst. ibid. D. inaqualis. Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les forêts sur les pentes des montagnes et dans les ravines au bord des ruisseaux et des rivières, au Pouce et dans le haut du Quartier-Militaire. Perenniale. Fruct. Janvier, Mal. Cette fougère est extrêmement polymorabe.



3. VIOLASCENS. Boj. D. violascens. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît et fructifie comme l'espèce précèdente.

4. BIFIDA. Boj. Mss. D. bifida. D. pterides! D. asplenoides! Bory.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts humides sur le versant oriendal de la montagne des Signaux, du côté de l'Anse-Courtois. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

5. INTERMEDIA. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides, au Quartier-Militaire et autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

6. VIVIPARA. Bergius. Spreng. Syst. ibid. D. vivipara. Willd.

Pat. Ile Maurice. Croit dans tous les lieux forestiers sur les vieux arbres renversés et parmi les pierres, sur les pentes des montagnes et dans les ravines au bord des rivières, au Pouce, au Grand-Bassin et à la Savane. Pérenniale. Fruct. dans toutes les saisons de l'année. Est très polymorphe.

.994. ASPLENIUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 80. Cryptogamis. Syst. Sez.

* Frondes simples.

4. NIDUS. L. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, tles Java, Madagascar, Comores, Galéga et Maurice. Croit dans les forêts sur les troncs des vieux arbres de tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Langue de Bœuf, nom malg. Voambolouna.) Pérenniale. Fruct. Décembre, Avril.

- ** Frondes pennées.
- 2. MACROPHYLLUM. Swartz. Spreng. Syst. p. 82.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les hautes montagnus couvertes de forêts. Se plait particulièrement sur les arbres tombés de vélusté et sur les rochers dans les ravines, au Pouce, au Quartier-Militaire et à Cure-Pipe. Pérenniale. Fruct. Décembre, Avril.

3. LINEATUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les hautes moutagnes dans



les endroits rocailleux et dans les forêts sur les vieux arbres, an Pouce, au Grand-Bassin et au Piton du milieu de l'île. Pérenniale. Fruct. Janvier, Mai.

4. OBLIQUUM. Forst. Spreng. Syst. p. 83.

Pat. Nouvelle Zélande, îles Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux ombragés et humides, sur le versant oriental de la montagne du Pouce et sur les côteaux de Pieterboth. Pérenniale. Fruct. Janvier, Mai.

a. OBLIQUUM proliferum.

Pat. et fruct. comme l'espèce précédente.

8. NODULOSUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les montagnes très élevées, sur les pierres et sur les arbres tombés, à la Sayane, aux Trois Ilots et au bord de la Rivière Sud-Est. Pérenniale. Fruct. Féyrier, Mai.

6. PYGMÆUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les vieux troncs d'arbres couverts de mousses, sur la montagne du Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Février, Mai. Les frondes ont à peine deux pouces de hauteur.

7. PELLUCIDUM. Lamk. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Îles Mariannes et Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides, autour du Grand-Bassin et sur les pentes des montagnes dans les gorges de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Décembre, Janvier.

8. FALCATUM. Lamk. Spreng. Syst. ibid. Burm. Zey. t. 43.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les lieux embragés et humides aux pieds ou sur les vieux troncs des arbres renversés, au Pouce, au Quartier-Militaire et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Avril, Juin.

9. INTERMEDIUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les arbres et sur les rochers humides, dans les forète sombres du quartier de la Sevane, autour



du Grand-Bassin et à la Neuvelle Découverte. Pérenniale. Frud. Décembre, Avril.

10. NITERS. Swarts. Spreng. Syst. Ibid.

Pat. Ile Maurice. Croft sur les vieux arbres renversés et sur les rochers humides, dans les ravines, dans les gorges de la Rivière Noire, de la rivière du l'oste et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Fevrier, Mai.

41. PLUMOSUM. Willd. Spreng. Syst. p. 85.

Pat lles Maurice et Bourbon? Croit sur les rechers embragés et humides, au bord des ruisseaux et des rivières, et sur les vieux troncs d'arbres dans les forèts épaisses du Quartier-Militaire, de la Savane et au Pouce. Pérenpiale. Fruct. Mars, Mai.

12. AURITUM. Swarts. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les endroits frais et humidas, auprès des cascades, dans les fonds des gorges de la Rivière Noire et sur la hauteur du Grand-Bassin. Pérenniale. Frust. Novembre, Mars.

43. BIPARTITUM. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les rechers humides et les vieux arbres couverts de mousses, sur les montagnes très élevées, au Pouce et à Pieterboth. Pérenniale. Fruet. Février, Mai. eEst très polymorphe.

24. REECTUM. Bory. Willd. Spring. Syst. ibid,

Pat. Inde occidentale. Pérou : tles Bourbon et Maurice. Crott sur les hautes montagnes couvertes de forêts et dans les rayines humides, autour du Grand-Bassin et dans les forêts du Grand-Port. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

13. stoloniferum. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 86.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les lieux rocailleux et entre les fentes des rochers escarpés, sur la montagne du Pouce et au Piton du milieu de l'île. Bérenniale. Bruct. Juin, Novembre et Décembre.

*** Frondes bipennatifides.

16. PREMORSUM. Swartz. Spreng. Syst. p. 87. A. darewfolium. Bory.

Pat. He Maurice. Crest sur les hautes mentagnes dans les lieux

secs et arides, sur les rochers de la montagne du Corps de Garde, au Camisar et sur la montagne des Trois Mamelles. Pérenniale. Fruct. Mai, Août.

17. FURCATUM. Thunb. Spreng. Syst. p. 89. A. adiantoides. Lamk.

Pat. Inde orientale, Cap de Bonne-Espérance et Maurice. Croft sur les hautes montagnes dans les lieux stériles et secs, au Piton du milieu de l'île et sur les plateaux des montagnes de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Novembre, Avril.

18. CUNEATUM. Lamk. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil.t. 189. A. laceratum et obtusifolium. L'esv.

Pat. Inde occidentale, lies Martinique, Madagoscar, Bourhon et Maurice. Croît sur les hautes montagnes couvertes de forêts, les gochers humides et les arbres renversés, au Pouce, au Quartier-Militaire, à la Nouvelle Découverte et dans les forêts de la Savane. Pérenniale. Fruct. presque toute l'année.

19. NITIDUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. A. affine. Willd. .

Pat. Iles Bourbon et Maurice Croît dans les forêts humides sur les vieux arbres et au bord des rivières, dans les forêts de la Savane, au Grand-Port et au Pouce. Perenniale. Fruct. Avril, Mai.

996. BLECHNUM. L. Spreng. Syst. V. 4, p. 92. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. Brasiliense. Desv. Spreng. Syst. p. 94. B. Corcovadense. Raddi. Pat. Amérique, Brésil. Cult. au jardin du Rei, Pampl. Pérenniale, Fruct.?

997. DIPLAZIUM, Swartz. Spreng. Syst. V. 4. p. 68. Cryptogamie. Syst. Sex.

* Frondes pennées.

1. PROLIFERUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. D. proliferoides! Bory. Callipteris prolifera. Bory.

Pat Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres dans les endroits humides et marécageux, au quartier de la Savane, au Grand-Bassin, au Pouce et dans d'autres lieux boiséss. Pérenniale. Fruct. la plus grande partie de l'aunée.



2. STLVATICUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Callipteris sylvatica. Bory.

Pat. lle Maurice. Croît dans les ravines humides au bord des ruisseaux, dans les forêts de Bel-Ombre et sur le piton de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

3. HUMILE. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les lieux secs et ombragés par les forêts, autour du piton de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

** Frondes bi-pennées.

4. ARBORESCENS. Swartz. Spreng. Syst. p. 69. Callipteris arborescens. Bory:

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts sombres et humides, aux quartiers de la Savane et du Grand-Port. Arbuste. Fruct. Avril, Mai et Décembre.

998. ANTROPHYUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. V. 4. p. 67. Cryptogamie. Syst. Sex.

PUMILUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 46.
 Hemionitis immersu. Bory.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit dans les lieux montagneux, sur les rochers humides et sur les vieux arbres dans les forèls situées vers le milieu de l'île, au Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. rarement.

 Boryanum. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. 1.74. Hemionitis reticulata. Bory. H. Boryana. Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit à l'ombre des forêts sur les hautes montagnes, sur les pierres et aux pieds des arbres, sur la montagne du Pouce, au Trou aux Cerfs et dans d'autres endroits boisés de l'îte. Pérenniale. Fruct. rarement.

3. OBTUSUM. Spreng. Syst. ibid. A. giganteum! Bory. Hemionitis obtusa.
Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les mêmes localités que l'espèce précèdente. Pérenniale. Fruct. Mars.

Observation. A cette tribu appartiennent les genres Scolopendrium. Woodwartia. Smith. Didymochlæna. Desv. Doodia, Allantodia. R. Br. Sadleria. Kaulfuss.

TRIBU 4. PTERIDÉES.

Fructification en lignes marginales, continues ou interrompues; involucre simple s'ouvrant en dedans ou bien double, s'ouvrant par le milieu.

999. PTERIS. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 70. Cryptogamie. Syst. Sex.

- * Frondes divisées.
- 1. PEDATA. L. Spreng. Syst. ibid. P. palmata. Willd.

Pat. Amérique, Nouvelle Hollande, îles Sandwich, Java, Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers escarpés, au sommet des montagnes les plus élevées, au Pouce, à Pieterboth et sur les rochers de la montagne des Signaux. Pérenniale. Fruct. rarement.

2. Australis. Hook. et Grev. icon. fil. t. 8. Asplenium australe Swartz-Spreng. Syst. p. 81.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers exposés au soleil, à la montagne des Signaux et sur les remparts de la Grande-Rivière, dans le voisinage de Coromandel. Pérenniale. Fruct. Décembre, Avril.

3. BADIATA. Bej. Asplenium radiatum. Swartz. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Arabie, îles Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers escarpés et dans les cavernes sur les montagnes du Corps de Garde et des Trois Mamelles. Pérenniale. Fruct. rarement.

- ** Frondes pennées.
- 4. COSTATA. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 71.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les lieux humides au bord des canaux et des ruisseaux, au quartier des Pamplemousses, autour de la Ville-Bague et au Bois-Rouge. Pérenniale. Fruct. Décembre, Ayril.

5. LONGIFOLIA. L. Spreng. Syst. ibid. Plum. Amer. t. 18.

Pat. Inde occidentale, Royaume de Népaul, îles Philippines et Maurice. Croit sur les rochers humides à l'ombre des forêts, dans

les gorges de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. rarement. Les frondes ont 4, 5 pieds de longueur. Les folioles les plus longs, ent 48 pouces; ils sont d'une couleur cendrée.

*** Frondes pennées et bipennatifides.

E. Chutica. L. Spreng. Syst. p. 72. P. pentaphylla. Willd. P'. heptaphyllol. Poiret.

Pat. l'es Palestine, Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers ombrages dans les forêts des quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fruct. rarement.

. . . 1

7. DUBA. Willd. Sprang. Syst. ibid. P. rigida. Bory.

Fat. He Maurice. Croit dans les endroits arides et sees, sur les remparts qui bordent la Grande-Rivière, dans les ravines du Réduit et sur les bords de la rivière de Moka. Pérenniale. Fruot. Novembre, Février.

8. ARGULOSA. Willd. Spreng. Syst. p. 73.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les savanes au pied des montagnes dans les lieux élevés des quartiers de Moka et des Plaines-Withems. Pérenniale. Fruct. Decembre, Mars.

3. MITIDA. R. Br. P. Knearis. Poiret. Willd.

Pat. He Maurice. Croft dans les savanes, au bord des rivières et sur les montagnes dans les lieux secs et arides. Perenniale: Fruot. Janvier, Mai.

10. PELLUCIDA. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. P. confluens. Thunb.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts sur les montagnes, au Grand-Port et au Grand-Bassin. Pérenniale. Kructa Avril, Mai.

14. BIAURITA. L. Spreng. Syst. p. 74. Hook. ct Grev. icon. fil. t. 142. P. Mascarenensis? Spreng. Syst. p. 75.

Pat. Inde occidentale, îles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres, les ravines au quartier de la Savane et dans les bois de Bel-Ombre, autour de Jacobe. Pérenniale. Fruct. Ayril, Mai.

12. NEMORALIS. Willd. Spreng. Syst. ibid. P. semiovata. Lamk.

Pat. Inde orientale, îles Bourbon et Maurice. Croît au bord des forêts sur les terrains élevés Se trouve en grande abondance au bas du rocher de la cascade de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Août, Septembre.

13. SCABRA. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 75.

Pat. lies Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts épaisses dans les gorges de la Rivière Noire et celle du Cap; se trouve aussi au Grand-Bassin et au Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

14. ANGUSTA. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. He Maurice. Croît sur les hautes montagnes couvertes de forèts, situées vers le centre de l'île. Pérenniale. Fruct. Décembre, Mai.

15. PSEUDO-LONCHITIS. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres des quartiers de la Savane et du Grand-Port; se trouve en abondance dans les bois autour de l'Anse-Courtois et sur la pente de la montagne des Signaux. Pérenniale. Fruct. Mai, Juillet.

**** Frondes bi-pennées.

16. ADIANTOIDES. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les endroits secs et arides à l'ombre des arbres, sur le versant septentrional de la montagne des Signaux et sur la Montagne Ory. On la rencontre, mais moins fréquemment dans les Favines, au quartier de Flacq. Pérenniale. Fruct. Décembre, Mai.

47. HASTATA. Sugartz. Spreng. Syst. ibid. P. polymorpha. Poiret.

Pat. Iles Madagascar, Comores, Rourbon et Maurice. Croît dans les savanes parmi les Graminees dans tous les quartiers de l'île. Récenniale, Fruct. Ayril, Mai.

18. CRUCIATA. Kaulfuss. Spreng. Syst. p. 76.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les endroits arides, aux pieds des montagnes du Pouce et de Pieterboth, et dans la cascade du Réduit, Péreuniale. Fruct. Janvier, Mai.

ږ

19. ARTICULATA. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid.

Pat. lles Madagascar et Maurice. Croît dans les endroits arides et sur les rochers au bord des rivières, autour de la cascade du Reduit et de cette du Tamarin. Pérennale. Fruct. Janvier, Mai.

20. INCISA. Thunb. Spreng. Syst. ibid.

Pat Cap de Bonne-Espérance, îles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres et humides, au quartier de la Savane, dans celles de Bel-Ombre et autour de Jacobé. Perenniale. Fruct. Ayril, Mai.

***** Frondes tri-pennées.

21. MARGINATA. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 77.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croft dans les forêts épaisses et humides aux quartiers de la Savane et du Grand-Port, et au Quartier-Militaire. Perenniale. Fruct. Ayril, Juin.

22. VESPERTILIONIS. Labill. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Nouvelle Hollande, îles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts sombres et humides, au bord des rivières, au quartier de la Savane et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

23 LANVGINOSA. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 78.

Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît sur les montagnes dans les endroits arides et découverts, dans les forêts de Bel-Ombre; se trouve en grande abondance sur la hauteur entre Moka et l'Anse-Courtois. Pérenniale, Frust. Ayril, Juin.

1000. LONCHITIS. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 78. Cryptogamie. Syst. Sex-

1. PUBESCENS. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croit à l'ombre des forêts sur les hautes montagnes, au Pouce, au Grand-Bassin, au Quartier-Militaire et à la Nouvelle Découverte. Pérenniale: Fruct. presque toute l'année.

1001. VITTARIA. Smith. Spreng. Syst. V. 4. p. 67. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. PLANTAGINEA. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil.

Pat. Iles Madagascar, Bourbon et Maurico. Croit dans les forêts sur

les vieux troncs d'arbres, à la montagne du Pouce, au Quartier-Militaire et aux Trois llots. Pérenniale. Fruct. Janvier, Ayril.

2. ENSIFOLIA. Swartz. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, îles Philippines, Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts montagneuses sur les vieux arbres renversés, au Pouce, au Piton du milieu de l'île, au Grand-Bassin et dans les forêts de Bel-Ombre. Pérenmale. Fruct. comme l'espèce precédente.

5. ZOSTERÆFOLIA. Willd. Spreng. Syst. ibid. V. angustifrons. Bory.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts humides sur les vieux troncs d'arbres couverts de mousses, au Quartier-Militaire et dans les bois de la Savane. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

4. ISORTIFOLIA. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts épaisses sur les vieux troncs d'arbres, couverts de mousses, et les rochers humides autour du Grand-Bassin, au Trou aux Cerfs et autour de la cascade du Tamarin. Pérenniale. Fruct. comme les espèces précèdentes.

1002. LINDSÆA. Lryander. Spreng. Syst. V. 4. p., 79. Cryptogamie.
Syst. Sex.

1. ENSIFOLIA. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 111.

Pat. He Maurice. Croît dans les forêts épaisses et humides sur les vieux troncs-d'arbres, autour du Grand-Bassin et du Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fruct. Novembre, Janvier.

2. CUNEATA. Willd. Spreng. Syst. ibid. L. heterophylla. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit au pied des arbres dans les ravines, au bord des rivières et dans les forêts du quartier de la Savane Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

1003. ADIANTUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 110. Gryptogamie.
Syst. Sex.

* Frondes simples.

1. ASARIFOLIUM. Bory. Willd. A. reniforme. L. Spreng. Syst. ibid. A.. orientale. Bory.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit sur les hautes montagnes, dans

les lieux ombragés et arides, sur la montagne du Corps de Gards et au Pouce. Pérenniale. Fruct. Mars, Juin.

72 5

** Frondes pennées.

2. MIRSOTUM. Bory. Willd. Spring. Syst. p. 111.

Pat lles Bourbon et Maurice. Crott sur les rochers escarpés dans les endroits secs, autour de la casca-le du Réduit, et sur les gen-parts qui bordent la Grande-Rivière vis à-vis toromandel Pèrenniale. Fruct. Mai, Août. J'ai trouvé cette fougère en abondance sur les murs de la forteresse, appelée Houssani, à l'île Johanna et Anjouan (t es Compres).

5. RHIZOPHORUM. Willd. Sureng. Sust. Wid. A. caudalum. Bory.

Pat Iles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit sur les mentagnes dans les lieux secs, et sur les rochers ombragés par les arbrisseaux, à la Petite-Montagne; au Pouce et sur la montagne du Corps de Garde. (Nom vuig. Lapillaire.) Pérenziale. Fruct. dans toutes les saisons de l'année.

- *** Frondes tripartites, digitées; rameaux pennés.
- 4. PUBESCENS. Schkuhr. Spreng. Syst. p. 112. A. pedatum. Forst.

Pat Nouvelle Hollande, îles Bourbon et Maurice. Croît sur les hautes montagnes dans les lieux secs, sur les rochers de la montagne du Pouce et autres endroits couverts de forêts. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

**** Frondes bi-pennées.

E. CAPILLUS-VENERIS. L. Willd. A. Capillus, Spring. Syst. p. 118.

Pat. Europe, Inde occidentale, Afrique boréale, tles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit dans les lieux ombragés et humidés, au bord des cascades, à la ravine du Réduit et sur les bords de la rivière de Moka, au-dessous du Pont Souillac. (Nom vulg. Capilluire.) Pérenniale. Frust. toute l'année.

C. EMARGINATUM. Bory. Willd. Spring. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit et fract. comme l'espèce precidents.

***** Frondes tri-quadri-pennées.

7. PUMARIOIDES. Willd. Spreng. Syst. p. 114.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts au bord des givières, sur les montagnes caverneuses, au bas de la cascade du Tamatin et de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai-

8. PALLENS. Swartz. Spreng. Syst. p. 115.

Pat Chine, îles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombres, dans le voisinage des rivières, au Pouce, au Quartier-Militaire, au Grand-Bassin et autres lieux boisés de l'île. Pérenniale. Fruct. Février, Mai-

9. PRAGILE. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts épaisses et humides du Quartier-Militaire, dites Bois d'Artfut. Pérenniale. Fruet. Mark, Mai.

W. altissimum. Boj

Pat. Ile Maurice. Croit dans les forêts sombres et humides des gorges de la Rivière Noire, au bas de la cascade. Pérengiale. Fruct. Avril, Août. C'est la plus belle et la plus élégante fougère que nous ayons dans nos forès. Sa ratine est bulbeuse, traçânte, lisse. Ses frondes ont de 10 à 18 picds de hauteur, sont 4 fois pennées, un peu pubescentes et d'une couleur verte tendre; se rapproche du Cheilanthes duvallioides de Bory, mais la fructification présente tous les caractères de l'Adiantum.

1604. CHEILANTHES. Swartz. Spring. Syst. V. 4. p. 118. Cryptogamie.
Syst. Sew.

4. BETEROPHYLLA. Willd. Spreng. Syst. ibid. Pterit pilesa. Poirtt.

Rat. Res Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers éscarpée des hautes montagnes, sur les céteaux des montagnes du Corps de Garde et des Trois Mamelles. Perenniale. Fruct. rarement.

2. Observation. Les genres Cassebierta, de Raufust, et Jamischia de Abok. et Grev., appartiennant à cette fribu.

TRIBU 5. LOMARIACÉES.

Fructification, dans la jeunesse de la plante, enroulée dans la fronde et couvrant entièrement ou en partie la page inférieure; involucre marginal, continu, entier ou denté.

1003. LOMARIA. Willd. Spring. Syst. V. 4. p. 62. Cryptogamie.
Syst. Sex.

- * Frondes stériles, pennatifides.
- 1. ATTENUATA. Willd. Spreng. Syst. ibid. Onoclea allennata. Swartz.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croft dans les forêts humides contre les vieux troncs d'arbres, au Pouce. au Qaurtier-vilitaire et autres endroits montagneux. Pérenniale liane. Fryct. Mars, Mai.

2. CIRCINATA. Boj.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts humides contre les vieux éconcs d'arbres, au Pouce et au quartier de la Savane. Pérenniate hane. Fruct comme l'espèce précedente. Les folioles des frondes fertiles sont roulées sur elles-mêmes.

- ** Frondes stériles, pennées.
- 3. ELEIPTICA. Boj. Mss. Achrosticum lomarioides. Bory.

Pat lle Maurice. Croît dans les forêts épaisses contre les vieux troncs d'arbres, au Quartier-Militaire, au Pouce et dans les bois des gorges de la Rivière Noire. Pérenniale liane. Fruct. Mars, Juin.

Observation. Cette fougère a les caractères trop prononcés peur être séparée du genre Lomaria, comme l'a fait dernièrement Bory de Saint-Vincent. Ce vénérable patriarche de la 'cryptologie n'eut sans doute pas fait cette séparation, s'il avait pu observer lui-même la plante dans nos forêts. Il se serait convaincu que la fructification est enroulée dans les pinnules dont les bords sont munis d'un involucre charnu qui, à la vèrité, se détruit, quand la plante avance en âge, et surtout par la dessication. M. Bélanger qui a recueilli cette fongère à Maurice, a peut-être jugé inutile d'observer cette particularité.

4. FRAXINEA. Willd. Spreng. Syst. p. 63. Osmunda pollicina. Willemet.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts sombres et montagneuses contre les vieux troncs d'aibres au Pouce, à la

Nouvelle Découverte et au quartier de la Savane. Pérenniale hane. Fruct. Février, Mai.

5. VARIABILIS. Willd. Spreng Syst. ibid. Osmunda trifrons. Bory.

Pat lles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts montagneuses, les lieux dimbragés et humides, sur les pierres et les racines des gros arbres, au Pouce, au quartier de la Savane et à la Nouvelle Découverte. Pérenniale liane. Fruct. Janvier, Mars et Décembre.

*** Frondes stériles, pennées; fertiles bi-pennées.'

6. TENUIFOLIA. Desv. Spreng. Syst. p. 65.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts épaisses des quartiers de la Sayane et du Grand-Port. Pérenniale liane. Fruct. Avril, Juin.

7. GRANDIS. Boj.

Pat lle Galéga. Croit dans les lieux humides et marécageux à l'ombre des forêts de Cocotiers. Cult. au jardin du Roi, l'ampl. (Nom vulg à Galega, Brède Andingue.) l'érenniale liane. Fruct. Avril, Juin. Cette belle fougère a des tiges demi-ligneuses, flexibles, et qui montent jusqu'à la cime des cocotiers les plus élevés. Ses frondes ont de 4 à 5 pieds de longueur; celles qui sont nouvellement poussées, sont tendres et alimentaires.

1006. HYMENOLEPIS. Kaulfus. Spreng. Syst. V. 4. p. 66. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. OPHIOGLOSSOIDES. Kaulfuss. Spreng. Syst: ibid. Lomaria specicata. Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts montagneuses et humides contre les vieux troncs des gros arbres et sur les rochers, au Pouce, au Quartier-Militaire et autres lieux boisés de l'île. Pérennialet Fruct. toute l'année.

1007. MONOGRAMME. Schkuhr. Spreng. Syst. V. 4. p. 66. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. LINEARIS. Knulfuss. Spreng. Syst. ibid. Grammitis pumila. Swartz. Willd.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit dans les forèis sombres sur les vieux troncs d'arbres couverts de mousses et sur les arbres tombés



en vátusté, an Pouce, au Quartier-Militaire et dans les gorges de la Rivière Noire. Pérenniale. Fruct. rarement.

Observation. A colle tribu appartienment les genres Onocia, L. Statthioptens. Willd. Allosonus. Bernhardi. Oncidium et Leprocuilles. Kaulium., al Carriogramma. R. Br.

TRIBO 6. DAVALLIACEES.

Fructification réunie en groupes arrondis, marginaux ou submarginaux, placés à l'extrémité des nervures; involucre simple ou double, urcéole, gluprant en debors.

1008. DAVALLIA. Smith. Spring. Syst. V. 4. p. 118. Cryptogamic, Syst. Sex.

* Frances sinuées.

1. PEDATA. Smith. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Madagascar. Bourbon et Maurice. Croit dans les forête montagneuses sur les vieux tropes d'arbres tembés en vétusté et sur les rochers dans les endroits arides. Let très commune dans toutes les forêts, situées vers le centre de l'île. l'érenniale. Fruct. toute l'année.

** Frondes pennées.

2. BORYANA. Presl. Spreng. Sy t. p. 119. Dicksonia repens. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts épaisses et humides sur les vieux troncs d'arbres, autour du Grand-Bassin et autour du Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fruct. Ayril, Juin. Cette fougège est assez rare à Maurice.

*** Frondes tri-pennées.

3. BLATA. Sugertz. Spreng. Syst. p. 120. Trichomanes elatum. Foret.

Pat. Iles de l'Océan Pacifique, Madagascar et Maurice. Croît dans les endroits les plus retirés, sur les vieux troncs d'arbrea renversés, dans les forêts de la Savane et autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. assez rarement et à des époques incertaines.

4. THNUMOLIA. Separts. Spreng. Syst. ibid. Adiansum tennisolium. Lamb.

Pat lies de l'Ocean Pacifique, Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit sur les remparts au bord des ruisseaux et des rivières, au Ponce. Est très commune dans tous les lieux boisés de l'île. Pérenniale. Fruct. tou e l'année.

1009. DICKSONIA. L'Her. Spreng. Syst. V. 4. p. 121. Cryptogamie. Syst. Sex.

1 ANTHRISCIPOLIA. Kaulfuss. Cheilanthes anthriscifolia. Willd.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les endroits retirés des forêts des quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. - Fruct. rarement.

TRIBU 7. HYMENOPHÝLLÉES,

Fructification placée à l'extrémité des lebes des frondes; capsulés attachées autour d'un réceptacle formé par un prolongement de la servare, réunies dans un involucre urcéole, monophylle ou bilobé. Anneaux élastiques, entiers, horizontaux au plan du réceptacle. Ces feugères n'ont ni épiderme, ni pores corticaux. Spreng.

1010. TRICHOMANES. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 128. Cryptogamie.

* Frondes simples.

1. PARYULUM. Poiret. Spreng. Syst. ibid. T. sibthropioides et flabellatum. Bory.

Pat. Hes Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts humides au pied des arbres, et les endroits frais, autour des cascades des Rivière Noire et du Cap, et dans les bois de la Savañe. Perenniale. Fruct. Avril, Mai.

2. Cuspinarum. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit et fruet. comme l'espèce précédente.

3. BOJERI. Hook. et Grev. icon. fil. t. 155. T. adianthium? Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les vieux troncs d'arbres et les pierres: dans les endroits caverneux au bord des rivières, les forêts du quartier de la Savane et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédents.

4. LANCEUM. Willd. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 33. R. loreum. Bory.

Pat. Hes Madagascar, Bourbon et Maurice. Croft dans les endroits humides des forêts épaisses, sur les vieux troncs d'arbres renversés,



au bord des rivières parmi les mousses, au Pouce et à la Savane. Pérenniale. Fruct. toute l'année.

- ** Frondes bi-pennatifides.
- 5. DEPOPERATUM. Bory. Voy. de la Coquille. p. 283.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les vieux troncs d'arbres couverts de mousses, dans les forêts de la montagne du Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

- *** Frondes bi-peanées.
- 6. ACRILLEMFOLIUM. Willd. Spreng. Syst. p. 130.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les vieux troncs d'arbres couverts de mousses, dans les forêts sombres et humides de la montagne du Pouce, au Quartier-Mititaire et au Grand-Bassin-Pérenniale. Fruct. presque toute l'année.

7. FILICULA. Bory. Voy. de la Coquille. p. 283. Hymenophyllum Fliculs. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 152.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît sur les vienx troncs d'arbres et sur les pierres, au bord des ruisseaux et dans les ravines humides, les forèts de Bel-Ombre et au Pouce. Pérenniale. Fruct. Avril, Juin.

8. TAMARISCIPORME. Jacquin. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les forêts des quartiers de la Savane et du Grand-Port, et autour du Grand-Bassin. Perenniale. Fruct. comme l'espèce précèdente.

- **** Frondes (ri-pennées.
- 9. LONGISETUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts humides sur les vieux arbres renverses et les rochers au Trou aux Cerfs. Péronniale. Fruct. Février, Mai.

40. MEIFOLIUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 131.

Pat lles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts épaisses et humides, sur les vieux arbres couverts de mousses, a la Savane. Pérenniale. Fruct. Ayril, Mai.

11. FORNICULACEUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les vieux arbres couverts de mousses, et les rochers humides dans les ravines, au bord des ruisseaux, aux quartiers de la Savane et du Grand-Port, et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Janvier, Mai.

1011. HYMENOPHYLLUM. Smith. Spreng. Syst. V. 4. p. 131. Cryptogamie. Syst. Sex.

* Frondes bi-tri-pennatifides.

1. FUMARIOIDES. Bory. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les vieux froncs d'arbres et les rochers humides, dans les ravines des forêts sombres de la Savane, au Grand-Bassin et au Pouce. Pérenniale. Fruct. Décembre, Mars.

2. GRACILE. Borg. Willd. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 198.

H. tenellum. Don. (lo. Nep. p. 12.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les vieux arbres couverts de mousses, et les pierres dans les ravines ombragées et humides, au Pouce, au Quartier-Militaire et dans les bois de Bel-Ombre. Pèrenniale. Fruct. toute l'année.

5. RICCLEFOLIUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 132.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît et fruct. comme l'espèce précédente.

4. UNILATERALE. Willd. Spreng. Syst. p. 133.

Pat. Cap de Bonne-Espérance et île Maurice. Croît dans les endroits ombragés, sur les vieux arbres renversés et les pierres, au bord des rivières, dans les forêts de la Savane et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

5." BORYANUM. Willd. Spreng. Syst. p. 134.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts humides au pied des arbres parmi les mousses, au Pouce, au Quartier-Militaire et autres lieux boisés. Pérenniale. Fruct. toute l'année.

6. ELASTICUM. Willd. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 135.

Pat. Iles Bonrbon et Maurice. Croît sur les pieds des vieux arbres



dans tous les codroits boisés, situés vers le centre de l'île, au Pouce. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

B. GYMNOSPORÉES.

Fructification dépourvue d'involucre.

TAIBU 8. ACROSTICHÉES.

Fructification disposée d'une manière irrégulière, couvrant toute la partie inférieure de la fronde, ou bren formant des lignes longitudinales, transversalement divergen es ou reliculées.

1012. ACROSTICHUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 33. Cryptogamie. Syst. Sex.

* Frondes simples.

1. SALECIFOLIUM. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hea Bourbon et Maurice. Croit sur les arbres tombés de vétuste et dans l'humus au pied des grands arbres, sur les pentes des montagues de la Rivière Noire et au Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Mai, Août.

2. SQUAMOSUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. A. lepidotum. Willd. A. tectum.

Humb.

Pat. Amérique, îles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux ombragés et secs, les ravines et sur les vieux troncs d'arbres dans les forèts de la Riviere Noire, et les bords escarpés de la rivière de Moka. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

3. VISCOSUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fd. 4. 61.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les vieux arbres renversés dans les terrains humides, et réduits en terraux, sur les hauts des Plaines-Withems et sur les montagnes de la Rivière Noire. Pèrenniale. Fruct. Décembre, Mars.

4. CONFORME. Swartz. Spreng. Syst. p. 38. A. glandulosum. Hook. et Grev. icon. fil. t. 3.

Pat. Brésil, Cap de Bonne-Espérance, îles Sainte-Hélène et Maurise. Croit dans les forêts sombres et humides, sur les rechers couvérts d'hamus végétal, et les vieux arbres renvegés autour du Grand-Bassin et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruet. Mai, Août.

5. SPLENDENS. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 34. A. Aubertii. Lesv.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croît sur les rochers dans l'humus végétal ou sur les arbres tombés de vétusté «: au Pouge et dans les forêts autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

6. OBDUCTUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. A. lancifolium. Desv.

Pat. Iles Bourbon? et Maurice. Croit dans les forêts montagneuses sur les rochers couverts de mousses et dans les endroits secs sous les arbres, au quartier du Grand-Port et sur la montagne Camisar. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

7. TOMENTOSUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les montagnes couvertes de forêts, sur les vieux. troncs d'acbres; au Grand-Bassis, au Pouce et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Mars, Juin.

2. BYBRIDUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 35. Hook. et Grev. icon. fil, t. 21.

Pat. lles Rourbon et Maurice. Croit à l'ombre des fonèis parmi les pierres, au pied des arbres sur la pente septentrionale de la montagne des Signaux, au Pouce et sur les rochers à Crève-Ceur. Pérenniale. Fruct. Mars, Juin.

9. SUCCISÆFOLIUM. Juss. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 2.

Pet. Iles Tristan d'Acugna et Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les ravines, au bord des rivières du quartier de la Sayane. Perenniale. Fruct. Mars, Juin.

10. SIEBERI. Hook. et Grev. icon. fil. t. 237.

Pat Hes Bourbon et Maurice. Croit sur les vienz arbres dans les gorges de la Rivière Noire, auprès de la cascade. Pérenniale. Fruct. Juin, Septembre.

11. SPATHULATUM. Bory. Willd. Spring. Syst. p. 34.

Pat. Hes Madagascar, Rourbon et Maurice. Croit sur les hautes montagues dans les endroits secs et sur les pentes des ravines, aux



quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fruct. Mai, Juin.

42. OVALIFOLIUM. Boj.

Pat. He Maurice. Croit sur les hautes montagnes dans les lieux ses et ombrages, et les bois du Grand-Port et de Flaeq. Pérenniale. Fruct. Mai, Join.

- * Frondes pennées.
- 13. PUNCTULATUM. L. Spreng. Syst. p. 37. A. auriculatum. Lamk.

Pat. Ile Maurice. Croit à l'embre des forêts dans les endroits humides, au Quartier-Militaire, à la Nouvelle Découverte et dans les gorges de la Rivière Noire. Pérenuiale. Fruct. Avril.

- 14. MASCARENENSE. Spreng. Syst. ibid. A. punctulatum. Sieber.

 Pat. Ile Maurice. Croit et fruct. comme l'espèce précédente.
- 15. SPECIOSUM? Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, the Maurice. Croit dans le endroits marécageux, au bord des rivières. Se trouve en grande abondance au bord du ruisseau Saint-Louis, aux Pailles. Pérenniale. Fruct. souvent peudant l'année. Cette belle fougère a beaucoup de rapport avec l'Acrosthicum aureum de Linnée, mais les felioles sont moins longe et plus étroits.

- 1013. GYMNOGRAME. Desv. Spreng. Syst. V. 4. p. 38. Cryptogamic. Syst. Sex.
- 1. FILIPENDULÆFOLIA. Desv. Spreng. Syst. ibid. G. cheilanthoides. Kaulfus. Hook, et Grev. icon. fil. 1. 24.

Pat. Iles Tristan d'Acugna. Maurice, selon Swartz et Sprengel. Je n'ai pas encore rencontré cette fougère dans l'île.

- 1014. GRAMMITIS. Swartz. Spreng. Syst. V. 4. p. 41. Cryptogamis. Syst. Sex.
- 1. OBTUSA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts sur le penchant des hautes montagnes et dans les rayines autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Ayril, Juin.

2. contagns. Kaulfuss: Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Creit sur les rochers couverts de terraux formes par les débris des végétaux et sur les branches d'arbres dans les forêts humides, aux quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

3. LANCEOLATA. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 43.

Pat. Iles Bourhon et Maurice. Croit sur les rochers et les vieux arbres, dans les forêts de la montagne du Pouce et autres lieux boisés de l'île. Pérenniale. Fruct. la plus grande partie de l'année.

1015 XIPHOPTERIS. Kaulfuss. Spring. Syst. V. 4. p. 43. Cryptogamic. Sust. Sex.

1. SERRULATA. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid. Grammitis serrulata. Swartz. Hook. Exot. flo. t. 78,

Pat. Amérique, Jamaïque, îles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît dans les endroits secs et sur les rochers parmi les mousses, autour du Poste de Flacq, à la Nouvelle Découverte et au Grand-Port. Pérenniale. Fruct. Decembre, Mars.

Observation. A cette tribu appartiennent les genres Polybotava. Humb. Hemionitis. L. Ceterach. Willd. Meniscium. Schreb. Tænitis. Swartz. Nothochlæna. R. Br.

TRIBU 9. POLYPODIACEES.

Fructification en groupes arrondis serrés ou épars, disposés avec ordre ou dispersés sans ordre sous la face inférieure de la fronde; les capsules sont souvent entremélées de poils écailleux ou de glandes.

1016. NIPHOBOLÜS. Kaulfuss. Spreng. Syst. V. 4. p. 44. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. spissus. Kaulsuss. Spreng. Syst. ibid. Polypodium spissum. Bory. Willd.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croit dans l'humus végétal qui couvre les rochers, dans les forêts de la Savane et au Grand-Port, autour de la montagne des Bambous. Pérenniale. Fruct. Novembre, Avril.

2. POLYCARPUS. Kaulfuss. Spreng. Syst. p. 45. Polypodium polycarpon. Cav.

Pat. Iles Java, Manille, Bourbon et Maurice: Croit sur les vieux troncs d'arbres et dans les fissures des rochers, au Piton du milieu



de l'île et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. comme l'appèce ; précédente.

1017. POLYPODIUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 45. Cryptogamie.
Syst. Sex.

* Frondes simples. .

t. CHIATUM. Willd. Spreng. Syst. ibid. P. Chjanense. Dese.

Pat. Brésil, fles Madagascar et Maurice. Croit sur les rechers hamides et les arbres couverts de mousses dans les forêts du Grand-Port et à la Savane. Pérenniale. Fruct. Avril.

2. LAGOPODIOIDES. Desv. Spreng. Syst. p. 46.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les rochers exposés au soleil, et les côteaux des hautes montagnes, au Pouce et à Pieterboth. Percuniale. Fruct. rarement.

3. SESSILE. Kaulfuss. Spreng. Syst. p. 47.

Pat. Ile Maurice. Croit et fruct. comme l'espèce précèdente.

4. LYCOPODIOIDES. L. Spreng. Syst. ibid. P. Mauritianum. Willd.

Pat. lle Maurice. Croit sur les rochers exposés au soleit dans les plaines, au quar ier de Flacq et sur la crète de la Montagne Longue. Pérenniale liane. Fruct. Mai, Juin.

L. ELGANATUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les rochers et les arbres dans les sur les montagnes de divers quastiers de l'île. Pérenniale. Fruct. rarement.

6. SIMPLEX, Swartz. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice, selon Swartz et Sprengel. Je n'ai pas encore rencouré cette fougere.

7. miombis. Poiret. Spreng. Syst. p. 48. Hook. et Grev. icon. fil. t. 125.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croit en grosses touffes sur les arbres décrépits, au hord des forêts exposées au vent, au Pouçe. au Quartier-Militaire. Récennisle. Fruct. Décembre, Mai.

8. ALTON. Boj.

Pat. fie Maurice. Crott dans les forêts de la Rivière Noire dite aux : Froir Bras. Pérenniale. Fruct. Avril, Août. C'est assurément la plus grande espèce de polypode à frondes simples, qui soit mentionnée par les auteurs; ses frondes ont de 4 à 6 pieds de haut sur 2 pouces de largeur, sont un peu coriaces et d'un vert sombfé. Fougère terrestre.

** Frondes pennatifides.

9. PHYMATODES. L. Spreng. Syst. p. 49. Burm. Zey. t. 86.

Pat. Inde orientale, Amérique australe, îles Mariannes, Madagasçar, Bourbon et Maurice. Croît contre les vieux troncs d'arbres dans toutes les forêts et sur toutes les montagnes de l'île. Pérenn'ale liane. Fruçt. Avril, Mai et Décembre.

10. scutterons. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît à l'ombre des arbres dans les lieux frais, sur le haut de la montagne appelée Brise-Fer, dans les gorges de la Rivière-Neire. Pérenniale. Fruet. Avril, Juin. Ce polypode a une grando, ressemblance avec le Polypodium aureum de Linnée, figuré par Plumier, mais il en diffère par la forme et la grosseur de ses souches qui sont minces, traçantes, couverles d'écailles courtes et noires. La fronde est épaisse, glauque, ayant la consistance du cuir et un peu élastique.

11. BIGESCENS. Bory. Willd. Spreng. Syst. p. 50. Hook. et Grev. icon. fit. 1. 216.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît sur les vieux arbres couverts de mousses, dans les forêts humides du Quartier-Militaire et autour du sommet de la montagne du Pouce. Perenniale. Fruct. Mai, Juin.

12. LEUCOSORUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croit sur les vieux arbres couverts de mousses, dans les forêts de la Nouvelle Découverte et au Grand-Port. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, excepte qu'elle est plus grande, plus coriace et d'une couleur jaune pâte. La fructification est couverte, dans sa jeunesse, d'une poussière blanche.

43. PARVULUM. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Hes Bonrbon et Maurice. Croit sur les branches des gros arbres, dans les forêts humides du Quartier-Militaire, au Grand-Bassin et au Poucs. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

14. FILICULA? Kaulfuse. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Bresil, îles Bourbon et Maurice. Croît sur les gros arbres converts de mousses, et les rochers dans les vastes forêts de la Savane. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

15. ASPLENIFOLIUM. L. Spreng, Syst. ibid. P. elasticum. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit sur les vieux arbres couverts de mousses, dans les endreits humides et ombragés, au Quartier-Militaire et à la Sayane. Pérenniale. Fruct. Février, Mai.

16. ARGYROPHANES. Spreng. Syst. p. 51. P. argyratum. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Mauriee. Croît dans les forêts sur les hautes montagnes, au Grand-Port, et dans les bois de Bel-Ombre. Pérenniale. Fruet. comme l'espèce précédente.

17. WILLDENOWIL. Bory. An. des Sc. Nat. V. B. t. 13.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croit en touffes sur les branches des gros arbres exposés au solcil et au vont, à la montagne du Place et au Quartier-Militaire. Pérenniale. Fruct. Mai, Juin.

** Frondes bi-pennatifides.

48. THELYPTERIOIDES. Desv. Spreng. Syst. p. 56.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît à l'ombre des forêts dans les lieux rocailleux, sur la montagne du Pouce, au Quartier-Militaire et dans les gorges de la Rivière Noire. Pérenniale. Fructé à diverses époques de l'année, selon l'élévation du lieu où elle croît, ...

19. SIEBERIANUM. Kaulfuss. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Crott dans les bois encore existans aux Pamplemousse et à la Poudre-d'Or. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

20. CRINITUM. Potret. Spreng. Syst. p. 57. Hook. et Grev. icon. fil. 1:167.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Crott dans les endneits ombragés sur le penchant de la montagne du Pouce, du côté de l'Anse-Courtois et au Trou aux Cerfs. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

21. ebtusilobum. Desv. Spreng. Syst. ibid. P. riditruncatum? Bory.

Pat. Hes Madagascar et Maurice. Croît dans les lieux frais au bord des rivières et sur les lisières des bois, au Quartier-Militaire sur la montagne du Pouce et dans la rayine du Réduit. Pérenniale. Frugt. Décembre, Mars et Juin. Cette espèce est très polymorphe.

22. ACUMINATUM? Roxb. Spreng. Syst. p. 56.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les lieux frais et humides, au bord des rivières et sur les lisières des bois, au Quartier-Militaire et à la Savane. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai.

23. TOMENTOSUM. Pet. Th. Spreng. Syst. p. 89.

Pât. Cap de Bonne-Espérance, îles Tristan d'Acugna et Maurice. Croit dans les lieux ombragés, au bord des ruisseaux, dans les plaines sur la lisière des forêts du Quartier-Militaire et à Moka. Pérenniale. Fruct. presque toute l'année.

24. NERVOSUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les rochers autour du semmet de la montagne du Peuce et les côteaux de Pieterboth. Pérenniale. Fruct. Ayril, Juin.

25. SARMENTOSUM. Boj.

Pat. Ile. Maurice. Croit sur les rochers formant le prolongement de la Montagne Longue, dans la partie du N.-E. Pérenniale. Fruct. Mars, Mai. La tige est très alongée, de la grosseur d'une forte ficelle, écailleuse, fortement appliquée contre les rochers couverts de l'humus végétal; elle grimpe par fois sur les arbres.

*** Frondes bi-pennées.

26. RETTCULATUM. Boj.

Pat. Ile Maurice. Croît à l'ombre parmi les pierres dans les bois, au fond de l'Ahse-Courlois. Pérenniale. Fruct. Mai, Juin. C'est peut-être le P. triphyllum de Desvaux, mentionné dans le Système de Sprengel, et dont la description aurait été faite d'après la promière division inférieure de la fronde, qui reste quelquefois triphylle; quant aux autres caractères qu'en donnent ces auteurs, ils ne conviennent nullement à ma plante qui a certainement les frondes bi-pennées; mais par son apparence, par la largeur et la structure de ses frondes, elle ressemble beaucoup au Nephrotium trifoliatum de Bory.

•

**** Frondes tri-pennées.

T. AMMIPOLIUM? Poiret. Sprong. Syst. p. 61.

Pat. Hés Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sombrés et humides, au Quartier-Militaire, les bois de Bel-Ombre et de Jacote. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai. C'est une belle et grande fougere; elle se distingue particulièrement par ses stipes et les rachis qui sont très lisses et d'une belle couleur blanche.

28. AQUILINA. Pet. Th. Sprong. Syst. ibid.

Pat. Iles Tristan d'Asugna, Bourbon et Maurice. Croît dans léé forêts sombres, autour des sources des rivières, et dans l'intérieur de l'île, au l'iton du milieu de l'île. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précèdente avec laquelle elle a beaucoup de rapport.

Observation. A la tribu des Polypodiacées appartient le genre Aneno-Prorts de Gandichaud, figuré dans les icones plicum des docteurs Hooker et Greville.

If Sous-Ordre. EXANNULATEES.

Capsules dépourvues d'anneaux élastiques proprement dits.

Taim to. GLEICHENIACEES. R. Br.

Fructification éparse à la page inférieure de la fronde, ou reunie en épi simple ou composé; capsules réticulees et rayonnées à l'une des extrémités, s'ouvrant par une fente longitudinale. (Le genre Glachenia fait cependant quelque exception a cette règle.)

1018. GLEICHENIA. Smith. Spreng Syst. V. 4. p. 25. Cryptogamico Syst. Sex.

1. HERMANII. R. Br. Spreng. Syst. p. 26. Hook, et Grev. igon. fl. 1. 14.

Mertensia dichotoma. Swortz.

Pat. Nouvelle Hollande, îtes de la Société, Madagahear, Bourbon et Maurice. Croit sur les terrains élevés et arides, au bord des rivières, et les montagnes dans les endroits exposés au solél, au Pouce, au Quartier-Militaire et à la Sevane. Pérenniale. Pruct. à des époques incertaines.

2. PLAGREBARS. Spreng. Syst. p. 25. Mertensia flagelluris. Bory.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les endroits arides, les forêts de la Savane et sur les bords de la rivière de Moka. Pérenquiair. Fruct. comme l'espèce précèdente.

4. Kunicata. Kauljuse. Spreng. Syst. p. 27.

Pat. Ile Maurice. Croît sur les pentes des hautes montagnes, à l'ombre des arbres, aux quartiers de la Savane et du Grand-Port. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

- 1019. MOHRIA. Swartz. Spreng. Syst. V. 4. p. 28. Cryptogamie.
 Syst. Sex.
- 1. TURIFRAGA: Swartz. Spreng. Syst. ibid. Polypodium caffrorum: L.

Pat. Cap de Bonne-Espérance, îles Madagascar, Bourbon et Maurice? Croît à Bourbon sur les hautes montagnes. Pérenniale. Fruct. tarement. Des échaptillons de cette fougère m'ont été communiqués par M. Lépervanche Mézière, de Bourbon. Je ne l'ai pas encore rencontrée à Maurice.

- 1020. SCHIZÆA. Smith. Spreng. Syst. V. 4. p. 30. Cryptogamie. Syst. Sec.
- 1. DICHOTOMA. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 17. :

Pat. Chine, Nouvelle Hollande, tles Bourbon et Maurice. Croit dans les lieux arides, au pied des arbres, au quartier de Flacq et autour du Grand-Bassin. Pérenniale. Fruct. Juin.

Observation. A la tribu des Gleicheniacees appartiennent les genres Lygodium, Ameimia, Swartz.; Ceratopteris, Brongniart; Platyzoma, R. Br.

TRIBU 11. OSMUNDACEES.

Fructification réunie en épi ou disposée sur la page inférieure de la fronde, capsules simplénient réliguées, s'ouvrant par une fente longitudinale.

1021. QSMUNDA. L. Sgreng. Syst. V. 4. p. 24. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. OBTUSIPOLIA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les lieux humides et me ceageux, exposés au soleil, dans l'Enfoncement des Prêtres dutour de la Mace aux Vaccuus Perannoles Fruct management.

Observation. Le genre Tonna, Willd., appartient à cettestribu. . :

Taim 12. POROPTERIDÉES. Willd. Marattiacées et Schematopteridées.

Bory.

- 1022. MARATTIA. Smith. Spreng. Syst. V. 4. p. 23. Myriotheca Sec. Bory. Cryptogamie. Syst. Sex.
- 1. FRANIMEA. Smith. Spreng. Syst. ibid. M. fraxinea. Bory.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croit dans les forêts sombres et humides, à la Nouvelle Découverte, au Pouce et à la Savanc. Arbuste. Fruct. a des époques non determinées.

- 2. SORSIFOLIA. Swarts. Spring. Syst. p. 24. M. sorbifolia. Bory.
- Pat. Ile Maurice. Croit et fruct. comme l'espèce précédente.
- Observation. Les geures Danza, Smith., et Angiopteris, Hoffmann, appartiennent à cette tribu.

II. Socs-Division.

Stachydies.

Practification composée de capsules coriaces, opaques, sessiles attachées sur un axe en forme d'épi simple ou composé; 1-2-3 loculaires, 2-4 valves, s'ouvrant verticalement au plan de leur insertion, remplies de poussière ou de corpuscules reproductifs; les capsules sont nues ou accompagnées de bractées, quelquefois d'une consistance analogue aux seuilles.

CLXI Ordre. OPHIOGLOSSÉES. R. Br.

- 1023. OPH1OGLOSSUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 22. Lamk. Illust. t. 862. Cryptogamie. Syst. Sex.
- 1. OVATUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid.
- Pat. Ile Maurice. Crott dans les savanés humides, parmi les Graminées et sur les plateaux des hautes montagnes. (Nom vuig. "ville de Souris.) Pérenniale. Fruct. presque toute l'année.
- 2. RETICULATE. L. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. icon. fil. t. 20.
 Pal. lie Maries. Croit et fruel. comme l'espèce, précédente.

3. PENDULUM. L. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. ton. fl. 1. 12.

Pat. Ile Maurice. Croit dans les lieux frais et humides, sur les vieux troncs d'arbres renverses. Se trouve en abondance au pied de la Montagne Bonamour. Pérenniale. Fruet. rarement.

CLXII Ordre. LYCOPODIACEES. Swartz.

1024. PSILOTUM. Swartz. Spreng. Syst. V. 4. p. 11. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. TRIQUETRUM. Swarts. Spreng. Syst. ibid. Bernhardia dichotoma. Willd.

Pat. Amérique intertropicale, Nouvelle Hollande, îles Madagascar, Galéga, Bourbon et Maurice. Croit dans les fentes des rochers escarpes, battus par les vents, au Pouce et sur les sommets des autres montagnes de l'île. Pérenniale. Fruct. toute l'année.

1025. LYCOPODIUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 12. Lamk. Illust. 1. 872.

Cryptogamie. Syst. Sex.

Ire Section. Exstipulaters. Hook. et Grev. enum. fil. in Bot. Miscel.

1. SAURURUS. Lamk. Spreng. Syst. p. 21. Hook. et Grev. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les forêts ombragées et humides, situées vers le milien de l'île. Pérenniale. Fruct. à des époques non déterminées.

2. EPICAFOLIUM. Desv. Hook. et Grev. ibid.

Pat. lie Maurice, selon Desvaux. Je n'ai pas rencontré cette espèce de Lycopode.

3. ACEROSUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. ibid.

Pat. Inde occidentale, îles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts humides, sur les hautes montagnes, au pied des arbres, et sur les pierres, au quartier de la Savane. Pérenniale. Fruct. Décembre, Février.

4. VERTICILLATUM. L. Spreng, Syst. ibid. Hook. et Grev. ibid.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts humides sur les vieux troncs d'arbres et les rochers, au Pouce, au Quartier-Mititaire et autres montagnes boisées. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédents.



8. anibioipes. L. Spreng. Syst. p. 20 Hook. et Grev. icon. fl. t. 30. L. funiculosum. Lamk.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croit sontre les piede des gros arbres et sur les rochers dans les forêts humides du Quartier-Militaire, au Pouce et à la Nouvelle Découverte. Pérenniale. Fruct. present toute l'année.

6. CERNUUM. L. Spreng. Syst. p. 15. Hook. et Grev. ibid. L. Marianum. Willd.

Pat. Asie, Amérique, îles Mariannes, Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit sur les montagnes dans les endroits arides et déboisés, et au bord des rivières dans tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fruct. toute l'année.

7. ULICIPOLIUM, Swartz, Spreng, Syst. ibid. Hook. et Grev. ibid. L. scutifolium. Desv.

Pat. Iles Boarbon et Maurice. Croît et fruct. comme l'espèce précèdente.

8. Phibamaria. L. Spreng. Syst. p. 12. Hook et Grev. ibid. L. longifolium. Supartz. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, îles de l'Océan Pacifique, Madagascar. Bourbon et Maurice. Croit sur les vieux arbres et les rochers dans les forêts sombres de tous les quartiers de l'île, au Pouce. Pérenniale. Fruet. toute l'annèe.

- 9. OBTUSIFOLIUM. Swartz. Spreng. Syst. ibid. Hook. et Grev. ibid.
 - Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croft et fruct. comme l'espèce prédente.
- 10. INFLEXUM. Swarts. Spreng. Syst. p. 13. Hook. et Grev. ibid. L. dawatum.
 Bory. L. trichophyes. Spreng.

Bat. Iles Bourbon et Maurice. Croit dans les endroits débeines sur les plateaux, à la Nouvette Découverie. Pérenniale. Fruet. souvent pendant l'année.

11. CAROLINIANUM. L. Spreng. Syst. ibid. L. repens. Swartz. Spreng. Syst. ibid. L. affine. Bory. Voy.

Rat. Amérique, Cap de Bonne-Espérançe, îles Ceylan, Madagascar, Bourbon et Maurice. Croit à l'ombre des forêts, au pied des grbres ot au bord des rivières, à la Savane et autour du Grand-Bessin.
Pérenniale. Fruct. Décembre, Mars.

II. Section. Stipulates. Hook. et Grev. enum. fil.

*12. CANALICULATUR. L. Spreng. Syst. p. 19. Hook. et Grev. ibid. L. eupressinum. Willd. Spreng. Syst. ibid. L. cataphractum. Willd. Spreng. Syst. ibid. L. tereticaulon. Desv.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les forêts sur les plaieaux des montagnes et dans les lieux frais et humides au bord des rivières, dans tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fruct. Décème bre, Mai.

 CONCINNUM. Swartz. Spaeng. Syst. p. 18. Hook. et Grev. ibid. L. umbrosum et viridulum. Bory. L. apiculatum sparsifolium obtusum et falcatum. Desv. L. pectinatum. Lamk.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît à l'ombre des forêts sur les terrains et les pierres humides, au bord des rivières de tous les quartiers de l'île. Pérenniale. Fruct. Avril, Mai.

14. FRUTICULOSUM. Bory. Willd. Spreng. Syst. ibid. L. canaliculatum. Hook. et Grev. ibid.

Pat. Iles Madagascar et Maurice. Croît à l'ombre au bord des rivières et sur les montagnes couvertes de bois, au Pouce, au bord de la rivière de Moka, antour de Bois Chéri. Pérenniale. Fruct. rarement. Hooker et Grèville ont mal a propos réuni ce lypopedé au L. canaliculatum. C'est une espèce bien distincte et bien décrité par Willdenow.

28. SERRULATUM. Desv. Spreng. Syst. p. 16. Hook. et Grev. ibid.

Pat. Hes Bourbon et Maurice. Croft dans les forêts sur les montagnes très élevées, sur les pierres parmi les mousses, au l'iton du milieu de l'île, et sur les bords de la Rivière Sud-Est. l'érenniale. Fruct. rarement.

16. MNIOIDES. Sieber. Hook. et Grev. ibid.

Pat. Ile Maurice. Croît dans les forêts épaisses et humides de la Savane et autour du Grand Bassin. Pérekniale. Fruci. rac-u. sat.

47. Pusielem. Dow. Hock. et Grev. ibil.

Pat. Iles Bourbon et Maurice. Croît dans les lieux ombragés et humides, sur les plateaux des montagnes, au Grand-Bassin et 2 la Nouvelle Découverte. Perenniale. Fruct. Novembre, Février.

CLXIII Ordre. EQUISETACÉES. DC. Théor. élem.

1026. EQUISETUM. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 10. Lamk. Hinst. t. 262. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. Elongatim. Willd. Spreng. Syst. ibid. E. hyemale. Bory. Voy.

Pat. lles Bourbon et Maurice. Croît sur les bords de la Grande-Rivière et à la saspade du Réduit. Pérenniale. Fruct. Mai. Juin.

III. Sous-Division.

Naiadées. Spreng. Anl. Pars. Potamophillées. Rich. Pars.

Fructification réunie dans un réceptacle, en forme de capsule, charnu, opaque, contenant des corpuscules globuleux, remplis par la poussière seproductive. Plantes aquatiques, flottantes ou submergées.

CLXIV Ordre. RHIZOSPERMÉES. DC. Spreng. Syst. V. 4. p. 1.

- 1027. MARSILEA. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 8. Lauk. Illust. t. 863.
 Cryptogamie. Syst. Sex.
- 1. VULGARIS. Bory. M. quadrifolia. L.

Pat. Europe, Afrique boréale, îles Madagascar, Bourbon et Maurice. Croît dans les plaines littorales, marécageuses et dans les bas fonds où séjournent les eaux pendant les grandes pluies, autour du Fort-Blanc, à la Grande-Baie et au Mapou. Pérenniale. Fruct. Mars, Juin.

2. COROMANDELINA. Burm. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Inde orientale, île Maurice. Croît dans les lieux marécageux, su quartier des Pamplemousses. Pérenniale. Fruct. comme l'espèce précédente.

CLXV Ordre. CHARACÉES. Rich. Kunth.

1028. CHARA. L. Spreng. Syst. V. 4. p. 345. Cryptogamie. Syst. Sex.

1. CEYLANICA. Willd. Spreng. Syst. ibid.

Pat. Iles Ceylan, Madagascar et Maurice. Croit dans les eaux stagnantes et les courants des rivières. Est très commune dans tous les quartiers de l'île. (Nom vulg. Goémon.) Pérenniale: Fruct. toute l'année.

FINIS

Dec 1 1 mm.

•

·

.

.

.

•

INDEX GÉNÉRAL.

•		•	
	P.	[P.
Abildgaardia	378.	Akoundrou (malg.)	•
Abricot du Pape	ibid.	» barabaha	332.
Abricotier	125.	» bara hassok	ibid.
» de Chine	81.	» foutsi	333.
Abroma	37.	» lambo u	ibid.
Abrus	103.	» likalika	332.
Absinthe	186.	» .mahaï fah aï	ibid.
» du Cap	i bid.	» minetine	ibid.
Acacia	115.	» tsimirouh i	ibid.
Acalypha	2 88.	» zaza	333.
A CANTHACÉES	2 59.	Alafia	207.
Acer	54.	Alanguillan	6.
ACERINÉES	i bid	Albuca	346.
Achillea	186.	Aleurites	283.
Achras	197.	ALISMACÈRS	357.
Achyranthes	2 67.	Alkekenge	237.
Acore odorant	357.	Allamanda	208.
Acorus	ibid.	Allamanda	ibid.
ACOTYLEDONEES	1.	Alleluia	64.
Acrostichum	412.	» à fleurs roses	ibid.
Adamsia	157.	Alligator pear (ang.)	274.
Adam's necdle (ang)	343 .	Allium	347.
Adansonia	35.	Aloë	345.
Adenanthera	114.	Aloës à petites seuilles	353.
Adenosiemma	17 7.	» panaché	345.
Adhatoda Adiautum	2 60.	» rouge	359.
Adonis	403.	» vert	353.
Aegle	2.	Aloysia .	255.
Aeonia	47. 314.	Alpinia Alstonia	328.
Aeranthus	ibid.	Alternanthera	210.
Aërides	313.	Althea	268. 25.
Aerna	268 .	Alysicarpus	401.
Aesehynomene	96.	Amandier	125.
Agapanthus	344.	AMARANTHACÉES	2 65.
Agati	94.	Amaranthe	ibid.
Agati	ibid.	» panaché	266.
» à fleurs roses	95.	» rouge	ibid.
Agatophyllum	2 75.	Amaranthus	265.
Agave	353.	AMARYLLIDÉES	338.
Ageratrum	477.	Amaryllis	itid.
Agripaume	24 9.	Amaryllis de Joséphine	339.
Agyneia	280.	Ambaravatou (maig.)	109.
Ail	347.	. Ambora (malg.)	290.
	w	·	

THORY CENTRALL

_	P.	1 .	P.
Ambrevate	109.	Anthirhos	168.
» à flours fauture	ibid.	, Anthistiria	378.
» à flouts strides	ibid.	Antheliza	338.
Ambrosia.	182.	Anthoxanthum	3671
AMERTACES	₹9 6.	Anthriscus :	468.
Appmania	136.	Anthylis	80.
Amonium	32 7.	Antidesma	2 19.
Amorpha	94.	ANTIDESMEES	obid:
Amourette	2 24.	Antierhinum	243,
» à grande espèce	ibid.	Antrophyum	5 98.
» à fi villes en cour.	ibid.	Apium	138.
» à fleurs jaunes	22 5.	Apocin ées	208.
Ampalis (malg.)	291.	Arachis	416.
Ampalia	ibid.	Aralia .	462.
AMPELIDERS	В9.	ARALIACEES	461.
Ampiadi (malg.)	176.	Araucaria	299.
Amygdalus	125.	Arbre d'argent	276.
Anacardium	72.	n à thó	46.
Angallis	2 62.	» de mâture	6.
Apagyris	88.	» à l'huile	56.
Apanas	354.	» à bouquets	67.
n panaché	ibid.	» Bignt	484.
Apadatica	12.	» de Judée	194
Apatherum,	3 75.	» mouche à miel	487.
Anchusa	932.	» à suif	384.
Anda	283. 296.	» à pain » de l'Intendance.	. 290. \ 291. -
Andrerizonna (maig.)	194.	» de l'Intendance.	296.
Androneda	573.		333.
Andrepogon	313. 2 .	» du voyageur Arbrisseau d'argent	86.
Apemons à fleurs jaunes	idib.	» à seuilles panaché	
Ancibum	160.	Ardisia	198.
Angélique	ibid.	Areca	305.
Anghive	240.		4, 508.
» bálard	ibid.	Arethusa	319.
» grande espèce;	ibid.	Argemone	8.
Apgræcum	315.	Argyreia	224.
Anis	159.	Aristelochia	977.
» Hoili	4.	Anistolochies	ibid.
	, 160.	Armeniaca	125.
Anisanthus	3 36.	Armoise ;	249.
Apisomeles	248.	Aroidérs	356,
Anoda .	32.		0, 334.
Apona	В.	Artemisia	186.
Anonactes .	ibid.	Arthrophyllum	121.
Antafare (malg.)	210.	Agtichaul	190.
Anthemis	185.	d'Espagne	ibid.s

M

دهده	سناه فلسحا		~••	
DEK.	CENE	KAE.	•	

_(``}÷ **451.**

. K	P.	1	P.
Amoeanders :	2 90.	Bambou épineus	377
Artearpus	ibid.	» gaulettes	ibid.
A part	356.		, 378.
Aryando	368	Bambusa	877.
Å SCLAPIADÉES	212.	Bandnes mulgaches	332.
Asclopiás	213.	» » verles -	ibidi
Ath tree (ang.)	201.	> » faunes	ibid.
Asparagus	350.	» Malartic rouges	ibid.
	ibid.		· ibid.
	ibid.	» giganlesques de Chin	
A sphodelées	346 .	» de Chine	33 3 4
Aspidhum	3 89.	» Gingeli	ibid.
Asplenium	394 .	» d'Olahîli	ibidi
Asprelia	376 .	» blanches	ibid.
Assonia	39.	Bananier à graines	332.
Astrapaea	42 .	» superbe	ibidi
Athanasia	185.	» à fleurs	8 32.
Attier	5 .	». de Miciville	ibid.
Aubépine de Chine	126.	» nain	833.
» de France	130.	Baobab	35%
» à fruste rouges.	1014. 27.	Barbarea s	10.
Augerine Avena	367.	Barreliera	144.
Averrhoa	64.	Barringtonia	269:
Avi~avi (malg)	291.	Basella Basilic	253.
Avocal	274.		tbid.
Avoite	367.	» à petites feuilles	ibid.
, p notre	ibid.	» en arbrisseau	ibid.
, o d'Amérique	⁷ 368.	» à odeur de cannelle	ibid.
	" 17 7.	» nain	ibid.
≥n squv hit	176.	» musqué	252.
Babinia	355.	Bassia	198.
Bacouas	301.		225.
Badamier	133.	Batates	ibid.
a petites feuilles	ibid.	» à Durand	ibid
Badula	196	Batatrant	thid.
Baguenaudier	95.	Bauhinia	123
» CEurope	ibid.	à fleurs pourpres	124.
» à sleurs roses	ibid.	Baume de l'Ile Plate	178.
-Bakter à fleurs jaunes	3 30.	» à petites seuilles	ibid.
s à flenrs écarlates	ibid.	» bá tard	ibid.
Ballota	250	* marron	179.
Balsamina	63.	» à fleurs blanches	171.
BALSAMINEES	ibid.	» à fleur e ross	ibib.
Bambaras 70 e	2 65.	B eaumontia	211.
Banthou	577.	Begónia	271.
s de Chine 288,	368.	Beconiacées	Wid.

•	P.	! •	P.
Belladona	338.	Bois cassent	169 , 26 3 .
Belladone	ivid.	» de cunneile	273.
Bé-lahé (malg.)	105.	» » blanc	ibid.
Belle de nuil	204.	» » rouge	ilid.
» à longues (milles	ibid.	» » noir	Wid.
Bellis	178.	» » à fruits bleu	e Wid.
Be bornines	63.	» cendré	197, 294.
Bergamolle	48.	» de campéche	119.
Kergamolle aigre	48.	» de clous	140.
Bertiera	178.	» de colophane	83.
Bela	269.	» » batard	ibid.
Betel	353.	» de chandelle	348, 349,
Betonica	250.	» » à longues fe	
Betterawe	269.	» « à seuilles ro	
Bibassier	130.	» de chauve souris	106.
Bidens	183.	» de chenilles	258.
Bigara de	48.	» dur	206, 277,
n main	ibid.	» des dames	55.
Bignonia	219.	» á écores blanchs	72, 143.
Bignonia cérs	218.	» d'éponge	162.
Bilimhi	63.	» d'ébène noir	199.
Biophytum	64.	n n balard	200.
Betel nut (ang.)	305.	> > blane	ibid.
Bixa	20.	» » à culies aile	ibid.
Bizinges	ibid.	n n å feuilles m	arb. ibid.
Black spanish radich (ang.)		» » marbié	ibid.
Blackwellia	71.	» » à peliles for	silles ibid.
Biechnum	397.	n » à veines no	
Bletia	318.) à flambeaux	53.
Blighta	55.	» de ser	57.
Blitum	270.	» gaulettes	86 , 87.
Bluet	189.	» goyave	20.
» à sl. roses et blanches	ibid.	» à gratter	293.
Blumea	179.	» guilare	18.
Bæhmeria	294.	» haricols	84.
Bolimes	106.	» harongue	go.
Boerhaavia	264 .	» d'huile	53.
Bois amer	2 ()6.	» de jolic œur	22 .
» blanc 82	275.	» de Judas	86.
» » à grandes feuilles	6.	» de lait	20 9, 2:0.
n n a petites fedilles	ibid.	» Lausteau	168.
. » de baruf 61.	142.	» mulabur	247.
» betel	236.	» Mapou	265.
. » de boue	247.	» de merles	.84
» balais	83.	» de nèfle	140.
. » de benjoin	183.	» » à feuilles cor	
a caji	216.	» de natte	, 199.

	•		Р.	·	P.
	Bois	de nalle à grandes feui	lles`198.	Bonnet d'électeur	- 150
	i i ya	» à petites feuille		» turc	ibid
)	» rouge	198.	Borassus	308
	· >>	» noir	116.	Borkhausi a	53
-	۵.	» de Bourbon	114.	Boraginées	231
	»	d'olive	69.	Borago	252
	»	d'oiseaux	272 .	Bouillon blanc	236
	ď	p à grandes feuil	les ibid.	Bourrache	233
	×		1, 162.	» saurage	ibid
	, 3	pomme	142.	» du Cap	234
	30	perroque t	4 6.	Bouton d'or	3
))	pintade	19 6.	» à fleurs doubles	ibid
	'n	à poudre	68 .	Boutonia	282
	n	patte de poule	67.	Brassavola	319
	»	» à petites feuil	les ibid.	Brassia	315
))	Poupard *	82.	Brassica	13
))	piment	21 5.	Bazil Cherry (ang.)	143
))	» à seuilles étroi	tes ibid.	Brèdes (`aya`	17.
	>>	» à petites seuil	les ibid.	» andingues	407
	>>	puant	141.	» gundolle ou d'angoll	e 270
	»	quivi	58.	» Malabars gde. espèce	266
))	queues de ra is	285.	» » pte espèce	
	»	de r onde	52.	» » à piquants	
	39	» à petites feuil	les ibid.	» martins	239
	>>	de renettes	57.	» malgaches	ibid
	· >>	d e santal	276.	Bremontiera	102
	_ >>	sureau	61.	Brexia	52
	, »	» en arbre	ibid.	Briedelia	281
. •))	» sauvage	257.	Brindonier	51
))	de source	61.	» de l'Inde	ibid.
	>>	» des hauts	72.	Bringelles	240
	>>	sappa n	118.	» marrons à fruits bleu	
	∵, >>>	senil	280.	» à fruits longs	240
	>	ser pe nt	2 05.	» en forme d'œuf	ibid.
	>>	de senteur ble u	3 9.	Briza	368
	»	dc sable	102.	Broccoli .	15.
	D	de tambour	290.	» violet ou de Malte	ibid.
	· »	» pomme des jac	ots ibid.	Bromelia	354
	:))	de teck	258.	Bromeliacées	353.
٠.	»	de tatamaka 🕟	52	Broughtonia	319.
٠	»	» rouge	i bid.	Brucea	67
_	D	» à petites seuil	les ibid.	Brugmansia	237
_	DMBAC	ckes .	35.	Bruyere des montagnes	195
_	n an b a		ibid.	Bryonia	148
B	onna	ya	245.	Bryophyllum	153
	Bor	rnes des Prétres	11.	Bucida	133
	×	carré .	144.	Buddleia	245



	P.		₽.
Buglose	232.	: Camellis	46.
Buis de Chine	47.	CAMELIACÉES	ibid.
Buisson ardent	171.	Camomille	185.
» à gr andes feuilles	ibid.	» à petites fleurs	ibid.
Bulbophyllum	321.	n a petites segiples.	186.
Bumelia	197.	Campanula	194.
Bouchosia	53.	CAMPANULACÉES	ilid,
Burasaia	7.	Campanule de Erance :	ilid.
Bulea	411.	Camphora	274,
Büttneria	37.	Camphriet	ibid.
BUTTNEBIACEES	3 6.	Campuleia	244,
Cabbage tree (ang.)	3 05.	Canang	6.
Cacalia	188.	Canarium	83.
Cacaoyer	37.	Canavalia	108.
EACTRES (Carlos)	45 5.	Candia (ind.)	295.
, Cadoc	117.	Canna	330.
Carolleinia	5 93.	Cannabis Canne à sucre	295. 373.
Cæsalpinia Café marron	58.	n de Java	ibid,
Cafeye r	473.	p de Madogascar	ibid.
Cajanus	109.	» d'Olahiti	ibid.
Calac	2 06.	» violette	ibid.
Caladium	356.	Cannées	330.
Calanius	303.	Cannellier	274.
Calebasse	145.	» de Ceylan	ibid.
» poire à poudre gross		Cantaloup	146.
espèce et petite espèc		Cantor	58,
» marron	148.		404.
Calcbassier d'Amérique	221.	CAPPARIDEES	17.
Calendula	189	Capparis	18.
	237.	Caprier	thid.
Galliopsis	183.	Caprifoliac ées	163,
Callistephus .	477.	Capsella	. 11.
Calonyction	2 27.	Capsicum	242
Catophyllum	51.	Capuc ine	63.
Calutropis	214.	» petite espèce	ibid.
Calpidi a	2 65.	Carambolier	64.
CALVCANTHEES	131.	Caranda	205.
Caly codaphne	2 73.	Carapa	69.
Calystegia	230.	Cardamine	14.
Cumbare	351	Cardamome	327
» à tige ai lée	ibid.	» aromalique	ibid.
» à piquants	ibid.	Cardiospermum	54
» viol-tte	ibid.	Cardon	190
» marron	352.	Carex	386
Camalia	35 6.	Carissa : Carolla	205,
Gamellia	4 6.]	- CRIVIN	160.

126.

119.

de Savoie

de Milanou Ch. d'Hol. ibid.

ibid.

.. : 1

Ŧ.

Cerasus

Cratonia

	P.		P.
Buglose	232.	· Camellig	46.
Buís de Chine	47.	Cameliacées	ibid.
Buisson ardent	171.	Camomille	185.
» à gr andes feuilles	ibid.	» à petites fleurs	ibid.
Bulbophyllum	321.	» à petites festilles	486.
Bunielia	197.	Campanula	194.
Buuchosia	5 3.	CAMPANULACEES	ilio,
Burasaia	7.	Campanule de France :	ilid.
Bulea	411.	Camphora	274
Büttneria	37.	Camphriet	thid.
BUTTNEBIACEES	3 6.	Campuleia	244.
Cabbage tres (ang.)	3 08.	Canang	6.
Cacalia	188.	Canarium	83.
Cacaoyer	37.	Canavalia	108.
Cactes	155.	Candia (ind.)	295
Cadoc	417.	Canna	330.
Canopteris	5 95.	Cannabis	293,
Cæsalpinia	418.	Canne à sucre	373.
Café marron	58.	n de Java	ivid
Cafeyer	173	» de Mudogascar	ibid.
Cajanus	109.	» d'Otakiti	ibid.
Calac	206.	» violette	ihid.
Caladium	336.	CANNÉES	350.
Calanius	303.	Cannellier	274.
Cal-basse	145.	» de Ceylan	ibid.
» poire à poudre grosse		Cantaloup	146.
espèce et petite espèce		Cantor	58.
murron	148.		404.
Calchassier d'Amérique	221.	CAPPARIDÉES	17. 18.
Galendula Cultinana	189	Capparia	
Callicarpa Callicarpa	2 87. 183 .	Caprier ·	ibid.
Callingsis	177.	Caprifoliac res	163,
Callistephus	227.	Capsella	11.
Calony ction	51.	Capsicum Capucine	24 ₹. 63.
Calophyllum Calotropis	214.	» pelile espèce	ibid.
Calpidia .	265.	Carambolier	64.
CALVCANTHÉES	131.	Caranda Caranda	205.
Call codaphine	2 73.	Carapa	59.
Cal) stegia	230.	Cardamine	11.
Cumbare	351.	Cardumome	327.
n à tige ai lés	ibid.	» aromatique	ibid.
» à piquants	ibid.	Cardiospermum	54:
» viol-tte	ibid.	Cardon	190
» marron	352.	Carex	386
» de Java	356.	Carissa	205
Camellia	46.	Carolle	160.
**************************************	44. 1		******

INDI	en Gen	ièral.	36.
•	P.	1	P.
A		0-3	
· Caroubier	419. 490.	Cerhera	206.
Carthame Carthamus	120. i bid.	Cercis Ceres	124. 46.
•= • •	159.	Cereus	40. 455.
Cartem	2 97.	Cericuil	160.
Carya	29.	Cerenthe	233.
CARTOPHYLLEES Carrophyllus	143.	Cerisier	126.
Caryophyllus Convola	306.	Ceropegia	212.
Garyota Caryota	ibid.	Ceva (malg.)	245.
» de Ceylan	ibid.	CHARLETIACHEA	72.
Carypouli (ind.)	47.	Chamærops	307.
Cascavelle joune	86.	Champac	4.
» à fleurs bleues	ibid.	Chanvre	295.
» & steurs blanches		Chara	427.
Casearia	71.	CHARACEES	ibid.
Cassaba (ang.)	120.	Churdon du pays	8.
Casse à steurs roses	ibid.	Chataigne de la Nouv. Hol.	
n madicinale	ibid.	Chazalia	173.
» de Java	ibid.	Cheilanthes	405.
» puante	121.	Ceirauthus	10.
» » petile espèce	ibid.	Chêne d'Europe	296.
» liane	ibid.	» de Ceylan	274.
Cassia	120.	» à petites f ouilles	ibid.
Cassie	115.	CHENOPODIACÉES	268.
» à piquants blancs	ibid.	Chenopodium	ibid.
» blune	116.	Chérimbélier	278.
Cassitha	274.	Chèvre-Feuille	164.
Castanospermum	123.	» du Japon	ibid.
Castique	279.	Chiendent .	371.
Castarina	297.	» patte de poule	370.
Casuarina	t bid.	» gazon	372:
C atalpa	218.	Gras chiendent 365,	372.
Catalpa	ibid.	Chigomier	134.
Ceanolus	70.	Chimonanthus	451.
Cedrela	59.	Chionanthus	201.
Celastrin ėes	68.	Chlenac res	45.
Celastrus `	i bid.	Chloris	370.
Céleri .	158.	Chocho	149.
Celosia ·	26 6.	Chou commun	14.
Celtis	285.	n » vert	ibid.
Cench rus	367.	» sauvage	ibid.
Centaure a	489 .	» cavalier	ibid.
Centranthera	24 6.	» vert frisé ou Ch. d'Al.	ibid.
Centratherum	176.	» à grosses côtes ou Ch.	
Cerastium	24.	de Beauvais	ibid.
Cerasus	126.	» de Savoie	ibid.
Cratonia	449.	a de Milanou Ch. d'Hol.	. ihid.

手



INDBY GENERAL.

	P.		P.
Chou de Milan hâtif ou peti	e ·	Clerodendrum ***- 3	255.
Milan	14.	Clitoria	91.
» Gros d'Ambervillier	ibid.	Cluytia	
» pommė d'Allemagne	ibid.	Cnemidostachys	284.
» à jets ou Ch. a mille		Cuestis	84.
teles de Bruxelles	ibid.	Cobona	22 2.
» Cabus on Ch. pommé	ibid.	Coba ca	ibid.
» Calnis rouge	ibid.	Cocculus	7.
» d'York	15.	Cochlearia	41.
» rure blanc on Ch. d	e	Cochlospermum	45.
Sia m	íbid.	Cocolier	306.
» rave violet	ibid.	Coco double	37.
» fleurs	ibid.	» des Seychell es	ibid.
» navel commun	ibid.	» breloque	304.
» de Chi ne	ibid.	» marron	342.
» palmiste	305.	Cœur de b e uf	5.
» » rouge	ibid.	Coffea	173.
» » blanc	ibid.	Cognassier de Japon à fleurs	3
» » épineux	ibid.	rouges	131.
Chris intheme	18 5.	» à strurs blanches	ibid.
Chrysautheum	ibid.	Coin d'Europe	ibid.
Chrysopeia	52.	» de Chin e	ibid.
Chrysophyllum	197.	Coix	377 .
Cicca	2 78.	Colea	22 0.
Cicer	102.	Colebroockia	247.
Cichorium	192.	Colombo	7.
Cierge	155.	Colophonia	83.
» de Bourbon	ibid.	Coloquinte .	147.
» serpent	ibid.	Colutea	95.
» magnifique	ibid.	Colvillea	118.
Cinamomun	274.	OMBRETACEES	133.
Circhopetalum Cianana alas	22 3.	Commelina	359.
Cissampelos Cissus	7.	COMMELINACRES	ibid.
Cistinges	3 9.	Compositées	175.
Cistus	21 . i bid.	Concombre	146.
Citronelle		» blanc	147.
	375. ibid.	» serpe nt	ibid.
» sauvage Citronier	47.	" murron	ibid.
Citron de Madagascar	41. 48.	Contrères Conium	297.
» Combava	ibid.	Connarus	161.
» doux	ibid.		84.
Citrouille	147.	Convolvulus Convolvulus	225 ,
Citrus	47.	Convolvatus	230. 179.
Claoxylon	284.	Cony za L Cookia	119. 47.
Clematis	207. 2	Cookia , Copalier .	47. 123.
Cleome :	47.	0 1	
		Corchorus	42.

INDEX GÉNÉRAL. 437.

¢		: P.	1	P.
چ	Cordia	234.	Copressus	298.
3	Coreopsis	183.	Curculigo	342.
e in		1 61.	Curcuma	323.
, ;	Coriandre .	ibid.	Cussaria	172.
3	Cornet double	237.	Cyanotis	389.
	» blanc	357.	Cyathea	388.
٠,,	Cornichons	146.	CYCADÉBS	300.
	Coronilla	95.	Cycas	301.
	Corossol	5.	Cycas	ibid.
	Corylus	2 96.	Cydonia	131.
	Corypha	307.	Cylindrocline	180.
•	C smos	484.	Cylista	109.
	Cossignia	56.	Cymbopogon	374.
	Costus	327.	Cynara	390.
	Lotonier	31.	Cynodon	272.
	» en arbre	32.	Cynoglosse	232.
ç	» des Seychelles	lbid.	Cynoglossum	ibid.
	Cotyledon	154.	Cynometra	122.
	Cotylebones	1.	Cyperacéss	378.
٠:	Courbaril	123.	Cyperus	ibid.
•	Couronne impériale	343.	Cyprès	298.
	Crambe	16.	» à branches étalées	ibid.
	Cramostome	249.	» de la Nouv. Hollande	
	Crassula	153.	Cyrtanthus	341.
	CRASSULACEES	ibid.	Cytisus	89.
•	Craiægus	130.	Dacca	249.
	Cralæva	17.	Dactyloctenium	370.
	Crescentia	221.	Dahle	102.
	Cresson des fontaines	9.	Dahlia	181.
	p des rivières	ibid.	Dahli a	ibid.
	» des jardins	12.	Dalbergia	111.
	Crêle de coq	266.	Danais	164.
	» jau ne	ibid.	Daphne	2 76.
	» blanc	ibid.	Dauier	306.
	Crinum	340.	» à pelits fruits	ioid.
	Croix de Jérusalem	24.	Datura	236.
	» de Jupiter	ibid.	Daucus	160.
	Crotalaria	86.	Davallia	408.
	Croton	2 31.	Decaneurum	176.
	CRUCIFÈRES	2 31. 9.	Delphinium	3.
		314.	Dendrobium	319.
	Cryptopus Cryptostogia	212.	Dentifolium	321.
	Cryptostegia	35à.	Dentelaire à fleurs blanches	263.
	Cubebe du pays	146.	» à fleurs bleues	ibid.
•	Cucumis	140. 149.	» sauvage	ibid.
	I	149. 145.	Desmanthus	114.
	CUCURBITACÉES	. 56.	Desmochæta	267,
	Cupagia .	. 20.	n comociincia	40.



	P.	1	P.
Geranium à fruilles velues	62.	Goyavier à fruits rouges	ibid.
» fælide	63.	n de Chine	140.
» visqueux	ibid.	Graines de Paradis	527.
» à feuilles de ch é r		» de beurre	16.
Gilibertia	461.	» carvi	159.
Gillia	223.	GRAMINÉES	361.
Gingembre	326.	Grammitis	414.
» sauvage	ibid.	GRANATÉES	131.
Giraumon d'Europe	150.	Grangeria	125.
» de France	ibid.	Graphophyllum	260.
Giroflée	10.	Gratiola	244.
» grecque	ibid.	Grenadier	131.
Giroflier	143.	» à fleurs doubles	ibid.
Glaciale	154.	» nain	132.
Gladiolus	336.	Grenadille bleue	151.
Glayeul du Cap	ibid.	» hybride » à fleurs écarlates	ibid. ibid.
» à grandes fleurs ross			ibid.
	s ibid. ibid.	fi grande espèce » de l'Inde	ibid.
	ibid.	» sauvage	ibid.
» à fleurs pourpres » orientale	ibid.	» pelile espèce	ibid.
» écarlate	ibid.	Grewia petite espece	44.
» élégan t	ibid.	Grimace	260.
» rose	338.	Grislea	137.
Gleditschia	117.	Groseille noire	156.
Gleichenia	420.	» rouge	ibid.
Globba	32 3.	» de France	ibid.
Glochidion	278.	» pelile	270
Gloriosa	343.	Grosses raves	15.
Glorieuse	ibid.	GROSSULARIÉES	156.
Glycine	92.	Guatteria	6.
Glycosmis	47.	Guazuma	37.
Gmelina	2 58.	Gucule de loup à fleurs rouges	243.
Gnaphalium.	486.	» à fleurs blanches	
Godiœum	282 .	Guettarda	168.
Goëmo n	359 .	Gui du pays	162.
Gomphia	67.	Guilandina	117.
Gomphocarpus	214.	_ Guimauve officinale	25.
Gomphrena	26 8.	GUTTIFERES	150.
Goodenovia cérs	193.	Gymino-ma	66.
Goodyera	317.	Gyninadenia	310.
Gossipium.	31.	Gymnogramme	414.
Gouania	71.	Gynandropsis	17.
Goyavier fleurs	137.	Habenaria	309.
» à fleurs lilas	ibid.	Hæmanthus	339.
» à fruits longs	139.	Hæmatoxylon	119.
» » ronds	ibid.	Hufou-poutsi (malg.)	34.

\$ 6.

	P.		P.
Hafoutra (malg.)	42.	Herbe de Guinée gde espèce	363.
Hakea	275.	» à cornet	ibid.
:. := Hara-heitra (malg.)	111		565.
··· » lara	ibi.l.	» de ríz	364.
Harami (malg.)	85.	» » petite espèce	ibid.
. Haricots	105.	» à caleaux	367.
» à fleurs rouges	ibid.	» à oignons	379.
· · · » pales ou violets	106.	Heriliera '	37.
» tachetés ou panach		Hernandia	275.
» variės	ibid.	Herpestes	245.
: » de Bourbon ou car		Hesperanthera	338.
pattes	ibid.	Hesperis	12.
· » rouges	107.	Heteropogon	375.
Haronga	50.	Hévi	82.
Hatafang (malg.) Hazigne (malg.)	134.	Hexacentris	2 59.
Hazou-bohi (malg.)	52.	Hibiscus	27.
Hedera	110. 162	Hilsenbergia	42.
Hedychium	329.	Hiptage Hitchenia	54.
Hedychium	ibid.		530.
Hedyotis	167.	Hollyhock (ang.) Holmskioldia	23.
Hedysarum	100.	Holoraskes	2 56.
Helianthus	183.	HOMALINÉES	136.
Heliconia	333.	Hordeum	71. 372.
Helicteres	35.	Hortensia à fleurs roses	157.
Heliotrope	231.	» à fleurs bleues	ibid.
Heliotropium	ibid.	Hollentot's bread (ang.)	500.
Hellenia	328.	Houblon	295.
Hemerocallidées	344.	Hovenia	71.
Hemerocallis	ibid.	Huernia	313.
Hemidesmus	215.	Hugonia	45.
<i>Hené</i> (malg.)	137.	Humulus	293.
	8, 280.	Hura	284.
	96, 32.	Hyacinthe	345.
	5, 365.	fly acinthus	ibid.
» de bouc	177.	Hydrangea	157.
» de Flacq	181.	Hydrocotyle	ibid.
· , » blanche	182.	Hydrogeton	3 57.
» aux papillons	231.	Hymenæa	125,
» queues de rats	ibid.	Hymenodyction	164.
» rouge	244.	Hymenophyllum	411.
» pintade	264 .	Hyoscya us	2382
» sergent	2 67.	Hypericines	50.
» pip t « aux cocho ns	26 9. 36 0.	Hypericum	ibid.
« aux cocno ns » à épée	362.	Hyphæne	308.
» de Guinés	365.	Hypoëstes Hypolythrum	261.
" W G W W W	JUJ.	1 my poryuntum	383.



•	P.	I	P.
Hypoxidées	342.	Jasmin arbrisseau	203.
Hypoxis	Wid.	» à petites feuilles	204.
Hyptis	251.	» du pays	ibid.
Hyssope officinals	248.	» de France .	ibid.
Hyssopus	ibid.	» à seur s jaunes	ibid.
lheris	11.	» d'Espagne	205.
Ichnocarpus	211.	» du Cap	165.
Ilex	69	JASMINÉES .	202.
lilicium	4.	Jasminum	¥0 3 .
I llip é	198.	Jatropha	2 82.
» à grandes fevilles	199.	Jerusalem artichoke (ang.)	183.
Immortelle	86, 268.	Jonches	360.
» du Pouce	186.	Jonesia	119.
» du Cap	187.	Jonquille	341.
Indian shot (ang.)	350.	Jossinia	140.
Indigo sauvage	91, 93.	Jourmon di zefs	150.
Indigofera	90.	JUGLANDERS	2 96.
Indigotie r	ibid.	Jugians	ibid.
Indriena manitra keli (🕮		Jujubier du Levant	198.
Inga	114.	Juncus	360.
Inocarpus	197.	Jusquiame	238.
Intria	122.	» à sleurs blanches	ibid.
Intsi (malg.)	ibid.	Jussieua	135.
Inula .	180.	Kæmpferia	323.
Ipéca du pays	212.	Kalanchoë	183.
» véritable	213.	Kennedia	104.
» de Chine	2 99.	Kerria	126.
Ipecacuanha du pays	213.	Kirganelia	279.
Ipomæa	224.	Kirganellie	ibid.
I BIDÉES	234.	Kleinhovia	38.
lris	ibid.	Koukou ou Labou (ind.)	146.
Iris de Florence	ibid.	Kouemė (afric.) Kidia	149. 4 2 .
» de Népaul Isalis	ibid. • 13.		381.
Txia	338.	Kyllingia	247.
Ixora		Labiat ės s Labiab	107.
Jacobée	471. 188.	Labourdonneia	199.
	187.		191.
» élégante » » à fl. doubl		Lactuca Lacanasia	145.
Jacquemontia	229.	Lagenaria	138.
Jucquier	239.	Lagerstræmi a	34.
Jamhosa	143.	Lagunea <i>Laitro</i> n	191.
Jumalac à fruits rouges	144.	Laitue pommée	191.
» à fruits blancs	ibid.	» » rouge	ibid.
Jamiongue	142.		ibid.
Jam-rosa	143.	- 1	ibid.
Janipha	282.		ibid.
i1	#V40 {	n n Brandroide	*****

INDEX GÉNÉRAL.

	P.	,	P.
Lalo	30.	Liane Pollly	196.
Langue de bœuf	394.	» K. K.	171.
Lantana	256.	» caca poule	165.
Larme de Job	377.	» Joliffe	149.
Lastron	191.	» de Chine	124.
Latania	307.	» jaune	44.
Latanier	ibid.	» de Cythère	54.
» petite espèce	308.	» à flurs d'orange	ibid.
» de l'Ile Plate	ibid.	» de charretier	71.
» rouge	307.	» des rats	84.
Lathyrus	, 403.	» à paniers	ibid.
Laurier de France	272.	» madame	.91.
» jaune	20 6, 274.	» de Ternale	ibid.
» ross	208, 2 09.	Ligostrum	202.
Launœa	192.	Lierre de France	162.
Laurinées	2 72.	Lilac (ang.)	2 02.
Laurus	i bid.	Lilus de France	ibid.
Lavand e	2 51.	» de Per se	ibid.
Lavandula	i bid.	» de l'Inde	5 9.
Lavalera	2 6.	» loujours ve rl	ibid.
Lawsonia .	137.	» sacré	ibid.
Lecythis	144.	_ » superbe	ibid.
Leea	60.	Lime de Madagascar à gro	
Legumineuses	84.	fruits	48.
Lemna	358.	» ordinaire	ibid.
Lentibulariées	262.	Limodorum	313.
Lenticule	3 59.	Limon de Madagascar	ibid.
Lentille	102.	Limonia	47.
Leonotis	249.	Lin	24.
Leontodon	192.	» de la Nouv. Zélande	348.
_ Léonure	149.	Linaria	243.
Leonurus	ibid.	Lindsæa	403.
Lepidium	13.	Lines	24.
Lepidoturus	2 85.	Lingouna (malg.)	170.
Lepturus	372.	Linociera	202.
Lespedezia	100.	Linum	24.
Leucadendron	27 6.	Liparis	32 0.
Legcas	250. 72.	Lis de Bourbon » de Bombay	341. ibid.
Leucosia		» de Bomody » blanc	340.
Liane à grandes fleurs	228.	» otane	344.
, α de sept ans	228. 227.	» du Cap à fleurs roses	336.
» manche de vierge » bleve	ibid.		
	226.	: » a fleurs blanchâtre » de France	343.
	220. 2 24.	» à feuilles ovales	344.
» d'argent » Tonquin	224. 213.	» guingan	340.
» Iubéreuse	213.	» jaune	344.
n suncisins	. ~**)	~~~

INDEX GÉNÉRAL.

	P		P.
Lis à larges feuilles	340.	Malpighia	53.
» du pays	336, 540.	- ALPIGUIACEES	ibid.
» à petites fe uilles	i'nd.	Malva	25.
» rouge	3 59.	M LLVACÉES	ibid.
» suur ge	340.	Mammea	51.
» tigrė	334, 355.	<i>Mandarinier</i>	49.
Litchi	38.	Mandri- arivou (malg.)	122.
Lithospermum	3 72.	Mandrinette	27.
Lobelia	1 95.	» Genève	28.
LOBELIACÉES	i bid.	Mangifera	73.
Lodoicea	3 07.	Manylier	155.
Loganées	215.	Mangle Wurzel	2 69.
Lomaria	4 0G.	n Mangold	ibid.
Long ophyllum	349	Mango Ginger (aug.)	324.
Louchitis	402.	M angousta n	51.
Longanier	86.	Manguier	73.
Lonicera	161.	Mangue Alexandrine	78.
Lopho-permum	214.	» Al _i ilionse	76.
LORANTHULELS	162.	n Auguste	78.
Loranthus	165.	» bateau	ibid.
Lourea	96	» Beauchamp	74.
Lourourou (malg.)	210.	» bleue	80.
Lubinia	2 6₹.	n bonne na vini 🔻	ibid.
Ludia	20.	» de Bombay	77.
Ludwigia	256.	» de Bourbon	ibid:
Luffa	147.	» Charlotte	78.
Lupin	409.	» Charpentier	73.
Lupinus	ibid.	» en caur ou toupie	76.
Luserne	89.	» Colville	79.
Lychnis ,	24. 241.	» Coilard	80.
Lycium Lycopersienm	ibid.	n Cuiller	74.
Lycopolitices	425.	» Dabadie	75.
Lycopodium	ibid.	n Dauphiné	74.
Lyrhraniées	156.	» Enouf	79.
Mabolo	200.	» Figet » muscat	77.
Macaranga	287.	***	ibid.
Machærina	3 85.		76. 75.
Mâche doucette	174.	» galeuse » Graddier	75. 81.
Ma cradenia	315.	» Gelée	£0.
Mudame tombé	2:0.		77.
Madare (ind.)	214.	» Genèv e » » greffée	ibid.
Magnolia	5.	» » yelite espèce	78.
Magnolia .	ibid.	» » petite espece » Germain	80.
Mais	577.	» Gra	76.
» blanc	ibid.) à mes	75.
» quarantin	toid.		
~ Auerment	tota.	» tesse de Bourbon	79.

		P.		P.
Manau	e Henry	78 .	Mathiola	10.
»	Jérôme	75.	Matronelle	12.
»	» pelite espèce	. 76.	Maurandia	243.
»	Legal .	74.	Mauve saurage	25, 34.
»	Lucile	78.	» de France	ibid.
))	Mudame	7 6.	» crêpue	ibid.
)	Malartic	79.	» à fleurs jaunes	26.
)	Michel	81.	» à feuilles veloutées	33.
»	mignone	78.	w du pays	34.
»	mille fle urs	74.	M'bilivili (arabe.)	271.
»	monstre	75.	Medicago	89.
»	papaye	74.	1. édicinie r	283.
×	» greff ė¢	ibid.	Megastachya	3 69.
»	piment	7 9.	Melaleuca	138.
K	pe r roque t .	74.	Melastoma	ibid.
à	pc r ruche	ibid.	MELASTOMACÉES	ibid.
»	perruque	76.	Melhania	40.
)	» pointue	80.	Melià	58.
»	pomme	79.	Meliacées	59.
»	» verte	75.	Melianthus	65.
>	de la Poudre d'Or	73.	Melica	368.
. >>	rosa	79.	Melicocca	56.
))	sabre	73.	Melilot	90.
»	têté ou jaune	81	Melilotus .	89.
)) 1/	torse .	75.	Melissa	2 52.
มา (เทเนล	hamp (ang.)	331 .	Melisse batard	250.
Manioc		2 82.	» officinale	252.
M f	bleu	ibid.	Melochia	38.
<i>Mapou</i> Maranta	, 60	, 265.	Melon	146.
Marattia		330. 422.	» jaune à grosses côles » d'Alger	ibid. ibid.
		422. 148.		ibid.
Margosi »		146. ibid.	1	147.
)) ((à piquants grande espèc s	ibid.	» d'eau Melothria	149.
	ritte Javotte	183.	Memecyltes	132.
an ar y ue	» à fleurs jaunes		Memccylon	ibid.
Marignia	" u ficuis juunes	82.	Menispermées	7.
Mariscus		383.	Mentha	247.
Marjola	ine	248.	Menthe	ibid.
Marsilea		426.	Mesembryanthemum	154.
Martynia		222.	Metrosideros ·	439.
Marrubium	ı	250	Michelia	4.
	ld (ang.)	184.	Micocoulier de l'Inde	2 95.
Masson		69.	» d'Europe	2 96.
Massonia		347.	Microglossa	179.
Matrica	ire	185.	Mille fleurs	119.
Matricaria		ibid.	Millet noir	376.

	P.		P.
Millet mozambique	376.	Musa	331.
» sauvage	ibid.	MUSACERS	ibid.
Millingtonia	220.	Muscadier	275.
Millepertuis	50.	» suuvage de Madagasca	ribid.
» fétide	ibid.	Muscat blane	60.
Mimosa	112.	» rouge et noir	ibid.
Mimusops	198.	Muscari	347.
Mirabilis .	264 .	Mussænda	165.
Mithridatea	29 0.	Myonima	169.
Modecca	152.	Myosotis	231.
M ode ste	42.	Myrcia	141.
Mæschium	376 .	Myrica	2 97.
Mogorit	2 03.	Myniches	tbid.
» à fleurs doubles	íbid.	Myristica	2 75.
» à feuilles ondulées	ibid.	MTRISTICERS	ibid.
Mohria	421.	Myrsiners	2 95,
Molavi	37.	MYRTACERS	138,
Molucella	253.	Myrthe	141,
Mombin	82.	» à flours doubles	ibid.
» à fruits jaunes	81.	Myrthus	ibid,
Momordica	148.	Napoleonia	101,
Monarrhenus	480.	Narcisse d'Orient	342.
Monenteles	ibid.	» multiflore	341,
Monetia	20 5.	» à feurs vertes	ibid.
Monimia	289.	Nasturtium	9.
Moninikas	i bid.	Nattier	498.
Monnoyère	11.	Navet	15.
MONOCOTYLEDONES	299.	Negando	84.
Monogramme	407.	Nelombo	7,
Monsonia	61.	Nelumbium	ibid.
Moræa	3 34.	Nenuphar de Madagascar	8.
Morinda	167. 117.	Noneta » étoilé	ibid.
Moringa	210.	Nepeta	251.
Morogassi (malg.) Morus	292.	Nephrodium Nerine	390. 338.
Moschosma	252.	Nerium	208.
Mouroungue	117.	Nesæa	437.
Moutarde	45.	Neurachne	366 .
» à graines blanches	16.	New Zeeland flax (ang.)	348.
» saup age	15.	Nicandra	237.
Mucupa	108.	Nicotiana	237. 238.
Mühlenbergia	367.	Nigella	236. 3.
Multipliant	291.	Nigella Nigelle	ibid.
Murier de Java	167.	» à fleurs bleues	ibid.
» blane	2 92.	Niphobolus	415.
» noit	ibid.	Nitchoulli	261.
Marraya	47.	Noisettier	296.

	P.		p.
Noix amère	2 97.	Opnieglossées	422.
» d'acajou	72.	Ophioglossum	ibid.
» à marquer	ibid.	Ophiexylon	205.
Nolana	234.	Oplismenus	366.
Norfolk pine (ang.)	299.	Opuntia	156.
Noronhea	202.	Orangers à fruits doux	49.
Nourouc à fleurs couleur de		» de Madagascar	ibid.
chair	110.	» de Rodrigue	ibid.
» s ans épines	ibid.	» du Cap	ibid.
» panachė	ibid.	Orangine	46.
Noyer de Béchen	283.	ORCHIDÉES	309.
» de Béhen	6.	Oreille de souris	24, 422.
» de Bancoul	283	Orge	37%.
» du Cap	296 .	» en éventail	ibid.
» » blanc	2 97.	» à six pans	ibid.
Nuriri	280.	Origanum	248.
Nuxia	247.	Orme pyramidal	37.
Nyctaginées	264.	» de l'Inde	295.
Nyclanthes	202.	Ormocarpum	96.
Nymphœa	· 8.	Ornitbo us	98.
Nympheacées	7.	Ortie de France	293.
Obeliscaria	183.	» de l'Inde	285.
Ochna	67.	Oryza	376.
Ochna cées	ibid	Oseill s	272.
Ochrocarpus	50.	» marron	271.
Ochrosia -	206.	Osmunda	421,
Ocymum	253.	Osleospermum	189,
OEil de la reine de Hongrie	3.	Othona	ibid.
OEillet d'Inde	184.	Ouatier	36,
» barbu	22 .	Ouvirandra (malg.)	5 58.
» de Chine	23.	Oxalidées	64.
» des jardi ns	ibid.	Oxalis	ibid.
» découpé	ibid.	Pachyrrhizos	107.
O Enothera	135.	Pæderia	471.
Oignon _	347.	Pain des Hottentots	300.
OLACINEES.	46 .		nts ibid.
Olea .	2 01.	Palma-Christi	28 ≥.
OLEINÉES .	ibid.	Palmier en éventail	307,
Olivier	ibid.	Palmiers	303.
» de Bourbon	ibid.	Palmiste	304.
» sauvage	ibid.	» gargoulett e	308.
Omime (malg.)	254 .	Pamplemoussier	49.
» sauvage	ibid.	» blanc	80.
Omphalobium	84.	Panais	160.
Onagrariées .	135.	Panax	161.
Oncidium	\$15.	Pancratium -	341.
Onobrychis	100.	Pandaka (malg.)	Ž10 .

14

448.	INDE	x général.	
		dan faber and Migg	
	; P	1 - 312 st , 8	P.
	-	26.C#	
Pandances	301:	Pelemone 244 3mm	2 23.
Pandanus	301.	L'emperneue	127.
Panicum	364	Pempnis 2a	137.
Papangaye ·	148:	l'ense a moi	252.
» sauvagė	ibid:	Pensée	21.
Papaver	8.	Pentagetes .	39.
PAPAVERACÉES	ibid.	Pentsteinon	246.
Papaya	277.	Pépermenthe	247.
PAPAYACEES	ibid.	» de Java	ibid.
Papayer	ibid.	Pergularia	213.
» gigante sque	ibid.	Periploca	212.
male	ibid.	Perpetum moorte	98.
Papyrus	381.	Persea	273.
Pardanthus	334 .	Persica	125.
Pareira brava	7.	Persik "	158.
Parietaria .	2 98.	» frisė	159.
Parkinsonia	119.	Peruenche	208.
Parthenium.	182.	» à fleurs blanches	ibid.
Paspalum ,	361.	Petit pois	103.
Passe rose	25, 30.	» į sucrė 39 g	ibid.
» de Chine	· 2 6.	Petroselinum	158.
Passevelours	26 6.	Pharbitis ,	227.
» écarlale	ibid.	Phaseolus 🐫 🥷 🙀	105.
» à panaches jaune		Phlogacanthus .	2 60.
» pyrámiddle	267.	Phlox	22 3.
Passiflora	150.	Phœnix R. C.	305.
Passiflorées	ibid.	Phormium (348.
Pastèque ,	147.	Phylica n	70.
Pastinaca	160.	Phyllanthus	2 79.
Patates on batates	223.	Phyllolobium	124.
» Junot	ibid.	Phylloma	349.
" » Touges	ibid.	Physalis	237.
y à Durand	ihid.	Physianthus .	214.
Patience "	272.	Phytolacca:	270.
Patole	149.	PHYTOLACEES:	ibid.
Patte de poule	66.	Pied d'allouette	3.
Pavetta "	172.	» à fleurs blanches doubles	
Pavonia	. 27.	» affeurs azurees	ibid.
Pavot des jardins	. 8.	» å fæurs punachées	ibid.
» à graines noires et blo		Pignon d'Inde	285.
ches	ibid.	Piment anrage	242.
Pêche-prune	125.	» ordinaise	i bid.
Pecher	ibid.	» gron : +1.	ibid.
Menyriners.	222.	b. afruite jaunes	ibid.
Pedalium	ibid.	» en arbrisseau	ibid.
Pedilanthus	28 8.	Pimpinella.	159.
Pelargonium	61.	Pin	2 97.

*	P.	1	P.
Pin marilims	2 98.	Poierier parasite	222.
» de Népaul.	ibid.	» à feuilles de pour	
Pinus	297.		84, 23T.
PIPERACEES	384.	» sauvage	ibid.
Piper	thid.	» à fleurs bleues	ibid.
Pisonia	263.	POLEMONIACÉES	223.
Piesenlit	184.	Polemonium	ibid.
» d'Europe	192.	Polianthes	344.
» pelile espèce	ibid.	Pollinia	374.
Pistache	117.	Polygala	22.
» malgache	ibid.	Polygalens	ibid.
Pisum	103.	Polygonees	271.
Pittosporées	22.	Pelygonum	ibid.
Pittesporum	ibid.	Polypodium	416.
Plantaginé es	263.	Polystachia	320
Plantago	ibid.	Pomegranate tree (ang.)	434.
Plantain	ibid.	Pomme de terre	241.
» egudadê	264.	» d'amour	ibid.
» à pelites fouilles	ibid.	Pommier	430.
Plantain tree (ang.)	331.	Ponay de l'Inde	202.
Platune	84.	Porcher	31.
Plectranthus	255.	Portulaca	152.
Plectrocephalus	190.	PORTULACEDS	tbid.
Pleopeltis	389.	Potamogeton.	358.
Pleurothalis	319.	Poterium	127.
PLUMBAGINEES :	262.	Potiron	150.
Plumbago	i bid.	Poupartia	82.
Plumeria	210.	Pourpier	152.
Poa	3 69.	» doré	453.
Podalyria	85.	» marron	ibid.
Pogostemon	2 46.	Premna	156.
Poinciana	118.	PRIMULAÇÃES	262.
Poincillade	ibid.	Prockia	20.
» à fleurs jounes	119.	Procris	294.
Poi rier	130.	Proteac ées	275.
> de Chin ≥	ibid.	Prunier de Madagascar	18, 126.
Pois du Cap	106.	» de Chine	126.
» carté	108.	Prunus	ibid.
» Evéque	109.	Psathur a	168.
» fleure	106.	Pseudalea	46.
» à gratter :	40 8.	Psiadia .	178.
» Ophres	106.	Psidium.	139.
» sabre	108.	Psilotum	423.
p senieuf	106.	Psophocarpus	107.
Poivrea	134.	Psoralea	90.
Poivrier 384	, 355.	Psycholria	475.
acutage .	-ibid.	Pieles	85,



INDEX GENERAL

•	P	j P.
Pieles	85.	Rhýnchospora Sas.
Pleris	399.	Hibes Age.
Pierocarras	112.	tichus 982.
Pteros ermum		Riedloia 336.
Punica	431.	Ripógonum . 305
Pyretbrum	185.	Rivee get9
Pyrostria	170.	Rivina \$70.
Pyres	130.	Riz • 376.
Quem clit	2 4.	> d'Allemagne \$72.
	1, 142.	Robinia 94.
Queen pine apple (ang.)	354.	, Rochelia 232.
Quercus	2 96.	Rodriguezia 813.
Uninquina du pays 16	8, 207.	Romarin 348.
Quirqualis	134.	Ronce 1974
Quivisia .	56.	Rosa :: 126)
Radis 1949e	16.	Rosacius 196.
» trime striil	s bid.	Roscau du pays 368.
» noir	ibid.	Roses miel on toor modern 188.
Raijort	11.	» de Chine à fl. blanches ibid.
Ramboutan ou Rampostun	5 6.	» Fdou erd Bid.
RANTINGULACÉES	2.	» blanches simples 429,
Ranuaculus	3.	» de France solit
Raphanus	7.	» » à fl. blanches ibid;
Raphiolepis	130.	» cent feuilles ibid;
Rapolocarpus	44.	» mousse shit.
Raquelle	156.	» Bigaignon ·· tilli
» à tige menue	155.	» monstre - dodi:
Ravin-ala (malg.)	8 33.	» pompon ibid i
Ravinsura (maig.)	2 73.	» trémières 26.
Raviole rouge et blanche	16,	» » à fl. rouges thati
Reglis e	10:.	n n n blanchen 96i
» à graines blanches	thid.	» » panachéu ibide
Rei-Rei (malg.)	220.	» de Jericho 12.
Reine-Claude	126.	Rosier little 428.
» Margueritts	17 5.	» mille fleurs bid.
RHAMARES	6 9.	nain ibid.
Rhamous	70.	» p naché bid.
Rhaphidospora Rhapis	161.	» à fleurs de volvars 129.
Rhinacauthus	30 7.	Rosmarinus . 249.
Rhinanthus	2 61.	Rolang 303.
Rhipsalis	244. 186.	» du pays
Rhizophora		» à piquants noirs 305.
Retzophortes	154. ibid.	» vérilable : ibid.
RHIZOSPERMÉES	₹####################################	Rofibællia (572.
thas	61.	Reucou 26.
Rhynchosia	-404	n à fleurs blanchen bid.
	-	a fruittpointe a ribid.
		9

.\$			
	₽. ∦	•	P.
	1 13.	Sapole negro 487.	200.
E Bouquette des jardins	16.	Sabotées	197.
	145.	Sapetelle	47.
	246.	» d'Amérique 197.	200.
Residences :	164.	Sappan	118.
Robus	126.	» liane	ibid.
Rudbeckia	182.	Sarcanthemum	479.
. Rue	65.	Sarcustemma .	214.
Ruffia on Raffia (malg.)	533.	Sariettes	248.
Reizia	39.	Sarrasin	272.
200	27 2 .	Sassafras	273.
	358.	Salureia	948.
Reta:	65.	Satyrium	311
	bid.	Sauge de France	232.
	508.		ilid.
	284.	: » écarlate	ibid.
	37 %	» à grandes [le uss	ibid.
	323.	Saule pleureur	296.
4.4	190.	Savonier	85.
	330.	» de l'Inde	ibid.
	304.	» a feuilles échancrées	
_ ••	301.	Sakipragées	157.
	304.	. Scabieuse	178.
	345.		ibid.
	100. 185.	» à fleurs blanches	ibid.
	bid.	» » violettes Scabiosa	ibil.
	119.	Scavola	193.
	198.	Schizæa	193. 421.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	310.	Schizanthus	246.
	295.	Schmidelia	55.
Salsepareille indigene 382,		Schænus	383
Sabifis	190.	Scirpus	383.
	252	SCITAMINERS	323.
Sambocus	163.	Scleria	385.
Samydres	71.	SCIERIACERS	ibid.
Sandoricum	58.	Scoparia	248
Sang-Dragon	112.	Scorzonera	191.
Sangeviera 3	348.	SGEOPHULARIACERS	943.
SANJALACRES 9	276.	' cutula	433.
Santalum :	bid.	Secale .	371.
SAPINDACÉES	84.		213.
	bid.	Sechium .	149.
	283.	Securinega	277.
	144.	Seigle	371.
Saganaire 23,		Semecarpus	78.
Saponaria	. 23 .	penacia.	-22

index general.

die.	FINE	A GENERAL.	
	P.	1 , 3	₽.
Senebiera	12.	Spathodea	Fegggralia
Senecio	487.	Spermacoco	14 A 12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 5 4 3 5
	. 415.	Spilanthus	ា ខេត្ត
Sensitive Seriasa	474	Spinacia .	1 15
Serpicula (436.	Spiræa	3:1:0 :0313
Segamées	922 .	Spiranthera	
Sesamum	ibid.	Spiran!hes	্চ হর্বা দুর্নীত টি
Sesbania	94.	Spondias	erer gas T
Setaria	363.	Stachychrysom	34.3
Shakous (malg)	81.	Stachy tarpheta	Tion
» kill (malg.)	idid.	Stadtmannia	and the comment of
Shakua	ibid.	Stapelia	* "#14E
Schatus (milg.)	30%	Statice	1 100 E
Sieyocarpus	214.	Sterculia	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
Sida	39.		384. L
Sideroxylon :	497.		1 1 m 144
Siegesbeckia	481.	Strelitzia	313
Sileno	23.	STRYCHNERS	1204
Sinapis \$ 523	15.	Strychnos	stid
Siphomeris	·170.	Sutherlandia	. '98 <u>. T</u>
Sisyrinchium	335.	Syringa	¥04.
SMILACERS	352.	Syzygium	*** 145 I
Sm ifax	"į ibid.	Tabac	1 256 T
Soccotrine 32	* * * * *	» marton	₹4.11 939) T
> du paye	ibid.	l abernæmoutana	S. Selle
Solantes :	· 236.	l neça	\$50 1
Solenum A. 1	939 .	TACCACÉES	thid
: Sole il	183.	lageles	11.4841
» pelile espèce	484.	l talinum	**************************************
Somnambule	902	l amarindus "	****** 120
» de l'Inde :	168.	Tumai inter	西 松果
Souchus	191	» à fruite d	bus bid.
Sunge	356.	Tamtames	8.
> blane	ibid.	Tanacetom	186,
» à larges feuilles:	ibid.	Tanzcium	334
Sonjoubé (malg.)	ibid.	Tanacium	thid,
Sophora	84.	Tandruk rouhi (mat	5.7
Sophore du Japon	thd.	Tanghinia	207
Sorghum Sandaia	37 5. 83 .	Tatumaka de Madag	336.
Sorindeia.	3 80.	Tavoulou (malg.)	299.
Souchet commestible Souci	189.	Teck d'Arabie	235.
	ibid.	Teotona	
n du Cap Songou-Songon (malg.)	287.	Telfairia	258.
Soulou-faffan (malg.)	154	Telopea	276.
Sparaxia	337.		93.
Spartium	88.	TEREBUNTHACE	94. 10 16.613 B
to from the state of the state			7 20

Tempinalia 153. Vrichosanthes 153. Vrichosanthes 154. Vrichosanthes 155. Vridax 156. Vridax 157. Vridax 156. Vridax 157. Vridax	mpax si	ENERAL.
Tempinalia 1		as a, a
Temphralia 453. Frichosanthes 482. Tridax	P.	. P.
Tenganania 382. Tenganania 382. Tenganania 382. Trigonella 303. Trigonella 403. Trigonella 404. Trigonella 403. Trigonella 403. Trigonella 403. Trigonella 404	.4	w which complete . 1
Teighginaria Teighginaria Teighginaria Teighginaria Teighginaria Teighginaria Teighginaria Teighginaria Theobroma Theobroma Theobroma Thispesia Thighe de Mexique Thomas Theobroma Thispesia Thighe de Mexique Triticum Tri	TPRINCIPALIA	o miliar
Tejeagonia 133. Tejeagonia 153. Theorema 154. Theorema 157. Theorema 151. Trochelia 15	TERNSTROEMIACEES	
Teigranthera Teigranthera Teigranthera Teigranthera Teigranthera Tige du Mexique Tige du Mexiq	Tealudinaria 552	
Teigranthera Teigranthera Teigranthera Teigranthera Teigranthera Tige du Mexique Tige du Mexiq	Tite de Meduse	- 1 = • *1 14 .
Televathera Televathera Televathera Televathera Televathera Televathera Televathera Televathera Televathera Theorema Trimeletta Trochetia Troch	Temadonia	1 Pristellateia br.
Tesperium Tie du Mexique The	algragone	2 Takanana
Tipole du Mexique 46. Tipole du Mexique 46. Tipole du Mexique 37. Thespesia 11. Thespesia 11. Thispi 56. Thispi 56. Thispi 56. Thispina 29. Thisperia 12. Thispina 29. Thisperia 18. Tripole a 34. Tri	1eustinera	T 1 T 1
Theobroma Theobr	Tebeum	***
Theobroma Theogenia Theogenia Thispi Thounia Thounia Thy ashergia Tagabergia Thy fachium Taymen Ess Taymen	The an wichthan	Triumifetta
Thespoisa Thespo	I IIDAG	Trochetia
Thiaspi Thomaina Thypechium Thype	Inchairer 4	
Thurbachium Thy fachium Thy fa		11. Tropæolum
Thurbachium Thy fachium Thy fa	Thought	KIR Tri_feling-feling (MAIG.)
Tayabergia Thy fachium Tayabergia Thy fachium Tayaber fachium Tayaber fachium Thy fachium Thy fachium The fachium	Thin 29	99. Tubéreuse su sa 341 &
Thy fachium Thy meliers Thy meliers Thy meliers The man solid The man so	The harris 25	59. Tulipa
Taymes 50id Turnep (ang.) Thymos 50id Turnep (ang.) Thymos 251. Thereform 281. Thereform 282. Thereform 282. Thereform 283. Th	Wir Lachium 1	
Taymus Ta	Tayari tea	76. Palipe s. 409.
Tigradium Tigrum Tigradium Tigrum Tigradium Ti	F de little commo	18 Turbith
Tigradium Tigradia Topinambour Tigradia	TE	bid Turnep (20g.)
Tiglium Tigliadia Tigliadi	Transdiam Ze	51. TURNERACEES
Tigracia Tomatoga (ang.) Tradia Tigracia Tomatoga (ang.) Tradia Tigracia Tomatoga (ang.) Tradia Tigracia Tomatoga (ang.) Tradia Tigracia Tigracia Tomatoga (ang.) Tradia Tigracia Ti	Tialium "ZC	
Titlandsia Titlandsia Titlandsia Titrucalli Titrucalli Titrucalli Titrucalli Titrucalli Toddalia Topinambour Topin	Tigradia 33	33. Turrea
Tillancisis Tirvealli Tirvealli Tillonia Toldialia Officealia Topinambour Tolgis Tomajoes (ang.) Tomajoes (ang.) Toudinga malg.) Toudinga malg.) Toudinga malg.) Toudinga malg.) Toudinga malg.) Toute nue Tradescantia Tradesca	THACKES	Ta (1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Tiglionia Iglionia Loddalia OTopinambour Toligis Tomajoes (ang.) Tomajoes (ang.) Tomajoes (ang.) Toudinga (malg.) Toudinga (malg.) Toudinga (malg.) Toudinga (malg.) Toute nue Toute nue Tradescantia. Tr	Tillandsia	
Tellouia Toddalia Toddalia Topinambour Topinambour Topinambour Topinambour Topinambour Tomaloga (ang.) Tomaloga (malg.) Tomaloga	Tine	Do. Ulex
Topinambour Tolgis Tomajoea (ang.) Toute nue 324, 325. Tradies 324, 325. Tradie	1. Tiruealli 21	
Topinambour Tolgis Tomajoea (ang.) Toute nue 324, 325. Tradies 324, 325. Tradie	Tithonia	C
Topinambour Lolgis Dolf Tomatoga (ang.) Toudinga (malg.) Sy adambou (malg.) Sy ad	Toddalia	Un. Unoua
Toigis Indicated (ang.) Indicated (ang.) Toutenge (ang	A. Todinamount	185. Utania
Toudinga (malg.) 179 8 Toudinga (malg.) 98 98 dambou (malg.) 98 Toute nue 254 Tradescantia. 359. Tradescantia. 359. Tradescantia. 286. Tragia 190. Tragia 190. Tragia 98. Tragia 99. Tragia 98. Tragia 99. Tragia		192. (Pena
Toute nue Toute nue Tradescantia. Tradescantia. Tragia Tra	Tomajoes (ang.)	Thematalam
Toute nue Toute nue Tradescantia. Tradescantia. Tragia Tra	a Toudinga (malg.)	033
Toute nue 324, 525. Toute nue 324, 525. Tradescantia. 286. Tragia 286. Tragopogon 490. Tragopogon 436. Traffe 98. Triffe 98. Triffe 98. Triffe 98. Triffe 98. Travirania 26. Travirania 26. Travirania 26. Travirania 26. Travirania 27. Trachodesma 233. Trachodesma 409. Trachodesma 409. Trachodesma 502. Trachodesma 504. Trachodesma 207. Trachodesma 409. Trachodesma 502. Trachodesma 504. Trachodesma 504. Trachodesma 504. Trachodesma 504. Trachodesma 504. Trachodesma 505. Trachodesma 506. Trachodesma 507. Trachodesma 507. Trachodesma 507. Trachodesma 507. Trachodesma 507. Trachodesma 508. Trachodesma 509. Trachodesma	701 h common (2:0)	
Toute nue Tradescantia. Tradescant	Teurnefortia 2	zos Metricularis 202.
Tragia Tragia 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 190. 19		zeo l'agona 501
Tespopogon 136. marron 50: Trèfle 98. main 302	Tradescantia.	and some animes SULF
Francis 136. marron 500: Francis 98. main: soir sauvage 96. main: soir revirania 96. men pyramide ind. Fredulus 65. Vahe-embouritsika (malg.) 92. Freichodesma 233. Vahea 907.		MATERIAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR
Trèfle sauvage s flurs jaunes 96. Frévirania Frév	Thatachingon	436 marron 50 to
Some sauvage some some some some sauvage some some some some some some some som	Teapa	as de la Nouv. Hol. 304
Trevirania 96. sauvage 501. Trebulus 65. Vahe-embouritsika (malg.) 9.7 Tribulus 233. Vahea 9.7 Tribulus 409. Jahoun (malg.)	11: AR 10:106	ng ngin
Trevirania 246. sauvage 501. Tribulus 65. Vahe-embuuritsika (malg.) 9.7 Tribulus 233. Vahea 207. Tribulus 409. Jahoun (malg.)	in the state of th	96. 2 en pyramide Wall.
Tribulus 65. Vahe-embouritsika (maig.) 9. Tribulus 233. Vahea 207. Tribulus 409. Jahoun (maig.)	a a later Januar	SAR Sauvage 301.
Teichodesma 233. Values (207. Teichonanes 409. Julieum (malg.)	* Bickatt ante	6% Vahe-embouritsika (maig.) 9
Teishomanes 409. 4 danum (mang.)	E LADOLAS	233. Vahea
	Trishonanes	400, if amount /
	S. C.	

••

ą.	P. 1	1
Talerians :	'478."	Volkameria
Vacenjanées	474.	Foamboloune (malg.) 394.
Valerianella	ibid.	Youa couviki (malg.)
Yangassaille	49.	
» du Cap	ibid.	Foun hanzou (malg.)
Vangueria	167.	Voua hené (malg.) 207.
Vanilla	511.	Voua kizdikidzika (malg.) 221.
Vanille du docteur. Burke	60.	Vous lass (malg.) 207.
Vanillier	513.	Vous latak (malg.) 117.
V avangus	168.	Voua matouri (malg.) 120.
» ópineuse	ibid.	Voua meinti lani (malg.) 104.
Veloutier	334.	Youa pandaca (ma'g.) 216.
» de l'Ile Plate.	194.	Voua sira (malg.)
» Marie	193.	Voua sumangui (malg.) 18.
Vel[heimia	344.	Foua sourindi (malg.) 85.
Ventilago	170.	Voua tanghin (malge): 207.
Verbascum	2 5 5 .	Voua tunga (malg.) 148.
Verbena :	284. .	Voua touka (malg.) 158.
Verbenac ées	ibid.	Four range (malg.) 168.
Vernonia	175. ·	Voua vountaka (malg.) 208.
Veronica	244.	Founnga mame (malg.) 49.
Verveine à sleurs roses	255.	Voulatzara (malg.)
» d'Europe	-2 54. ·	Youloun ranou (malg.) 136.
» balard	ibid.	Voundre (malg.)
» indigène	thid.	Voundrou (matg.) ibid.
» sauvage	ibid.	Wallichia
Vetivers	373.	Waltheria 38.
Vicia k	402.	Wampi i.i.e.1940.
Vigne	60.	Watsonia 336.
» a raisins noirs ; «	ibid.	Weinmannia
> malgüche	24 5.	Wheat (ang.)
» vierge	2.,	Winter-Cress (ang.) 10.
Villarsia	215.	Wrigthia 208.
Ville-Bague	183.	Xanthium 7 181.
Vinca	20 8.	Ximenesia
Vincentia ·	44.	Xiphopteris 415.
Viola	21.	Yam (ang.) 351.
Violarižes	ibia.	Youngia
Violette .	ibid.	Youcca 345
» A fleure doubles	ibid.	» à feuilles étroites ibél.
» à fleurre blanches	ibid.	Yucca
Virgilia	85.	Zahan (malg.) 221.
Viscum	162.	
Vitex	258.	Zamia 30%.
Vitis in a first service and	80.	1
Viltaria	402.	Zanthoxylon 66.
Voendzeia	.417. i	Zapania 954.

a	P.	# 4	P.
Zea.	377.	Zigyphus	· 69.
Tredoaire	324.	Zornia	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
» du paus	327.	Zoysia	379.
Zingiber	326.	ZYGOPHYLLERS	65.
Zipla	182.	Zygephyllum	ii ibido,
are (2			9 1 2 2 E

Page 4. Après Illicium anisatum, ajoutez:

2. FLORIDANUM. L. DC. Syst. ibid. et Prod. ibid. Lamk. Illust. 1. 493.

Pat. Amérique, Floride. Cult. au jardin du Roi, Pampl. Arbrisseau 7 N'a pas encore fleuri.

Pges 6. Unona Lucida, lisez: U. lucida.

9. X, licez : VIII.

× >

8.50

415.

ibid. XI, lisez : IX. > 13. III, lisez: 3.

Page 18. Avant Ordre Flacourtiences, melles:

Ordre. RESEDACÉES. DC. Théor. elem. Ed. 1.

BESEDA . L. Spreng. Syst. V. 2. p. 463. Dodecandrie trigynie. Syst. Sec.

1: ODORATA. L. Spreng. Syst. p. 464. Bot. Mag. t. 29.

Pat. Afrique boréale. Cult. dans les jardins. (Nom vulg. Réséda.) Annuelle. Fl. Ayril, Juillet.

Pges 37. Malavi, lisez: Molavi.

40. Forst., lisez: Forsk.

46. T. trifoliata L. DC., supprimes L. et lisez: DC. etg-58. Chilosantha, lisez: Psitosantha. 60. Rom. et Schult. Syst. V. 1., lisez: V. 5.

Page 67. Avant Ordre Ochnacees, meltez:

Ordre SIMARUBÉES. Rich. DC. Prod. V. 1. p. 73.

OUASSIA. L. DC. ibid. Décandrie monogynie. Systs Sex.

1. AMARA. L. DC. ibid. Bot. Mag. t. 497.

Pat. Surinam. Cult. au jardin du Roi, Pampl., et à Mon Plaisir, Affuste. Na pas encore fleuri.

Page 83. Colophania, lisez : Lolophonia.

Page 84. Avant Ordre Legumineuses, mettez:

SURIANA. Plum. DO. Prod. V. 2. p. 91. Lamk. Illust. t. 386.
Docandrie pentagynie. Syst. Sen.

AARITIMA. L. DC. ibid.

Pat. Amérique, Inde orientale, îles Madagascar; Seychelles, Galéghet Maurice. Croit dans les lieux arides, sur les bords de la mer dans jous les quartiers de l'ite. Arbrisseau. El. toute l'année.

Pges 91. compresa , lisez : compressa. 92. Ker. Bot. Mag., lisez : Ker. Bot. Reg., etc. 95 Le 10 228 a été répété deux fois. 110. Crista gallis, lisez: Crista galli. 120. Fructus edulis, lisez: Fructus dulcis. 131. Thoin, lisez: Thouin. 138. Tristema, lisez: Tristemma. 159: Meterosideros, lisez : Metrosideros. thid. Savane, lisez : Savanes. 152. LY livez : LXV. 151. Salib, livez : Salisb. 155. speciosimus, lisez: speciosissimus. 157. Trice, lisez : Tribu. 168. Somnanbule, lisez: Somnambule. 170. Ach. Ric., lisen: Ach. Rich. 176. Anthelmintica, lisez: Anthelminthica. ibid. Sweet. flow. Gard. L. 25, lisez: 1. 225. 178. Beaume, lisez: Baume. ibid. He Platte, lisez : He Plate. 200. Embryopteris Pers. etc., lisez : Embryopteris Pers. Spreng Syst. p. 203. Embryopteris glatinifera Gart., etc. 207. Hook, Miscel. t. 110, ajoutez : Cerbera Tanghin, etc. 246. Rúitz, lisez : Ruiz. 287. Sougou-sougou, lisez: Songou-songou. 291. Hook Exot. flo. t. 144, lisez : t. 111. 328. samanlosus, lisez : sarmentosus. 338. Ambryllys, lisez : Amaryllis. 342. Hoxb., lisez : Roxb. 387. Tiphacies, lisez: Typhacies, et Tipha, lis.: Typha. 400. Iles Palestine, lisez : Arabie, iles de Crèse, etc. 414. Gymnograme, lisez: Gymnogramme. 429. Abricot du Pape ibid., lisez : p. 51. wid. Adamsia, lisez: Adamia. 450. Anthistiria, lisez: Anthesteria. 473. Coco double 37, lisez: Coco de mer 307.

443. Limon de Madagoscar ibid., lisez: 48.

Partoul où il y a Mon Plaisir, lisez : Mont Plaisiez

440. Myrthus, lisez : Myrtus.





. . .

. · . • •

